

FISKARS®

A photograph of a lush green garden. In the foreground, a black Fiskars hose reel with orange accents sits on the grass. A black and orange Fiskars tool, possibly a trimmer or edger, lies on the grass nearby. In the background, a person is kneeling on the lawn, working in a garden bed. The garden is filled with various plants, including a large bush of white flowers on the left. The overall scene is bright and sunny, suggesting a pleasant day for gardening.


Kert katalógus

2022



A Fiskars több, mint 370 éves múltja bizonyítja elkötelezettségét a minőség iránt. Termékeink leleményesen funkcionálisak, egyedien felhasználóbarátak, lenyűgözően tartósak és esztétikusan ikonikusak.

Kert katalógus



4 Új kertészeti termékek

16 Locsolás

Tömlőkocsi, tömlődob szettek
 · Locsolótömlők · Esőztetők
 · Öntözőfejek · Csatlakozók
 · Kiegészítők

52 Növénygondozás

Metszőollók X-series™
 · Plus · Solid™ · Quantum™
 · Pro · Ujjvédő · Egyéb

Ágvágók PowerGear™X

· PowerGear™ · Quantum™
 · SmartFit™ · SingleStep™ · Egyéb

Magassági ágvágók

PowerGear™X

· Egyéb ágvágók és kiegészítők

Sövénynyírók PowerGear™X

· Quantum™ · PowerLever™
 · SmartFit™ · SingleStep™ · Solid™

Ollók Classic · Egyéb

· Újrahasznosított olló

96 Talajgondozás

Új ültetőeszközök, palántázók

Xact™ · Ergo™ · Solid™

ÚJ! Betakarító, szüretelő eszközök

X-series™ · Plus™ · Solid™

Ültetőeszközök

Xact™ · Premium™ · Ergo™
 · Solid™

Ásás – ásók, lapátok, villák

Xact™ · Ergonomic™ · SmartFit™
 · Solid™ · QuikDrill™ kerti lyukfúró

Talajgondozó eszközök

Xact™ · Ergonomic™ · Solid™

120 Gyepgondozás

Lombseprűk, gereblyék

Xact™ · Ergonomic™ · Solid™

Fűnyíró ollók

PowerLever™ · Servo-System™
 · SmartFit™ · Solid™

Gyomkiszedők

Xact™ · SmartFit™ · Solid™

Solid™ és Ergo™ kiegészítő

eszközök

StaySharp™ fűnyírók

136 Kültéri takarítóeszközök

140 Gyermekeszközök

144 Fiskars QuikFit™

Magasban használható eszközök

Kültéri takarító eszközök

Növénygondozó eszközök

· QuikFit™ nyelek

158 Fafeldolgozás

Norden fejszék · X fejszecs család

· WoodXpert™ ejtőemelők

· WoodXpert™ gallyazókészek

· WoodXpert™ rönkkampók és fogók

· WoodXpert™ rönkszákányok

· Solid™ Bozótívágó eszközök

· Fűrészek · Hasítószerszámok,

kötőrő kalapácsok és ékek

· Egyéb fafeldolgozási eszközök

· Kések

182 Autós eszközök

SnowXpert™ · Solid™

186 Hóeszközök

X-series™ · SnowXpert™ · Egyéb



192 Kiegészítők és pótalkatrészek

Figyelem! A katalógusban szereplő termékek méretei csomagolással együtt értendők!

Új kertészeti termékek 2022

Új

Betakarítás
Szüretelés
Hóeszközök



A KERTTŐL A TÁNYÉRODIG

Ültesd el, neveld, takarítsd be.

Új

Hogy az ültetés és a betakarítás örömteli legyen

Semminek sincs olyan jó íze, mint a szabadságnak és a függetlenségnek. Nem csoda, hogy egyre több ember (különös tekintettel még a városi környezetben élők is) saját zöldséget és gyümölcsöt termeszt - erre alkalmas akár a legkisebb erkély, egy kis szezonális kert vagy egy saját XXL-es telek is. Megmutatjuk, milyen könnyedén egészíthetjük ki a szupermarketben vásárolt termékeket saját terményekkel.

Terasz: a minimalis- táknak

A klasszikus ültető dobozoktól a függőleges irányú kertészkedésen át egészen a burgonya toronyig - az erkély több helyet kínál kulináris önmegvalósításra, mint gondolnánk. Ugyanakkor a zöldségeknek, gyümölcsöknek és fűszernövényeknek az erkélyen egyetlen célja van: nagyra nőni és sok termést hozni.



MI NÖVEKSZIK DÉLI FEKVÉSŰ ERKÉLYEN?

Üdvözljük az élet napos oldalán, ahol a legjobb feltételek adóttak egy kicsi, önellátó élethez. Tavasztól ősziig itt, egy déli fekvésű erkélyen mindent el lehet vetni és be is lehet takarítani, ami tűző napon képes fejlődni.

Ugyanakkor ez akár túl meleg is lehet számukra: így a legjobb megoldás, ha árnyékot biztosítunk, legtöbbször egy napellenző elegendő. A nagy ültetőládák, virágcserepek és dobozok jól tárolják a vizet, így nem kell állandóan öntözni.

DÉL



Paradicsom
Eper
Rozmaring
Cukkini
Paprika
Chili
Borsmenta
Metélőhagyma
Bab
Uborka

ÉSZAK



Rukkola
Spenót
Medvehagyma
Mangold
Karalábé
Retek
Madárbegy
saláta

MI NÖVEKSZIK AZ ÉSZAKI FEKVÉSŰ ERKÉLYEN?

Képzeld el, hogy a Földközi-tenger partján élsz. Aztán egyik nap hideg éghajlatra ébredsz. Meghalsz, csakúgy mint a mediterrán növények és fűszernövények. Tehát rozmaring vagy narancs termesztéssel nem is szabad próbálkozni északi fekvésű erkélyen. Ennek ellenére néhány növény termeszthető ott is. A legjobb, ha a ládákat nem közvetlenül a talajra helyezjük, hanem felakasztjuk őket függő kosárba, vagy a korlátra helyezjük. Bónusz: Itt a növények nagyobb valószínűséggel bocsájtják meg, ha elfelejtjük locsolni őket.

A szezonális kert: A hobbi kertészeknek



A top öt kedvenc kerti tevékenység között a saját gyümölcs és zöldség termesztése messze az élen áll. Sok ember álma, hogy saját kertje legyen, de csak kevesen engedhetik meg maguknak. Ezért egyre több és több hobbi kertész bérel szezonális kertet.

Itt, ahogy a neve is sugallja, márciustól novemberig lehetőség van a gereblyezésre, gyomlálásra és betakarításra. A telkek különböző méretűek is lehetnek (25m²-től 80m²-ig). Helytől és ízléstől függően bármilyen zöldség és gyümölcs ültethető.



**NÉHÁNY
VÁLASZTHATÓ
LEHETŐSÉG**

Hagyma
Krumpli
Saláta
Sárgarépa

Csemegekukorica
Brokkoli
Petrezselyem
Egres

Alkosson **színkavalkádot** virághagymákból

A tél utolsó napja könnyen a tavasz első napjává alakul át, ha az őszi hónapokban elülteti a koratavaszi hagymákat, mint például a hóvirágét. Tavasztól nyárig élvezheti a gyengéden bólogató nárciszok, a vibráló tulipánok vagy a fenséges díszhagymák látványát, amelyek minden évben lenyűgözőek. Ültetési tippjeink betartásával a következő tavasza biztos, hogy színes és élénk lesz.

ÜLTETÉSI TIPPEK TULIPÁNHAGYMÁKHOZ

1. Töltse fel a palántázót háromnegyedig földdel. Ásson egy kis lyukat a hagymának.
2. Helyezze a hagymát a talajba. Ujjszabály: a virághagymákat háromszor olyan mélyre kell ültetni, mint amilyen magas a hagyma.
3. Lazán helyezzen rá földet. Kicsit öntözze meg, túl sok víztől nem tud rendesen fejlődni a növény, vagy akár el is rothad.
4. Most már csak egy kis türelem kell és kis idő múlva már élvezheti is a gyönyörű virágokat.

Ültetési időszak: szeptembertől decemberig
Virágzási időszak: márciustól júniusig



Az **XXL-kert:** A sokoldalú kertészeknek

Nincs helyhiány, megfelelő a távolság és elegendő a fény - ezek a nagy kertek jellemzői. Itt kiengedheti a gőzt és kedvére ültethet bármit egész évben. Azok, akik belevágnak a téli zöldségek termesztésébe, nemcsak a szupermarketbe való utat spórolják meg a hidegebb időszakban, hanem a saját lelkiismeretüket is megnyugtadják, hisz ezek az exotikus, importált gyümölcsök, zöldségek sokszor óriási távolságokról érkeznek hozzánk.

MIK A TÍPIKUS TÉLI ZÖLDSÉGEK?


Gyökérzöldségek: cékla, paszternák, karórépa

Leveles zöldségek: madárbegy saláta, endívia, cikória

Káposztafélék: fodros kel, fejes káposzta, vörös káposzta

NEM FOGNAK A ZÖLDSÉGEIM HALÁLRA FAGYNI TÉLEN?

Amíg néhányan már 20 fok alatt felhúzzák a téli zoknit, addig a legtöbb téltűrő zöldségnek meg sem kottyán egy kis könnyű hótakaró. A salátalevelek megfagynak a hidegben, de gyorsan fel is engednek. Várj a betakarítással, amíg újra puha nem lesz.



Ültetés és nevelés

A megfelelő eszközök mindenféle ültetési feladathoz:

Xact™ Álló palántázó

1 Nagy lyuk hagymák vagy facsemeték számára
Maximális méret 55mm

2 A fogantyú ultra tartós anyagból készült


3 A nyél könnyű alumíniumból készült

4 Zár
Blokolja a pengét nyitott helyzetben, amíg ültet


5 Mélység 150mm




Hogyan használja



1 Nyomja a penge hegyét a földre a pedálra rálépve.



2 Húzza a markolatot maga felé, amíg nem hall egy kattánást, egyben létre is hozza az ültetéshez szükséges lyukat.



3 Ejtse bele a virághagymát vagy facsemetét a palántázó tetején lévő nyílásba. Körülbelül 50 mm nagyságig.



4 Emelje el a palántázót a talajtól, takarja be a virághagymákat földdel, majd a lábával tömörítse.

Ezeket a termékeket a katalógus 98. oldalán láthatja.



Ergo™ Álló palántázó

1 Kényelmes markolat és kar

A talaj fellazítására és levegőztetésére

2 Robosztus acéltengely



3 Stabil taposó rész

A könnyebb használat érdekében

4 Körkörös mozgás és éles fogak

Ezek segítségével az eszköz könnyen áthalad a sűrű talajon

Solid™ Kézi palántázó

Tartós, FiberComp™ megerősített műanyag test

Kényelmes markolat

Talaj lazítására

Egyszerű mérőskála

Mérőszámok centiméterben és inchben is

Körkörös mozgás és éles fogak

Segítenek átjutni a tömör talajon



Solid™ Magvető kanál

Négyféle magvető tevékenység egyben, egy könnyű, tartós eszközben



Solid™ Kézi szóróeszköz

Használja magok, só, homok, vagy akár permetszer szétszórására



Solid™ Ültetőbot

Lyukakat és üregeket hoz létre a megfelelő ültetési mélység kiválasztásával



Újdonságok a betakarítás terén

Új

Intuitív eszközök tartós és könnyű anyagokból az egyszerű és gyors betakarítás érdekében



X-series™ Betakarító kés

Ideális vastag szárú termények betakarításához.

A rozsdamentes acél penge lapos hegye segíti a gyors tolóvágásokat, fogazott része pedig megkönnyíti a vastagabb szárak átvágását.

A rögzített pengés késhez tartozik tok és övhurok is a biztonságos és kényelmes tárolás érdekében.



Plus™ Szüretelő kosár

Tökéletes a termés és az eszközök összegyűjtéséhez, szállításához és tisztításához



X-series™ Összecsukható betakarító kés

Ideális vékonyabb szárak és ágak tiszta és precíz vágásához. Összecsukható a kényelmes és kompakt tárolás érdekében





Miért a Fiskars az első a vágásban?

Az 1649-ben alapított Fiskars ikonikus öröksége a kimagasló esztétikumú és a vásárlói igényeket maximálisan figyelembe vevő szerszámok készítése. Méltán büszkék vagyunk arra, hogy világszerte szakértőként segítjük a lelkes kertészeket a kétpengés vágó- és kézi szerszámok terén.

Tervezési filozófia

Különös figyelmet fordítunk a szegmentációs tanulmányok, a fogyasztói mélyinterjúk és a használhatósági kutatások eredményeire, amelyek segítségével fejlesztjük tovább termékeinket. Ennek köszönhetően számos díjat nyertünk, köztük a rangos RedDot Best of the Best Dizájn díjat.

Innováció

Napjainkig több száz szabadalmat és technológiát fejlesztettünk ki, hogy szerszámaink jobbak legyenek a piaci versenyben, és mintegy meghosszabbított karként segítsenek bennünket.

Tartósság és minőség

Túl azon, hogy csak a legjobb minőségű anyagokkal dolgozunk, minden termékünket szigorú laboratóriumi tesztek vetjük alá a forgalmazás megkezdése előtt.

Globális piacvezető

Az ollók piacán köztudottan világelső vagyunk, de immár kertészeti szerszámaink is a legjobban keresettek között vannak Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában és a Közel-Keleten egyaránt.

Elkötelezettség

Ha a kertészkedés öröme, a Fiskars elkötelezett olyan szerszámok biztosítása mellett, amelyek segítségével Ön 100% örömet leli a kertben.

Locsoljon örömmel



Tömlőkocsi,
tömlődob szettek **18. old.**
Locsolótömlők **22. old.**
Esőztetők **28. oldal**

Öntözőfejek **32. old.**
Csatlakozók **37. old.**
Kiegészítők **49. old.**

XL tömlődob és XL kerekos tömlőkocsi

Szabad elhelyezés és 360°-ban való forgás



Az integrált tartóba könnyen elhelyezheti a locsoláshoz használatos tartozékokat

360°-ban forgó tekercs stabil vízszintes használattal

Szabadon helyezze a tömlőkocsit az ideális locsolási pontra a kertben

Könnyű kihúzás és automatikus visszacsévézés

Teleszkópos fogantyú a kényelmes mozgathoz

Puha kerékfelületek a könnyű mozgathoz

A puha talpak stabilitást biztosítanak a talajon vagy a teraszon

Működési terület
1250 m²-ig





Válassza ki az Ön kertméretének legmegfelelőbb termékét

1 Mérje le a kertjét online:
<https://www.fiskars.hu/termekek/kerteszkedes/locsolas>



2 Azonosítsa be a megfelelő méretet



Tömlőkocsi, tömlődob szettek

XL automata tömlőkocsi szett kerekkel


Magasság: 265 mm	Hossz: 600 mm	Szélesség: 500 mm	Súly: 11500 g	Db/doboz: 1	SAP 1025933	EAN 6 411501 510617
------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	-------------	---------------------



- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett, könnyen használható kelléktároló rekesszel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles locsolási területért
- Automatikus visszacsévézésű tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt nem borul fel
- Kerekek a könnyű mozgathoz
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő

XL automata tömlődob szett

Magasság: 265 mm	Hossz: 552 mm	Szélesség: 500 mm	Súly: 10500 g	Db/doboz: 1	SAP 1025932	EAN 6 411501 510600
------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	-------------	---------------------



- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett, könnyen használható kelléktároló rekesszel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles locsolási területért
- Automatikus visszacsévézésű tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt nem borul fel
- Falra szerelhető (a fali rögzítő külön vásárolható meg)
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő

L tömlőkocsi szett 30 m tömlővel

Magasság: 250 mm Hossz: 566 mm Szélesség: 398 mm Súly: 6750 g Db/doboz: 1 SAP 1023644 EAN 6 411501 510174



- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett kényelmes kelléktároló rekeszsel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles locsolási területért
- Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő
- Kényelmes tömlőkocsi a könnyű mozgathatósághoz
- Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható

M tömlőkocsi szett 20 m tömlővel

Magasság: 250 mm Hossz: 566 mm Szélesség: 398 mm Súly: 5600 g Db/doboz: 1 SAP 1023643 EAN 6 411501 510167



- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett kényelmes kelléktároló rekeszsel
- Szabad elhelyezés és 360°-ban való forgás az extraszéles locsolási területért
- Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő
- Kényelmes tömlőkocsi a könnyű mozgathatósághoz
- Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható

S tömlődob szett 15 m tömlővel

Magasság: 161 mm Hossz: 444 mm Szélesség: 390 mm Súly: 3020 g Db/doboz: 4 SAP 1020436 EAN 6 411501 510006




reddot award 2016
best of the best
FENNIAPRIZE 17
HONOURABLE MENTION



- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett kényelmes kelléktároló rekeszsel
- Szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás
- Teljes tömlőhossz 15 m-ig
- Tartós 9 mm-es (3/8") tömlő
- Könnyű kialakítás
- Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható
- Falra szerelhető (a fal rögzítő külön vásárolható meg)

Solid™ L tömlődob szett 30 m tömlővel

Magasság: 247 mm Hossz: 478 mm Szélesség: 478 mm Súly: 6050 g Db/doboz: 1 SAP 1057237 EAN 6 411501 511874



- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévéelő és kiegészítők
- A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít
- Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig
- Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható

Solid™ M tömlődob szett 20 m tömlővel

Magasság: 247 mm Hossz: 478 mm Szélesség: 478 mm Súly: 4950 g Db/doboz: 1 SAP 1057238 EAN 6 411501 511881



- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévéelő és kiegészítők
- A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít
- Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig
- Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható



Locsolótömlők

Locsolótömlők

A Fiskars minőségi locsolótömlők széles választékát kínálja különféle kertméretekhez a kicsitől az extra nagyig. Tömlőink a nagyobb tartósság érdekében csavarodásmentesek és UV-állóak.

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q3

Magasság: 395 mm Hossz: 395 mm Szélesség: 65 mm Súly: 2500 g Db/doboz: 2 SAP 1027102



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q4

Magasság: 395 mm Hossz: 395 mm Szélesség: 65 mm Súly: 2800 g Db/doboz: 2 SAP 1027104



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q5

Magasság: 395 mm Hossz: 395 mm Szélesség: 65 mm Súly: 2900 g Db/doboz: 2 SAP 1027107



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q3

Magasság: 395 mm Hossz: 395 mm Szélesség: 100 mm Súly: 3750 g Db/doboz: 2 SAP 1027103



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q4


Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 4200 g	Db/doboz: 2	SAP 1027105	EAN 6 411501 511300
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q5


Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 4350 g	Db/doboz: 2	SAP 1027108	EAN 6 411501 511331
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 50 m Q4


Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 145 mm	Súly: 7000 g	Db/doboz: 2	SAP 1027106	EAN 6 411501 511317
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 20 m Q3

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 115 mm	Súly: 4300 g	Db/doboz: 2	SAP 1027109	EAN 6 411501 511348
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 20 m Q4


Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 115 mm	Súly: 4700 g	Db/doboz: 2	SAP 1027110	EAN 6 411501 511355
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 25 m Q3

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 4960 g	Db/doboz: 2	SAP 1027100	EAN 6 411501 511256
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 50 m Q4



Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség: 275 mm	Súly: 11750 g	Db/doboz: 2	SAP 1027111	EAN 6 411501 511362
------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekóddal ellátott

Prémium locsolótömlő-szett, 9 mm (3/8"), 15 m Q4

Magasság: 260 mm	Hossz: 255 mm	Szélesség: 105 mm	Súly: 1460 g	Db/doboz: 2	SAP 1027101	EAN 6 411501 511263
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Magas minőségű, könnyen kezelhető 9 mm-es (3/8") keresztmetszetű tömlő
- Két tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") színekóddal és egy toldócsatlakozó
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekóddal ellátott

Locsolótömlő-tároló szett, 13 mm-es (1/2") tömlővel, 15 m Q4

Magasság: 395 mm	Hossz: 390 mm	Szélesség: 65 mm	Súly: 2050 g	Db/doboz: 2	SAP 1027678	EAN 6 411501 511393
------------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Tömlőkocsi tömlőhosszát növelheti vele, vagy önmagában is használhatja kisebb kertek locsolásához
- Tartós fali rögzítőegység
- A fali rögzítéshez szükséges rögzítőelemek mellékelve
- Tömlő csavarodási ellenállása 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekóddal ellátott

Tömlőszett, 13 mm (1/2"), 1,8 m Q4

Magasság: 295 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 410 g	Db/doboz: 6	SAP 1057621	EAN 6 411501 511959
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Csatlakozótömlő a mikrocsipegetető rendszer és a vízforrás közé
- Tömlő 13mm-15mm (1/2-5/8") 1,8 m Q4
- Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8") STOP
- Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8") FLOW
- Csapelem Multi, Ø21 mm (G 1/2"), Ø265 mm (G 3/4") és Ø333mm (G 1") menetekkel

Csepegtető tömlő, 15 m

Magasság: 380 mm	Hossz: 360 mm	Szélesség: 65 mm	Súly: 1630 g	Db/doboz: 2	SAP 1025935	EAN 6 411501 510631
------------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	------------------------



- Akár 70%-kal csökkenti a vízfogyasztást
- 15 m hosszú tömlő
- Ollóval a megfelelő hosszra vágható
- Áramlásszabályozó szelep a vízáramlás és a nyomás beállításához
- A csomag 5 fém bilincset tartalmaz a könnyű rögzítéshez
- UV-álló



Könnyű választani Válassza ki az Ön kertjének legmegfelelőbb tömlőt

Magas minőségű 3 rétegű tömlő keresztirányú megerősítéssel
Nagynyomáson tesztelt, csavarodásmentes és UV-álló.


Q3
Csavarodási ellenállás szintje



Q4
Csavarodási ellenállás szintje




Q5
Csavarodási ellenállás szintje



Könnyű választani Válassza ki az Ön csatlakozójához megfelelő tömlőméretet


Ø
9 mm
(3/8")



Ø
13-15 mm
(1/2-5/8")



Ø
19 mm
(3/4")



Univerzális csatlakozó


Már van más márkájú locsolástechnikai terméke? Nem probléma.
Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy más márkákkal is használhatóak legyenek.

Esőztetők

Esőztetők


A Fiskars esőztetők használata egyszerű, a kicsitől az extra nagy méretig minden kertet lefednek, miközben könnyen és nagy változatossággal állíthatjuk be a locsolandó területet.

Könnyen kiválasztható locsolási minták



Négyzet esőztető, Be/Ki


Magasság: 525 mm Hossz: 192 mm Szélesség: 85 mm Súly: 560 g Db/doboz: 6 SAP 1027028



- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 17 x 21 méterig
- Könnyen tisztítható szilikon fúvókák kivethető vízsűrővel és akasztóhurokkal a tároláshoz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Víztakarékos esőztető, fém talp


Magasság: 527 mm Hossz: 183 mm Szélesség: 85 mm Súly: 1410 g Db/doboz: 6 SAP 1023661



- A víztakarékos technológia csökkenti az esőztető központi vízterítését, hogy kisebb pocolya alakuljon ki, így 20%-kal csökkenti a vízfelhasználást
- Könnyen állítható locsolási távolság 19 m-ig, maximum 175 x 19 méter locsolási területig
- Tartós, hosszan tartó fém talp
- Integrált fúvókatisztító szelep és könnyen tisztítható szűrő
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Víztakarékos esőztető


Magasság: 507 mm Hossz: 183 mm Szélesség: 85 mm Súly: 510 g Db/doboz: 6 SAP 1023662



- A víztakarékos technológia csökkenti az esőztető központi vízterítését, hogy kisebb pocolya alakuljon ki, így 20%-kal csökkenti a vízfelhasználást
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 16 x 17 méterig
- Ütésálló, robusztus műanyag talp
- Integrált fúvókatisztító szelep és könnyen tisztítható szűrő
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Oscilláló esőztető, fém talp

Magasság: 527 mm Hossz: 183 mm Szélesség: 85 mm Súly: 650 g Db/doboz: 6 SAP 1023660



- A távolságszabályozó gombbal könnyen beállíthatjuk a távolságot és az irányt
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 175 x 19 méterig
- Tartós alumínium locsolócső 19 precíziós sárgaréz locsolófúvókával
- Hosszan tartó fém talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Oscilláló esőztető

Magasság: 485 mm	Hossz: 183 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 6	SAP 1023659	EAN 6 411501 510310
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



M	150-300m ²

- A távolság szabályozó gombbal könnyen beállíthatjuk a távolságot és az irányt
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 16 x 17 méterig
- Tartós alumínium locsolócső 17 precíziós locsolófúvókával
- Űtésálló műanyag talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, háromlábú talp, Be/Ki

Magasság: 237 mm	Hossz: 245 mm	Szélesség: 92 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 4	SAP 1027050	EAN 6 411501 510754
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



XL	>500m ²

- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Lefedettség beállítható Ø 26 m-ig
- Tartós háromlábú talp, amely ideális a kötött talajhoz, tároláshoz akasztóhurkot tartalmaz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, beszúró talp, Be/Ki

Magasság: 355 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 112 mm	Súly: 480 g	Db/doboz: 4	SAP 1027029	EAN 6 411501 510747
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



XL	>500m ²

- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Locsolási terület beállítása Ø 26 m-ig
- Tartós fém beszúró talp, amely nagyobb stabilitást biztosít
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém, kerekkel

Magasság: 235 mm	Hossz: 255 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 940 g	Db/doboz: 6	SAP 1023656	EAN 6 411501 510280
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



XL	>500m ²

- A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázat az erős vízsugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
- A fém háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgatót biztosítanak a kerten belül
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém

Magasság: 360 mm	Hossz: 195 mm	Szélesség: 66 mm	Súly: 470 g	Db/doboz: 6	SAP 1023658	EAN 6 411501 510303
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



XL	>500m ²

- A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázat az erős vízsugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
- Fém beszúró talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Kör esőztető, fém, kerekkel

Magasság: 240 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 840 g	Db/doboz: 6	SAP 1023657	EAN 6 411501 510297
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



S	0-150m ²

- Kis, célzott területek finom, egyenletes, esőszerű locsolása
- Tartós fém fej
- A háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgatót biztosítanak a kerten belül
- Locsolási terület beállítása Ø 13 m-ig
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Szektor esőztető, kerek

Magasság: 175 mm	Hossz: 115 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 460 g	Db/doboz: 6	SAP 1023663	EAN 6 411501 510358
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



S	0-150m ²

- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes.
- Finom enyhe, kerek locsolási mintázat
- Kerek locsolási mintázat legfeljebb 85 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Álló esőztető, szögletes

Magasság: 175 mm	Hossz: 115 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 480 g	Db/doboz: 6	SAP 1023664	EAN 6 411501 510365
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



S	0-150m ²

- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes
- Finom, enyhe, négyzetes locsolási mintázat
- Négyzetes locsolási mintázat legfeljebb 9 x 9 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfejek

Öntözőfejek

A Fiskars öntözőfejek ergonomikus kialakításúak SoftGrip™ borítással, amely minden locsolási feladatnál stabilitást biztosít. Könnyen használhatók a különféle locsolási mintázatokkal, és minden öntözőfejünkön fokozatmentesen állítható a vízáram, illetve univerzálisan használhatók a más márkák által árusított locsolási termékekkel.

FiberComp™ öntözőfej, multi

Magasság: 200 mm Hossz: 186 mm Szélesség: 90 mm Súly: 180 g Db/doboz: 4 SAP 1054783



- Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot biztosító FiberComp™ 2x tartósabb markolattal
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ öntözőfej, 3 funkciós

Magasság: 200 mm Hossz: 192 mm Szélesség: 56 mm Súly: 150 g Db/doboz: 5 SAP 1054782



- Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot biztosító FiberComp™ markolattal
- A SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár állásból a finom permet és a zuhany állásba fordul
- A markolaton kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozó és univerzális csatlakozó található
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - A többi cserélhető, Fiskars öntözőfejjel is használható

FiberComp™ locsolópisztoly, állítható öntözőfej


Magasság: 198 mm Hossz: 202 mm Szélesség: 35 mm Súly: 140 g Db/doboz: 5 SAP 1054781



- Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot biztosító FiberComp™ markolattal
- A SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár állásból az öblítés állásba fordul
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - A többi cserélhető, Fiskars öntözőfejjel is használható

Öntözőfej, multi


Magasság: 185 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 4	SAP 1052184	EAN 6 411501 511539
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Öt finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ öntözőfej, 3 funkciós

Magasság: 185 mm	Hossz: 190 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 150 g	Db/doboz: 5	SAP 1052183	EAN 6 411501 511522
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly, állítható locsolófej

Magasság: 185 mm	Hossz: 190 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 5	SAP 1052182	EAN 6 411501 511515
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tisztító locsolófej



Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 8	SAP 1027088	EAN 6 411501 511133
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet az erős sugár vagy öblítő locsolási mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőrúd, 3 funkciós

Magasság: 878 mm	Hossz: 128 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 440 g	Db/doboz: 4	SAP 1052186	EAN 6 411501 511553
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Három népszerű locsolási mintázat és 180°-os forgó öntözőfej
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az erős sugár, finom permet vagy zuhany locsolási mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőrúd, állítható locsolófej

Magasság: 775 mm	Hossz: 120 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 4	SAP 1052185	EAN 6 411501 511546
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az erős sugár vagy öblítő locsolási mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfej, 4 funkciós


Magasság: 241 mm	Hossz: 222 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 4	SAP 1020446	EAN 6 411501 510105
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
- Csavarja el a fúvókafejet a zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfej, multi

Magasság: 240 mm	Hossz: 220 mm	Szélesség: 55 mm	Súly: 210 g	Db/doboz: 4	SAP 1023665	EAN 6 411501 510372
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
- Csavarja el a fúvókafejet az erős sugár és a finom permet mintázatok közötti váltáshoz
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly

Magasság: 241 mm	Hossz: 222 mm	Szélesség: 44 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 4	SAP 1020445	EAN 6 411501 510099
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------




- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
- Csavarja el a fúvókafejet az erős sugár és a finom permet mintázatok közötti váltáshoz
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfejek és markolatok

Locsolópisztoly fej, állítható locsolófej


Magasság: 106 mm Hossz: 51 mm Szélesség: 51 mm Súly: 60 g Db/doboz: 8 SAP 1059236



- Állítható SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár és öblítő locsolási mintázattal
- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186

Öntözőfej, 3 funkciós


Magasság: 108 mm Hossz: 78 mm Szélesség: 70 mm Súly: 80 g Db/doboz: 6 SAP 1059237



- 3 funkciós SoftGrip™ öntözőfej erős sugár, zuhany és finom permet mintázatokkal
- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186

Öntözőfej, multi

Magasság: 136 mm Hossz: 72 mm Szélesség: 110 mm Súly: 130 g Db/doboz: 6 SAP 1059238



- Multi SoftGrip™ öntözőfej finom permet, zuhany, lapos, öblítő és erős sugár mintázattal
- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186

FiberComp öntözőfej-markolat

Magasság: 234 mm Hossz: 35 mm Szélesség: 70 mm Súly: 120 g Db/doboz: 6 SAP 1059239



- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186
- A tartós FiberComp™ markolat könnyű és ergonomikus kialakítású
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek

Comfort öntözőfej-markolat

Magasság: 234 mm Hossz: 35 mm Szélesség: 70 mm Súly: 100 g Db/doboz: 6 SAP 1059560




- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186
- A SoftGrip™ markolat könnyű és ergonomikus kialakítású
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek

Csatlakozók



Minden, amire szüksége van a csaptól a növényig



Univerzális csatlakozó

Már van más márkájú locsolástechnikai terméke? Nem probléma. Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy használhatók legyenek a többi márkával.



FiberComp™



Csatlakozók

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1054790	EAN 6 411501 511768
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



Stop
 19 mm (3/4")
 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.
 GARANCIA 5 EV
 2x TARTÓSABB
 FiberComp™

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") FLOW

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1054787	EAN 6 411501 511744
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



19 mm (3/4")
 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.
 GARANCIA 5 EV
 2x TARTÓSABB
 FiberComp™

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlőtoldó, 19 mm (3/4")

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1054785	EAN 6 411501 511720
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



19 mm (3/4")
 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.
 GARANCIA 5 EV
 2x TARTÓSABB
 FiberComp™

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1054789	EAN 6 411501 511751
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



Stop
 13-15 mm (1/2-5/8")
 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.
 GARANCIA 5 EV
 2x TARTÓSABB
 FiberComp™

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1054786	EAN 6 411501 511737
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



13-15 mm (1/2-5/8")
 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.
 GARANCIA 5 EV
 2x TARTÓSABB
 FiberComp™

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8")

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 10	SAP 1054784	EAN 6 411501 511713
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	---------------------




13-15 mm (1/2-5/8")
 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.
 GARANCIA 5 EV
 2x TARTÓSABB
 FiberComp™

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1027081	EAN 6 411501 511065
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------




red dot award 2019 winner
 Stop
 19 mm (3/4")
 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") FLOW

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1027074	EAN 6 411501 510990
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------




red dot award 2019 winner
 19 mm (3/4")
 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4")

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027066	EAN 6 411501 510914
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



red dot award 2019 winner
 19 mm (3/4")
 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027079	EAN 6 411501 511041
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------




red dot award 2019 winner
 Stop
 13-15 mm (1/2-5/8")
 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW


Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027072	EAN 6 411501 510976
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8")


Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 10	SAP 1027064	EAN 6 411501 510891
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	---------------------



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") STOP


Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027078	EAN 6 411501 511034
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") FLOW

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027071	EAN 6 411501 510969
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 9 mm (3/8")


Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 29 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 12	SAP 1027063	EAN 6 411501 510884
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	---------------------



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 19 mm (3/4")

Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 8	SAP 1027087	EAN 6 411501 511126
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó, Be/Ki 13-15 mm (1/2-5/8")

Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 44 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 8	SAP 1027086	EAN 6 411501 511119
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 9 mm (3/8")

Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 44 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 8	SAP 1027085	EAN 6 411501 511102
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ Csapterlep csatlakozó, multi

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027056	EAN 6 411501 510815
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- A csapterlep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csapterlephoz csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ Csapterlep csatlakozó, G1" (33,3 mm)

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 8	SAP 1027055	EAN 6 411501 510808
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- A csapterlep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 333 mm (G 1") csapterlepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csaptelep csatlakozó, G3/4" (26,5 mm)

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 10	SAP 1027054	EAN	6 411501 51079 2
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	------------------



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 265 mm (G 3/4") csaptelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csaptelep csatlakozó, G1/2" (21 mm)

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 12	SAP 1027053	EAN	6 411501 51078 5
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	------------------



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 21 mm (G 1/2") csaptelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csaptelep csatlakozó, multi

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 8	SAP 1027051	EAN	6 411501 51076 1
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-----	------------------



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a tömlő és a vízforrás között
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csaptelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Iker csaptelep csatlakozó, multi

Magasság: 158 mm	Hossz: 118 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 8	SAP 1027061	EAN	6 411501 51086 0
------------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	-----	------------------



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít két tömlő és a vízforrás között
- A különálló áramlásszabályozó szelepekkel a víznyomást külön-külön ki-be lehet kapcsolni
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csaptelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csaptelep csatlakozó, beltéri M22x1/M24x1

Magasság: 136 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 40 mm	Súly: 50 g	Db/doboz: 8	SAP 1027062	EAN	6 411501 51087 7
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-----	------------------



- A tartós zárszerkezet biztonságos csatlakozást biztosít a tömlő és a beltéri csaptelep között
- A gyorszár két gomb megnyomása által lehetővé teszi a tömlő leválasztását
- M22-es belső és M24-es külső menetes fémadapterek mellékelve
- Könnyű összeszerelhetőség
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csaptelep csatlakozó, külső menetes G1/2" (21 mm)

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 21 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 10	SAP 1027060	EAN	6 411501 51085 3
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	------------------



- Tartós, mindennapi használathoz bármely Ø 21 mm (G 1/2") belső menethez való csatlakoztatáshoz
- A kertben és beltéren is használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Toldócsatlakozó

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 32 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 10	SAP 1027068	EAN	6 411501 51093 8
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	------------------



- Különféle átmérőjű tömlők csatlakoztatásához
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

3 utas csatlakozó

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 20 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 12	SAP 1027070	EAN	6 411501 51095 2
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	------------------



- Egy vízforrást 2 külön tömlőbe vezet
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP LB (min 30)

Magasság: 68 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 30	SAP 1027082	EAN	6 411501 51107 2
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	------------------



- 1027081 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") STOP 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") LB (min 30)


Magasság: 68 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 30	SAP 1027075	EAN	6 411501 51100 3
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	------------------



- 1027074 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") FLOW 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4") LB (min 30)

Magasság: 59 mm	Hossz: 45 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027067	EAN	6 411501 510921
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	-----------------



x30



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- 1027066 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)

Magasság: 64 mm	Hossz: 39 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027073	EAN	6 411501 510983
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	-----------------



x30



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- 1027072 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP LB (min 30)

Magasság: 64 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027080	EAN	6 411501 511058
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	-----------------



x30



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- 1027079 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)

Magasság: 53 mm	Hossz: 36 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 30	SAP 1027065	EAN	6 411501 510907
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	-----------------



x30



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- 1027064 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP LB (min 30)

Magasság: 68 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 30	SAP 1027084	EAN	6 411501 511096
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	-----------------



x30



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Ø 19 mm (3/4") tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") LB (min 30)

Magasság: 68 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 30	SAP 1027077	EAN	6 411501 511027
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	-----------------



x30



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- Ø 19 mm (3/4") tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP LB (min 30)

Magasság: 64 mm	Hossz: 39 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027083	EAN	6 411501 511089
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	-----------------



x30



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Ø 13-15 (1/2-5/8") tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)

Magasság: 64 mm	Hossz: 39 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027076	EAN	6 411501 511010
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	-----------------



x30



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- Ø 13-15 (1/2-5/8") tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csapterlep csatlakozó, multi LB (min 30)

Magasság: 45 mm	Hossz: 42 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027052	EAN	6 411501 510778
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	-----------------



x30



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- 1027051 számú csapterlep csatlakozó, dobozban ömlesztve, Multi, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csapterlep csatlakozó, G1" (33,3 mm) LB (min 30)

Magasság: 40 mm	Hossz: 42 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 30	SAP 1027059	EAN	6 411501 510846
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	-----	-----------------



x30




Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A csapterlep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- Használható a Ø 333 mm (G 1") csapterlepekkel
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csapterlep csatlakozó, G3/4" (26,5 mm) LB (min 30)


Magasság: 40 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 30	SAP 1027058	EAN 6 411501 510839
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	---------------------



- A csapterlep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- Használható a Ø 265 mm (G 3/4") csapterlepekkel
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csapterlep csatlakozó, G1/2" (21 mm) LB (min 30)


Magasság: 40 mm	Hossz: 30 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 30	SAP 1027057	EAN 6 411501 510822
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	---------------------



- A csapterlep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- Használható a Ø 21 mm (G 1/2") csapterlepekkel
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Toldócsatlakozó LB (min 30)

Magasság: 52 mm	Hossz: 32 mm	Szélesség: 32 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 30	SAP 1027069	EAN 6 411501 510945
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------	---------------------



- 1027068 számú toldócsatlakozó, dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Kiegészítők

A tárolás és locsolás nagyobb kényelme érdekében egészítse ki locsolórendszerét könnyen használható kiegészítőinkkel!

Időkapcsoló, dupla kimenet

Magasság: 222 mm	Hossz: 83 mm	Szélesség: 150 mm	Súly: 580 g	Db/doboz: 4	SAP 1054792	EAN 6 411501 511782
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Programozza be az időkapcsolót a két tömlő egymástól független vagy egyidejű üzemeltetésére
- Locsolás időtartama 1 és 360 perc között
- Eső általi késleltetés 7 napig
- Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő, gyakoriság és időtartam
- A csapterlep-csatlakozó három menettel rendelkezik, hogy a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen
- Működtetés 2xAA elemmel (nem része a terméknek), alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony töltöttség-védelem

Időkapcsoló, szimpla kimenet

Magasság: 200 mm	Hossz: 83 mm	Szélesség: 150 mm	Súly: 380 g	Db/doboz: 4	SAP 1054791	EAN 6 411501 511775
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő, gyakoriság és időtartam
- Locsolás időtartama 1 és 360 perc között
- Eső általi késleltetés 7 napig
- A Multi csapterlep csatlakozó három menettel rendelkezik, hogy a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen
- Alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony töltöttség-védelem
- Működtetés 2xAA elemmel (nem része a terméknek)
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Kézi nyomástervező, 5 L

Magasság: 495 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 185 mm	Súly: 1300 g	Db/doboz: 4	SAP 1025934	EAN 6 411501 510624
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- A kisnyomású locsoló ideális vízalapú növénykezelésekhez és új palánták kíméletes locsolásához
- Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal
- Vállpánt a kényelmes hordozáshoz
- 5 L nettó kapacitás (58 L maximális kapacitás)
- Nem alkalmas oldószerek, agresszív vegyszerek, petróleum melléktermékek és élelmiszertermékek kipermetéséhez

Kis kézi nyomástervező, 1,8 L

Magasság: 310 mm	Hossz: 125 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 9	SAP 1027379	EAN 6 411501 511379
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A kisnyomású locsoló ideális vízalapú növénykezelésekhez és új palánták kíméletes locsolásához
- Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal
- A könnyen használható funkciók közé tartozik a hűvelykujjas vezérlés zárral, a biztonsági szelep a nyomásállandóság biztosítására és a skálabeosztás a tartály oldalán
- 1,8 L nettó kapacitás (2 L maximális kapacitás)
- Nem alkalmas oldószerek, agresszív vegyszerek, petróleum melléktermékek és élelmiszertermékek kipermetéséhez

Fali tartó az XL tömlőkocsihoz

Magasság: 275 mm	Hossz: 130 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 1450 g	Db/doboz: 4	SAP 1027095	EAN 6 411501 511201
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	------------------------



- Opcionális fali tartó az XL tömlőkocsihoz (1025932)
- Tartós FiberComp™ test és fém konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó az S tömlőkocsihoz

Magasság: 250 mm	Hossz: 95 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 4	SAP 1020448	EAN 6 411501 510129
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------------



- Opcionális fali tartó az S tömlőkocsihoz (1020436)
- Tartós fém konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó a Solid tömlőkocsihoz

Magasság: 534 mm	Hossz: 50 mm	Szélesség: 73 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 3	SAP 1059235	EAN 6 411501 511980
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------------



- Opcionális fali tartó a Solid M (1057238) és L (1057237) tömlőkocsihoz
- Tartós konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Esőztető adapter

Magasság: 114 mm	Hossz: 38 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 6	SAP 1027089	EAN 6 411501 511140
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	------------------------



- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

O-gyűrűk esőztetőkhöz, 4 db

Magasság: 114 mm	Hossz: 16 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 6	SAP 1024091	EAN 6 411501 510471
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	------------------------



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

O-gyűrűk csatlakozókhöz, 4 db

Magasság: 116 mm	Hossz: 16 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 6	SAP 1024093	EAN 6 411501 510495
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	------------------------



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz és toldócsatlakozóhoz

Szűrő esőztetőkhöz, 2 db

Magasság: 115 mm	Hossz: 16 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 6	SAP 1024092	EAN 6 411501 510488
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	------------------------



- Tartalma 2 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

Növénygondozás



Metszőollók **54. old.**

Ágvágók **72. old.**

Magassági ágvágók **78. old.**

Sövénynyírók **82. old.**

Ollók **86. old.**

Új metszőollók

Ajánlja vásárlóinak az alábbi három termékcsalád egyikét, minőségi választást biztosítva minden egyes vevő számára - bármi is legyen a motiváció.

X-series™

Kivételes teljesítmény.

A csúcsmínőségű termékcsaládunk esetén a legjobb technológiáink és az ergonómia a legnagyobb tartóssággal párosul, így kategóriájában a legjobb választás, ami valóban élménnyé teszi a metszést.

Modellszámok: P900

Plus™

Plusz segítség a munkához.

Középső termékcsaládunk olyan megbízható szerszámokat kínál az alkalmi felhasználók számára, amelyek készek a mindennapi használatra. A tartósság növelése és az egyéb jellemzők átgondolása következtében ezek az eszközök magasabb szintű felhasználói élményt biztosítanak.

Modellszámok: P500-700

Solid™

A biztos megoldás.

Alapszintű termékeink minőségi szerszámok, amelyek az alkalmi vagy új felhasználók számára mutatja be a márkát.

Modellszámok: P100-300



X-series™ metszőollók




Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában a legjobb vágási teljesítmény**
Az egyedülálló PowerGear™ mechanizmus 3x nagyobb vágóerőt eredményez. A forgónyeles megoldás minimalizálja az ujjakra ható erőket, és lehetővé teszi, hogy minden ujj egyszerre fejtsen ki erőt vágáskor.
- Pengekapacitás**
Ezek a könnyű és tökéletes vágásra tervezett metszőollók a vékonyabb gallyak gyors lenyisszantásához éppúgy ideálisak, mint a vastagabb ágak levágásához.
- Pengebevonat**
Sűrűdáscsökkentő ezüst teflonbevonat
- Markolat**
Továbbfejlesztett SoftGrip™ borítás nagyobb komfortot és jobb tapadást biztosít

PowerGear™
3x
NAGYOBB
ERŐ

Új



Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény Pengekapacitás Pengebevonat Markolat



X-series™ metszőollók



Kivételes teljesítmény.

A kategóriájában legjobb technológiák, ergonómia és tartósság kombinációja olyan élményt nyújt, amely meghaladja a várakozásokat. A kertészkedés sosem lesz már ugyanaz.

X-series™ Metal racsnis metszőolló, rávágó P971

Magasság: 289 mm Hossz: 30 mm Szélesség: 122 mm Súly: 280 g Db/doboz: 4 SAP 1057176



GARANCIA
25
ÉV

PowerGear™
3x
NAGYOBB
ERŐ

- Az ergonomikus Fiskars® X-series™ racsnis metszőolló (P971) esetében összeadódik az erő így a kis erőfeszítéssel járó könnyű szorítások sorával maximalizálja a vágási teljesítményt.
- Maximális vágási kapacitás: 2,5 cm átmérő
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni.
- A tartós öntött alumínium markolat illeszkedik keze természetes formájához, SoftGrip™ borítása pedig a biztonságos, kényelmes fogást garantálja.
- Kényelmesen elhelyezett tolózár a gyors és egyszerű aktiváláshoz.
- Teljesen PVC-mentes anyagokból készült.

X-series™ L metszőolló, mellévágó P961

Magasság: 285 mm Hossz: 44 mm Szélesség: 95 mm Súly: 247 g Db/doboz: 4 SAP 1057175



GARANCIA
25
ÉV

PowerGear™
3x
NAGYOBB
ERŐ

- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőfejlesztésre képes
- Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Közepes és nagy méretű kézre tervezve

X-series™ metszőolló, rávágó P941

Magasság: 285 mm Hossz: 44 mm Szélesség: 95 mm Súly: 246 g Db/doboz: 4 SAP 1057174



GARANCIA
25
ÉV

PowerGear™
3x
NAGYOBB
ERŐ

- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőfejlesztésre képes
- Rávágó penge elszáradt ágak metszéséhez, akár 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

X-series™ M metszőolló, mellévágó P921

Magasság: 285 mm Hossz: 44 mm Szélesség: 95 mm Súly: 245 g Db/doboz: 4 SAP 1057173



GARANCIA
25
ÉV

PowerGear™
3x
NAGYOBB
ERŐ


- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőfejlesztésre képes
- Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Közepes és nagy méretű kézre tervezve

Plus™ metszőollók



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Éles és hosszú élettartamú, edzett szénacél pengék.
- Pengekapacitás**
Közepes méretű ágakhoz ideális.
- Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő teflon bevonat.
- Markolat**
Kényelmes és jobb fogást biztosító SoftGrip™.



Plus™ metszőollók



red dot winner 2021
best of the best

Plusz segítség.

Megbízható teljesítmény hozzáadott értékekkel, amelyek nemcsak tartósabbá teszik, hanem növelik a használati élményt is. Jobb szerszámok a masszív, mindennapi használatra.

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P751

Magasság: 285 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 276 g	Db/doboz: 4	SAP 1057172	
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	--



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, rávágó P741

Magasság: 285 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 207 g	Db/doboz: 4	SAP 1057171	
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	--



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Rávágó penge elhalt ágak metszéséhez, max. 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat tartós és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, mellévágó P721

Magasság: 285 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 202 g	Db/doboz: 4	SAP 1057170	
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	--



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

red dot winner 2021
best of the best**Plus™ metszőolló, mellévágó P541**

Magasság: 265 mm Hossz: 20 mm Szélesség: 76 mm Súly: 194 g Db/doboz: 4 SAP 1057169



- A SmartFit™ megoldásnak köszönhetően beállítható, hogy a metszőolló mennyire nyíljon ki az ágak, gallyak könnyed vágásához
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P531

Magasság: 271 mm Hossz: 23 mm Szélesség: 76 mm Súly: 269 g Db/doboz: 4 SAP 1057168



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Könnyen és gyorsan használható zárszerkezet

Plus™ metszőolló, mellévágó P521

Magasság: 265 mm Hossz: 20 mm Szélesség: 76 mm Súly: 198 g Db/doboz: 4 SAP 1057167



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Mellévágó vagy rávágó?**MELLÉVÁGÓ VÁGÁS**

Ollószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágásához a legalkalmasabbak.

**RÁVÁGÓ VÁGÁS**

A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszközök száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

Solid™ metszőollók


A „biztos megoldás”.

Egyszerű, hatékony és megfizethető, a Fiskarstól ismert minőségben. Röviden, ezek a szerszámok elvégzik a feladatot.



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Edzett acél pengék.
- Pengekapacitás**
Kisebb ágakhoz ideális.
- Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő teflonbevonat.
- Markolat**
Bal- és jobbkezes használathoz egyaránt megfelelő, kényelmes és tartós markolatok.



Pengebevonat Vágóteljesítmény Vágókapacitás Markolat

Új

Solid™ metszőollók



reddot winner 2021
best of the best

Solid™ Metal metszőolló, rávágó P371

Magasság: 258 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 4	SAP 1057166	EAN 6 411501 111135
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- FiberComp™ markolata biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, rávágó P361

Magasság: 265 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 187 g	Db/doboz: 4	SAP 1057165	EAN 6 411501 111128
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P341

Magasság: 265 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 186 g	Db/doboz: 4	SAP 1057164	EAN 6 411501 111111
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P331

Magasság: 258 mm	Hossz: 23 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 198 g	Db/doboz: 4	SAP 1057163	EAN 6 411501 111098
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Erős acél markolat kényelmes SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P321

Magasság: 260 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 181 g	Db/doboz: 4	SAP 1057162	EAN 6 411501 111081
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor



reddot winner 2021
best of the best

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P131

Magasság: 258 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 160g	Db/doboz: 4	SAP 1057161	EAN 6 411501 111036
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Tartós, öntött alumínium markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P121

Magasság: 255 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 141 g	Db/doboz: 4	SAP 1057160	EAN 6 411501 111029
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő metszőollót!

Minden feladatra kínálunk megfelelő metszőollót

GARANCIA
25
ÉV



X series™

- A PowerGear™ technológia ott maximalizálja az erőátvitelt, ahol önnek a legnagyobb szükség van rá, és 3x nagyobb vágóerőt biztosít
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat véd a rozsda ellen és javítja a teljesítményt, általa simább a vágás és kevesebb a roncsolás
- Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ markolat illeszkedik a kéz természetes formájához és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- 25 év garancia



Plus™

- Power-Lever™ technológia a vastagabb ágakkal és gallyakkal is megbirkózik
- A könnyebb vágás érdekében a SmartFit™ megoldással beállítható, hogy mennyire nyíljon ki a metszőolló
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
- Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ vagy öntött alumínium markolat illeszkedik a kéz természetes formájához, és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik



Solid™

- Ideális vékonyabb és vastagabb ágak könnyű átvágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor



PowerStep™

- A PowerStep™ metszőollókkal egyaránt vághatunk vékony és vastag ágakat anélkül, hogy veszítenénk a metszőolló teljesítményéből
- A vékony ágakat egyetlen vágással elvághatjuk – a vastagabbakhoz 2 vagy 3 vágás is szükséges lehet, így nem az erőt, hanem a vágásszámot kell növelni, ha vastagabb ágakat szeretnénk elmeteszni
- A PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát



Ujjvédő

- Könnyű és tartós FiberComp™ nyél, biztonságos markolattal
- A hurok formájú markolat az alsó nyélen megvédi az ujjakat vágás közben
- Korrózióálló, rozsdamentes acél pengék



Quantum™

- Magas minőségű alumínium nyél kényelmes fogást biztosító TruGrip™ parafa markolattal
- A TruEdge™ pengék precíziósan köszörültek, edzett acélból készülnek és súrlódást gátló bevonattal vannak ellátva a minél pontosabb és tisztább vágás érdekében



Pro

- Professzionális minőségű CrMoV acél penge
- Egyszerűen karbantartható, minden eleme cserélhető
- Könnyű, Softgrip™ bevonattal és rezgéscsillapítóval
- A markolat és a zárszerkezet használata jobb- és balkezeseknek egyaránt kényelmes

Quantum™ metszőolló

Quantum™ metszőolló, mellévágó P100

Magasság: 25 mm	Hossz: 247 mm	Szélesség: 135 mm	Súly: 320 g	Db/doboz: 4	SAP 1001434	EAN 6 411501 119704
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Gallyak és zöld ágak metszéséhez max. 2,6 cm átmérőig
- A pengerőgztítő mechanizmus segítségével állítható a pengék feszessége, ami megelőzi a kilazulásukat és megnöveli az élettartamát
- Természetes parafa markolattal a tökéletes kényelemért

Professzionális metszőollók

Ezek a metszőollók igazi szakemberek együttműködésével lettek megálmodva.

A legminőségibb alapanyagokból készült és a nagyobb kényelem érdekében minden eleme cserélhető. Kialakítása a hagyományos trendet követi, azonban tartalmaz egyedi megoldásokat, mint például a drótvágó.

Pro metszőolló PB-8, nagy

Magasság: 25 mm	Hossz: 290 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 237 g	Db/doboz: 4	SAP 1020203	EAN 6 411501 118707
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Professzionális minőségű CrMoV pengék
- Könnyű, tartós, minden időjárási tényezőnek ellenálló, strapabíró markolat
- Bal/jobbi oldali zár
- Zsírozott kúpos csavar
- Nedv elvezető horony

Pro metszőolló PB-8, közepes

Magasság: 25 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 84 mm	Súly: 229 g	Db/doboz: 4	SAP 1020204	EAN 6 411501 118509
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Professzionális minőségű CrMoV pengék
- Könnyű, tartós, minden időjárási tényezőnek ellenálló, strapabíró markolat
- Bal/jobbi oldali zár
- Zsírozott kúpos csavar
- Nedv elvezető horony

Pro metszőolló P90

Magasság: 20 mm	Hossz: 230 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 4	SAP 1001530	EAN 8 008220 029629
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A megerősített kialakítás biztosítja, hogy a pengék akár 2,6 cm átmérőjű ágak metszése közben sem mozdulnak el oldalirányba
- A pengék feszessége csavarral állítható
- Drótvágó horony

Ujjvédő metszőollók

A Fiskars Ujjvédő metszőollók családja két ergonomikus kialakítású metszőollót és egy általános kerti ollót tartalmaz, melyek a kéz megterhelése nélkül képesek az alapvető vágási és metszési feladatok ellátására. A jellegzetes hurok formájú markolat segítségével a kéz minden ujját erőlt ki a vágáskor, a SoftGrip™ betétek pedig extra kényelmet biztosítanak a hosszan tartó kerti munkák során.

Ujjvédő metszőolló, mellévágó P44

Magasság: 30 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 180 g	Db/doboz: 4	SAP 1001534	EAN 6 411501 964403
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Fiatal, zöld hajtások metszéséhez max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
- A felső penge tapadásmentes bevonata megkönnyíti a vágást és a tisztítást

Ujjvédő metszőolló, rávágó P43

Magasság: 25 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 180 g	Db/doboz: 4	SAP 1001535	EAN 6 411501 964304
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Fás, száraz ágak metszéséhez max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
- Rávágó kivitel; megerősített alsó műanyag üllő

Ujjvédő kerti olló SP45

Magasság: 30 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 4	SAP 1001533	EAN 6 411501 964502
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Többféle feladathoz, például műanyag, csövek, kötél vagy heveder vágására használható olló max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
- Figyelem: Ágak vágására ne használjuk!

Solid™ metszőollók

Solid™ Micro-tip olló SP130

Magasság: 19 mm	Hossz: 140 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 4	SAP 1051600	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 1 7
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Tökéletesen alkalmazható a növény egészséges növekedését elősegítő vágáshoz
- A precíziós pengéknek hála a szerszám alkalmas a növények formázásához, az ismétlődő nyírásokhoz szűk helyeken
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolattal

Solid™ teflonbevonatos metszőolló SP131

Magasság: 21 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 4	SAP 1063321	EAN 6 4 2 4 0 0 2 0 1 4 6 4 5
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Ideális formázáshoz, ismétlődő nyírásokhoz és szűk helyen történő, bonyolult vágásokhoz ragadós növényeknél
- A penge tapadámentes bevonata csökkenti az elakadást és a gyanta felhalmozódását ragacsos növények vágásánál
- Az Easy Action™ rugó minden vágás után finoman kinyitja a pengéket, csökkentve a kéz terhelését, annak elfáradását
- A SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot
- A könnyen nyitható zár védi a pengéket szállítás és tárolás közben

Solid™ virágolló SP141

Magasság: 21 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 130 g	Db/doboz: 4	SAP 1051601	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 2 4
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Ideális a növények gondozásakor és a vágott virágok használatakor
- Max. 1,3 cm átmérőig
- Tartalmaz szár lehúzó és a huzalvágót

Solid™ hegyes olló SP150

Magasság: 19 mm	Hossz: 182 mm	Szélesség: 99 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 4	SAP 1051602	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 3 1
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Ideális növények és virágok bonyolultabb metszéséhez és formázásához
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolat

Solid™ ívelt Micro-Tip olló SP160

Magasság: 16 mm	Hossz: 240 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 50 g	Db/doboz: 4	SAP 1063325	EAN 6 4 2 4 0 0 2 0 1 4 6 5 2
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Az ívelt pengék ideálisak szűk helyen történő bonyolult vágásokhoz
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpengék a tartósabb élességért
- Az egyszerű, szétszedhető kialakítás megkönnyíti a tisztítást
- Az Easy Action™ rugó minden vágás után finoman kinyitja a pengéket, csökkentve az ellenállást
- A SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot
- A könnyen nyitható zár és hüvely védi a pengéket szállítás és tárolás közben

Solid™ fűszernövényvágó olló SP220

Magasság: 70 mm	Hossz: 205 mm	Szélesség: 82 mm	Súly: 490 g	Db/doboz: 4	SAP 1063326	EAN 6 4 2 4 0 0 2 0 1 4 6 6 9
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Gyorsan aprítsa fel, vágdossa össze a fűszernövényeket és zöldségeket közvetlenül a tálba
- A rozsdamentes acélpengék tartósan élesek maradnak
- Az előretolt kézhelyzet gyors vágást tesz lehetővé bármilyen szögben
- A rugós kivitel minden vágás után kinyílik, csökkentve a kézre ható ellenállást

Solid™ többfunkciós olló SP320

Magasság: 16 mm	Hossz: 295 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 110 g	Db/doboz: 4	SAP 1063328	EAN 6 4 2 4 0 0 2 0 1 4 6 8 3
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Éles, rozsdamentes acélpengéi könnyen elvágják a hálót, a talajtakaró textilt vagy felnyitják a virágföldes zsákokat
- Használja a külső fogazott élt a kötél elfűrészeléséhez, az egyenes élt a dobozok felnyitásához, a beépített huzalvágót pedig a huzal elvágásához
- A rugós kivitel minden vágás után kinyílik, hogy csökkentse a kézre ható ellenállást
- Könnyen nyitható pengevár és övhurokkal ellátott hüvely a biztonságos tárolás és szállítás érdekében

Egyéb Fiskars metszőollók

PowerStep™ metszőolló, rávágó P83

Magasság: 26 mm	Hossz: 285 mm	Szélesség: 93 mm	Súly: 179 g	Db/doboz: 4	SAP 1000575	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 1 6 7 0 3
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------------



- Gallyak és ágak csökkentett erőfeszítéssel való vágásához akár 2,4 cm átmérőig
- A FiberComp™ markolat és a felső részen lévő SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot
- A rávágó penge FiberComp™ anyagból készült a nagyobb tartósság érdekében
- PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát
- Tapadásmentes szénacél pengék

Inspiration™ metszőolló, mélybordó P26


Magasság: 25 mm	Hossz: 210 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1027495	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 3 3 2
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------------



- Friss, zöld hajtások metszéséhez, 2cm átmérőig
- A felső penge tapadásmentes bevonatának hála megkönnyíti az vágást és az eszköz tisztítását
- Szénacél pengék

Inspiration™ metszőolló, sáfránysárga P26

Magasság: 25 mm	Hossz: 210 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1027494	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 3 2 5
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------------



- Friss, zöld hajtások metszéséhez, 2cm átmérőig
- A felső penge tapadásmentes bevonatának hála megkönnyíti az vágást és az eszköz tisztítását
- Szénacél pengék



Öröm
karnyújtásnyira

Válassza ki az Önnek megfelelő ágvágót!

A Fiskars ágvágói minden vágási feladathoz segítséget nyújtanak; egészen 5,5cm átmérőjű ágakhoz is. Ágvágóink könnyűek, hatékonyak és kényelmesen használhatóak!



Különböző fejkialakítás, különböző feladatokhoz

- 1 **Mellévágó penge kivétel**
A friss ágak tökéletes vágásához
- 2 **Rávágó penge kivétel**
A száraz, elhalt ágak vágásához
- 3 **Horgos fejkialakítás**
Gyakori, friss ágak vágásához
- 4 **Ollós fejkialakítás**
A tökéletesen precíz vágáshoz

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágók

3X
TÖBB
ERŐ

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (S)

Magasság: 25 mm	Hossz: 620 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 935 g	Db/doboz: 4	SAP 1020186	EAN 6 411501 122605
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



GARANCIA
25
ÉV

- Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (M)

Magasság: 30 mm	Hossz: 690 mm	Szélesség: 203 mm	Súly: 1345 g	Db/doboz: 4	SAP 1020187	EAN 6 411501 123909
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



GARANCIA
25
ÉV

- Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán tartós eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L)

Magasság: 30 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 255 mm	Súly: 1497 g	Db/doboz: 4	SAP 1020188	EAN 6 411501 124906
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



GARANCIA
25
ÉV



- Kemény, friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L), rávágó

Magasság: 30 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 255 mm	Súly: 1512 g	Db/doboz: 4	SAP 1020189	EAN 6 411501 124401
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



GARANCIA
25
ÉV

- Kemény, száraz fák vágásához max. 5,5 cm átmérőig
- Rávágó kialakítása tartós használatot és hatékony vágást garantál
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágók

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (L) L78

Magasság: 34 mm	Hossz: 750 mm	Szélesség: 225 mm	Súly: 1100 g	Db/doboz: 4	SAP 1000584	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 9 0 3
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Nagyobb méretű zöld ágak például sövény vagy bokor vágásához 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (L) L77

Magasság: 35 mm	Hossz: 745 mm	Szélesség: 245 mm	Súly: 1120 g	Db/doboz: 4	SAP 1000583	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 8 0 4
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó kivétel; az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított, így garantálva a tartósságot és a hatékony vágást

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (M) L76

Magasság: 30 mm	Hossz: 613 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 586 g	Db/doboz: 4	SAP 1001553	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 0 0 8
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Friss, zöld ágak vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (M) L74

Magasság: 30 mm	Hossz: 607 mm	Szélesség: 183 mm	Súly: 590 g	Db/doboz: 4	SAP 1000582	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 9 0 2
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Friss, zöld ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- A mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
- Horgos végű penge

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (S) L72

Magasság: 25 mm	Hossz: 510 mm	Szélesség: 157 mm	Súly: 520 g	Db/doboz: 4	SAP 1001555	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 0 0 1
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Friss, zöld ágak rendszeres vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L71

Magasság: 30 mm	Hossz: 510 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 520 g	Db/doboz: 4	SAP 1001556	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 8 0 6
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó pengékialakítás

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (S) L70

Magasság: 24 mm	Hossz: 505 mm	Szélesség: 154 mm	Súly: 500 g	Db/doboz: 4	SAP 1002104	EAN 6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 9 0 5
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Friss ágak rendszeres vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- A horgos mellévágó pengékialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L31

Magasság: 24 mm	Hossz: 432 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 403 g	Db/doboz: 4	SAP 1000581	EAN 6 4 1 1 5 0 3 9 6 1 7 0 7
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó pengékialakítás

Quantum™ ágvágók

Fiskars Quantum™ termékek a természetes anyagokat ötvözik modern design elemekkel. A Red Dot – Best of the Best díjas szerszámok könnyű, de erős alumíniumból készülnek, melyet precíziósan köszörült pengék és egyedülálló parafa betéttel ellátott nyelek egészítenek ki a maximális teljesítményért és komfortért. A PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmus akár 3,5 x nagyobb vágóerőt biztosít, mint a hagyományos eszközök vágó mechanizmusa. A Fiskars Quantum™ termékcsalád a forma és a funkcionalitás egyedülálló ötvözetét testesíti meg.

Quantum™ ágvágó, rávágó (L) L109

Magasság: 30 mm	Hossz: 845 mm	Szélesség: 275 mm	Súly: 1500 g	Db/doboz: 4	SAP 1001437	EAN 6 411501 126108
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Száraz, fás ágak vágásához max. 5,5 cm átmérőig
- Könnyű és tartós alumínium nyél
- A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat közben
- Rávágó pengékialakítás

Quantum™ ágvágó (L) L108

Magasság: 31 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 245 mm	Súly: 1480 g	Db/doboz: 4	SAP 1001435	EAN 6 411501 126306
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Friss, zöld ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- Könnyű és tartós alumínium nyél
- A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat közben
- Horgos kialakítású fej

Mellévágó vagy rávágó?



MELLÉVÁGÓ VÁGÁS
Ollószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágásához a legalkalmasabbak.



RÁVÁGÓ VÁGÁS
A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszközök száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

SmartFit™ ágvágók

SmartFit™ teleszkópos ágvágó L86

Magasság: 42 mm	Hossz: 706 mm	Szélesség: 249 mm	Súly: 1400 g	Db/doboz: 4	SAP 1013564	EAN 6 411501 125002
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Magasabban és alacsonyabban lévő ágak vágásához max. 4 cm átmérőig
- A nyél hossza 66,5-91,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
- A horgos mellévágó penge kialakítása megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
- Kényelmes SoftGrip™ markolat

SingleStep™ ágvágók

SingleStep™ ágvágó, horgos (L) L38

Magasság: 25 mm	Hossz: 886 mm	Szélesség: 346 mm	Súly: 1367 g	Db/doboz: 4	SAP 1001426	EAN 6 411501 124609
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Vastagabb friss, zöld ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 4 cm
- Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal

SingleStep™ ágvágó, horgos, rávágó (L) L39

Magasság: 25 mm	Hossz: 886 mm	Szélesség: 346 mm	Súly: 1416 g	Db/doboz: 4	SAP 1001430	EAN 6 411501 124500
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Száraz, fás ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 4 cm
- Felső edzett acél penge súrlódáscsökkentő bevonattal
- Könnyű, erős alumíniumból készült alsó penge

SingleStep™ ágvágó, horgos (S) L28

Magasság: 25 mm	Hossz: 570 mm	Szélesség: 175 mm	Súly: 1126 g	Db/doboz: 4	SAP 1001432	EAN 6 411501 121608
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Friss, zöld ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 3,5 cm
- Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal

Egyéb ágvágók

PowerStep™ ágvágó, rávágó, L85

Magasság: 25 mm	Hossz: 570 mm	Szélesség: 175 mm	Súly: 1126 g	Db/doboz: 4	SAP 1000585	EAN 6 411501 128508
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Rávágó pengékialakítás
- Száraz, fás ágak vágásához javasolt

PowerGearX™ magassági ágvágók



✓ Több erő, kevesebb erőkifejtéssel

Továbbfejlesztett fejkialakítással

✓ Jobb karbantartási lehetőségek

Elérhető alkatrészekkel

✓ Könnyű vágás bármely irányban

Vágófej 230°-ban forgatható

230°-fokban
forgatható vágófejjel

Teleszkópos
ágvágó

↑ akár
6m

Magassági
ágvágó

↑ akár
3.5m

Még tartósabb vágófej

Kényelmes markolattal
a stabilabb fogásért

PowerGearX™ magassági ágvágók

A Fiskars magassági ágvágók többfunkciós eszközök, melyekkel a fák lombkoronája és a sűrű bokrok töve egyaránt elérhető. Vágjon fejmagasság felett létra használata vagy a talajszinten hajlongás és térdelés nélkül!

PowerGearX™ teleszkópos ágvágó UPX86

Magasság: 74 mm Hossz: 2303 mm Szélesség: 112 mm Súly: 1900 g Db/doboz: 2 SAP 1023624



- Mellévágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- A nyél hosszúsága 2,4-4 m között állítható
- Maximális elérhető vágási magasság: 6 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Biztonságos zárszerkezet
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával

PowerGearX™ ágvágó UPX82

Magasság: 70 mm Hossz: 1650 mm Szélesség: 115 mm Súly: 1230 g Db/doboz: 4 SAP 1023625



- Mellévágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával

Ágfűrész ágvágóhoz UPX86, UPX82

Magasság: 70 mm Hossz: 470 mm Szélesség: 80 mm Súly: 233 g Db/doboz: 4 SAP 1023633



- 8 cm átmérőjű ágak vágásához minőségi, rozsdamentes acélból
- Állítható a fűrész szöge
- Csatlakoztatható a UPX82 és UPX86-hoz

VÁGÁS

Aktiválja a kiemelkedő vágási teljesítményt a narancssárga markolat csúsztatásával, vagy használat közben az extra magasságért húzza meg a nyél narancssárga végét.

ÁLLÍTHATÓSÁG

Az állítható fej és a könnyű vágási mechanizmus gyors és biztonságos metszést tesz lehetővé távolról is.

Egyéb ágvágók és kiegészítők

Magassági ágvágó, hosszú UP84

Magasság: 74 mm	Hossz: 2210 mm	Szélesség: 113 mm	Súly: 1260 g	Db/doboz: 2	SAP 1001557	EAN 6 411501 963901
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	------------------------



- Mellévágó kivitel max. 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 4,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- A 1001560 cikkszámú nyélhosszabbítóval a vágási magasság tovább növelhető
- A következő kiegészítőkkel együtt is használható: ágfűrész (1023633) és gyümölcsszedő (1001562)



Magassági ágvágó, rávágó, UP53

Magasság: 74 mm	Hossz: 1650 mm	Szélesség: 138 mm	Súly: 850 g	Db/doboz: 4	SAP 1000597	EAN 6 411501 963505
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------------

- Rávágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű száraz, elhalt ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 260°-ban állítható vágási szög
- A következő kiegészítőkkel együtt is használható: gyümölcsszedő (1001562)



Nyélhosszabbító rúd (UP80), kiegészítő elem

Magasság: 56 mm	Hossz: 1503 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 585 g	Db/doboz: 4	SAP 1001560	EAN 6 411501 963901
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------------

- A 1001557 cikkszámú ágvágókkal együtt használható
- Segítségével akár további 1,5 m-rel növelhető a vágási magasság



Gyümölcsszedő (UP80), kiegészítő elem

Magasság: 75 mm	Hossz: 334 mm	Szélesség: 160 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 4	SAP 1001562	EAN 6 411501 969705
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------------



- Új termékkialakítás 2022-ben.
- Használható a 1001557, 1000598, 1023624 és 1023625 cikkszámú termékeinkkel.
- A FiberComp™ keret és a fűlek finoman lehúzzák a gyümölcsöt a fáról.
- Gépben mosható, a hálós zsák felfogja a termést, így láthatja terméshozamát.

Solid™ ágvágó

Magasság: 60 mm	Hossz: 2050 mm	Szélesség: 250 mm	Súly: 1880 g	Db/doboz: 5	SAP 1023627	EAN 6 411501 365255
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	------------------------

- Akár 2,5 cm átmérőjű faágak vágására
- Akár 3,5 m a maximális vágási magasság
- Rozsdamentes acél pengéi sokáig élesek maradnak



Sövénynyírók

Legyen szó a sövény visszavágásáról vagy annak formázásáról, a Fiskars sövénynyírói széles választékot kínálnak ezen feladatok tökéletes és pontos elvégzéséhez. A robusztus SingleStep™ sövénynyíróktól az állítható teleszkóposokon át egészen az egyedülálló PowerGear™ technológiáig, amely 3x nagyobb vágási teljesítményt nyújt.



PowerGearX™

Rendkívül tartós PowerGear™ technológia 3x nagyobb vágóerővel



PowerLever™

Könnyű és megduplázott vágóerőt képvisel



SmartFit™

Az optimális munkapozícióhoz állítható a nyél hossza



SingleStep™

Stabil és kényelmes



Quantum™

Magas minőségű alumínium nyél kényelmes fogást adó TruGrip™ parafa markolattal és PowerGear™ mechanizmussal

PowerGear™ fogaskerekes sövénynyíró

PowerGearX™ fém fogaskerekes sövénynyíró HSX92

Magasság: 75 mm Hossz: 665 mm Szélesség: 165 mm Súly: 1100 g Db/doboz: 4 SAP 1023631



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- Kőszőrült pengéi PTFE bevonattal a könnyű és tartós használatért
- Kényelmes SoftGrip™ markolat
- Az ütközésgátló óvja az ujjakat a becsípődéstől
- 25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes sövénynyíró HS72

Magasság: 45 mm Hossz: 612 mm Szélesség: 170 mm Súly: 720 g Db/doboz: 4 SAP 1000596



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű eszköz

Quantum™ sövénynyíró

Quantum™ sövénynyíró HS102

Magasság: 75 mm Hossz: 665 mm Szélesség: 165 mm Súly: 960 g Db/doboz: 4 SAP 1001449



- Ideális bokrok és sövények nyírásához és vágáshoz
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat közben

PowerLever™ & SmartFit™ sövénynyírók

PowerLever™ sövénynyíró HS52

Magasság: 72 mm Hossz: 588 mm Szélesség: 148 mm Súly: 720 g Db/doboz: 4 SAP 1001564

EAN



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához
- A PowerLever™ technológiának köszönhetően kisebb erőfeszítés szükséges
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően könnyű eszköz

SmartFit™ teleszkópos sövénynyíró HS86

Magasság: 76 mm Hossz: 735 mm Szélesség: 215 mm Súly: 1350 g Db/doboz: 4 SAP 1013565

EAN



- Magas és alacsony sövények, bokrok nyírásához
- A nyél hossza 67,5-92,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
- Kényelmes, csúszásmentes SoftGrip™ markolat

SingleStep™ és Solid™ sövénynyíró

SingleStep™ sövénynyíró hullámos pengékkel HS22

Magasság: 130 mm Hossz: 580 mm Szélesség: 190 mm Súly: 840 g Db/doboz: 4 SAP 1001433

EAN




- Bokrok és sövények nyírásához
- Üvegszál erősítésű polipropilén (PPGF) nyelek kényelmes és stabil fogású markolattal
- Hullámos, edzett acél pengék tapadásmentes bevonattal

Solid™ sövénynyíró HS21

Magasság: 45 mm Hossz: 590 mm Szélesség: 150 mm Súly: 840 g Db/doboz: 4 SAP 1026827

EAN



- Sövények és bokrok nyírására
- Edzett acél pengék
- Erős, kényelmes markolat softtouch borítással



Az ikonikus olló

Az ikonikus Classic ollók a Fiskars szimbóluma és a mi finn design örökségünk



Termékjellemzők és előnyök

1 Éles pengék

Az egyedi pengecsiszolás egy nagyon pontos vágást és éles pengeéleket garantál

2 Könnyű tisztíthatóság

A fröccsöntött nyél garantálja a higiénikus és tartós illesztést a nyél és a penge között

3 Kivételes ergonómia

Ollóink markolatának kialakítása a kéz formájához lett tervezve, hogy a kényelem és a vágás mechanizmusa feletti kontroll mindenképp garantálva maradjon

4 Legminőségibb alapanyagok

A legjobb alapanyagokból gyártva, hogy a tartósság, a hatékony teljesítmény és a kimagasló kényelem biztosítva legyen

5 Minőségi ellenőrzés

Az első osztályú minőség érdekében; minden egyes ollónk a gyártást követően egy szigorú, manuális tesztelési folyamaton megy keresztül

Made in
Finland

Classic™ ollók

Az ikonikus narancssárga nyelű Fiskars Classic™ ollók már 55 éve töretlen népszerűségnek örvendenek. A termékcsalád magas minőségű rozsdamentes acélból készült ollói széles választékban elérhetőek. Kerti ollóink tökéletes választás a precíz vágási, nyírási feladatokra, könnyedén elvágja a kertben található anyagok széles körét, a drótoktól egészen a virágszárakig.

Nagy univerzális kerti olló, 25 cm

Magasság: 310 mm Hossz: 25 mm Szélesség: 110 mm Súly: 140 g Db/doboz: 5 SAP 1001538



- 1 milliárd eladott olló
- Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló, 21 cm

Magasság: 280 mm Hossz: 20 mm Szélesség: 86 mm Súly: 80 g Db/doboz: 5 SAP 1001539



- 1 milliárd eladott olló
- Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló, 18 cm

Magasság: 280 mm Hossz: 21 mm Szélesség: 86 mm Súly: 70 g Db/doboz: 5 SAP 1000555



- 1 milliárd eladott olló
- Recézett alsó pengével ellátott, hogy a virág, növény ne tudjon kicsúszni a vágás folyamán
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Virágvágó olló S28, 19 cm

Magasság: 250 mm Hossz: 20 mm Szélesség: 75 mm Súly: 80 g Db/doboz: 5 SAP 1001544



- Virágok és rügyek vágására
- Recézett alsó pengével ellátott, hogy a virág, növény ne tudjon kicsúszni a vágás folyamán

Egyéb ollók

Solid™ Zöldségvágó olló SP240

Magasság: 265 mm Hossz: 75 mm Szélesség: 95 mm Súly: 140 g Db/doboz: 4 SAP 1063327

EAN



6 424002 014676



- Ideális a különféle kerti virágok, fűszernövények, gyümölcsök és zöldségek egészséges vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt, rozsdamentes acél pengék hosszantartó élességgel
- A fogazott pengeéle megfogja és tartja a szárazakat, így pontosan, tisztán vághatunk vele
- A szétszedhető pengék különválaszthatósága könnyíti tisztítását a betakarítás idején
- Az ergonomikusan kialakított markolat kényelmesen illeszkedik a kezébe

Solid™ Cuts + More SP341

Magasság: 303mm Hossz: 25 mm Szélesség: 120 mm Súly: 70 g Db/doboz: 4 SAP 1063329

EAN



6 424002 014690



- Ideális a különféle, nagy teherbírású kerti anyagok vágásához, beleértve a műtrágya zsákokat, talajtakaró szövetet, paravánokat és még sok mást
- Edzett, precíziós csiszolású, többfunkciós acélpengék hosszantartó élességgel
- Az ergonomikusan kialakított markolat kényelmes használatot biztosít és könnyű vele vágni
- A sokoldalú eszköz tartalmaz drót- és zsinégvágókat, hegyes végét kis lyukak átszúrásához használhatjuk, van még rajta horony vékony kótél vágásához és egy sórnyitó
- Az olló szétszedhető, a teflonos, továbbfejlesztett késekkel nagy tárgyakat vághat
- A tok biztonságosan védi a pengéket szállításkor és tároláskor, ugyanakkor beépített szalagvágót és élezőt is tartalmaz



ReNew olló

Ollóink a természet tiszteletének figyelembe vételével újrahasznosított és újrahasznosítható anyagokból a Fiskars finnországi gyárában, Billnäs városában készülnek. Az ollók markolata egy innovatív biokompozit anyagból áll, újrahasznosított műanyagból (66%) és cellulózrostból (34%) készül, mely a fosszilis alapú anyagok fenntartható alternatívája. A pengék is újrahasznosított rozsdamentes acélból készülnek.

Annak ellenére, hogy újrahasznosított anyagokból készülnek, ezeket az ollókat tartósságra terveztük - csakúgy, mint bármely más termékünket.



ReNew

– fenntartható választás minden vágási igényhez az alkotás, a főzés és a kertészkedés során



Termékjellemzők és előnyök

1 Újrahasznosított és 100%-ban újrahasznosítható anyagok

A teljes olló 80%-ban újrahasznosított és 13%-ban megújuló anyagokból készült.

Az olló 100%-ban újrahasznosítható.

Az ollók csomagolása 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható papírostból készült.

2 Éles pengék

Tartós, rozsdamentes acél pengéje 85-95%-ban újrahasznosított rozsdamentes acélból készült.

3 Ergonomikus kialakítás

A kényelmet biztosító markolat újrahasznosított műanyagból (66%) és cellulózzrostból (34%) készült.

4 Finn termék

Ollóink a természet tisztelőjének figyelembe vételével a Fiskars finnországi gyárában, Billnäs városában készülnek. A gyár szigorú környezetvédelmi, minőségi és biztonsági előírásokkal rendelkezik.

5 Kézzel tesztelt

A legjobb minőség érdekében minden egyes ollót kézzel tesztelünk. Csak a legjobb ollóink kerülhetnek ki a gyárból.

Made in
Finland

Újrahasznosított olló

ReNew általános olló, 21 cm

Magasság: 22 mm

Hossz: 273 mm

Szélesség: 85 mm

Súly: 980 g

Db/doboz: 5

SAP 1058094



Az általános olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából Finnországban fenntartható módon készült és kézzel tesztelték. Ideális a legkülönbözőbb feladatokhoz. A tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék precíziósan csiszoltak a tartós élesség érdekében. Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulóz rostból (34%) készült. Jobbkezeseknek.

ReNew Nagy általános olló, 25 cm

Magasság: 19 mm

Hossz: 309 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 140 g

Db/doboz: 6

SAP 1062542



- A Nagy általános olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából.
- Finnországban fenntartható módon készült.
- Ideális a legkülönbözőbb feladatokhoz.
- A hosszú, tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék precíziósan csiszoltak a tartós élesség érdekében.
- A nagyobb, ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulóz rostból (34%) készült.
- Jobbkezeseknek.

ReNew kerti olló, 21 cm

Magasság: 15 mm

Hossz: 274 mm

Szélesség: 85 mm

Súly: 84 g

Db/doboz: 6

SAP 1062544



- A kerti olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából.
- Finnországban fenntartható módon készült.
- A tartós, fogazott pengék könnyen megfogják a növényzárakat, így egészségesen vágathók vele a virágok, fűszernövények.
- Az újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék tartós élességet biztosítanak.
- Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózzrostból (34%) készült.
- Jobbkezeseknek.

ReNew Papírvágó olló, 17 cm

Magasság: 15 mm	Hossz: 226 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 39 g	Db/doboz: 5	SAP 1062545	EAN 6 424002 014133
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- A Papírvágó olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából
- Finnországban fenntartható módon készült
- Ideális a legkülönfélébb mindennapi feladatokhoz az otthonában
- A tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék precíziósan csiszoltak a tartós élesség érdekében
- Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózból (34%) készült. Jobb- és balkezeseknek

ReNew Hobbi olló, 13 cm

Magasság: 13 mm	Hossz: 204 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 6	SAP 1062546	EAN 6 424002 014140
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- A Hobbi olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából
- Finnországban fenntartható módon készült
- A Hobbi olló lekerekített pengéje biztonságos a gyerekek számára. Akár zsebben is hordható
- Az újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék tompa hegye plusz biztonságot nyújt
- Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózból (34%) készült. Jobb- és balkezeseknek

FISKARS®

Vannak dolgok, amelyek túl jók ahhoz, hogy szemét legyen belőlük



Ezért hasznosítjuk újra anyagainkat és adunk nekik új életet. A ReNew ollók kiváló anyagaiból nagyszerű eszközt varázsoltunk - újrahasznosított és megújuló anyagok.

fiskars.com



Talajgondozás

A close-up photograph of a person's hands and legs in a garden. The person is wearing dark shorts and tall black rubber boots. They are using a silver metal pitchfork to lift a large clump of dark, rich soil. The background is a soft-focus green garden with various plants and grasses.

Termesztés és ültetés **98. old.**

Ásók, lapátok és villák **108. old.**

QuikDrill™ **115. old.**

Talajgondozó eszközök **116. old.**

Új ültetőeszközök

Terméklejelmzők és előnyök

Xact™ Álló palántázó

Tökéletes hagymák és kis facséméték hajlogtatás nélküli ültetéséhez

- 1 Kioldógomb
- 2 Alumínium nyél & FiberComp™ markolat
- 3 Ültetési mélység 150 mm
- 4 Max. hagymaméret 55 mm


Ergo™ Palántázó

- Kényelmes markolat a talaj fellazításához
- Körkörös mozgatással az éles fogak könnyedén áthatolnak a kemény talajon is
- Rozsdamentes acél nyél & FiberComp™ markolat

Solid™ Kézi palántázó

- Tartós üvegszál-erősítésű műanyag test
- Kényelmes markolat a talaj fellazításához
- Körkörös mozgatással az éles fogak segítenek könnyedén áthatolni a kötött talajon is
- Könnyen tisztítható felület

Használat



ÚJ! Palántázók

Xact™ álló palántázó

Magasság: 310 mm Hossz: 1053 mm Szélesség: 300 mm Súly: 2000 g Db/doboz: 4 SAP 1057077



- Lehajlás vagy térdelés nélkül ültetheti el a hagymákat és a facsémétéket 50 mm-es méretig
- Tartós, könnyű alumínium nyél hegyes véggel és lábpedállal, amellyel igazán könnyű az ültetőlyuk kialakítása
- A lábpedál zárómechanikája nyitva tartja a pengét, ezáltal Ön a palántázó tetejére felől könnyen behelyezheti a hagymát, facsémétét
- Húzza ki a palántázót a földből, takarja be a hagymát és tapossa le a földet a lábával
- Ültetési mélység 150 mm-ig

Ergo™ álló palántázó

Magasság: 105 mm Hossz: 995 mm Szélesség: 275 mm Súly: 1930 g Db/doboz: 4 SAP 1057078



- Lyukak ásásához és betemetéséhez, kevesebb térdeléssel és hajlongással
- A csúszásmentes taposólemezzel könnyen a földbe nyomhatja az eszközt
- A tölcsér éles fogakkal rendelkezik, amelyek a kötött talajon is áthatolnak
- A gyors és hatékony palántázás érdekében a kézi húzókarral a föld visszaengedhető a palántázott lyukra
- A nyél hosszú távú használat biztosítása érdekében tartós acélból készült
- Ültetési mélység 150 mm-ig

Solid™ kézi palántázó

Magasság: 103 mm Hossz: 243 mm Szélesség: 117 mm Súly: 250 g Db/doboz: 12 SAP 1057079



- Ideális hagymák és palánták gyors és precíz elültetéséhez
- A penge fogazott, így körkörös mozgatással gyors és hatékony ásást tesz lehetővé
- A palántázó oldalán mérőskála található a pontos mélység eléréséhez
- A penge egy egyszerű húzókarral nyitható, így a talaj visszaengedhető a lyukra és a palántára
- Legfeljebb 65 mm átmérőjű palántákhoz és legfeljebb 125 mm mély ültetéshez alkalmas
- Tartós és az időjárási körülményeknek ellenálló FiberComp™ anyagból készült

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ magvető kanál

Magasság: 64 mm	Hossz: 330 mm	Szélesség: 22 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 16	SAP 1057641	EAN 6 411501 311276
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------	---------------------



- Négy magvető alapszámot kínálunk egyetlen könnyű, tartós eszköz formájában
- Ez az egyedülálló eszköz egyesít egy ültetőkanalat, egy rovátkolót, egy gyomkiszedőt és egy mérőeszközt, mindezt egyetlen 2 részből álló eszközben
- Az ültetőkanalon és gyomkiszedőn a könnyen olvasható dombornyomott skála nem kopik le
- A tökéletes tartósság érdekében könnyű és rozsdamentes FiberComp® anyagból készült

Solid™ ültetőbot

Magasság: 3 mm	Hossz: 262 mm	Szélesség: 130 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 16	SAP 1057080	EAN 6 411501 311351
----------------	---------------	-------------------	------------	--------------	-------------	---------------------



- Bemetszéseket és lyukakat készít a magok elvetéséhez szükséges mélységben
- Az eszköz hegyén található mérőskála 150 mm-es mélységig használható
- Az egyedi L-alakú markolat maximális nyomatókat és kényelmet biztosít
- A könnyű, mégis hihetetlenül erős FiberComp™ eszköz, az időjárási körülményeknek ellenáll és könnyen tisztítható

Solid™ kézi szóróeszköz

Magasság: 131 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 280 g	Db/doboz: 12	SAP 1057076	EAN 6 411501 311313
------------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	---------------------



- Ideális homok, só, műtrágya és más anyagok pontos szórásához
- A könnyen forgatható gombbal szabályozható a szórás közbeni adagolás. Válasszon az öntés, gyors szórás és lassabb szórás opciók közül
- A gyorszár a kiszórható anyag gyors újratöltését teszi lehetővé

ÚJ! Betakarító, szüretelő eszközök

X-series™ összecscukható betakarító kés K80

Magasság: 18,3 mm	Hossz: 184 mm	Szélesség: 108 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 8	SAP 1062819	EAN 6 411501 200945
-------------------	---------------	-------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Fiskars® X-series™ összecscukható betakarító kés ideális a vékonyabb szárazon található termény betakarításához
- Precíziósan csiszolt, rozsdamentes acélpengéje a hegyénél ívelt, amellyel könnyű hozzáférni a sűrű növényzet közt megbújó terméshez anélkül, hogy a környezetben lévő növényeket károsítsanak
- Összecscukható, ergonomikus kialakítása kényelmes és kompakt tárolást tesz lehetővé
- Penge hossza: 7,7 cm
- 25 év garancia

X-series™ betakarító kés K82

Magasság: 38 mm	Hossz: 346 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 8	SAP 1062830	EAN 6 411501 200952
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A Fiskars® X-series™ betakarító kés ideális a vastag szárazon lévő termés betakarítására
- A precíziósan csiszolt, rozsdamentes acélpenge lapos vége a gyors tolvágásokat segíti, míg fogazott része megkönnyíti a vastagabb száraz átvágását
- Meghosszabbított nyél a tartósságért, ergonomikus markolat a kényelmesebb használatért
- Kemény műanyag tok övhurokkal
- Penge hossza: 15 cm
- 25 év garancia

Plus™ kerti szüretelő kosár


Magasság: 137 mm	Hossz: 610 mm	Szélesség: 389 mm	Súly: 1130 g	Db/doboz: 6	SAP 1062831	EAN 6 411501 200969
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- A Fiskars® Plus kerti szüretelő kosár tökéletes a termés és a kerti szerszámok összegyűjtéséhez, szállításához és tisztításához
- A lyukacsos oldalon csepegtető rész található az éppen betakarított termés mosáshoz, míg a zárt oldala áztatásra, illetve a már tiszta termények vagy szerszámok szállítására használható
- Az ergonomikus oldalsó fogantyúk ideálisak a kétkezes szállításhoz, míg az összecscukható fülek egymásba záródása a kényelmes, egykezes használatot teszi lehetővé
- Tartós műanyagból készült
- Méretek: 61 cm x 39 cm x 13 cm

Solid™ térdelő párna

Magasság: 19 mm	Hossz: 457 mm	Szélesség: 279 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 6	SAP 1062832	EAN 6 411501 200976
-----------------	---------------	-------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- A Fiskars® Solid™ térdelő párna megakadályozza a térdfájást, amikor a kertben dolgozik
- A kétrétegű kialakítás tartósságot biztosít
- A nedvességálló külső borítás megvédi Önt a durva terepektől
- A puha habszivacsot tartalmazó belső párna nagyszerű puhaságot biztosít
- A kényelmes fogantyú megkönnyíti a szállítást
- Úgy méreteztük, hogy munka közben bőven elférjen rajta
- Méretek: 45,7 cm x 27,9 cm x 1,9 cm

A boldogság
otthon terem és
magunk szedjük le

Fiskars ültetőeszközök

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a Fiskars ültetőeszközei kényelmes ültetést, növénygondozást, gyomlálást és talajlazítást tesznek lehetővé. Lekerekített szélekkel rendelkeznek, hogy minél kevesebb kárt tegyenek a növények gyökereiben.



XACT™
Kivételesen hatékony teljesítményért



PREMIUM
Ergonomikus felépítése kényelmes ültetést garantál



ERGO™
Hihetetlenül tartós eszközök



SOLID™
Könnyű és rozsdamentes ültetőeszközök

Xact™ ültetőeszközök

Xact™ ültetőkanál

Magasság: 50 mm	Hossz: 375 mm	Szélesség: 83 mm	Súly: 290 g	Db/doboz: 4	SAP 1027043	EAN 6 411501 350893
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Tökéletes eszköz növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
- Szélesebb fejkialakításnak és élezett élének köszönhetően hatékonyabb munkavégzést garantál
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ kézi gereblye

Magasság: 40 mm	Hossz: 443 mm	Szélesség: 123 mm	Súly: 210 g	Db/doboz: 4	SAP 1027044	EAN 6 411501 351012
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ideális levelek, gyomok és fű összegyűjtéséhez, főleg nehezen elérhető helyeken (szűk ágyásokban)
- Rozsdamentes acél fej 7 foggal
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyező, kis méret

Magasság: 30 mm	Hossz: 338 mm	Szélesség: 94 mm	Súly: 280 g	Db/doboz: 4	SAP 1027045	EAN 6 411501 351029
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ideális eszköz gyomok, moha hatékony eltávolításához kőlapok, burkolólapok között
- Rozsdamentes acél fej
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ gyomkiszedő

Magasság: 36 mm	Hossz: 396 mm	Szélesség: 43 mm	Súly: 270 g	Db/doboz: 4	SAP 1027046	EAN 6 411501 351036
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Hatékony megoldás gyomok eltávolításához
- Éles és hosszú rozsdamentes acél fej
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ talajlazító

Magasság: 62 mm	Hossz: 323 mm	Szélesség: 92 mm	Súly: 270 g	Db/doboz: 2	SAP 1027047	EAN 6 411501 351043
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Tartós és funkcionális eszköz talaj lazításához, gyom eltávolításához és talaj feltöréséhez
- Rozsdamentes acél fej széles és éles acél fogakkal
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Premium™ ültetőeszközök

A Fiskars Premium™ ültetőeszközök kialakításánál az ismétlődő feladatok által megkívánt tartósságot és a kemény talajon való intenzív igénybevételt tartottuk szem előtt.

Premium™ ültetőkanál

Magasság: 57 mm	Hossz: 320 mm	Szélesség: 87 mm	Súly: 158 g	Db/doboz: 4	SAP 1000726	EAN 6 411501 372000
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kemény talajba történő ültetéshez és átültetéshez
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ keskeny ültetőkanál

Magasság: 40 mm	Hossz: 334 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 4	SAP 1000727	EAN 6 411501 372109
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kemény talajba történő ültetéshez és gyomláláshoz
- Szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ talajlazító

Magasság: 50 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 4	SAP 1000728	EAN 6 411501 372208
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kemény talaj levegőztetéséhez és lazításához
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból

Ergo™ ültetőeszközök

Ergo™ ültetőkanál

Magasság: 25 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 165 g	Db/doboz: 6	SAP 1027017	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 1 8
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Ideális keményebb talajok áttöréséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ keskeny ültetőkanál

Magasság: 25 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 55 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 6	SAP 1027018	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 2 5
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Ideális kisebb növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- A pengén lévő mérőskála segíti a mélységmérést a tökéletes átültetés eléréséhez

Ergo™ talajlazító

Magasság: 45 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 6	SAP 1027019	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 3 2
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Ideális keményebb talajok áttöréséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- A nagyobb fogak gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ ültetőkapa

Magasság: 75 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 6	SAP 1027030	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 4 9
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Ideális talaj lazításához és levegőztetéséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- A kapa pengéje élezett, így keményebb talajra is használható
- Ültetővilla fogai nagyobbak, ezzel sokkal hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ szegélyező

Magasság: 25 mm	Hossz: 310 mm	Szélesség: 25 mm	Súly: 130 g	Db/doboz: 6	SAP 1027031	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 7 5 6
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------



- Ideális mindenféle gyomnövény eltávolításához
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Az éles villás hegy segít eltávolítani a gyomokat gyökerektől

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ ültetőkanál

Magasság: 47 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 83 mm	Súly: 97 g	Db/doboz: 16	SAP 1000694	EAN 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 1 0 1
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- Ültetéshez és átültetéshez
- Könnyű és tartós FiberComp™ műanyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ keskeny ültetőkanál

Magasság: 42 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 58 mm	Súly: 83 g	Db/doboz: 16	SAP 1000695	EAN 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 2 0 0
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- Ültetéshez és gyomláláshoz
- Tökéletes szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ talajlazító

Magasság: 50 mm	Hossz: 276 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 16	SAP 1001600	EAN 6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 3 0 9
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- Ideális talaj szellőztetésére és lazítására.
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ ültetővilla

Magasság: 40 mm	Hossz: 263 mm	Szélesség: 78 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 16	SAP 1000696	EAN 6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 4 0 9
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------	-------------------------------



- Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz, amely nem károsítja a gyökereket
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ ültetőkapa

Magasság: 75 mm	Hossz: 322 mm	Szélesség: 199 mm	Súly: 169 g	Db/doboz: 16	SAP 1001601	EAN 6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 5 0 8
-----------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------------



- Ideális többféle ültető és gyomláló munkához
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Ásás

Ahhoz, hogy az ásás a lehető legegyszerűbb legyen, megbízható, megfelelő ásóra van szüksége a feladathoz. Ezért fejlesztettünk ki különféle ásókat és lapátokat, amelyekkel kemény talajt áshat fel, vagy szegélyezéshez és ültetéshez is használhat. Lapátjaink homok, föld vagy hó mozgatására is tökéletesek.

GARANCIA
25
ÉV



XACT™

A kertészkedés igen is kemény munka tud lenni. De nem az Xact™ szerszámokkal, amik teljesen új szintre emelik a kertészkedést; az igazán élvezhető kategóriába. A Fiskars Xact™ ásószerszámok Önnek valók – megfelelő hosszúságúak, könnyűek és tartósak.

SMARTFIT™

A SmartFit™ teleszkópos eszközök nyele 105 cm és 125 cm között állítható a testmagasságnak megfelelően. Az ásók, lapátok és villák kényelmesen használhatók különböző magasságokban is. A stabil illesztéseknek és tartós bóracél alapanyagoknak köszönhetően hosszú ideig maradhatnak hű társaink a dolgos kerti feladatok során.

ERGONOMIC™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz és komposztáláshoz egyaránt. Az ásók, lapátok és villák ferde nyéllel és markolattal rendelkeznek csökkentve a hát, a kéz és a csukló terhelését. Gyanta bevonatú nyele a maximális tapadást és kényelmet biztosítja. Termékei még a legkifinomultabb kertészek elégedettségét is hamar elnyerik.

SOLID™

A Fiskars Solid™ eszközök a funkcionalitásról és a hatékony munkavégzésről szólnak. Tartós kialakítás, döntött nyél és D markolat jellemzi a termékeket a kényelmes munkavégzésért.

Xact™ ásók, lapátok

Xact™ hegyes ásó, M


Magasság: 70 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 2010 g	Db/doboz: 4	SAP 1003684	EAN	6 411501 314826
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- A legjobb eszköz kemény és köves talajok feltöréséhez, forgatásához
- Éles, hegyes fejkialakításának köszönhetően hatékonyan hatol át több talajrétegen és a gyökereken is
- Az eszköz használatához ideális testmagasság: 160 - 175 cm
- 25 év garanciával

Xact™ hegyes ásó (L)

Magasság: 70 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 2010 g	Db/doboz: 4	SAP 1003683	EAN	6 411501 314833
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- A legjobb eszköz kemény és köves talajok feltöréséhez, forgatásához
- Éles, hegyes fejkialakításának köszönhetően hatékonyan hatol át több talajrétegen és gyökereken is
- Az eszköz használatához ideális testmagasság: 175 - 195 cm
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyező és ültető ásólapát, M

Magasság: 167 mm	Hossz: 1300 mm	Szélesség: 224 mm	Súly: 1954 g	Db/doboz: 4	SAP 1003682	EAN	6 411501 314802
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Normál kerti talajhoz (gyep, puha talaj).
- Élezett penge taposó peremmel, tökéletes ültetőgödrök ásásához, ágyások szegélyezéséhez és kisebb mennyiségű talaj elhordásához.
- 160 - 175 cm magas felhasználók számára ideális.
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyező és ültető ásólapát, L


Magasság: 75 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 2040 g	Db/doboz: 4	SAP 1003681	EAN	6 411501 314819
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Normál kerti talajhoz (gyep, puha talaj)
- Élezett penge taposó peremmel, tökéletes ültetőgödrök ásásához, ágyások szegélyezéséhez és kisebb mennyiségű talaj elhordásához
- 175 - 195 cm magas felhasználók számára ideális
- 25 év garanciával

Xact™ lapát

Magasság: 167 mm	Hossz: 1300 mm	Szélesség: 224 mm	Súly: 1954 g	Db/doboz: 4	SAP 1003688	EAN	6 411501 324801
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Széles lapátfejével homok, törmelék, hó és más nagyobb tömegű anyagok mozgatásához alkalmas
- Kialakításának köszönhetően könnyű használni
- 25 év garanciával

Xact™ villák

Xact™ talajművelő villa, M

Magasság: 75 mm	Hossz: 1080 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1540 g	Db/doboz: 4	SAP 1003686	EAN	6 411501 334800
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Tömör talaj fellazítására és átforgatására
- Könnyen mozgatható a fűcsomókat szegélyezésre vagy ültetésre, emellett használható gyep szellőztetéséhez, illetve kövek és gyomok gereblyezéséhez
- 160 - 175 cm magas felhasználók számára ideális
- A fogak könnyen a talajba hatolnak anélkül, hogy a kövek, gyomok vagy gyökerek megállítanák
- 25 év garanciával

Xact™ talajművelő villa, L

Magasság: 75 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1640 g	Db/doboz: 4	SAP 1003685	EAN	6 411501 334817
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Tömör talaj fellazítására és átforgatására
- Könnyen mozgatható a fűcsomókat szegélyezésre vagy ültetésre, emellett használható gyep szellőztetéséhez, illetve kövek és gyomok gereblyezéséhez
- 175 - 195 cm magas felhasználók számára ideális
- A fogak könnyen a talajba hatolnak anélkül, hogy a kövek, gyomok vagy gyökerek megállítanák
- 25 év garanciával

Xact™ komposztvilla, L

Magasság: 114 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 1570 g	Db/doboz: 4	SAP 1003687	EAN	6 411501 334824
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------




- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladékok mozgatásához
- A vékony és éles fogak íveltebbek és távolabb helyezkednek el, mint a talajművelő villán, így könnyebben beleszúrható a komposztba anélkül, hogy a fogai közé nagyobb darabok beragadnának
- Kialakítása segíti a komposztálást
- Az eszköz használata ideális testmagassághoz nem kötött
- 25 év garanciával

Xact™

Rendkívüli tartósság könnyű, ergonomikus kialakítással. A közepes és hosszabb nyélméret lehetővé teszi, hogy különböző magasságú felhasználók is kényelmesen használhassák.

- Könnyű behatolás a talajba
- Ergonomikusan hajlított nyél
- Éles, könnyű és tartós
- EaseCut™ penge
- Csúszásmentes taposó perem
- Könnyű anyagszerkezet
- FiberComp™ nyél



Kisebber terhelés hat a hátra
Közepes és hosszabb méret



Iránnyítás és kényelem
Toló-húzó markolat a jobb irányítás érdekében, SoftGrip™ anyag

Ergonomic™ ásók, lapátok és villák

Ergonomic™ hegyes ásó

Magasság: 140 mm	Hossz: 1250 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 1980 g	Db/doboz: 4	SAP 1025374	EAN 6411501310088
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- A legjobb eszköz kemény és kőves talajok ásásához
- Kialakításának köszönhetően könnyen hatol át a különböző talajrétegeken és a gyökereken
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ ásólapát

Magasság: 140 mm	Hossz: 1255 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 2110 g	Db/doboz: 4	SAP 1025375	EAN 6411501310095
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- Ültető lyukak kialakításához, ágyások szegélyezéséhez és kisebb mennyiségű talaj elhordásához
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ lapát

Magasság: 200 mm	Hossz: 1320 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 2100 g	Db/doboz: 4	SAP 1025376	EAN 6411501310101
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- Homok, törmelék és egyéb nagyobb mennyiségű anyag mozgatására
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ kerti villa

Magasság: 95 mm	Hossz: 1230 mm	Szélesség: 200 mm	Súly: 2085 g	Db/doboz: 4	SAP 1001413	EAN 5905568902108
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- Tömör talajok fellazítására és mozgatására
- A gyeplévegőztetéséhez, kövek és gyomok talajból való kiforgatásához is használható
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ komposztvilla

Magasság: 135 mm	Hossz: 1370 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 1870 g	Db/doboz: 4	SAP 1001695	EAN 5905568902504
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladék mozgatásához, forgatásához és elosztásához
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

SmartFit™ ásók, lapátok és villák

SmartFit™ teleszkópos hegyes ásó

Magasság: 80 mm	Hossz: 1054 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1900 g	Db/doboz: 4	SAP 1001567	EAN 6411503252553
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- Hegyes ásó éles szélével kötött talaj feltöréséhez és forgatásához
- 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a különböző ásási munkákhoz és a lehető legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™ teleszkópos ásólapát

Magasság: 85 mm	Hossz: 1055 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1935 g	Db/doboz: 4	SAP 1000620	EAN 6411503250559
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- Egyenes, éles szélék szegélyezéshez, ültetéshez és lapátoláshoz
- 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a különböző ásási munkákhoz és a lehető legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™ teleszkópos kerti villa

Magasság: 90 mm	Hossz: 1060 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1730 g	Db/doboz: 4	SAP 1000630	EAN 6411503352550
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------------



- Tömör talaj lazításához és forgatásához
- Segítségével szegélyezéskor és ültetéskor a zavaró fűcsomók egyszerűen kifordíthatók a földből
- A gyeplévegőztetéséhez és a kövek, gyomok kifordításához is használható
- 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a különböző kerti munkákhoz és a lehető legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™

ÁLLÍTHATÓ NYÉLHOSSZÚSÁG

- Az ültetéstől az ásásig számtalan kerti munkára használható eszköz
- Maximális kényelem a feladathoz a testmagassághoz állítható nyélnek köszönhetően
- Egyszerű rögzítő mechanizmus jellemzi
- Nagyméretű D-alakú markolat, ami minden kézmérethez illeszkedik
- Stabil illesztések és tartós bóracél alapanyag



Solid™ ásók, lapátok és villák

Solid™ hegyes ásó

Magasság: 135 mm	Hossz: 1170 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1640 g	Db/doboz: 4	SAP 1003455	EAN 6 411501 314130
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Sokoldalúan használható ásó hegyes fejjel és éles szélékkel

Solid™ ásólapát

Magasság: 140 mm	Hossz: 1170 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1940 g	Db/doboz: 4	SAP 1003456	EAN 6 411501 314031
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Egyenes szélű, éllel ellátott fej a fűcsomók átvágásához és a talaj forgatásához, mozgatásához

Solid™ lapát

Magasság: 187 mm	Hossz: 1270 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2130 g	Db/doboz: 4	SAP 1003457	EAN 6 411501 324030
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Homok, törmelék és más nagyobb tömegű anyag mozgatásához

Solid™ ásóvilla

Magasság: 85 mm	Hossz: 1205 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1660 g	Db/doboz: 4	SAP 1003458	EAN 6 411501 334237
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Kötött talajok fellazításához és forgatásához
- Gyep levegőztetéséhez, gyomok és kövek talajból való kiforgatására is alkalmas

Solid™ komposztvilla

Magasság: 100 mm	Hossz: 1270 mm	Szélesség: 280 mm	Súly: 1580 g	Db/doboz: 4	SAP 1003459	EAN 6 411501 334336
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladék mozgatásához, forgatásához és elterítéséhez

QuikDrill™

A Fiskars QuikDrill™ termékcsaládjával a mindennapi kerti feladatok könnyebbek, egyszerűbbek és pontosabbak lesznek, mivel lyukfúrói az egyik legjobb és leghatékonyabb megoldást nyújtják a virágok vagy bokrok ültetésekor, a komposzt levegőztetéshez vagy trágyázásakor. Három méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a kertjéhez és a maga igényeihez a legmegfelelőbb eszközt!

QuikDrill™ kerti lyukfúró S

Magasság: 100 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 1960 g	Db/doboz: 2	SAP 1000636	EAN 5 905568 347107
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Virághagymák ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez, trágyázáshoz, és kisebb karók rögzítéséhez
- Lyukátmérő: 10 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró M

Magasság: 150 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 2150 g	Db/doboz: 2	SAP 1000638	EAN 5 905568 347206
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Élő növények ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez és forgatásához
- Közepes méretű oszlopok és karók telepítéséhez
- Lyukátmérő: 15 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró L

Magasság: 200 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 2400 g	Db/doboz: 2	SAP 1000640	EAN 5 905568 347305
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Sövények és fák ültetéséhez, komposztgödörök készítéséhez és nagyobb póznák telepítéséhez
- Lyukátmérő: 20 cm

Fiskars talajgondozó eszközök

A Fiskars talajgondozó eszközöket a kényelmes ültetésre, talajművelésre, gyomlálásra és vetésre alkottuk meg. A három különböző termékcsalád széles választékot kínál egészen a gyomlálótól a rózsagereblyéig.



GARANCIA
25
ÉV

XACT™

Kivételes teljesítményt garantáló eszközök

ERGONOMIC™

A legkifinomultabb kerteszek kedvenc választása

SOLID™

Tökéletes alapeszközök, főleg kezdők számára

Xact™ talajgondozó eszközök

Xact™ 3-ágú talajlazító

Magasság: 116 mm Hossz: 1720 mm Szélesség: 148 mm Súly: 885 g Db/doboz: 4 SAP 1027040



- 3 ágú feje hatékonyan lazítja fel a talajt
- Merev és stabil rozsdamentes acél fogai precíz munkavégzést garantálnak
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ holland kapa

Magasság: 40 mm Hossz: 1702 mm Szélesség: 124 mm Súly: 805 g Db/doboz: 4 SAP 1027041



- Gyors és hatékony mozdulattal könnyen és gyorsan távolíthatja el a gyomokat
- Éles rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál gyomlálás és talajművelés közben
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ gyomláló

Magasság: 116 mm Hossz: 1675 mm Szélesség: 135 mm Súly: 765 g Db/doboz: 4 SAP 1027042



- Hatékony, duplapengés gyomláló, amely úgy gyomlál a növények és zöldségek között, hogy károsítaná azokat.
- Mozgatható, rozsdamentes acélpengéje elvágja a gyomokat a föld alatt a húzó-toló mozdulatnak köszönhetően.
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyező

Magasság: 29 mm Hossz: 1730 mm Szélesség: 95 mm Súly: 735 g Db/doboz: 4 SAP 1027112



- Duplapengés szegélyező fű, moha és gyom eltávolítására kőlapok, burkolólapok között
- Rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Ergonomic™ talajgondozó eszközök

Ergonomic™ gereblye

Magasság: 70 mm Hossz: 1540 mm Szélesség: 380 mm Súly: 790 g Db/doboz: 4 SAP 1000652



- Könnyű gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez vagy mulcsoláshoz

Ergonomic™ talajlazító

Magasság: 125 mm Hossz: 1630 mm Szélesség: 125 mm Súly: 640 g Db/doboz: 4 SAP 1001301



- Könnyű eszköz talaj lazításához és levegőztetéséhez

Ergonomic™ kapa

Magasság: 90 mm Hossz: 1550 mm Szélesség: 185 mm Súly: 530 g Db/doboz: 4 SAP 1000675




- Hatékony eszköz a növény sorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez

Fiskars Ergonomic™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz, komposztáláshoz és talajgondozáshoz egyaránt. Termékei még a legkifinomultabb kertészek elégedettségét is hamar elnyerik.

- A hajlított nyélnek és markolatnak köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- A műanyag borítású nyél segíti a fogást és növeli a kényelemérzetet
- Bóracél anyag biztosítja a szilárdságot



Solid™ talajgondozó eszközök

Solid™ talajlazító

Magasság: 120 mm Hossz: 1670 mm Szélesség: 130 mm Súly: 675 g Db/doboz: 4 SAP 1016034



- Talaj levegőztetéséhez és lazításához
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Solid™ kapa

Magasság: 140 mm Hossz: 1550 mm Szélesség: 185 mm Súly: 620 g Db/doboz: 4 SAP 1016035



- Hatékony eszköz az ágyások, növény sorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
- Edzett szénacél fej alumínium markolattal

Solid™ gereblye

Magasság: 70 mm Hossz: 1540 mm Szélesség: 360 mm Súly: 670 g Db/doboz: 4 SAP 1016036



- Általános gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez és talajtakaráshoz
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Gyepgondozás



Lombseprők, gereblyék **122. old.**

Fűnyíró ollók **126. old.**

Gyomkiszedők **130. old.**

Kiegészítő eszközök **132. old.**

Fűnyírók **134. old.**

Fiskars lombseprűk és gereblyék

A Fiskars lombseprűi és gereblyéi széles választékban biztosítanak eszközöket a kert tisztán tartásához.



XACT™
Prémium minőség,
ergonomikus alumínium
nyéllel.

ERGONOMIC™
Cseppforma keresztmetszetű
nyél széles fejjel.

SOLID™
Sokoldalú eszközök.

Xact™ lombseprűk és gereblyék

Xact™ lombseprű XXL

Magasság: 46 mm Hossz: 1765 mm Szélesség: 615 mm Súly: 915 g Db/doboz: 4 SAP 1027036



- Az XXL fejkialakításnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze hatalmas területeket
- Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfelfejtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
- Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ lombseprű L

Magasság: 44 mm Hossz: 1760 mm Szélesség: 490 mm Súly: 805 g Db/doboz: 4 SAP 1027037



- A széles fejkialakításnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területeket
- Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfelfejtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
- Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ rózsagereblye S

Magasság: 71 mm Hossz: 1655 mm Szélesség: 235 mm Súly: 795 g Db/doboz: 4 SAP 1027038



- Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 10 foggal a keskenyebb területekhez; ideális a szűk ágyásokban történő gereblyezéshez, talajigazításhoz
- Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfelfejtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
- Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ gereblye M

Magasság: 85 mm Hossz: 1640 mm Szélesség: 373 mm Súly: 1045 g Db/doboz: 4 SAP 1027039



- Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 13 foggal
- Tökéletes eszköz egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például talajtakaráshoz
- Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfelfejtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
- Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Ergonomic™ lombseprű

Ergonomic™ lombseprű

Magasság: 42 mm	Hossz: 1735 mm	Szélesség: 646 mm	Súly: 1100 g	Db/doboz: 5	SAP 1000660	EAN 5 905561 335705
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Szélesfejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
- Masszív, de rugalmas fogak és speciális fejgeometria, amelyek megakadályozzák, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak

Solid™ lombseprűk, gereblyék

Solid™ lombseprű (XL)

Magasság: 42 mm	Hossz: 1735 mm	Szélesség: 646 mm	Súly: 800 g	Db/doboz: 5	SAP 1015645	EAN 6 411501 350909
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Az extra széles fej (65 cm) lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területet
- Tartós, könnyű alumínium nyél
- 27 lapos, merev és ívelt műanyag fog megakadályozza a levelek kicsúszását és azok fogak közé akadását

Solid™ lombseprű (L)

Magasság: 50 mm	Hossz: 1710 mm	Szélesség: 520 mm	Súly: 580 g	Db/doboz: 5	SAP 1003465	EAN 6 411501 350169
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A széles fej lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területet
- Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ lombseprű (M)

Magasság: 35 mm	Hossz: 1700 mm	Szélesség: 415 mm	Súly: 560 g	Db/doboz: 5	SAP 1063090	EAN 6 411501 704351
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
- Az erős fogak gyökeres vagy egyenetlen felszínen történő használat során sem mennek tönkre
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ univerzális kerti gereblye

Magasság: 110 mm	Hossz: 1670 mm	Szélesség: 410 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 5	SAP 1003466	EAN 6 411501 350664
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
- Virágágyások kialakításához is használható
- A talaj egyengetéséhez is kiváló eszköz
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ nyél

Magasság: 30 mm	Hossz: 1600 mm	Szélesség: 28 mm	Súly: 350 g	Db/doboz: 10	SAP 1014913	EAN 6 411501 350015
-----------------	----------------	------------------	-------------	--------------	-------------	---------------------



- Könnyű és tartós alumínium kialakítás
- Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez: 1014915, 1063089, 1014917
- Cserélhető alkatrész nyele lehet a 1003465, 1063090, 1003466 lombseprűkhöz, gereblyékhez

Solid™ lombseprű fej (L)

Magasság: 228 mm	Hossz: 511 mm	Szélesség: 230 g	Súly: 10	Db/doboz: 5	SAP 1014915	EAN 6 411501 350145
------------------	---------------	------------------	----------	-------------	-------------	---------------------



- Széles fejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
- Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003465 lombseprűnek

Solid™ lombseprű fej (M)

Magasság: 212 mm	Hossz: 415 mm	Szélesség: 180 g	Súly: 10	Db/doboz: 5	SAP 1063089	EAN 6 411501 350244
------------------	---------------	------------------	----------	-------------	-------------	---------------------



- Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
- Az erős fogaknak köszönhetően jól használható gyökerekkel teli és egyenetlen felületeken
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1063090 lombseprűnek

Solid™ általános kerti gereblye fej

Magasság: 410 mm	Hossz: 152 mm	Szélesség: 25 g	Súly: 10	Db/doboz: 10	SAP 1014917	EAN 6 411501 350640
------------------	---------------	-----------------	----------	--------------	-------------	---------------------



- Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
- Virágágyások kialakításához is használható
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003466 gereblyének

Fűnyíró ollók

Az ergonomikus kialakítású Fiskars fűnyíró ollók egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően igazán felhasználóbarát eszközök. Az intelligensen leleményes Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon pengéi közé. Minden egyes ollójának pengéje edzett, rozsdamentes acélból készült, így kifejezetten tartósak és hosszú idejű szolgálatot garantálnak.



POWERLEVER™
A vágófej 270°-ban forgatható



SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban forgatható vágófejjel



SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban forgatható vágófejjel

Fűnyíró ollók

PowerLever™ fű- és sövénynyíró GS53

Magasság: 155 mm	Hossz: 900 mm	Szélesség: 205 mm	Súly: 1470 g	Db/doboz: 4	SAP 1001565	EAN 6 411502 967106
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- A gyepek szegélyeinek nyírásához vagy a sövények, bokrok formázásához ajánlott
- Akár 2,5 m magasságba is felérhetünk vele
- A vágófej 270°-ban forgatható

Servo-System™ hosszúnyelű fűnyíró olló GS46

Magasság: 80 mm	Hossz: 1035 mm	Szélesség: 240 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 4	SAP 1000590	EAN 6 411501 966902
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A gyepek szegélyeinek nyírásához
- A vágófej 360°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott
- Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

Servo-System™ fűnyíró olló GS42

Magasság: 42 mm	Hossz: 344 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 260 g	Db/doboz: 4	SAP 1000589	EAN 6 411501 966803
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A gyepek szegélyeinek nyírásához vagy a sövények formázásához ideális eszköz
- A vágófej 360°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott
- Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

SmartFit™ fűnyíró olló GS40

Magasság: 30 mm	Hossz: 355 mm	Szélesség: 130 mm	Súly: 334 g	Db/doboz: 5	SAP 1023632	EAN 6 411501 120106
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



TOVÁBB-
FEJLESZTETT

- A gyepek szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához
- A vágófej 180°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott

Fűnyíró olló S50

Magasság: 70 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 100 g	Db/doboz: 3	SAP 1000557	EAN 6 411501 110909
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Díszfák és sövények metszéséhez és formára vágásához
- SoftGrip™ borítású markolat a kényelmes fogásért
- A pengék feszítése a középső csavarral a munka jellegéhez igazítható
- A rugós erőátviteli mechanizmus a pengék fokozatos nyitása révén megkönnyíti a vágást

Solid™ fűnyíró olló (GS21)

Magasság: 45 mm

Hossz: 315 mm

Szélesség: 85 mm

Súly: 320 g

Db/doboz: 4

SAP 1026826

EAN



- A gyep szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához
- Csúszásmentes markolat a kényelmes fogás érdekében

Ültess magokat, védd a méheket

Továbbfejlesztett gyomkiszedők

A Fiskars gyomkiszedői remek társaink lehetnek a gyomok gyors és környezetbarát eltávolításában. Eszközei hatékonyak és innovatívok, hisz használatuk folyamán nincs szükségünk kényelmetlen hajlogatásra, kellemetlen pozíciók felvételére. Végeredménye igen látványos; a rozsdamentes acél karmok mélyen a talajból, több irányból ragadják meg a gyomok gyökerét, így gyökerestül távolítják el a "problémát". Három különböző modell közül választhatunk.



XACT™
Ergonomikus kialakítású markolat

SMARTFIT™
Állítható nyélmagasság

SOLID™
Könnyű alumínium szerkezet

Gyomkiszedők

Xact™ gyomkiszedő

Magasság: 100 mm Hossz: 1000 mm Szélesség: 300 mm Súly: 950 g Db/doboz: 4 SAP 1020126



- Gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
- Ergonomikus kialakítású markolat kíméli a csuklót

SmartFit™ gyomkiszedő

Magasság: 135 mm Hossz: 1020 mm Szélesség: 315 mm Súly: 1440 g Db/doboz: 4 SAP 1020125



- Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
- A teleszkópos nyél 99-119 cm között állítható
- A nagyméretű D alakú markolat minden kézmérethez megfelelő

Solid™ gyomkiszedő

Magasság: 90 mm Hossz: 930 mm Szélesség: 300 mm Súly: 900 g Db/doboz: 4 SAP 1026652



- Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához

Az egyszerű és hatékony gyomláláshoz

1



Nyomja a gyomkiszedő pengéit a talajra, a gyom köré.

2



Nyomja bele a pedált a földbe. Ezután vegye le róla a lábát és húzza meg a nyelet!

3



Húzza ki a gyomot!

Solid™ és Ergo kiegészítő eszközök

Solid™ hulladékgyűjtő

Magasság: 50 mm	Hossz: 875 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 450 g	Db/doboz: 5	SAP 1062271	EAN 6 411501 311467
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Az ergonomikus, hosszú nyele megkönnyíti a szemét összegyűjtését a földről
- A gumipárnák könnyen összefogják a papírt, leveleket, ágakat és egyéb hulladékot
- Acél nyél

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák S, 73L

Magasság: 46 mm	Hossz: 400 mm	Szélesség: 400 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 10	SAP 1028371	EAN 6 411501 600189
-----------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	---------------------



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- 3 cm-re összehajtható, helytakarékosan tárolható
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivitel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtvá 3 cm, Kinyitva: 46 cm

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák M, 175L

Magasság: 70 mm	Hossz: 500 mm	Szélesség: 500 mm	Súly: 800 g	Db/doboz: 10	SAP 1028372	EAN 6 411501 600196
-----------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	---------------------



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- 3 cm-re összehajtható, helytakarékosan tárolható
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivitel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtvá 3 cm, Kinyitva: 70 cm

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák L, 219L

Magasság: 70 mm	Hossz: 560 mm	Szélesség: 560 mm	Súly: 1100 g	Db/doboz: 5	SAP 1028373	EAN 6 411501 600202
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivitel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtvá 3 cm, Kinyitva: 70 cm

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 56L

Magasság: 30 mm	Hossz: 400 mm	Szélesség: 400 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 6	SAP 1015646	EAN 6 411501 350411
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos tárolás
- Szakadás- és penészálló kivitel
- Tartós és könnyű tisztítani
- Összehajtvá 1,5 cm, Kinyitva: 46 cm

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 172L

Magasság: 30 mm	Hossz: 560 mm	Szélesség: 560 mm	Súly: 1250 g	Db/doboz: 6	SAP 1015647	EAN 6 411501 350428
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivitel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtvá 2 cm, Kinyitva: 70 cm

Fiskars StaySharp™

A mindig zöld és egészséges gyep szolgálatában a StaySharp™ fűnyíróink állnak rendelkezésre, melyek a fűszálakat hatékony ollószerű mozdulattal nyírják le. Ezzel a környezetbarát eljárással minimalizálhatjuk a gyep nedvesség veszteségét és a betegségeknek való kiszolgáltatottságát is.



A kézi fűnyíróink egyik legnagyobb előnye, hogy egy igazán környezetbarát megoldást nyújtanak a gyep gondozásában, amikkel hangtalanul vághatunk fűvet anélkül, hogy kényelmetlen rázkódás vagy vezeték utáni keresési problémánk adódna.

- A hosszan tartó teljesítményt az egyedülálló StaySharp™ vágó rendszer garantálja, amelynek köszönhetően a precíziósan illesztett edzett acél pengék nem érintik egymást a vágás közben
- Ergonomikus, állítható magasságú tolékarral kialakított, párnázott fogásfelülettel
- Előre (az eszköz elé) irányuló fűkivetővel a tiszta működéshez

StaySharp™ fűnyírók

StaySharp™ Max kézi fűnyíró

Magasság: 600 mm Hossz: 610 mm Szélesség: 370 mm Súly: 23500 g Db/doboz: 1 SAP 1000591



- 2x nagyobb vágóerő a hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest
- 60%-kal könnyebb tolni, mint a többi kézi fűnyíró
- Állítható vágómagasság: 2-10 cm
- Kompatibilis a StaySharp™ Max fűgyűjtővel

StaySharp™ Plus kézi fűnyíró

Magasság: 345 mm Hossz: 1220 mm Szélesség: 610 mm Súly: 18600 g Db/doboz: 1 SAP 1015649



- A hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest 75%-kal nagyobb vágási teljesítményt nyújt és 40%-kal könnyebb tolni
- Állítható vágómagasság: 4-10 cm

StaySharp™ Max fűgyűjtő

Magasság: 545 mm Hossz: 550 mm Szélesség: 54 mm Súly: 1900 g Db/doboz: 1 SAP 1000592



- Fűgyűjtő zsák a Fiskars StaySharp™ Max kézi fűnyíróhoz
- UV és penészálló poliészter anyagból készült zsák, fém kerettel
- Fűgyűjtő kapacitás: 18 l

Kültéri takarítóeszközök



Kültéri seprűk

Fiskars seprűi megkönnyítik a kert és az udvar körüli teendőket. Tökéletes eszközök az autóbejáró, a garázs, a lépcsők és a teraszok tisztántartásában.

A zseniálisan kialakított seprűfej modern megjelenése tökéletesen párosul a funkcionalitással és a tartóssággal.

Termékjellemzők és előnyök

1 Könnyű tárolni

Funkcionális felépítésének köszönhetően könnyű tárolni

2 Tartós anyagok és kialakítás

Tökéletesen kiválasztott, tartós, időjárás- és viszontagságokat jól toleráló felépítéssel és alapanyag-kiválasztással

3 Hatékony és könnyű használni

Optimális használatra tervezett seprűsörte-kialakítás a hatékony munkafolyamat elvégzéséhez. Könnyű alumínium nyéllel a fájdalommentes söprésért.

4 Modern, funkcionális megjelenés

Kialakítása a legnehezebben elérhető területeket is könnyen elérhetővé teszi. Esztétikus megjelenésével az udvar díszje lehet.



Univerzális kültéri seprűk

Solid™ univerzális kültéri seprű (M)


Magasság: 100 mm Hossz: 1690 mm Szélesség: 380 mm Súly: 710 g Db/doboz: 4 SAP 1025921



- Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához
- Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeseprésére; görbe fejkialakításának köszönhetően megbízhatóan seprí össze a szemetet
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
- Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával
- Modern, funkcionális megjelenés

Solid™ univerzális kültéri seprű (L)

Magasság: 125 mm Hossz: 1720 mm Szélesség: 480 mm Súly: 871 g Db/doboz: 2 SAP 1025926



- Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbejárók, garázsok) takarításához
- Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeseprésére; sötét kiugró műanyag résszel van ellátva, ami alkalmas a makacs kosz felkaparásához is
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
- Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával
- Modern, funkcionális megjelenés

Solid™ univerzális kültéri seprű fej (M)


Magasság: 105 mm Hossz: 375 mm Szélesség: 200 mm Súly: 390 g Db/doboz: 6 SAP 1025930



- Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához
- Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeseprésére
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
- Modern, funkcionális megjelenés
- Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913)
- Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025921)

Solid™ univerzális kültéri seprű fej (L)

Magasság: 105 mm Hossz: 470 mm Szélesség: 200 mm Súly: 565 g Db/doboz: 4 SAP 1025931



- Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbejárók, garázsok) takarításához
- Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeseprésére
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
- Modern, funkcionális megjelenés
- Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913)
- Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025926)

Solid™ nyél

Magasság: 30 mm Hossz: 1600 mm Szélesség: 28 mm Súly: 350 g Db/doboz: 10 SAP 1014913



- Könnyű és tartós alumínium kialakítás
- Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez: 1014915, 1014914, 1014917, 1025930, 1025931

Gyermek- eszközök

My First Fiskars gyermekeszközök

My First Fiskars gyermek lapát

Magasság: 107 mm Hossz: 881 mm Szélesség: 190 mm Súly: 280 g Db/doboz: 5 SAP 1001421



- Szálerősített műanyag lapátfej a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében

FENNIaprize 14
HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek ásó

Magasság: 45 mm Hossz: 910 mm Szélesség: 168 mm Súly: 230 g Db/doboz: 5 SAP 1001420



- Szálerősített műanyag ásófej a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében

FENNIaprize 14
HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek gereblye

Magasság: 39 mm Hossz: 868 mm Szélesség: 190 mm Súly: 210 g Db/doboz: 5 SAP 1001419



- Rugalmas műanyag fogak a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében

FENNIaprize 14
HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek seprű


Magasság: 68 mm Hossz: 803 mm Szélesség: 198 mm Súly: 380 g Db/doboz: 5 SAP 1001418



- Vastag, de puha műanyag sörték a maximális kényelem, funkcionalitás és tartósság érdekében

FENNIaprize 14
HONORARY MENTION

MyFirst Fiskars Ültetőkanál + talajlazító készlet

Magasság: 240 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 990 g	Db/doboz: 24	SAP 1062471	EAN	
------------------	--------------	------------------	-------------	--------------	-------------	-----	---

Új



- Hosszú markolata többféle fogást tesz lehetővé
- Szálerősített anyagból készült a tartósság érdekében

MyFirst Fiskars Kézi eszköz készlet, 4 db


Magasság: 333 mm	Hossz: 57 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 220 g	Db/doboz: 18	SAP 1062472	EAN	
------------------	--------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	-----	---

Új




- A minőségi, könnyű szerszámok mérete megfelelő a gyerekek kezéhez
- Szálerősített anyagokból készült a tartósság érdekében

MyFirst Fiskars Alapkészlet

Magasság: 107 mm	Hossz: 881 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 390 g	Db/doboz: 4	SAP 1062473	EAN	
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---

Új




- A könnyű, mégis erős alumínium nyél ellenáll a rozsdának
- Tartós, szálerősített műanyag fejek

MyFirst Fiskars Takarítókészlet

Magasság: 68 mm	Hossz: 863 mm	Szélesség: 198 mm	Súly: 480 g	Db/doboz: 4	SAP 1062474	EAN	
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---

Új



- A könnyű, mégis erős alumínium nyél ellenáll a rozsdának
- Tartós, szálerősített műanyag fejek
- A seprű erős, rugalmas sörtéi segítik a hatékony söprést



Kis kezek és nagy fantázia számára készült

Fiskars QuikFit™

Magasban használható eszközök [146. old.](#)

Kültéri takarító eszközök [149. old.](#)

Növénygondozó eszközök [152. old.](#)

Intelligens és biztonságos megoldás



reddot design award
winner 2010

A Fiskars QuikFit™ termékcsalád kerti eszközök széles választékát kínálja cserélhető fejjel és nyéllal a különböző kerti munkákhoz megfelelően. Különösen biztonságos és intelligens megoldásokat kínál azok számára, akiknek a magasban kell munkát végezni, illetve akiknek egyszerűen szállítható kerti szerszámokra van szükségük a hatékony gyepgondozás, a kültéri takarítás vagy a növénygondozás területén.



Teleszkópos nyél (L) fűrészszel

↑ akár 6m

Teleszkópos nyél (M) fűrészszel

↑ akár 3.5m



Magasban használható eszközök

Magasban történő munkavégzéshez a QuikFit™ egyszerű megoldást kínál, nagy figyelmet fordítva a biztonságra. Felejtse el a létrát a magasban történő fűrészeléskor vagy eresztisztításkor, és végezze el ezeket a feladatokat könnyedén a teleszkópos QuikFit™ eszközeivel!



Kültéri takarítás

A QuikFit™ kültéri takarítóeszközök egyszerű megoldást kínálnak a gyep és az udvar tisztántartására, különös figyelmet fordítva a funkcionalitásra és a hatékony tárolásra. Az egyedi és tetszetős QuikFit™ gereblye és seprű segítségével minimális erőfeszítéssel hatékonyan tudunk tisztaságot és rendet varázsolni kertünkben.



Növénygondozás

A QuikFit™ egyszerűen cserélhető eszközeinek széles skálája praktikus megoldást kínál a zöldségek, virágok gondozásához kertjében, nyaralójában vagy akár a városi telkén. Az egyedülálló helytakarékos kialakításnak köszönhetően egy nyélhez több fejet is használhatunk, így azokat egyszerűen tárolhatjuk és szállíthatjuk.

QuikFit™ magasban használható eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ ágvágó fej

Magasság: 75 mm Hossz: 420 mm Szélesség: 125 mm Súly: 570 g Db/doboz: 6 SAP 1001410



- Kiemelkedő erőtviteli képesség a PowerReel™ mechanizmusnak köszönhetően - akár 12x nagyobb vágóerő a hagyományos technológiákhoz képest
- A vágófejen nem található külső zsinór, ami beakadna az ágakba, ezért könnyen elérhetünk bármilyen ágat és problémamentesen vágathatunk vele
- A rávágó pengének köszönhetően könnyen vágható vele a száraz és kemény fa 3,2 cm-ig
- Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ hajlított fűrész

Magasság: 60 mm Hossz: 530 mm Szélesség: 70 mm Súly: 390 g Db/doboz: 6 SAP 1000691



- Húzó mozdulatoknál vágó fűrész 36 cm hosszú edzett acél pengével
- A kampós vég megakadályozza a fűrész lecsúszását az ágról, míg az alsó kés alulról tudja pontosan és precízen elvágni az ágat
- Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ egyenes fűrész

Magasság: 50 mm Hossz: 620 mm Szélesség: 50 mm Súly: 200 g Db/doboz: 6 SAP 1000692



- Többféle kerti vágási feladathoz használható, általános fűrész fej
- Az adapter anyaga könnyű és tartós FiberComp™ 34,5 cm hosszú edzett acél penge

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ gyümölcsszedő

Magasság: 85 mm Hossz: 320 mm Szélesség: 168 mm Súly: 250 g Db/doboz: 6 SAP 1000693



- Új! Továbbfejlesztett termék 2022-ben!
- A széles felső rész a zsákhoz irányítja a gyümölcsöt, ami így egyszerűen leszűrelhető
- Gépben mosható, a hálós zsák felfogja a termést és egyúttal látható a terméshozam
- Tartós, könnyű FiberComp™ kialakítás.
- Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ csatornatisztító fej

Magasság: 150 mm Hossz: 310 mm Szélesség: 45 mm Súly: 330 g Db/doboz: 6 SAP 1001414



- A kefe- és kaparófejet egyedülállóan kombináló eszközt kifejezetten csatornák tisztítására terveztük
- A fej különböző szögekben állítható, így szinte bárhol elérhető vele a tisztítandó ereszcsonna
- Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

Magasság: 45 mm	Hossz: 1400 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 1010 g	Db/doboz: 6	SAP 1000666	5 905568 360427
-----------------	----------------	------------------	--------------	-------------	-------------	-----------------

EAN



- Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 4 m)
- A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összecsuksva kényelmesen elfér
- Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért
- Könnyű alumínium nyél
- A nyél hossza 1,4-2,4 m között állítható az optimális munkapozícióért

QuikFit™ teleszkópos nyél (L)

Magasság: 40 mm	Hossz: 2285 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 1550 g	Db/doboz: 4	SAP 1000665	5 905568 360328
-----------------	----------------	------------------	--------------	-------------	-------------	-----------------

EAN



- Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 6 m)
- A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összecsuksva kényelmesen elfér
- Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért
- Könnyű alumínium nyél
- A nyél hossza 2,28-4 m között állítható az optimális munkapozícióért

QuikFit™ kültéri takarító eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ lombseprű fej (L)

Magasság: 53 mm	Hossz: 320 mm	Szélesség: 520 mm	Súly: 290 g	Db/doboz: 6	SAP 1000642	6 411501 350138
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

EAN



- Széles gereblyefej a levelek és a fű összegyűjtéséhez 25 puha, rugalmas fog PBT műanyagból, ami ellenáll a hajlításnak
- A flexibilis fogaknak köszönhetően a gereblye erőfeszítés és rángatás nélkül, simán húzható

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ fém lombseprű fej

Magasság: 70 mm	Hossz: 470 mm	Szélesség: 430 mm	Súly: 445 g	Db/doboz: 6	SAP 1000644	6 411501 352019
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

EAN



- Levágott fű és moha, valamint a levelek gyepről történő eltávolításához
- 22 rugalmas acél foggal

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gyűjtőgereblye fej

Magasság: 125 mm	Hossz: 175 mm	Szélesség: 580 mm	Súly: 1020 g	Db/doboz: 2	SAP 1000656	5 905568 540331
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----------------

EAN



- Széles gereblyefej a levelek összegyűjtéséhez
- Edzett szénacélból

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ levegőztető gereblye fej

Magasság: 82 mm	Hossz: 360 mm	Szélesség: 355 mm	Súly: 985 g	Db/doboz: 2	SAP 1000655	5 905568 540324
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

EAN



- Moha és nádfélék eltávolításához ideális gereblyefej
- Edzett szénacélból

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ lombseprű fej (S)

Magasság: 42 mm	Hossz: 410 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 186 g	Db/doboz: 6	SAP 1000659	6 411501 355515
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

EAN



- Kényelmes, kicsi lombseprű fej szűk területek és gyeprétegek tisztításához
- Könnyű és erőfeszítés nélküli gereblyezés húzómozdulatoknál
- 11 rugalmas, magas minőségű PBT műanyag fog, ami maximálisan ellenáll a hajlításoknak

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ virágereblye fej

Magasság: 40 mm	Hossz: 485 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 220 g	Db/doboz: 6	SAP 1001412	EAN	6 411501 355522
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Tartós FiberComp™ anyagból készült fej 7 acél foggal
- 13 cm széles feje ideális virágágyásokban és szűk helyeken való gereblyezéshez
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ fűszegélyező fej

Magasság: 28 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 197 mm	Súly: 398 g	Db/doboz: 6	SAP 1000690	EAN	5 905568 540454
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- A gyep és kemény felületek közötti részek tisztításához
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kültéri seprű fej

Magasság: 100 mm	Hossz: 290 mm	Szélesség: 260 mm	Súly: 325 g	Db/doboz: 6	SAP 1001417	EAN	5 905568 355324
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Általános kültéri tisztításhoz
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékony
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ járdatisztító seprű fej

Magasság: 185 mm	Hossz: 380 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 370 g	Db/doboz: 6	SAP 1001416	EAN	5 905568 355331
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Sima kültéri felületek, például járdák, térkövek, deszkalapok és kőburkolat tisztításához
- Széles kefe robusztus sörtékkel
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ durva seprű fej

Magasság: 70 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 270 mm	Súly: 375 g	Db/doboz: 6	SAP 1001415	EAN	5 905568 355348
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- A hagyományos seprűk modern változata
- A masszív szerkezet és a hosszú sörték ideálisak durvább törmelék és levelek eltakarításához is
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ járdatisztító kefe

Magasság: 37 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 152 mm	Súly: 160 g	Db/doboz: 6	SAP 1000657	EAN	5 905568 355225
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Ideális moha és gyomok eltakarítására a járólapok közül
- Acél fogak a járólapok és térkövek takarításához
- Könnyű és erős FiberComp™ anyag, ami hosszú élettartamot garantál és ellenáll a nedvességnek
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ szegélyezőkés

Magasság: 28 mm	Hossz: 250 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 6	SAP 1000687	EAN	5 905568 540393
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Fű, moha és gyom eltávolítására a kőlapok, burkolólapok, faltövek és lépcsők mellől
- Edzett bóracél fejjel
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ növénygondozó eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ gereblye fej 14 foggal


Magasság: 70 mm	Hossz: 205 mm	Szélesség: 360 mm	Súly: 435 g	Db/doboz: 6	SAP 1000653	EAN 5 905568 540300
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Gereblyezéshez vagy nagyobb ágyások simításához
- 14 edzett szénacél foggal
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gereblye fej 16 foggal


Magasság: 80 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 400 mm	Súly: 495 g	Db/doboz: 6	SAP 1000654	EAN 5 905568 540317
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Gereblyezéshez vagy nagyobb ágyások simításához
- 16 edzett szénacél foggal
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ univerzális gereblye fej

Magasság: 110 mm	Hossz: 152 mm	Szélesség: 410 mm	Súly: 260 g	Db/doboz: 6	SAP 1000643	EAN 6 411501 350510
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Hosszú fű gereblyezéséhez
- Magaságysok készítéséhez, talaj egyengetéséhez és talajrendezéshez is alkalmas
- A gyeper alapozásához és ülteteskor a felület előkészítéséhez is használható
- 12 speciális szögben elhelyezett FiberComp™ foggal
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ rózsagereblye fej

Magasság: 45 mm	Hossz: 225 mm	Szélesség: 245 mm	Súly: 235 g	Db/doboz: 6	SAP 1000651	EAN 5 905568 540355
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Az egyedi fejforma révén növények, szátrak között is dolgozhat anélkül, hogy sérülést okozna
- Ideális a szűk ágyásokban történő gereblyezéshez, talajigazításhoz
- 10 edzett bóracél foggal
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ talajlazító fej

Magasság: 120 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 420 g	Db/doboz: 6	SAP 1000680	EAN 5 905568 540423
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A talaj fellazítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
- Vetőágy előkészítésére és gondozására is használható
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ pengés talajlazító fej

Magasság: 175 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 510 g	Db/doboz: 6	SAP 1000681	EAN 5 905568 540416
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A talaj egyengetésére, fellazítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
- Veteményes előkészítésére és karbantartására is használható
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej

Magasság: 90 mm	Hossz: 330 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 6	SAP 1000685	EAN 5 905568 365170
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Virágágyások fellazítására és levegőztetésére használható eszköz
- Edzett szénacél fej
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kapa fej

Magasság: 90 mm	Hossz: 250 mm	Szélesség: 185 mm	Súly: 450 g	Db/doboz: 6	SAP 1000677	EAN 5 905568 540379
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Hatékony eszköz gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
- Rozsdamentes acél penge
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gyomláló fej

Magasság: 35 mm	Hossz: 250 mm	Szélesség: 155 mm	Súly: 360 g	Db/doboz: 6	SAP 1000738	EAN 5 905568 540409
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Gyomlálásra tervezett eszköz: egyszerű húzó-toló mozgás során képes meglazítani a talajt
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ multifunkciós kapa fej

Magasság: 40 mm	Hossz: 315 mm	Szélesség: 130 mm	Súly: 245 g	Db/doboz: 6	SAP 1000682	EAN 5 905568 540430
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Tövek közelében és szűk helyen történő munkavégzéshez
- A penge 3 oldalon élezett, így különböző szögben használható
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ holland kapa fej

Magasság: 30 mm	Hossz: 295 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 245 g	Db/doboz: 6	SAP 1000676	EAN 5 905568 540362
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Éles penge gyom eltávolításához, talaj feltöréséhez, veteményes kialakításához, vagy a moha teraszokról történő eltávolításához
- Edzett bóracél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ csillagkapa fej

Magasság: 100 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 205 mm	Súly: 512 g	Db/doboz: 2	SAP 1000689	EAN 6 411501 365248
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kisebb gyepterület levegőztetéséhez
- Segítségével a tápanyag, a műtrágya, a magok, a víz és a levegő bekerülhet a földbe és könnyebben eléri a fű gyökerét
- Edzett rozsdamentes acél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej, szögletes

Magasság: 70 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 235 g	Db/doboz: 6	SAP 1000683	EAN 5 905568 365156
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Talajlazításhoz és levegőztetéshez
- Használatával az ágyásoknak ideális lesz a tápanyag elosztása
- Az eszköz kialakítása védi a növények gyökereit
- Szénacél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ dupla kapa fej

Magasság: 143 mm	Hossz: 187 mm	Szélesség: 53 mm	Súly: 220 g	Db/doboz: 6	SAP 1000734	EAN 5 905568 375629
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Térkövek között található fű, moha és gyomok eltávolításához
- Ágyások rendezéséhez is kiválóan használható
- Bóracél fej és szénacél szár

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ villás kapa fej

Magasság: 143 mm	Hossz: 187 mm	Szélesség: 53 mm	Súly: 205 g	Db/doboz: 6	SAP 1000735	EAN 5 905568 375728
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A talaj feltörésére, ágyások rendezésére és gyomláláshoz
- Bóracél fej és szénacél szár

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ gyomláló villa

Magasság: 35 mm	Hossz: 273 mm	Szélesség: 77 mm	Súly: 215 g	Db/doboz: 6	SAP 1000733	EAN 5 905568 375520
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Átültetéshez, gondozáshoz és gyomláláshoz
- Bóracél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ ültetőkanál

Magasság: 63 mm	Hossz: 318 mm	Szélesség: 73 mm	Súly: 260 g	Db/doboz: 6	SAP 1000730	EAN 5 905568 375124
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ültetéshez és átültetéshez
- Bóracél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ gyomkiszedő fej

Magasság: 45 mm	Hossz: 328 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 225 g	Db/doboz: 6	SAP 1000731	EAN 5 905568 375223
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ültetéshez és átültetéshez
- Bóracél fej
- Gyomok eltávolításához

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ nyél (L)

Magasság: 35 mm	Hossz: 1560 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 475 g	Db/doboz: 6	SAP 1000661	EAN 5 905568 540461
-----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz
- A nyél több kerti szerszámfejjel is használható

QuikFit™ nyél (M)

Magasság: 35 mm	Hossz: 845 mm	Szélesség: 20 mm	Súly: 290 g	Db/doboz: 6	SAP 1000664	EAN 5 905568 360229
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Közepes méretű nyél, amely ültető, talajlazító és kapa fejekhez használható
- Csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
- A nyél több kerti szerszámfejjel is használható
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz

QuikFit™ nyelek



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ nyél (S)


Magasság: 35 mm	Hossz: 234 mm	Szélesség: 32 mm	Súly: 95 g	Db/doboz: 6	SAP 1000663	EAN 5 905568 360120
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Kisméretű nyél ültetőeszközökhöz
- Kényelmes és biztos fogást garantáló csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal
- A nyél több kerti szerszámfejjel is használható
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű tároláshoz


QuikFit™ univerzális adapter

Magasság: 43 mm	Hossz: 171 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 71 g	Db/doboz: 6	SAP 1000617	EAN 6 411501 300003
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Az univerzális adapter segítségével a különböző gyártók cserélhető fejű eszközei is a QuikFit™ nyelekhez illeszthetők
- Anyaga könnyű és tartós FiberComp™

Kompatibilitás



Az öröm
otthon terem
és magunk
szüreteljük le

Fafeldolgozás

Több mint 300 év szakértelem.

A finn erdők közepén található Fiskars nevű kis falu mestéremberei időtálló tradíciójukat követve a világ egyik legjobb minőségű kézi szerszámaikat és fejszéit gyártják, amiket már 1649-től több generáció folyamatosan tökéletesít.

Norden fejszék **160. old.**

X fejszék **162. old.**

Erdészeti
szerszámok **166. old.**

Fűrész **176. old.**

Egyéb fafeldolgozási
eszközök **180. old.**

Kések **181. old.**

Norden fejszék

Ezekkel a Norden fejszékkel a Fiskars visszatér a gyökereihez. A fejszék nyele a legjobb minőségű hickory fából készült, és autentikusan természetes fogást garantál.

A Fiskars továbbra is élen jár a lehető legjobb teljesítményt garantáló fejszék gyártásában.

Az alapos minőség-ellenőrzés után biztos lehet abban, hogy a fejsze feje és nyele tökéletesen rögzített, és maximális biztonsággal élvezheti a teljesítményt és tartósságot.



Fiskars Norden.
Tisztán tökéletes.



Termékjellemzők és előnyök

Hihetetlenül biztonságos

- 1 Biztonságos illeszkedés a fej és a nyél között.
- 2 Törhetetlen FiberComp™ túllütés elleni védelemmel. A speciális FiberComp™ nyél könnyű, törhetetlen és még a rezgéseket is elnyeli.
- 3 A biztonságosabb fogás és a szerszám feletti kontroll érdekében visszahajló nyéllal kialakított.

Verhetetlen teljesítmény

- 4 Ultra éles, duplán edzett penge, amely tovább marad éles a legnehezebb tevékenységek folyamán is. Precíziós köszörüléssel vágóél alacsony súrlódással bevonattal
- 5 Optimalizált súlyeloszlás jellemzi a kialakítást.
- 6 A szerszám feje gallyazásra és hasításra lett speciálisan kialakítva.

Magas minőségű tartós alapanyagok

- 7 Magas minőségű hickory fa markolat olyan erdőkből származik, ahol a fenntarthatóságot tiszteletben tartják.
- 8 Rozsdamentes acél pengék.

FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



A felelősségteljes erdőgazdálkodás védjegye

Made in
Finland

Norden fejszék

Norden kemping fejsze N7

Magasság: 386 mm Hossz: 33 mm Szélesség: 170 mm Súly: 800 g Db/doboz: 4 SAP 1051142



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



- Kisméretű fejsze fa aprításához és tűzrakáshoz
- Méretének köszönhetően ideális társ kirándulásokhoz és egyéb kültéri tevékenységekhez
- Termék mérete: 3,2 x 35,5 x 13 cm
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa
- 25 év garanciával

Norden ácsfejsze N10

Magasság: 476 mm Hossz: 35 mm Szélesség: 194 mm Súly: 1210 g Db/doboz: 4 SAP 1051143



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



- Tökéletes általános fejsze bármely ház körüli munkákhoz, úgymint tűzifa aprításához, ácsmunkákhoz vagy építkezésekhez
- Ideális egykezes használatra
- Termék mérete: 3,2 x 44,5 x 15,2 cm
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa
- 25 év garanciával

Norden hasítófejsze N12

Magasság: 526 mm Hossz: 35 mm Szélesség: 194 mm Súly: 1300 g Db/doboz: 4 SAP 1051144



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



- 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzifa hasításához javasolt
- Egykezes vagy kétkezes használatra is tökéletes
- Termék: 3,2 x 49,5 x 15,2 cm
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa
- 25 év garanciával

Prémium fejsze pengevédő, XS

Magasság: 25 mm Hossz: 188 mm Szélesség: 100 mm Súly: 37 g Db/doboz: 6 SAP 1057531



- Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz
- Újráfeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból
- A pattintásos zárórész biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon
- Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében
- Vízálló, a fejszét védi a rozsdától
- Megfelelő fejszevédő a Fiskars N7, X5, X7, A5 és A6 típusú fejszéihez

Prémium fejsze pengevédő, S

Magasság: 30 mm Hossz: 205 mm Szélesség: 100 mm Súly: 43 g Db/doboz: 6 SAP 1057532



- Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz
- Újráfeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból
- A pattintásos zárórész biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon
- Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében
- Vízálló, a fejszét védi a rozsdától
- Megfelelő fejszevédő a Fiskars N10, N12, X10, X11, A10 és A11 típusú fejszéihez

X fejszecsald



A Fiskars fejszéi igazi remekei a fejszegyártásnak. Kialakításának köszönhetően akár egyetlen csapással kettévághatjuk a legvastagabb rönköket is. Fejszéit egy speciális fejkialakítás és bevonat jellemzi, amely a könnyű és erős nyéllal párosulva tökéletes egyensúlyt garantál használatuk folyamán. Több méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a maga igényéhez, az adott feladathoz a legmegfelelőbb eszközt!

FŐBB JELLEMZŐK

- ✓ 35 fokos konvex vágószög, megerősített vágószélekkel, így kevésbé érzékeny a törésekkel szemben.
- ✓ Tökéletes egyensúly a fej és a nyél között, a lehető legbiztonságosabb, legkényelmesebb és leghatékonyabb lendítésért.
- ✓ Ultrakönnnyű és tartós FiberComp™ nyél, mely minimalizálja az anyagfáradást és csaknem törhetetlenné teszi a fejszét.
- ✓ A fejsze elnyeli a rázkódást, ami kényelmes és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
- ✓ A nyél visszahajló vége megakadályozza, hogy a fejsze vágás közben kicsússzon a kézről.
- ✓ A fejszékhez műanyag élvedőt adunk, ami megkönnyíti és biztonságossá teszi a tárolást és a szállítást.



GALLYAZÓFEJSZÉK



<3-10cm

X5

XXS



<3-10cm

X7

XS



<3-10cm

X10

S



HASÍTÓFEJSZÉK



10-20cm

X11

S



20-30cm

X17

M



20-30cm

X21

L



>30cm

X25

XL



>30cm

X27

XXL



Gallyazás és hasítás

Gallyazófejszék

A Fiskars egyedileg sorszámozott gallyazófejszéi kiválóan használhatóak mindenfajta famegmunkáláshoz, gallyazáshoz, ácsmunkához és metszéshez. A termékcsalád pengeéles és tökéletesen funkcionális fejszéi között mindenfajta famunkához megtalálható a megfelelő eszköz. Válassza ki az Önhöz illő méretet az elvégzendő feladatnak megfelelően.

Hasítófejszék

A Fiskars egyedileg sorszámozott hasítófejszéi a fejszegyártás evolúciójának igazi remekei. Arra terveztük őket, hogy egyetlen csapással még a legvastagabb rönköket is ketté tudják hasítani. A speciális fejgeometria könnyű, de erős nyéllal és tökéletes kiegyensúlyozottsággal párosul. Válassza ki az Önhöz illő méretet az elvégzendő feladatnak megfelelően.

Hasítófejszék

X11 hasítófejsze - S

Magasság: 491 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 196 mm	Súly: 1090 g	Db/doboz: 4	SAP 1015640	EAN 6 411501 224439
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzifa hasításához ajánlott
- Remekül használható fél kézzel is
- Leginkább gyújtós készítésére alkalmas
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Termék: 33x444x151mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X17 hasítófejsze - M

Magasság: 652 mm	Hossz: 38 mm	Szélesség: 210 mm	Súly: 1550 g	Db/doboz: 4	SAP 1015641	EAN 6 411501 224637
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Közepes méretű, 20 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
- Igazán kézbeillő fejsze kisebb mennyiségű friss fa aprításához vagy alkalmankénti hasításhoz
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Termék: 36x600x165mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X21 hasítófejsze - L

Magasság: 775 mm	Hossz: 45 mm	Szélesség: 240 mm	Súly: 1590 g	Db/doboz: 2	SAP 1015642	EAN 6 411501 224736
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- A tökéletes fej-nyél egyensúlyal az optimális hatékonyságot, lendítést
- Közepes méretű, 20-30 cm Ø rönkök hasításához ajánlott
- Széleskörűen használható fejsze kisebb és nagyobb rönkök aprításához
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Termék: 36x709x165mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X25 hasítófejsze - XL

Magasság: 775 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2430 g	Db/doboz: 2	SAP 1015643	EAN 6 411501 224835
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
- Vásárlóink körében a legkedveltebb fejszénk
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Súlya miatt használata némi tapasztalatot igényel
- Termék: 40x725x191mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X27 hasítófejsze - XXL

Magasság: 960 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2560 g	Db/doboz: 2	SAP 1015644	EAN 6 411501 225030
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Súlya miatt használata némi tapasztalatot igényel
- Termék: 40x925x191mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

Gallyazófejszék

X5 kis kemping fejsze - XXS

Magasság: 262 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 172 mm	Súly: 570 g	Db/doboz: 4	SAP 1015617	EAN 6 411501 211231
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kisméretű fejsze faaprításhoz és tűzrakáshoz
- Termék: 28x231x130mm
- Újratervezett pengetek a könnyű szállíthatóság érdekében
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X7 kemping fejsze - XS

Magasság: 385 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 172 mm	Súly: 640 g	Db/doboz: 4	SAP 1015618	EAN 6 411501 214232
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kirándulásokhoz, tűzifa aprításához alkalmas kisméretű fejsze
- Termék: 33x354x130mm
- Újratervezett pengetek a könnyű szállíthatóság érdekében
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X10 ácsfejsze - S


Magasság: 476 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 196 mm	Súly: 1000 g	Db/doboz: 4	SAP 1015619	EAN 6 411501 214430
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Kisméretű fejsze ácsmunkákhoz, építkezésekhez és tűzifa aprításához
- Termék: 33x445x152mm
- Újratervezett pengetek a könnyű szállíthatóság érdekében
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül



Xsharp™ fejsze- és késelőző

Magasság: 40 mm	Hossz: 235 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 110 g	Db/doboz: 4	SAP 1000601	EAN 6 411501 207401
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kettő az egyben kivétel: az Xsharp™ rendszeres használatával szakszerűen tarthatja karban fejszéi és kései életét
- Kerámia köszőrűk
- Fiskars eszközök élezéséhez optimalizált élezési szög
- Egyszerűen használható és kényelmesen hordozható

Hogyan válassza ki az Önnek megfelelő fejszét



1. HOSSZÚSÁGI TESZT

Fogja meg a fejsze nyelét a fej alatt úgy, hogy a fejsze párhuzamos maradjon a karjával. Ha túllóg a nyél a vállán, válasszon rövidebb nyelű fejszét és ismétlje meg a mozdulatsort. Ha pont a válláig ér, akkor ez a megfelelő méret az Ön számára!

2. SÚLY TESZT

Fogja meg a fejszét a markolat végén úgy, hogy a feje a földön maradjon. Emelje fel a fejsze fejét, csuklóját közelítve a testéhez. A fejszének függőleges helyzetben kell lennie ennek a mozdulatnak a végére. Ha nem tudja felemelni a fejszét így, akkor a fejsze túl nehéz Önnek. Válasszon egy kisebbet!

WoodXpert™ ejtőemelők

A Fiskars WoodXpert™ ejtőemelők megkönnyítik a fakivágást, biztonságosan és ergonomikusan, valamint segítik a rönkök elrendezését és a szállítást

Terméklejelmzők és előnyök

1. Erős, kovácsolt, edzett acél fej
2. Optimalizált emelőfej irányítja a biztonságos fakivágást
3. Csatlakoztatható / levehető WoodXpert™ rönkkampó
4. Csúszásgátló SoftGrip™ ergonomikus markolat
5. Robusztus, ugyanakkor könnyű cső alakú acélszerkezet
6. Könnyű és gyors zárfelület





FL2 + LH4

70
cmM
méret

FL3 + LH4

115
cmL
méret

Csak egy személy használhatja.
Ne használjon sérült terméket.
Maximális terhelés 150 kg (M) / 300 kg (L).



WoodXpert™ ejtőemelők

WoodXpert™ ejtőemelő - M

Magasság: 86 mm Hossz: 700 mm Szélesség: 230 mm Súly: 1800 g Db/doboz: 4 SAP 1015438



EAN

6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 1 2



- Közepes méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél
- Gyors zárszerkezet rönkkampók és rönkfogók számára


WoodXpert™ ejtőemelő - L

Magasság: 86 mm Hossz: 1150 mm Szélesség: 230 mm Súly: 2700 g Db/doboz: 2 SAP 1015439



EAN

6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 2 9



- Nagy méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél
- Gyors zárszerkezet rönkkampók és rönkfogók számára

WoodXpert™ gallyazókések

A Fiskars WoodXpert™ gallyazókések remek választás azon kalandorok számára, akik bokros, erdős részeket szeretnének megtisztítani. A precíziósan csiszolt acél pengék rozsdáállóak, alacsony súrlódású bevonattal rendelkeznek. Ezek a gallyazókések gyorsan és könnyedén áthatolnak az aljnövényzeten és a fás területeken.

Termékjellemzők és előnyök



1. A jelentősen ívelt pengealkatás ideális a felfelé irányuló vágásokhoz, illetve a földön fekvő ágak felemeléséhez.
2. Rendkívül könnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen.
3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes, csúszásmentes fogás érdekében
4. Finn termék



M, XA3



L, XA23



WoodXpert™ gallyazókések

WoodXpert™ gallyazókés XA3

Magasság: 550 mm Hossz: 27 mm Szélesség: 145 mm Súly: 510 g Db/doboz: 4 SAP 1003609



- Kisebbs ágak levágásához
- Gyomtalanításhoz, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Fakéreg hántásához

WoodXpert™ gallyazókés XA23

Magasság: 943 mm Hossz: 36 mm Szélesség: 145 mm Súly: 1000 g Db/doboz: 2 SAP 1003621



- Nagyobb ágak levágásához
- Facsometék, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Egyszerűbb fahasogatáshoz, tűzifa aprításához

WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

A Fiskars WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy használatuk kényelemes, biztonságos, ergonomikus és hatékony legyen, miközben egy kézzel emeljük és forgatjuk a rönköket

Terméklejelmzők és előnyök



1. Könnyű bőr acél-kampó fogazott belső résszel a rönkök könnyebb megmarkolásához
2. Ergonomikus markolat SoftGrip™ műanyag tokkal a könnyebb fogást biztosít.
3. Drótkapocs, amely az övhurokon való tárolást biztonságossá teszi
4. Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb tárolás és hordozhatóság érdekében



LH4



LT6



WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

WoodXpert™ rönkkampó LH4

Magasság: 40 mm Hossz: 310 mm Szélesség: 210 mm Súly: 410 g Db/doboz: 4 SAP 1003624



- Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére, illetve jó segítség favágáskor is
- Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében

WoodXpert™ rönkfogó LT6

Magasság: 40 mm Hossz: 383 mm Szélesség: 180 mm Súly: 690 g Db/doboz: 4 SAP 1003625



- Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére
- Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében

WoodXpert™ szerszámöv

Magasság: 45 mm Hossz: 570 mm Szélesség: 90 mm Súly: 240 g Db/doboz: 4 SAP 1003626




- Szerszámöv kifejezetten rönkkampóhoz és rönkfogóhoz
- Ergonomikus támaszt biztosít a hátnak
- Dupla erős szorítást garantál

WoodXpert™ rönkcsákányok

A Fiskars WoodXpert™ rönkcsákányok hasznos, hátkímélő segítséget nyújtanak a legkülönbözőbb fafeldolgozási munkák során, mint például emeléskor, szállításkor, farakások rendezésekor. Professzionális favágók bevonásával fejlesztettük ki, amely az alábbi tulajdonságokat eredményezte: könnyű, kiváló markolattal rendelkezik és tökéletes az eszközök pengékialakítása. Mindezen jellemzők teszik ideálissá a használatát azok számára, akik hosszabb ideig dolgoznak nehezebb rönkökkel.

Termékjellemzők és előnyök

1. A fogazott betéttel ellátott kampós acél csőr biztosítja a szilárd tapadást
2. Az ultrakönnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen
3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes és csúszásmentes fogás érdekében



WoodXpert™ rönkcsákányok

WoodXpert™ kis rönkcsákány XA2

Magasság: 367 mm Hossz: 32 mm Szélesség: 174 mm Súly: 240 g Db/doboz: 4 SAP 1003622



- Kiseb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására
- Farakások rendezésére

WoodXpert™ nagy rönkcsákány XA22

Magasság: 775 mm Hossz: 35 mm Szélesség: 230 mm Súly: 800 g Db/doboz: 2 SAP 1003623






- Nagyobb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására
- Farakások rendezésére

Bozótvágó eszközök

Terméklejelmzők és előnyök

1. Az ívelt penge a felfelé irányuló vágásokat segíti, indák eltávolítását, szőlő irtását
2. Edzett acélpengéje sokáig marad éles
3. A durva, fűrészfogas él elvágja a fás szárú növényeket, ágakat
4. Ujjvédő a biztonságos használat érdekében
5. A SoftGrip™ borítás illeszkedik a kéz természetes formájához



Solid™ Bozótvágó eszközök

Solid™ kampós bozótvágó

Magasság: 188 mm Hossz: 420 mm Szélesség: 45 mm Súly: 450 g Db/doboz: 4 SAP 1051232



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes irtására tervezték
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása.

Solid™ kampós bozótvágó fűrészsel

Magasság: 188 mm Hossz: 540 mm Szélesség: 45 mm Súly: 680 g Db/doboz: 4 SAP 1051233



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes irtására tervezték
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása.

Solid™ Bárd

Magasság: 188 mm Hossz: 540 mm Szélesség: 45 mm Súly: 760 g Db/doboz: 4 SAP 1051234



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes irtására tervezték
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása

Solid™ Machete

Magasság: 188 mm Hossz: 700 mm Szélesség: 45 mm Súly: 890 g Db/doboz: 4 SAP 1051235



- Nagy, bozotos területek megtisztítására, vastag ágak levágására, fás szárok keresztülvágására
- Az ívelt pengeprofil megakadályozza a penge beragadását
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása

Solid™ Machete fejsze

Magasság: 188 mm Hossz: 805 mm Szélesség: 45 mm Súly: 1080 g Db/doboz: 4 SAP 1051236



- Sűrű növényzet megtisztítására, gyökerek, ágak levágására
- A fejszeszerű pengéfej erőteljes és irányított aprítást, hasítást tesz lehetővé
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása

Fiskars fűrészek

Ahhoz, hogy a fűrészelés a lehető legegyszerűbb legyen, megbízható fűrészre van szüksége, amely megfelel a feladatnak.

A fűrészek széles skáláját kínáljuk a gallyakat, vastagabb ágakat vágóktól kezdve az ívelt végű fűrészekig, amelyek a nehezen elérhető helyeken történő vágást segítik.

Xtract™ fűrészek

Xtract™ termékcsaládba tartozó fűrészekre egy kivételes, visszahúzó pengés mechanizmus jellemző, amely beépített, övre akasztható klipsszel van ellátva a biztonságos és könnyű tárolásért és hordozhatóságért. Az edzett acél penge hosszan tartó használatot és éleket garantál a fűrészeknek. SoftGrip™ markolata pedig újjvédelemmel elátott, hogy még biztonságosabb legyen a használatuk.



Fix pengés fűrész

Gyors és pontos fűrészelést tesz lehetővé, hála a tökéletesen kialakított fogazata miatt. Edzett acél pengéjének köszönhetően hosszabb ideig marad éles. Enyhén görbe, ergonomikus SoftGrip™ markolata biztonságos és kényelmes fogást tesz lehetővé.



Keretes fűrészek

Tökéletes eszközök vastagabb ágak vágásához, fűrészeléséhez. Nehezen elérhető helyeken is könnyű használni. Mind húzó, mind pedig toló mozdulattal is használható.



Fűrészek

Fiskars speciális fogazatú fűrészei kiváló eszközei lehetnek a vékonyabb ágak vagy a vastagabb fatörzsek fűrészeléséhez. Igen könnyű szerkezetüknek köszönhetően a nehezebben elérhető helyeken is biztonságos munkavégzést garantálnak.

Az Xtract™ termékcsaládra jellemző visszahúzó pengés mechanizmus és a beépített, övre akasztható klipsz biztonságosan hordozhatóvá és könnyen tárolhatóvá teszi fűrészeinket.

Nézze meg a magasban használható teleszkópos fűrészeinket az 79. oldalon (Magassági ágvágók) és a 147. oldalon (QuikFit™ hajlított fűrészt)

Xtract™ fűrészek

Xtract™ kerti fűrészt SW75 - L

Magasság: 40 mm	Hossz: 390 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1000614	EAN
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 25,5 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm

Xtract™ kerti fűrészt SW73 - S

Magasság: 35 mm	Hossz: 275 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 4	SAP 1000613	EAN
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max. 12 cm

Xtract™ barkácsfűrészt SW72

Magasság: 35 mm	Hossz: 275 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 4	SAP 1000612	EAN
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----




- Finom fogazata miatt ideális száraz fa, deszkalapok és lécek vágására
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max 12 cm

Fix pengés fűrészek

Professzionális fűrés SW-330


Magasság: 49 mm	Hossz: 590 mm	Szélesség: 164 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1020199	EAN 6 411501 233301
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyű, 230 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, kőszőrült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Professzionális fűrés SW-240

Magasság: 49 mm	Hossz: 590 mm	Szélesség: 164 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 4	SAP 1020200	EAN 6 411501 232403
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Könnyű, 200 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, kőszőrült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Fix pengés fűrés SW84

Magasság: 25 mm	Hossz: 500 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 4	SAP 1001620	EAN 6 411501 238405
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Penge hossza: 33 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm

! A fűrészekhez tartozó alkatrészek a karbantartás és pótalkatrészek témakör alatt találhatóak!

Keretes fűrészek

21" keretes fűrés (53 cm) SW30

Magasság: 19 mm	Hossz: 625 mm	Szélesség: 215 mm	Súly: 550 g	Db/doboz: 4	SAP 1001621	EAN 5 702264 141004
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- 10-20 cm átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

24" keretes fűrés (61 cm) SW31

Magasság: 19 mm	Hossz: 700 mm	Szélesség: 215 mm	Súly: 700 g	Db/doboz: 4	SAP 1001615	EAN 5 702264 141011
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------




- 20 cm-nél vastagabb átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

Hasítószerszámok, kötőrő kalapácsok és ékek

Kötőrő kalapács, L

Magasság: 56 mm	Hossz: 750 mm	Szélesség: 140 mm	Súly: 3900 g	Db/doboz: 2	SAP 1001619	EAN 6 411501 200402
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütészédőnek köszönhetően
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően

Kötőrő kalapács, XL

Magasság: 60 mm	Hossz: 900 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 4440 g	Db/doboz: 2	SAP 1001431	EAN 6 411501 200303
-----------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütészédőnek köszönhetően
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően

Kötőrő kalapács, XXL

Magasság: 70 mm	Hossz: 900 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 5460 g	Db/doboz: 2	SAP 1001618	EAN 6 411501 200280
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütészédőnek köszönhetően
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően

Egyéb fafeldolgozási eszközök

Csavart hasítóék biztonsági elemmel

Magasság: 65 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 65 mm	Súly: 2150 g	Db/doboz: 4	SAP 1001615	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---



- Csavart alakja megkönnyíti a fa szétrepedését, így nincs szükség több ék használatára
- Rendkívül ellenálló, poliamid ütőfelület és fém gyűrű
- A repülő részecskék kockázatának csökkenése szintén szükségtelenné teszi az ütőfelület karbantartását, a sorja eltávolítását

Ütőfelületi elem, tartozék

Magasság: 42 mm	Hossz: 65 mm	Szélesség: 65 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 1	SAP 1001616	EAN 
------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---



- Cserélhető ütőfelületi elem csavart hasítóékhoz (cikkszám: 1001615)

Hasítóék

Magasság: 52 mm	Hossz: 205 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 712 g	Db/doboz: 4	SAP 1001614	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---



- Nehezen vágható rönkök széthasításához
- Könnyű, edzett acélból készült hasítóék

Csavart hasítóék

Magasság: 60 mm	Hossz: 210 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 2230 g	Db/doboz: 4	SAP 1000600	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---



- Csavart formájának köszönhetően még könnyebben hasítja a fát, nem szükséges több éket használni
- Lekerekített fej az anyag törésének elkerüléséért
- Extra erős, kovácsolt acél
- "Útészillapító" kialakítás

Kések

Fiskars kései tökéletes társai lehetnek a kisebb kerti feladatok ellátásában. Rozsdamentes szénacélból készült pengéi akár több éves gondtalan használatot garantálnak.

Kerti kés K40

Magasság: 222 mm	Hossz: 33 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 89 g	Db/doboz: 4	SAP 1001622	EAN 
-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---



• Design Zentrum Nordrhein Westfalen Design-Innovation

- Általános használatra szánt kés övre akasztható műanyag tokkal
- Ergonomikus műanyag nyél ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge
- Pengehossz: 10 cm

Kacorkés K62

Magasság: 12 mm	Hossz: 170 mm	Szélesség: 23 mm	Súly: 79 g	Db/doboz: 4	SAP 1001623	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---



- Virágok és zöldségek vágására használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél részzegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Oltókés K60

Magasság: 12 mm	Hossz: 168 mm	Szélesség: 23 mm	Súly: 82 g	Db/doboz: 4	SAP 1001625	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---



- Oltáshoz és szemzéshez használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél részzegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Ásványgyapot kés K20

Magasság: 18 mm	Hossz: 420 mm	Szélesség: 38 mm	Súly: 160 g	Db/doboz: 4	SAP 1001626	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---



- Ásványgyapot vágásához használható kés
- Ergonomikus kialakítású markolat ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge

Autós eszközök



Autós és kemping eszközök

SnowXpert™ autós lapát

Magasság: 105 mm	Hossz: 630 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 520 g	Db/doboz: 6	SAP 1019347	EAN 6 411501 430724
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Autó körüli hó eltakarításához
- Rozsdamentes acél fej a nagyobb tartósságért
- Könnyű, kézbe illő méret
- Acél élvédő

SnowXpert™ kefe és jégkaparó

Magasság: 92 mm	Hossz: 670 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 221 g	Db/doboz: 6	SAP 1019352	EAN 6 411501 430625
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kétoldalas karcmentes rugalmas sörté, ami nem karcolja az üveget
- Szélvédő - és a kialakításának köszönhetően – a tükrök takarítására is alkalmas
- Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozdulat során mindkét irányban dolgozik
- Könnyen tárolható, szétszedhető

Összecsukható ásó

Magasság: 65 mm	Hossz: 245 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 1155 g	Db/doboz: 4	SAP 1000621	EAN 6 411503 275019
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Praktikus összecsukható ásó kempingezéshez, sportoláshoz, természetjáráshoz, stb.
- Ásóként és kapaként is használható
- Vászontokkal a biztonságos tárolásért és hordozásért
- Tartós, edzett bóracélból készült fej edzett alumíniumból és műanyagból készült nyéllel
- Összecsukott állapotban 59 cm hosszú

SnowLight™ autós hólapát

Magasság: 120 mm	Hossz: 710 mm	Szélesség: 250 mm	Súly: 740 g	Db/doboz: 3	SAP 1000740	EAN 7 317794 310004
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Alumínium nyél ergonomikus műanyag borítással
- Ergonomikus tervezésű markolat
- Edzett alumínium lapátfej

Kemping és autós ásó

Magasság: 130 mm	Hossz: 700 mm	Szélesség: 204 mm	Súly: 475 g	Db/doboz: 6	SAP 1001574	EAN 6 411503 270007
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarásához vagy kempingezéshez, természetjáráshoz stb.
- A műanyag (PP) markolat ellenáll az alacsony hőmérsékletnek
- Tartós alumínium lapát a merevség és a nagy szakítószilárdság érdekében
- Hatszögletű nyél az extra tapadásért

Solid™ autós ásó

Magasság: 105 mm	Hossz: 800 mm	Szélesség: 182 mm	Súly: 1400 g	Db/doboz: 4	SAP 1014809	EAN 6 411501 314178
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Általános használatra szánt ásó minden évszakra
- Hegyes fejkialakítással és éles szélekkel
- Könnyen szállítható és hordozható

Solid™ autós lapát

Magasság: 105 mm	Hossz: 630 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 500 g	Db/doboz: 6	SAP 1019353	EAN 6 411501 430731
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarításához
- Kompakt méret, bármilyen autóban elfér
- Tartós kivitel

Solid™ jégkaparó

Magasság: 58 mm	Hossz: 215 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 8	SAP 1019354	EAN 6 411501 430632
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Funkcionális eszköz a szélvédőn lévő jég eltávolításához
- Tartós kialakítás
- Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozdulat során mindkét irányban dolgozik

Hóeszközök



X-Series™ Teleszkópos és hajlított hóeszközök

Termékjellemzők és előnyök

Tartós

1. A megerősített él vég 3x tartósabb és könnyebben hatol bele a felgyülemlett hóba
2. Tartós, -30C fokig ellenálló anyagból készült. Finn termék.

Könnyű

3. Könnyű alumínium nyél és csúszásmentes markolat

Könnyen használható

4. Állítható nyélhossz a hát kímélésére
5. Továbbfejlesztett új lapát kialakítás, a kisebb súrlódású anyagnak köszönhetően a hó könnyebben csúszik le
6. Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
6. Nagy D markolat, hogy téli kesztyűvel is kényelmes legyen a használata



Új! X-series™ hóeszközök

Kivételes teljesítmény.

Csúcsminőségű hóeszközeink ötvözik a legjobb technológiákat és ergonómiát a tökéletes tartóssággal. Kategóriájában a legjobb választás, használata során az elvárásoknak tökéletesen megfelel.

X-series™ hólapát

Magasság: 195 mm	Hossz: 1320 mm	Szélesség: 362 mm	Súly: 1400 g	Db/doboz: 3	SAP 1057177	EAN 6 411501 410269
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Mély lapátfej nagy mennyiségű hó mozgatásához
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható.

X-series™ hótoló


Magasság: 190 mm	Hossz: 1535 mm	Szélesség: 530 mm	Súly: 1580 g	Db/doboz: 3	SAP 1057178	EAN 6 411501 410276
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Széles lapátfejvel rendelkezik a nagy mennyiségű hó eltakarításához
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ hótoló

Magasság: 115 mm	Hossz: 1730 mm	Szélesség: 530 mm	Súly: 1520 g	Db/doboz: 3	SAP 1057179	EAN 6 411501 410283
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Lapát kialakítása a vékonyabb hótakaró eltakarítását segíti, egyszerűen tolja csak előre és görgetni fogja a havat
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ autós hólapát

Magasság: 985 mm	Hossz: 100 mm	Szélesség: 290 mm	Súly: 1000 g	Db/doboz: 4	SAP 1057393	EAN 6 411501 410399
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Autó körüli hó hatékony eltakarításához
- Mély lapát nagy mennyiségű hó gyors és hatékony mozgatásához
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ hótoló, hajlított

Magasság: 115 mm	Hossz: 1530 mm	Szélesség: 532 mm	Súly: 1565 g	Db/doboz: 3	SAP 1057186	EAN	6 411501 410351
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Széles lapátfej nagy mennyiségű hó könnyű eltolásához
- Megerősített pengeél, amely 3x tartósabb, mint a korábbiak
- A hajlított nyél kíméli a hátat
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat SoftGrip™ borítással, kesztyűvel is könnyen használható
- Csúszásmentes borítású markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ autós hólapát, teleszkópos

Magasság: 154 mm	Hossz: 795 mm	Szélesség: 290 mm	Súly: 1135 g	Db/doboz: 4	SAP 1057187	EAN	6 411501 410368
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Autó körüli hó eltakarításához
- A mély lapátfejnek köszönhetően nagy mennyiségű hó eltakarítása gyors és hatékony
- Megerősített pengeél 3x tartósabb
- Teleszkópos, állítható nyél a könnyebb tárolás érdekében
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy markolat a kesztyűs használat miatt
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ hólapát, teleszkópos

Magasság: 194 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 3620 mm	Súly: 1585 g	Db/doboz: 3	SAP 1057188	EAN	6 411501 410375
------------------	----------------	--------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Mély lapátfej nagy mennyiségű hó eltakarításához
- Megerősített pengeél 3x tartósabb
- Állítható, teleszkópos nyél az optimális használatért
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy markolat, kesztyűs használat miatt
- Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ hótoló, teleszkópos

Magasság: 90 mm	Hossz: 1434 mm	Szélesség: 532 mm	Súly: 1790 g	Db/doboz: 3	SAP 1057189	EAN	6 411501 410382
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Rozsdamentes acél belső megerősített pengének köszönhetően 3x tartósabb
- Teleszkópos nyél, állítható 143-163 cm között
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Csúszásmentes bevonat a nyélen és a markolaton is
- -30°C-ig ellenálló

Egyéb hóeszközök**SnowXpert™ hósán**

Magasság: 275 mm	Hossz: 1490 mm	Szélesség: 750 mm	Súly: 4300 g	Db/doboz: 6	SAP 1003470	EAN	6 411501 430212
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Könnyű hósán nagyobb hótömegek eltakarításához, pl. kerthez és parkolóhoz
- Ergonomikus kialakítású, ideális szögben álló hosszú, masszív acél kar
- Könnyű és tartós, fröccsöntött műanyag szán
- Narancs fényvisszaverő, sötétben is látható

Professzionális hósán

Magasság: 200 mm	Hossz: 1270 mm	Szélesség: 310 mm	Súly: 2067 g	Db/doboz: 4	SAP 1001631	EAN	6 411503 237956
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Cső alakú fém markolat
- Kemény horganyzott acél perem
- Narancs fényvisszaverő, sötétben is látható

Jégkaparó

Magasság: 40 mm	Hossz: 1475 mm	Szélesség: 175 mm	Súly: 1523 g	Db/doboz: 4	SAP 1001639	EAN	6 411503 239905
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Kitűnően használható jégtörésre
- Festett, edzett bóracél penge
- Fa nyél
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.

Gabona és hólapát

Magasság: 200 mm	Hossz: 1270 mm	Szélesség: 310 mm	Súly: 2067 g	Db/doboz: 4	SAP 1001637	EAN	6 411503 235280
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Nyírfából készült nyéllel
- Polipropilén markolattal
- Kiváló minőségű alumínium pengével
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.

SnowLight™ hótoló - alumínium

Magasság: 125 mm	Hossz: 1622 mm	Szélesség: 532 mm	Súly: 1600 g	Db/doboz: 4	SAP 1001636	EAN	5 905568 800435
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Alumínium nyél, műanyag borítással
- Ergonomikusan tervezett markolattal
- Edzett alumínium fejlel

Kiegészítők és pótalkatrészek

Kiegészítők

Kerti kesztyű, 10-es méret

Magasság: 15 mm Hossz: 325 mm Szélesség: 120 mm Súly: 93 g Db/doboz: 10 SAP 1003477



- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
- Nagyobb kézméretre

Kerti kesztyű, 8-as méret

Magasság: 15 mm Hossz: 240 mm Szélesség: 115 mm Súly: 80 g Db/doboz: 10 SAP 1003478



- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
- Kisebb kézméretre

Téli kesztyű

Magasság: 20 mm Hossz: 325 mm Szélesség: 120 mm Súly: 86 g Db/doboz: 10 SAP 1015447



- Tartós kivittel tervezett, egy méretben kapható kesztyű
- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve

Karbantartás és pótalkatrészek

Karbantartó készlet

Magasság: 33 mm	Hossz: 197 mm	Szélesség: 105 mm	Súly: 176 g	Db/doboz: 4	SAP 1001640	EAN 6 411501 969903
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A Karbantartó készlet tartalma: útmutató, gyémánt reszelő, olaj
- A gyémánt reszelő tartós, edzett acél eszközökhöz is használható
- Az olaj csökkenti a súrlódást és óv a rozsdásodástól

Markolatkészlet SW-240 és SW-330 Pro-hoz


Magasság: 22 mm	Hossz: 220 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 205 g	Db/doboz: 4	SAP 1020202	EAN 6 411501 233325
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Csavar és anyacsavar
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Övre akasztható tok SW-240 és SW-330 Pro-hoz

Magasság: 55 mm	Hossz: 420 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 8	SAP 1020201	EAN 6 411501 233318
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A fűrésztok jobb-és bal oldalon egyaránt rögzíthető
- Kompatibilis a WoodXpert szerszámtartó övvel (126009)
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC33

Magasság: 3 mm	Hossz: 434 mm	Szélesség: 71 mm	Súly: 117 g	Db/doboz: 4	SAP 1020193	EAN 6 411501 233363
----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Általános, gyors vágási feladatokhoz kevesebb mozdulattal
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC33

Magasság: 3 mm	Hossz: 434 mm	Szélesség: 71 mm	Súly: 104 g	Db/doboz: 4	SAP 1020195	EAN 6 411501 233370
----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Favágáshoz
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF33

Magasság: 3 mm	Hossz: 434 mm	Szélesség: 71 mm	Súly: 108 g	Db/doboz: 4	SAP 1020197	EAN 6 411501 233387
----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Laza kérgű gyümölcs- és egyéb fákhöz
- Fűrészfog magassága: 2,5 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC24

Magasság: 3 mm	Hossz: 340 mm	Szélesség: 53 mm	Súly: 74 g	Db/doboz: 4	SAP 1020194	EAN 6 411501 232465
----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Általános vágási feladatokhoz
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC24

Magasság: 3 mm	Hossz: 340 mm	Szélesség: 53 mm	Súly: 77 g	Db/doboz: 4	SAP 1020196	EAN 6 411501 232472
----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Gyökerek vágásához
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF24

Magasság: 3 mm	Hossz: 340 mm	Szélesség: 53 mm	Súly: 79 g	Db/doboz: 4	SAP 1020198	EAN 6 411501 232489
----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Laza kérgű gyümölcs- és egyéb fákhöz
- Fűrészfog magassága: 2,5 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Pót fűrészlap

Magasság: 1 mm	Hossz: 630 mm	Szélesség: 40 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 5	SAP 1001706	EAN 0 046561 100674
----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Fűrészlap a 21" keretes fűrészhez SW30 (1001621)

Pót fűrészlap


Magasság: 1 mm	Hossz: 671 mm	Szélesség: 40 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 5	SAP 1001707	EAN	0 4 6 5 6 1 1 0 0 6 8 1
----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	-----	-------------------------



- Fűrészlap a 24" keretes fűrészhez SW31 (1000615)

Pótpenge, rugó és csavar P961


Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 4	SAP 1064258	EAN	6 4 1 1 5 0 1 7 0 4 3 8 2
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Pótpenge, rugó és csavar az X-series L metszőolló, mellévágó P961-es típushoz (1057175)

Pótpenge, rugó és csavar P941

Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 4	SAP 1064259	EAN	6 4 1 1 5 0 1 7 0 4 3 9 9
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Pótpenge, rugó és csavar az X-series metszőolló, rávágó P941-es típushoz (1057174)

Pótpenge, rugó és csavar P921

Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 4	SAP 1064260	EAN	6 4 1 1 5 0 1 7 0 4 4 0 5
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Pótpenge, rugó és csavar az X-series M metszőolló, mellévágó P921-es típushoz (1057173)

Pótpenge, rugó és csavar PX92

Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 4	SAP 1026275	EAN	6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 4 9 1
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023630)

Pótpenge, rugó és csavar PX93

Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 64 g	Db/doboz: 4	SAP 1026276	EAN	6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 5 0 7
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023629)

Pótpenge, rugó és csavar PX94

Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 66 g	Db/doboz: 4	SAP 1026277	EAN	6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 5 1 4
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023628)

Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok P90

Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 150 g	Db/doboz: 4	SAP 1026278	EAN	6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 5 2 1
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok a P90 metszőollóhoz (1001530)

Pótpenge, rugó és csavar P100

Magasság: 270 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 48 g	Db/doboz: 4	SAP 1026279	EAN	6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 5 3 8
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Pótpenge, rugó és csavarok a P100 metszőollóhoz (1001434)

Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok PB8 M & L

Magasság: 270 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 122 g	Db/doboz: 4	SAP 1026280	EAN	6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 5 4 5
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok a PB8 M és L metszőollókhoz (1020204 és 1020203)

Pótpenge szett PTFE PB8 M & L

Magasság: 270 mm	Hossz: 12 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 42 g	Db/doboz: 4	SAP 1026281	EAN	
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----	---



- Pótpenge szett a PB8 M és L metszőollóhoz (1020204 és 1020203)

Markolatszett PB8 M

Magasság: 270 mm	Hossz: 22 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 4	SAP 1026282	EAN	
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----	---



- Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, közepeshez (1020204)

Markolatszett PB8 L

Magasság: 270 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 4	SAP 1026283	EAN	
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----	---



- Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, nagyhoz (1020203)

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L102, L72, L76

Magasság: 270 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 136 g	Db/doboz: 4	SAP 1026284	EAN	
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001436, 1001555, 1001553 ágvágókhöz


Pótpenge és kiegészítőcsavarok L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98

Magasság: 270 mm	Hossz: 26 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 286 g	Db/doboz: 4	SAP 1026285	EAN	
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001438, 1001435, 1020187, 1020188, 1000584, 1001549, 1001548 ágvágókhöz


Pótpenge és kiegészítőcsavarok L109, LX99, L93, L99

Magasság: 270 mm	Hossz: 22 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 254 g	Db/doboz: 4	SAP 1026286	EAN	
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001437, 1020189, 1001550, 1001547 ágvágókhöz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L70, L74, L90, L92, LX92

Magasság: 270 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 136 g	Db/doboz: 4	SAP 1026288	EAN	
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1002104, 1000582, 1001552, 1001551, 1020186 ágvágókhöz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L71

Magasság: 270 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 178 g	Db/doboz: 4	SAP 1026290	EAN	
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001556 ágvágóhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L77

Magasság: 270 mm	Hossz: 31 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 372 g	Db/doboz: 4	SAP 1026292	EAN	
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1000583 ágvágóhoz

Pótpenge, rugó és lánckapocs; UP82, UP84, UP86, UPX82, UPX86

Magasság: 270 mm	Hossz: 22 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 74 g	Db/doboz: 4	SAP 1026293	EAN	
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------	-----	---



- Pótpenge, rugó és lánckapocs a 1001557, 1001558, 1000598, 1023625, 1023624 ágvágókhöz

Pótpengefej PowerGear ágvágókhoz; UPX86, UPX82


Magasság: 240 mm	Hossz: 82 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 444 g	Db/doboz: 4	SAP 1026295
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Pótpengefej PowerGear a 1023624, 1023625 ágvágókhoz

Belső zsinór és fűzőszalag UP86

Magasság: 26 mm	Hossz: 270 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 4	SAP 1027526
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Belső zsinór és fűzőszalag a 1000598 ágvágóhoz

Belső zsinór és fűzőszalag UP82

Magasság: 26 mm	Hossz: 270 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 4	SAP 1027525
-----------------	---------------	-------------------	------------	-------------	-------------



- Belső zsinór és fűzőszalag a 1001558 ágvágóhoz

Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz

Magasság: 240 mm	Hossz: 82 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 188 g	Db/doboz: 4	SAP 1026296
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz (1023624)

Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz

Magasság: 240 mm	Hossz: 82 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 162 g	Db/doboz: 4	SAP 1026297
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz (1023625)

QuikDrill™ pótpenge S

Magasság: 20 mm	Hossz: 145 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 165 g	Db/doboz: 2	SAP 1000637
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Lyukátmérő: 10 cm
- Pótpenge a 1000636-hoz

QuikDrill™ pótpenge M

Magasság: 20 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 355 g	Db/doboz: 2	SAP 1000639
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Lyukátmérő: 15 cm
- Pótpenge a 1000638-hoz

QuikDrill™ pótpenge L

Magasság: 20 mm	Hossz: 220 mm	Szélesség: 150 mm	Súly: 620 g	Db/doboz: 2	SAP 1000641
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Lyukátmérő: 20 cm
- Pótpenge a 1000640-hez

Minden feladathoz a megfelelő eszköz



METSZŐOLLÓK



Solid™ metszőolló
1057162

Ø 1,6 cm



Ujjvédő metszőolló
1001534

Ø 2 cm



Plus™ metszőolló
1057170

Ø 2,4 cm



**X-series™ M metszőolló,
mellévágó P921**
1057173

Ø 2,6 cm

PowerGearX™ ágvágó
1023625

Ø 3,2 cm

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK

- A magassági ágvágók ideálisak a magas lombkorona eléréséhez

ÁGVÁGÓK

- Az ágvágók ideálisak nagyobb ágak vágásához



PowerGear™ ágvágó (S)
1000581

Ø 3,5 cm



PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (S)
1020186

Ø 3,8 cm



PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L)
1020188

Ø 5 cm

FŰRÉSZEK ÉS FEJSZÉK

- A fűrészeket általában az 5 cm átmérő feletti ágak vágásához használjuk
- A fejszék vastag ágak gallyazására vagy farönkök hasogatására valók



Xtract™ kerti fűrész
1000614


Ø 22 cm




X25 hasítófejsze
1015643

Ø 30 cm

akár
6m





A Fiskars már 1649 óta formálja a mindennapjainkat eszközök fejlesztésével. Ollóink szövetek millióit vágták át, fejszéink rönkök millióit hasították szét, késeink kenyerek millióit szeltek, serpenyőink steakok millióit sütöttek ki - mind a 100% öröm élményének megteremtését szolgálva.

HÁZTARTÁS | **KERT** | HARDWARE

Az Ön Fiskars partnere

FISKARS®

Fiskars Polska Sp. z o. o.
Tel: +36 1 453-0945 | Fax: +36 1 453-2375
E-mail: fiskars.hungary@fiskars.com | Web: www.fiskars.hu