

FISKARS® **PRO**




Hardware katalógus

2022



A Fiskars több, mint 370 éves múltja bizonyítja elkötelezettségét a minőség iránt. Termékeink leleményesen funkcionálisak, egyedien felhasználóbarátak, lenyűgözően tartósak és esztétikusan ikonikusak.

Hardware katalógus



Tartalomjegyzék

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5 Összefoglaló</p> <p>9 Fűrészek</p> <p>10 Kézifűrész</p> <p>11 Egyéb fűrészek</p> <p>12 Cserélhető pengék</p> <p>15 CarbonMax™ pengék</p> <p>Pengék, melyek 24x tovább maradnak élesek, mint a versenytársaké</p> <p>16 Pengék</p> <p>19 Snap-off pengék</p> <p>20 Cserélhető pengék</p> <p>23 Hardware kések</p> | <p>27 PowerGear™ lemezvágó ollók</p> <p>A kemény munkákat könnyebbé és hatékonyabbá teszik.</p> <p>31 PowerArc™ ollók</p> <p>Még könnyebbé teszik a vágást, főleg a penge végén, ahol a legtöbb erőt kell kifejteni</p> <p>32 Amplify™ ollók</p> <p>35 PowerGear™ csapszegvágók</p> <p>Akár 30%-kal könnyebb vágást tesznek lehetővé, főleg a vágás elején, amikor a legszükségesebb</p> | <p>38 Kötő- és bontó kalapácsok</p> <p>40 IsoCore™ kalapácsok</p> <p>Az egyedülálló rezgéscsillapító rendszer az ütések és vibrációk elnyelésével csökkenti a testre ható erőt, így akár 70%-kal kevesebb rezgést továbbít ez az eszköz szemben a fa markolatú eszközökkel.</p> <p>44 Bontószerszámok</p> <p>46 Vasrudak</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Figyelem! A katalógusban szereplő termékek méretei csomagolással együtt értendők!

POS anyagok

A Fiskars Pro® kihelyezésekhez széles választékban társulnak POS anyagok is, melyek kis wobblerektől elkezdve akár nagyméretű poszterek is lehetnek, részletes információt nyújtva a termékekről és a technológiákról.


Kínálatunkban szerepel még egy olyan moduláris állvány is, amelyen könnyen elhelyezhetőek csomagolt termékeink.



Pop-upok (600x1600mm)



Polcválasztók (200x1000mm)



Wobblerek (110x200mm)



Wobblerek (110x110mm)



Általános displayek (790x298mm)



Padlómatricák (650mm)



Gyűjtő dobozok

Pengékések, bontó kalapácsok, lemezvágó ollók és ollók előre csomagolt dobozokban érkeznek

PowerTooth™ Univerzális kézfűrés



Finom fogak a kontrollált, könnyű vágáskezdethez.


PowerTooth™ technológia, a precíz, hármas csiszolásnak köszönhetően borotvaéles fogakkal rendelkezik

PowerTooth™

INDUKCIÓVAL EDZETT

**HÁRMAS
CSISZOLÁS
A BOROTVAÉLES
FOGAKÉRT**

A hozzátartozó tok biztonságosan fedi a pengét, így könnyebb tárolni és szállítani. Tartalmaz egy beépített ácszeruza tartót is.



Intelligens SoftGrip™ borítás, mely vízlepergető hatású és csúszásmentes fogást biztosít.

Erős markolat a nehéz anyagok átvágásához.

Élesebb

A borotvaéles PowerTooth™ pengék gyorsabban vágnak és tovább maradnak élesek.

Keményebb

Teljes hosszában fém szerkezetű, így leejtésekor ellenállóbb.

Kényelmesebb

Ergonomikus kialakításának köszönhetően többféle módon fogható meg a munka jellegétől függően.

Fűrészek

Keretes fűrés

Pengefeszítő mechanizmusának köszönhetően a fűrészlap mindig a helyére pattan optimális pengefeszességet elérve. Kétkezes fogása nagyobb erőt, pontosságot és irányíthatóságot biztosít. A penge előlő pozícióban rögzíthető a kis helyeken történő vágás érdekében.



TrueTension™
PENGEFESZÍTÉS
**HELYÉRE
KATTAN**

Szerszámpenge tároló

**Soft
Grip™**

Összecsukható fűrés

Összecsukható szerkezete védi a finom, érzékeny fogakat és megóvja használóját a sérülésektől. Gyors, könnyen használható zárral rendelkezik, így könnyedén biztonságba helyezhetjük a pengét. Hatlapfejű csavar az intuitív és biztonságos pengecseréhez.



PowerTooth™
INDUKCIÓVAL EDZETT
**HÁRMAS
CSISZOLÁS
A BOROTVAÉLES
FOGAKÉRT**

Összecsukható penge

**Soft
Grip™**

Rugalmas penge

Nem ragad be

Kompakt összecsukható fűrés

Szabványpengék illeszkednek bele, nyitásához akár egy csuklómozdulat is elegendő. Gyors, előlő történő pengecseré. Ergonomikus markolat a kényelmes használatért, különösen szűk helyeken.

PowerTooth™
INDUKCIÓVAL EDZETT
**HÁRMAS
CSISZOLÁS
A BOROTVAÉLES
FOGAKÉRT**

Összecsukható penge


Univerzális: illeszkedik 15 cm-es fel-le húzható fűrészlapokhoz

**Soft
Grip™**

Nem ragad be

Gipszkarton fűrés tokkal

Ultraéles, masszív penge érdes tokkal a nagyobb biztonságért. A PowerTooth technológia hármas csiszolásának köszönhetően a fogak borotvaélesek, a felső reszelő pedig elsimítja a durvább vágásokat. Megerősített fém markolatvége megbízhatóan ellenáll az ütéseknek.



PowerTooth™
INDUKCIÓVAL EDZETT
**HÁRMAS
CSISZOLÁS
A BOROTVAÉLES
FOGAKÉRT**

Simító reszelő

Megerősített fém vég

**Soft
Grip™**

Nem ragad be

Hardware fűrészek | Kézifűrészek

PowerTooth™ Kézifűrész, 380mm 9tpi

Magasság: 498 mm	Hossz: 40 mm	Szélesség: 178 mm	Súly: 510 g	Db/doboz: 3	SAP	1062930	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 3 3
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	---------------------------



- Hármasszörűlésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
- RapidStart™ penetechonológia a tisztább, irányíthatóbb vágásokért
- A penge közepe és hegye 9 TPI-vel rendelkezik, ami erős, sima vágásokat tesz lehetővé fafelületeken, lemezeken, műanyagban és egyéb anyagokon
- Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható, SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
- Pengevédővel és beépített ceruzatartóval

PowerTooth™ Kézifűrész, 500mm 9 tpi

Magasság: 625 mm	Hossz: 40 mm	Szélesség: 178 mm	Súly: 570 g	Db/doboz: 3	SAP	1062919	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 2 6
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	---------------------------



- Hármasszörűlésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
- RapidStart™ penetechonológia a tisztább, irányíthatóbb vágásokért
- A penge közepe és hegye 9 TPI-vel rendelkezik, ami erős, sima vágásokat tesz lehetővé fafelületeken, lemezeken, műanyagban és egyéb anyagokon
- Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható, SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
- Pengevédővel és beépített ceruzatartóval

PowerTooth™ Kézifűrész, 550 mm, 7 tpi

Magasság: 673 mm	Hossz: 40 mm	Szélesség: 178 mm	Súly: 580 g	Db/doboz: 3	SAP	1062916	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 0 9 6
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	---------------------------



- Hármasszörűlésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
- RapidStart™ penetechonológia a tisztább, irányíthatóbb vágásokért
- A penge közepe és hegye 7 TPI-vel rendelkezik, ami erős vágásokat tesz lehetővé fafelületeken, lemezeken, műanyagban és egyéb anyagokon
- Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható, SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
- Pengevédővel és beépített ceruzatartóval

PowerTooth™ Kézifűrész, 550 mm, 9 tpi

Magasság: 673 mm	Hossz: 40 mm	Szélesség: 178 mm	Súly: 580 g	Db/doboz: 3	SAP	1062917	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 0 2
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	---------------------------



- Hármasszörűlésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
- RapidStart™ penetechonológia a tisztább, irányíthatóbb vágásokért
- A penge közepe és hegye 9 TPI-vel rendelkezik, ami erős, sima vágásokat tesz lehetővé fafelületeken, lemezeken, műanyagban és egyéb anyagokon
- Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható, SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
- Pengevédővel és beépített ceruzatartóval

PowerTooth™ Kézifűrész, 550 mm, 11 tpi

Magasság: 673 mm	Hossz: 40 mm	Szélesség: 178 mm	Súly: 580 g	Db/doboz: 3	SAP	1062918	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 1 9
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	---------------------------



- Hármasszörűlésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
- RapidStart™ penetechonológia a tisztább, irányíthatóbb vágásokért
- A penge közepe és hegye 11 TPI-vel rendelkezik, ami sima, tiszta vágásokat tesz lehetővé puhább fafelületeken.
- Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható, SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
- Pengevédővel és beépített ceruzatartóval

Egyéb fűrészek

TrueTension™ keretes fűrész, 300 mm 24 tpi

Magasság: 412 mm	Hossz: 15 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 830 g	Db/doboz: 3	SAP	1062931	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 4 0
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	---------------------------



- Intuitív nyomásérzékelő mechanizmus, amely jelez, ha eléri a megfelelő nyomást
- TrueTension™ technológiával magabiztosan fejthet ki nagyobb erőt
- Gyors, éles vágások fém, műanyag, vezeték, rézcsövön, csavarokon, szögeken és még sok másra.
- Gyors és egyszerű pengecseré és eszközre helyezhető pengét
- Innovatív SoftGrip™ markolat a csúszásmentes fogásért
- Tartalmaz egy hosszú életű, bimetal pengét (24TPI), cserélhető pengék elérhetőek (cikkszám: 1062941)

PowerTooth™ összecusukható fűrész, 150mm 19tpi

Magasság: 410 mm	Hossz: 28 mm	Szélesség: 127 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 6	SAP	1062932	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 5 7
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	---------------------------



- A biztonságos összecusukható szerkezet megakadályozza a fogak kitörését, sérülését
- A gondosan kialakított 19 TPI penge tökéletes pontosságot és irányíthatóságot biztosít aprólékos vágásoknál
- Rugalmas a gyors, egyszerű és tiszta vágásokhoz
- Ideális puhább fák vágásához
- Innovatív SoftGrip™ borítás, vízlepergető hatással csúszásmentes fogást biztosít
- Cserepengék kaphatók (cikkszám: 1062942)

PowerTooth™ összecusukható fűrész, 250 mm 13 tpi

Magasság: 610 mm	Hossz: 28 mm	Szélesség: 152.4 mm	Súly: 320 g	Db/doboz: 3	SAP	1062933	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 6 4
------------------	--------------	---------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	---------------------------



- A biztonságos összecusukható szerkezet megakadályozza a fogak kitörését, sérülését
- A gondosan kialakított 13 TPI penge tökéletes pontosságot és irányíthatóságot biztosít puhább fákra
- Rugalmas a gyors, egyszerű és tiszta vágásokhoz
- Horgos vége biztos fogást biztosít a húzó mozgásnál
- Innovatív SoftGrip™ borítás, vízlepergető hatással csúszásmentes fogást biztosít
- Cserepengék kaphatók (cikkszám: 1062943)

Compact összecusukható fűrész, 2 pengével

Magasság: 336.5 mm	Hossz: 28 mm	Szélesség: 127 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 6	SAP	1062934	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 7 1
--------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	---------------------------



- Egyszerűen elhelyezhető a szerszámosövben
- Az egykezes, felhajtható kialakítás lehetővé teszi a penge gyors kioldását egyetlen csuklómozdulattal
- Gyors, könnyű pengecseré
- Kompatibilis a legtöbb 15cm-es pengével
- SoftGrip™ markolat vízlepergető hatással, csúszásmentes fogást biztosítva
- 2 fűrészlap indukció edzett fogakkal: egy 13 TPI-s penge fák és műanyagok vágásához és egy 24 TPI-s bi-metal penge fémek vágásához

PowerTooth™ gipszkarton fűrész tokkal, 8 tpi

Magasság: 388 mm	Hossz: 38 mm	Szélesség: 152 mm	Súly: 180 g	Db/doboz: 6	SAP	1062935	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 8 8
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	---------------------------



- A gipszkarton fűrész biztonságosan illeszkedik a tokjába. A tokon övcsipesz és akasztólyuk található a könnyebb tároláshoz
- A hármasszörűlésű penge gyors és hatékony, rögzített pengéjének rendkívül éles hegye nagy segítség a gipszkarton gyors átvágásához.
- A penge nem fűrészelő oldalán lévő reszelő kisimítja a durva vágásokat.
- A markolat mérete és formája kényelmes használatot biztosít, SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást garantálja
- A megerősített fém markolatvég ellenáll az ütéseknél
- Az alacsony súrlódású pengebevonat ellenáll a rozsdának és a por felhalmozódásának

Egyéb fűrészek | Cserélhető pengék

Építőipari fűrész, 233 mm

Magasság: 34 mm	Hossz: 400 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 130 g	Db/doboz: 4	SAP: 1000612	EAN: 6 411 501 238603
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------



- Finom fogak száraz ágak vágásához
- Húzó mozdulattal használható
- A penge biztonságosan tárolható a markolatban, amikor nincs használatban.
- Kényelmes övcsipesze a könnyű szállítást segíti.
- SoftGrip™ markolata biztonságos fogást biztosít.
- Az ujjvédő védi az ujjakat attól, hogy azok a pengérszre csússzanak.

Cserélhető penge keretes fűrészhez, 300 mm, 24 tpi

Magasság: 6.4 mm	Hossz: 50.8 mm	Szélesség: 368 mm	Súly: 50 g	Db/doboz: 12	SAP: 1062941	EAN: 6 411 501 201249
------------------	----------------	-------------------	------------	--------------	--------------	-----------------------



- Bi-metal fejlesztés a hosszan tartó élességért
- Ideális a precíz vágásokhoz fémen, műanyagon és PVC-n
- A Fiskars® Pro TrueTension™ keretes fűrészhez (cikkszám: 1062931)

Cserélhető penge fűrészhez 150mm, 19 tpi

Magasság: 6.4 mm	Hossz: 127 mm	Szélesség: 254 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 12	SAP: 1062942	EAN: 6 411 501 201256
------------------	---------------	-------------------	------------	--------------	--------------	-----------------------



- Tapadásálló felület 19 TPI-vel a finom befejező munkákhoz.
- Ideális puhább fák pontos vágásához.
- A vékony bevágás rugalmasságot kölcsönöz a gyors, tiszta vágásokhoz.
- Az indukciós edzett fogak hosszan tartó élességet biztosítanak.
- Az alacsony sűrűdású bevonat meghosszabbítja a penge élettartamát és ellenáll a rozsdának.
- A Fiskars® Pro összecusukható fűrészhez (cikkszám: 1062932), amely intuitív hatlapfejű pengécseré mechanizmussal rendelkezik.
- 19 TPI
- Penge hossza: 15 cm

Cserélhető penge fűrészhez 250mm 13tpi

Magasság: 6.4 mm	Hossz: 127 mm	Szélesség: 355 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 12	SAP: 1062943	EAN: 6 411 501 201263
------------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	--------------	-----------------------



- Tapadásálló felület 13 TPI-vel a finom befejező munkákhoz.
- Ideális puhább fák pontos vágásához, de általános fűrészeléshez is használható.
- A vékony bevágás rugalmasságot kölcsönöz a gyors, tiszta vágásokhoz.
- Az indukciós edzett fogak hosszan tartó élességet biztosítanak.
- Az alacsony sűrűdású bevonat meghosszabbítja a penge élettartamát és ellenáll a rozsdának.
- A Fiskars® Pro összecusukható fűrészhez (cikkszám: 1062933), amely intuitív hatlapfejű pengécseré mechanizmussal rendelkezik.

Vágj gyorsabban, egyszerűbben és biztonságosabban.

Építőipari fűrész



Soft Grip™

SoftGrip™ markolat kényelmes és biztos fogást garantál

Finom fogazatú pengéje kimondottan száraz fa vágására javasolt

Visszahúzzható penge mechanizmus a biztonságos tárolásért

Ujjvédelemmel a biztonságos használatért

Beépített csíptetővel, könnyedén övre akasztható az eszköz

CarbonMax™

Élesek.

CarbonMax™ pengék sokkal hosszabb ideig maradnak élesek mint más versenytársak termékei.

Erősebbek.

Az eszközön teljes egészében végigfutó fémszerkezetnek hála sokkal ellenállóbbak a külső hatásokra, mint más szerszámok.

Sokkal kényelmesebb használni.


Ergonomikus kialakításuknak hála különböző munkapozíció felvételét teszik lehetővé.



Élesebb,
sokkal tartósabb
kések.



Karbid



CarbonMax™



Szabvány

CarbonMax™



24x

**HOSSZABB
IDEIG MARADNAK
ÉLESEK**

Kutatásokkal tesztelt és bizonyított.

www.fiskars.hu

Pengekések

Vizuális és hallható jelzések mutatják az eszközön, hogy a penge zárt állapotban van

24x hosszabb ideig maradnak a pengék élesek

A tartósság jegyében; az eszköz teljes hosszában végigfutó fém szerkezettel kialakított

Biztonságos zárszerkezettel a megbízható használatért

Ergonomikus markolatkialakítás a hosszan tartó eszköz feletti kontrollért és kényelemért

Gommbal aktiváló eszközhasználat

Akár 5db pótpenge tárolására is alkalmas

Erősített fémvégnek köszönhetően még ellenállóbbak az eszközök

Soft Grip™

Magasabb minőségű anyaghasználat a markolat terén

CarbonMax™

24x HOSSZABB IDEIG MARADNAK ÉLESEK

Összecsukható és fix pengekések

Pengekések | Cserélhető pengék

CarbonMax™ kompakt összecsukható pengekes

Magasság: 21 mm	Hossz: 184 mm	Szélesség: 108 mm	Súly: 840 g	Db/doboz: 6	SAP 1062939	EAN 6 4 1 150 1 20 12 25
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------



- Kiseb, mint a többi összecsukható pengekes, hogy könnyebben elérjen a zsebben vagy a szerszámövön
- Egykezes, felnyitható kialakítás a gyors pengehasználat érdekében
- Gyors, egyszerűen cserélhető penge.
- Megerősített fém végei megbízhatóan ellenállnak a leesésből származó ütéseknek
- 1 db CarbonMax™ cserélhető pengével

CarbonMax™ biztonsági pengekes


Magasság: 29 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 111 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 6	SAP 1062938	EAN 6 4 1 150 1 20 12 18
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------



- Automatikusan visszahúzóható penge a biztonság érdekében
- Intuitív, egykezes használat
- Biztonsági zár, amely megelőzi a penge kicsúszását
- A kés könnyen csuklópánttal nyitható a szerszám nélküli pengecseréhez.
- Megerősített fém végei masszívan, megbízhatóan ellenállnak a leesésből származó ütéseknek
- 1 db CarbonMax™ cserélhető pengével

CarbonMax™ fix pengekes


Magasság: 30 mm	Hossz: 259 mm	Szélesség: 109 mm	Súly: 232 g	Db/doboz: 6	SAP 1027222	EAN 6 4 1 150 1 70 14 04
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------



- Egyedi pengevédelemmel kialakított szerszám
- Tökéletes egykezes használathoz
- Biztonságos zárszerkezettel
- Az eszköz teljes egészében végigfutó fémszerkezetnek hála sokkal ellenállóbb a külső hatásokra és tartósabb munkavégzést garantál
- A szerszám alkalmas 5 pótpenge tárolására is

CarbonMax™ visszahúzóható pengekes


Magasság: 30 mm	Hossz: 259 mm	Szélesség: 109 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 6	SAP 1027223	EAN 6 4 1 150 1 70 14 11
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------



- Az oldalsó penge működtetése segít megelőzni a penge véletlen visszahúzóódását egy munka kellős közepén.
- A kés könnyen kinyitható, nincsenek laza alkatrészek, amelyekre figyelni kell pengecseré során.
- A megerősített fémvég erős, megbízható ellenállást biztosít leesés esetén.
- Egy CarbonMax™ cserepengét tartalmaz.
- A szerszám alkalmas 5 pótpenge tárolására.

CarbonMax™ összecsukható pengekes

Magasság: 30 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 109 mm	Súly: 171 g	Db/doboz: 6	SAP 1027224	EAN 6 4 1 150 1 70 14 28
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------



- A kettős reteszelő rendszer megakadályozza a penge véletlen kioldását.
- Egyszerű, egykezes használata egy csuklómozdulattal elérhető.
- Ergonomikus kialakítás, mely barázdái többféle fogást tesznek lehetővé.
- A megerősített fém vég erős, megbízható ellenállást biztosít leeséskor.
- Egy CarbonMax™ cserepengét tartalmaz.

CarbonMax™ Painters pengékés

Magasság: 33 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 109 mm	Súly: 244 g	Db/doboz: 6	SAP 1027225	EAN 6 411501 701435
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A festékes vödörnyitó lehetővé teszi a makacs, több literes festékes vödör fedelének könnyű kinyitását.
- Tartalmaz egy laposfejű csavarhúzó fejet, amely tökéletes a burkolatokhoz és felnyitja a festékes dobozokat.
- A megerősített fémvég erős, megbízható ellenállást biztosít leeséskor.
- A kés könnyen felnyitható egykezes használattal.
- Cserénél nyomja és csúsztassa a pengét mágnes használatával a penge biztonsága érdekében.
- Egy CarbonMax™ cserepengét tartalmaz.
- 2 szabványos méretű pótpenge tárolására alkalmas.

CarbonMax™ Drywaller pengékés

Magasság: 30 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 109 mm	Súly: 205 g	Db/doboz: 6	SAP 1027226	EAN 6 411501 701442
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- 2 az 1-ben szerszám normál pengével + átütő lyukfűrészszel gipszkartonhoz, elektromos dobozok és egyébek elhelyezéséhez.
- Megerősített fémvég a gipszkarton darabok kiütéséhez és a csavarok, szögek beveréséhez.
- Mindkét penge ugyanarról a végről ugrik ki a könnyebbés és biztonság érdekében.
- A pengecseréhez egy mágnes tartozik, amely rögzíti a pengét.
- A felső visszahúzó gomb megakadályozza a véletlen visszacsúszást.
- A kések csuklópántjai nyithatók a könnyű hozzáférés és tisztítás érdekében.
- Egy CarbonMax™ cserepengét tartalmaz.
- 2 szabványos méretű pótpenge tárolására alkalmas.

Snap-off pengékés | Cserélhető pengék

CarbonMax™ Snap-off pengékés, 18 mm

Magasság: 26 mm	Hossz: 259 mm	Szélesség: 109 mm	Súly: 183 g	Db/doboz: 8	SAP 1027227	EAN 6 411501 701459
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kényelmes, elől töltős pengecseré mechanizmussal, amely még egyszerűbb és gyorsabb használatot garantál
- A használt pengék az eszközbe beépített tárolóban helyezhetők el
- 18mm pótpengével

CarbonMax™ Snap-off pengékés, 25 mm

Magasság: 29 mm	Hossz: 259 mm	Szélesség: 109 mm	Súly: 262 g	Db/doboz: 6	SAP 1027228	EAN 6 411501 701466
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kényelmes, elől töltős pengecseré mechanizmussal, amely még egyszerűbb és gyorsabb használatot garantál
- A használt pengék az eszközbe beépített tárolóban tárolhatók
- 25mm pótpengével

Cserélhető pótpengék

Pótpengék CarbonMax™ pengékészhez, 20 darabos

Magasság: 15 mm Hossz: 178 mm Szélesség: 108 mm Súly: 120 g Db/doboz: 6 SAP 1062940



x20

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ pengékészhez
- 24x hosszabb ideig maradnak élesek
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A pengék kompatibilisek nem Fiskars szerszámokkal is
- 20db pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ pengékészhez, 10 darabos

Magasság: 13 mm Hossz: 165 mm Szélesség: 76 mm Súly: 69 g Db/doboz: 6 SAP 1027230



x10

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ pengékészhez
- 24x hosszabb ideig maradnak élesek
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A pengék kompatibilisek nem Fiskars szerszámokkal is
- 10db pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ pengékészhez, 5 darabos

Magasság: 10 mm Hossz: 165 mm Szélesség: 76 mm Súly: 22 g Db/doboz: 6 SAP 1027229



x5

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ pengékészhez
- 24x hosszabb ideig maradnak élesek
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A pengék kompatibilisek nem Fiskars szerszámokkal is
- 5db pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengékészhez, 18 mm, 5 darabos

Magasság: 5 mm Hossz: 178 mm Szélesség: 48 mm Súly: 36 g Db/doboz: 6 SAP 1027232



x5

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengékész 18mm-hez
- Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A csomag 5db 18mm hosszú pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengékészhez, 25 mm, 5 darabos

Magasság: 16 mm Hossz: 216 mm Szélesség: 76 mm Súly: 89 g Db/doboz: 6 SAP 1027233



x5

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengékész 25mm-hez
- Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A csomag 5db 25mm hosszú pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengékészhez, 18 mm, 10 darabos

Magasság: 15 mm Hossz: 178 mm Szélesség: 45 mm Súly: 85g Db/doboz: 6 SAP 1048066



x10

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengékész 18mm-hez
- Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A csomag 10db 18mm hosszú pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengékészhez, 25 mm, 10 darabos

Magasság: 15 mm Hossz: 216 mm Szélesség: 76 mm Súly: 199 g Db/doboz: 6 SAP 1048067



x10

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengékész 25mm-hez
- Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A csomag 10db 25mm hosszú pótpengét tartalmaz

Hardware kések

Szerettük volna, hogy a Hardware pengék élei mindig, minden helyzetben élesek maradjanak. Emiatt is döntöttünk úgy, hogy az egyedi kialakítású tokba egy élezőt helyezünk el.

A markolat ergonomikusan kialakított, és mind bal-, mind jobbkezesek egyaránt használhatják. A termékcsalád 5 tagja a könnyű megkülönböztethetőség érdekében különböző színekkel vannak megjelölve!

Stay Sharp™
kések minden
feladatra

StaySharp™



+ beépített
élezővel

A tokba illesztett
betét forgatható, így
jobb- és balkezes
használatra is
alkalmas



A szerszám vége
kalapáccsal üthető

Soft
Grip™

Kiváló ergonómia
Optimalizált forma,
szabadalmazás alatt
álló markolattal

Könnyű használni

Tökéletes
markolat kialakításuknak
hála könnyen kivehető
a tokból

Hardware fix pengés kések

Kés építőipari munkákhoz, tokba épített élezővel (fekete)

Magasság: 36 mm	Hossz: 227 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 103 g	Db/doboz: 12	SAP 1023617	EAN	6 411501 560162
-----------------	---------------	------------------	-------------	--------------	-------------	-----	-----------------



- Magas minőségű, nagyon tartós penge
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas

Általános kés tokba épített élezővel (narancs)

Magasság: 36 mm	Hossz: 280 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 148 g	Db/doboz: 8	SAP 1023618	EAN	6 411501 560179
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Magas minőségű, nagyon tartós penge
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas
- 3 részből álló ergonomikus markolat (szabadalmazás alatt)

Kés épületgépeszeti munkákhoz, tokba épített élezővel (zöld)

Magasság: 36 mm	Hossz: 280 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 168 g	Db/doboz: 8	SAP 1023619	EAN	6 411501 560186
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Nagy igénybevétel miatt erősebb, vastagabb penge
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas
- 3 részből álló ergonomikus markolat (szabadalmazás alatt)

Kés kifinomult famunkákhoz, tokba épített élezővel (piros)

Magasság: 36 mm	Hossz: 280 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 8	SAP 1023620	EAN	6 411501 560193
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Rövidebb penge a még pontosabb munkáért
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas
- 3 részből álló ergonomikus markolat (szabadalmazás alatt)

Ácskés tokba épített élezővel (sárga)

Magasság: 36 mm	Hossz: 280 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 170 g	Db/doboz: 8	SAP 1023621	EAN	6 411501 560209
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Magas minőségű, nagyon tartós penge
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas
- 3 részből álló ergonomikus markolat (szabadalmazás alatt)

Egyéb fix pengés kések

Ásványgapot kés K20

Magasság: 18 mm	Hossz: 420 mm	Szélesség: 38 mm	Súly: 160 g	Db/doboz: 4	SAP 1001626	EAN	6 411502 879027
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Ásványgapot vágásához használható kés
- Ergonomikus kialakítású markolat ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge


PowerGear™

Használja hatékonyan erejét.

A szabadalmaztatott PowerGear™ technológia több mint 40%-kal nagyobb teljesítményt biztosít, ami megkönnyíti a fémlemez vágását, különösen a vágás elején, ahol nagyobb erőre van szükség.


Optimalizált markolat.

Jobban illeszkedik a kézbe, ezáltal nagyobb erő kifejtésre képes ugyanolyan vágáshossz mellett.




**Kemény,
kíméletlen
vágások**

Egy eszköz minden feladatra



Offset pengéje lehetővé teszi, hogy az anyag közepén is vágjunk úgy, hogy a kéz nem érintkezik a vágandó anyaggal.



Ideálisak a legkülönbözőbb, nehezen vágható anyagok vágására.



Rövidebb pengével, amely nagyobb vágási teljesítményt tesz lehetővé.

PowerGear™

40%
-KAL
TÖBB ERŐ

Lemezvágó ollók

Fiskars Pro PowerGear™ lemezvágó ollóit nagy igénybevételű igénylő anyagokhoz javasoljuk, úgymint fémlemezhez, csővezetékhez, gipszkartonokhoz, fémcsapokhoz stb.

Hála szabadalmaztatott PowerGear™ technológiájának, 40%-kal nagyobb vágóerőt garantálnak mint egyéb általános ollók.

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló, egyenes

Magasság: 25 mm Hossz: 295 mm Szélesség: 102 mm Súly: 460 g Db/doboz: 8 SAP 1027207



- Az optimalizált feszítvív EasyAction™ markolat jól illeszkedik a kézbe, nagyobb teljesítményre képes akár hosszabb vágásoknál is.
- Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak.
- Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti a kéz fáradását és fejleszti a kézügyességet.
- Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm.

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló, jobb

Magasság: 25 mm Hossz: 290 mm Szélesség: 102 mm Súly: 440 g Db/doboz: 8 SAP 1027208



- Az optimalizált feszítvív EasyAction™ markolat jól illeszkedik a kézbe, nagyobb teljesítményre képes akár hosszabb vágásoknál is.
- Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak.
- Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti a kéz fáradását és fejleszti a kézügyességet.
- Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm.

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló, bal

Magasság: 23 mm Hossz: 290 mm Szélesség: 105 mm Súly: 450 g Db/doboz: 8 SAP 1027209



- Az optimalizált feszítvív EasyAction™ markolat jól illeszkedik a kézbe, nagyobb teljesítményre képes akár hosszabb vágásoknál is.
- Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak.
- Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti a kéz fáradását és fejleszti a kézügyességet.
- Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm.

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló offset, jobb

Magasság: 35 mm Hossz: 295 mm Szélesség: 105 mm Súly: 490 g Db/doboz: 6 SAP 1027210



- Offset pengéje lehetővé teszi, hogy az anyag közepén is vágjunk úgy, hogy a kéz nem érintkezik a vágandó anyaggal
- Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak.
- Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti a kéz fáradását és fejleszti a kézügyességet.
- Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm.

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló offset, bal

Magasság: 35 mm Hossz: 295 mm Szélesség: 105 mm Súly: 480 g Db/doboz: 6 SAP 1027211



- Offset pengéje lehetővé teszi, hogy az anyag közepén is vágjunk úgy, hogy a kéz nem érintkezik a vágandó anyaggal
- Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak.
- Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti a kéz fáradását és fejleszti a kézügyességet.
- Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm.

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló bulldog

Magasság: 25 mm Hossz: 293 mm Szélesség: 102 mm Súly: 430 g Db/doboz: 8 SAP 1027212



- Az optimalizált feszítvív EasyAction™ markolat jól illeszkedik a kézbe, nagyobb teljesítményre képes akár hosszabb vágásoknál is.
- Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal erősebb, a rövidebb vágásoknál még nagyobb a vágóteljesítmény.
- Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti a kéz fáradását és fejleszti a kézügyességet.
- Vágási kapacitás: 16-as hidegen hengerelt acél, 18-es rozsdamentes acél; vágási hossz: 25,4 mm.

Lemezvágó ollók

Élethosszig tartó használat a kovácsolt, hőkezelt pengéinek köszönhetően



Kovácsolt pengéi a markolat közepéig végigfutnak

Soft Grip™

Egyedi markolata kényelmes használatot és biztonságos eszköz feletti kontrollt garantál

PowerGear™

40%
-KAL
TÖBB ERŐ

EasyAction™ markolat kialakítás automatikusan csökkenti az ujjakra ható terheket

Speciális markolat kialakítás A markolat nem nyílik túl

Felülmúlja
a többi
versenytárs
termékeit

PowerArc™

Intelligens mechanizmus

Szabadalmazás alatt álló technológiája egyedi pengekialakítással társul, amely akár 30%-kal nagyobb vágóerő kifejtésére képes.

PowerArc™

30%
-KAL
TÖBB ERŐ

Hardware ollók nehéz vágásokhoz

A Fiskars Pro nagy teherbírású ollói olyan teljesítménynövelő technológiákkal rendelkeznek, mint például a PowerArc™, amely akár 30%-kal nagyobb teljesítményre képes, az Amplify™ pedig akár 2x vastagabb anyagokat is elvág. Emiatt ideálisak különféle anyagok vágásához, beleértve a szigetelőanyagot, szigetelőszalagot, kartont, parafát, kötelet, kátránypapírt, karszalagot, tömlőket és még sok más. A nagy teherbírású rozsdamentes acél pengék vastag anyagokat is tisztán vágnak ketté, a tartós kialakítás és a kiváló minőségű anyagok pedig hosszú élettartamot garantálnak.

PowerArc™ Heavy duty ollók, 21 cm

Magasság: 100 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 6	SAP	1027204	EAN	6 411501 701220
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	-----------------



- Ideális szigetelőanyagok (ásványgyapot, poliszterén) vágásához
- Ergonomikusan kialakított markolattal, ujjvédelemmel
- Rozsdamentes acél penge

PowerArc™ Heavy duty ollók, 26 cm

Magasság: 100 mm	Hossz: 295 mm	Szélesség: 260 mm	Súly: 264 g	Db/doboz: 6	SAP	1027205	EAN	6 411501 701237
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	-----------------



- Ideális nehéz anyagok vágásához, úgy mint szigetelőanyagok, karton, kötél, kátránypapír, tömlő stb.
- Az olló rozsdamentes acélból gyártott pengéivel tökéletes vágási teljesítményt garantál
- Az olló markolat kialakítása vastagabb kesztyű használatára is optimalizált

PowerArc™ Heavy duty olló

Magasság: 120 mm	Hossz: 264 mm	Szélesség: 260 mm	Súly: 210 g	Db/doboz: 8	SAP	1027206	EAN	6 411501 701244
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	-----------------



- Ideális nehéz anyagok vágásához, úgymint fémek, szigetelőanyagok, szalagok, karton, kötél, kátránypapír, tömlő stb
- Egyedi offset markolat kialakításának köszönhetően fentről vagy lentől pozícionálva történhet a vágás, ezzel védve a kézt a munkafolyamat során
- Rozsdamentes acél pengéi a nehéz vágás folyamán se válnak szét vagy rozsdásodik meg

Amplify™ olló nehéz vágásokhoz, 21 cm

Magasság: 20 mm	Hossz: 220 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 124 g	Db/doboz: 5	SAP	1020224	EAN	6 411508 891580
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	-----------------



- Ideális vastag és nehezen vágható anyagok (bőr, szőnyeg, vászon, kárpit stb) vágásához
- Az Amplify™ technológiának köszönhetően könnyedén vághatunk vele 2x vastagabb anyagokat is
- Magas minőségű rozsdamentes acél penge, mely hosszú ideig megőrzi élességét

Amplify™ olló nehéz vágásokhoz, 24 cm

Magasság: 20 mm	Hossz: 250 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 191 g	Db/doboz: 5	SAP	1020223	EAN	6 411508 891689
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	-----------------



- Ideális vastag és nehezen vágható anyagok (bőr, szőnyeg, vászon, kárpit stb) vágásához
- Az Amplify™ technológiának köszönhetően könnyedén vághatunk vele 2x vastagabb anyagokat is
- Magas minőségű rozsdamentes acél penge, mely hosszú ideig megőrzi élességét

Hardware olló, 25 cm

Magasság: 20 mm	Hossz: 320 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 156 g	Db/doboz: 6	SAP	1020478	EAN	3 359900 699638
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	-----------------



- Magas minőségű, rozsdamentes acél pengékkel
- Ergonomikus, tartós kialakítás

Extra vastag, rozsdamentes acél pengék, amelyek könnyen vágják át a legvastagabb anyagokat is.

Erősebb pengék lehetővé teszik, hogy a pengék vágás közben ne váljanak szét

Amplify™
2x VASTAGABB ANYAGOK VÁGÁSÁHOZ

Amplify™ technológiával a 2x vastagabb anyagok vágásához

Soft Grip™ Ergonomikus markolat SoftGrip™ résszel a kényelmes használatért

PowerArc™
30% -KAL TÖBB ERŐ

PowerArc™ technológia
Szabadalmazás alatt álló pengetechnológia, amely egyszerűvé teszi a vágást, és lehetővé teszi, hogy a penge végén is hatékonyan vágassunk

Nagyobb markolattal, hogy vastag kesztyűben is kényelmes maradjon a vágás

Fogazott pengékialakításának köszönhetően a vágandó anyag nehezen csúszik ki a pengék között

Továbbfejlesztett mechanizmussal

PowerGear™ csapszegvágók




**Kovácsolt,
hőkezelt
pengéi**
maradnak
nehéz vágás
folyamán is



**Soft
Grip™**

Softgrip™ részekkel
rendelkező, ergonomikusan
kialakított markolat



Állítható
csavarral,
amellyel
optimalizálható
a vágófej
a vágandó
anyaghoz

PowerGear™

40%
-KAL
TÖBB ERŐ

PowerGear™ technológiával
amely akár 40%-kal megkönnyíti
a vágás teljesítményét ott, ahol a
legszükségesebb; a vágás elején

Csapszegvágók

Fiskars Pro csapszegvágóit a szabadalmaztatott PowerGear™ technológiájával alakítottuk ki; akár 40%-kal több erőt fejthetünk ki velük a vágás folyamán, mint más versenytársak termékeivel. Ideális láncokhoz, fém csövekhez, zárhoz és egyéb nehezen vágható anyagokhoz. A fejen található csavarok állíthatók, ezzel optimalizálhatjuk a vágófejet a vágandó anyaghoz.

PowerGear™ csapszegvágó, 91 cm

Magasság: 55 mm Hossz: 920 mm Szélesség: 320 mm Súly: 6250 g Db/doboz: 1 SAP 1027216



- Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 1/2" (< 19 HRC) vastagságig és kemény anyagok 3/8" vastagságig (< 40 HRC) vághatók vele
- Hossz: 91 cm

PowerGear™ csapszegvágó, 76 cm

Magasság: 50 mm Hossz: 750 mm Szélesség: 290 mm Súly: 5200 g Db/doboz: 1 SAP 1027215



- Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 7/16" (< 19 HRC) vastagságig és kemény anyagok 5/16" vastagságig (< 40 HRC) vághatók vele
- Hossz: 76 cm

PowerGear™ csapszegvágó, 61 cm

Magasság: 45 mm Hossz: 615 mm Szélesség: 210 mm Súly: 3060 g Db/doboz: 2 SAP 1027214



- Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 3/8" (< 19 HRC) vastagságig és kemény anyagok 1/4" vastagságig (< 40 HRC) vághatók vele
- Hossz: 61 cm

PowerGear™ csapszegvágó, 36 cm

Magasság: 40 mm Hossz: 355 mm Szélesség: 145 mm Súly: 1300 g Db/doboz: 2 SAP 1027213



- Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 5/16" (< 19 HRC) vastagságig és kemény anyagok 3/16" vastagságig (< 40 HRC) vághatók vele
- Hossz: 36 cm

Piacvezető rezgés csillapító rendszerrel



Kötőrő kalapácsok

A szabadalmaztatott IsoCore™ rezgéscsillapító rendszer 2x kevesebb rezgést és vibrációt közvetít, mint a fa markolat, csökkentve így a testet ért hatásokat.

5x pusztítóbb

Az indukciósan edzett, ék alakú bontófejre koncentrálódik az erő a maximális megsemmisítés érdekében, a törmelék ugyanakkor oldalra esik a felhasználótól távol

Elválaszthatatlan szegecselt fej

Rozsdamentes acél szegecselt fej acél-erősített testtel páratlan erőt és tartósságot ad a termékünknek




Kovácsolt, hőkezelt acél, rozsdálló bevonattal



Speciális markolat Egyedi textúrájának köszönhetően segít a hatékony munkavégzésben



IsoCore™ rezgéscsillapító kialakítás, túlütés elleni védelemmel



A versenytársakéhoz képest még nagyobb fejkialakítás

Enyhén visszahajló nyél
Nagyobb kontroll

IsoCore™

AKÁR A REZGÉSEK

50%
-ÁT
ELNYELIK

Kötőrő és bontó kalapácsok

IsoCore™ kötőrő kalapács, L

Magasság: 76 mm Hossz: 921 mm Szélesség: 159 mm Súly: 4763 g Db/doboz: 2 SAP 1020219



reddot award 2016
winner

- Ékalakú bontórész akár 5x nagyobb pusztító erővel.
- Az elválaszthatatlan szegecselt fej nem csúszik, vagy pattan le.
- Edzett acél rozsdálló bevonattal.
- Az extra nagy átmérőjű bontófelület javítja az ütés pontosságát.
- A markolat pereme miatt stabilabb a fogása lendítés közben.
- Kétrétegű markolat szigetelő anyagokkal a tartós rezgések csillapítására.
- Acélborítású magja javítja a markolat szilárdságát.
- SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás érdekében

IsoCore™ kötőrő kalapács, XL

Magasság: 83 mm Hossz: 921 mm Szélesség: 178 mm Súly: 5670 g Db/doboz: 2 SAP 1020164



reddot award 2016
winner

- Ékalakú bontórész akár 5x nagyobb pusztító erővel.
- Az elválaszthatatlan szegecselt fej nem csúszik, vagy pattan le.
- Edzett acél rozsdálló bevonattal.
- Az extra nagy átmérőjű bontófelület javítja az ütés pontosságát.
- A markolat pereme miatt stabilabb a fogása lendítés közben.
- Kétrétegű markolat szigetelő anyagokkal a tartós rezgések csillapítására.
- Acélborítású magja javítja a markolat szilárdságát.
- SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás érdekében

IsoCore™ bontó kalapács, M

Magasság: 57 mm Hossz: 286 mm Szélesség: 121 mm Súly: 1633 g Db/doboz: 2 SAP 1020217



reddot award 2016
winner

- Ékalakú bontórész akár 5x nagyobb pusztító erővel.
- Edzett acél rozsdálló bevonattal.
- Az extra nagy átmérőjű bontófelület javítja az ütés pontosságát.
- A markolat pereme miatt stabilabb a fogása lendítés közben.
- Kétrétegű markolat szigetelő anyagokkal a tartós rezgések csillapítására.
- SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás érdekében, megelőzi a hólyagok kialakulását

IsoCore™ bontó kalapács, L

Magasság: 57 mm Hossz: 362 mm Szélesség: 140 mm Súly: 2177 g Db/doboz: 2 SAP 1020218



reddot award 2016
winner

- Ékalakú bontórész akár 5x nagyobb pusztító erővel.
- Edzett acél rozsdálló bevonattal.
- Az extra nagy átmérőjű bontófelület javítja az ütés pontosságát.
- A markolat pereme miatt stabilabb a fogása lendítés közben.
- Kétrétegű markolat szigetelő anyagokkal a tartós rezgések csillapítására.
- SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás érdekében, megelőzi a hólyagok kialakulását

IsoCore™

A kényelmesebb használatért

Egyedülálló rezgéscsillapító rendszerrel, amely a rezgések akár 70%-át elnyelik.

Hosszan tartó használatra tervezve

Kovácsolt, hőkezelt acél fej, rozsdamentes használatot garantáló bevonattal.

A tökéletes eszköz feletti kontroll érdekében

Ergonomikus markolat és tökéletesen kivitelezett nyél.

IsoCore™

AKÁR A REZGÉSEK

70%
-ÁT

ELNYELIK



Csákányok, építőipari fejszék

IsoCore™ csákány, L

Magasság: 90 mm	Hossz: 914 mm	Szélesség: 469 mm	Súly: 3400 g	Db/doboz: 2	SAP	1020166	EAN	6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 9 4
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-----	---------	-----	---------------------------



- Ideális kemény, kőves felületek vagy nagyon kemény, száraz föld feltöréséhez
- A fej elválaszthatatlan a nyéltől, így a legnagyobb lendítés mellett is biztonságos használatot garantál

IsoCore™ csákány, S, 0.68 kg

Magasság: 62 mm	Hossz: 359 mm	Szélesség: 250 mm	Súly: 580 g	Db/doboz: 2	SAP	1062937	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 0 1
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	---------------------------



- A fej csákányszerű vége a kemény felületeken való áthatolást segíti, míg a bontó vége kemény talajon kapaként használható.
- Az elválaszthatatlan szegecselt fej nem csúszik, vagy pattan le.
- Kovácsolt, hőkezelt acél rozsdálló bevonattal.
- SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás érdekében.
- A markolat borítása javítja a fogást és megakadályozza a hólyagosodást

IsoCore építőipari fejsze, S

Magasság: 51 mm	Hossz: 359 mm	Szélesség: 143 mm	Súly: 1360 g	Db/doboz: 2	SAP	1062936	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 9 5
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-----	---------	-----	---------------------------



- Ideális kisebb rönkök, aprófa hasítására.
- Kevesebb ütést és vibrációt ad át, mint a fa nyelű fejszék, csökkentve a testre ható erőt.
- Az elválaszthatatlan szegecselt fej nem csúszik vagy pattan le, még akkor sem, ha maximális erővel lendítjük.
- Kovácsolt, hőkezelt acél rozsdálló bevonattal.

IsoCore™ építőipari fejsze, XXL

Magasság: 76 mm	Hossz: 921 mm	Szélesség: 203 mm	Súly: 5220 g	Db/doboz: 2	SAP	1020220	EAN	6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 8 7
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-----	---------	-----	---------------------------



- Ideális például fa hasítására
- Optimalizált pengealakítás a jobb teljesítmény érdekében
- A fej elválaszthatatlan a nyéltől, így a legnagyobb lendítés mellett is biztonságos használatot garantál

Kalapácsok

IsoCore™ általános kalapács, M

Magasság: 38 mm	Hossz: 343 mm	Szélesség: 133 mm	Súly: 816 g	Db/doboz: 4	SAP	1020213	EAN	6 411501 560001
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	-----------------



- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez

Termékkód a 6 db-os kiskereskedelmi egységhez; 1051973

IsoCore™ kalapács, M, görbített

Magasság: 28 mm	Hossz: 340 mm	Szélesség: 136 mm	Súly: 885 g	Db/doboz: 6	SAP	1027202	EAN	6 411501 701206
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	-----------------



- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez

IsoCore™ általános kalapács, L

Magasság: 38 mm	Hossz: 343 mm	Szélesség: 146 mm	Súly: 907 g	Db/doboz: 4	SAP	1020214	EAN	6 411501 560018
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	-----------------



- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez
- Szegbeverő előkészítés – az egykezes felhasználáshoz

Termékkód a 6 db-os kiskereskedelmi egységhez; 1051975

IsoCore™ kalapács, L, görbített

Magasság: 32 mm	Hossz: 340 mm	Szélesség: 134 mm	Súly: 780 g	Db/doboz: 6	SAP	1027203	EAN	6 411501 701213
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	-----------------



- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez

IsoCore™ általános kalapács, XL

Magasság: 38 mm	Hossz: 394 mm	Szélesség: 146 mm	Súly: 952 g	Db/doboz: 4	SAP	1020215	EAN	6 411501 560025
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-----	---------	-----	-----------------



- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez
- Mágneses szegbeverő előkészítés- az egykezes felhasználáshoz

Termékkód a 6 db-os kiskereskedelmi egységhez; 1051974

IsoCore™ XXL mart felületű kalapács

Magasság: 38 mm	Hossz: 406 mm	Szélesség: 146 mm	Súly: 1021 g	Db/doboz: 4	SAP	1020216	EAN	6 411501 560032
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-----	---------	-----	-----------------



- Az egyensúly, a súly és a kiváló tartósság érdekében optimalizált fej.
- A markolat peremének köszönhetően stabil marad a kézben lendítés közben.
- A SoftGrip™ borítású markolat segíti megelőzni a hólyagosodást, miközben kényelmesebb és könnyebb használni.
- A mart felület a szögfejet fogja meg, hogy megakadályozza a kalapács lecsúszását a szög ütésekor.
- A mágneses szögbeverő előkészítés nagy segítség az egykezes használathoz.
- A tépőkarom gyorsan és egyszerűen kihúzza a szögeket.
- Kovácsolt, hőkezelt acél rozsdálló bevonattal.
- A meghosszabbított markolat lehetővé teszi, hogy jobban irányíthassa a precíziós ütéseket.
- A szigetelő rész elnyeli a kezdeti rezgést.

Termékkód a 6 db-os kiskereskedelmi egységhez; 1051976

Általános kalapácsok

A szabadalmaztatott IsoCore™ Shock Control rendszere 2x kevesebb rezgést közvetít a test felé, mint a hagyományos fa markolatú kalapács

Minőségi alapanyag-választás
Kovácsolt, hőkezelt acél rozsdálló bevonattal

Optimális súlyelosztás
Egyedi kialakításának köszönhetően a szerszámokra tökéletes súlyelosztás jellemző

Speciális markolat
Egyedi textúrájának köszönhetően segít a hatékony munkavégzésben

Tökéletes fejkialakítás a tartósság jegyében

Ergonomikus markolat
Markolatra illeszkedő fogás

Visszahajló nyél
Nagyobb kontroll

IsoCore™ rezgéscsillapító kialakítás

Bizonyos kalapácsok mágneses funkcióval

IsoCore™
AKÁR A REZGÉSEK
70% -ÁT ELYNELIK

Szabadalmaztatott IsoCore™ rezgéscsillapítójának hála akár a rezgések 70%-át elnyeli

A kiemelkedően hatékony és látványos eredményért

Bontószerszámok

Fiskars Pro bontószerszámaival különböző bontómunkákat tud megvalósítani. A szabadalmaztatott IsoCore™ rezgéscsillapító kialakítás pedig akár a rezgések 70%-át elnyeli.

IsoCore™ bontószerszám, L

Magasság: 35 mm Hossz: 750 mm Szélesség: 150 mm Súly: 2750 g Db/doboz: 2 SAP 1027221



- Az IsoCore™ rezgéscsillapító kialakításnak köszönhetően 2x annyi rezgést nyel el, mint a fa markolat.
- Lemezhajlító és -egyenestítő lemezek újrahasznosításához és egyenesítéséhez
- SoftGrip™ borítás a jobb fogás érdekében.
- Véső és feszítővas segítségével könnyedén eltávolíthatja a csempeét.
- A speciális él maximalizálja a ütőerőt.
- Az ütőfelülettel a feszítővas jól pozícionálható és szűk helyekre is beüthető
- Karom a szögek könnyű kihúzásához.

IsoCore™ bontószerszám, M

Magasság: 30 mm Hossz: 462 mm Szélesség: 142 mm Súly: 1382 g Db/doboz: 4 SAP 1027220



- Az IsoCore™ rezgéscsillapító kialakításnak köszönhetően 2x annyi rezgést nyel el, mint a fa markolat.
- Lemezhajlító és -egyenestítő lemezek újrahasznosításához és egyenesítéséhez
- SoftGrip™ borítás a jobb fogás érdekében.
- Véső és feszítővas segítségével könnyedén eltávolíthatja a csempeét.
- A speciális él maximalizálja a ütőerőt.
- Karom a szögek könnyű kihúzásához.
- A markolat peremének köszönhetően stabil marad a kézben lendítés közben

Szegkihúzó fejkialakítással

Feszítővasként is funkcionál

Soft Grip™

Egyedileg kialakított markolattextúrája jobb fogást tesz lehetővé

Optimalizált egyensúly jellemzi a szerszám kialakítását

Kovácsolt, hőkezelt acél fej rozsdamentes bevonattal

IsoCore™ Ütércsillapító szigetelő hüvely

Markolatkialakításának hála stabil fogást garantál

IsoCore™

AKÁR A REZGÉSEK
70%-ÁT
ELNYELIK

Vasrúd

Vasrúd, 5kg

Magasság: 29 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 29 mm	Súly: 4970 g	Db/doboz: 1	SAP	1027234
-----------------	----------------	------------------	--------------	-------------	-----	---------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 2 7

- Emeléshez, terhek mozgatásához, kövek kimozdításához és ásáshoz
- A nyolcszögletű keresztmetszet jobb fogást biztosít.
- Jó minőségű, tartós szénacélból készül
- Az edzett végek biztonságot nyújtanak a felhasználónak, amikor a rudat ütésre használja

Vasrúd, 6kg

Magasság: 30 mm	Hossz: 1350 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 5970 g	Db/doboz: 1	SAP	1027235
-----------------	----------------	------------------	--------------	-------------	-----	---------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 3 4

- Emeléshez, terhek mozgatásához, kövek kimozdításához és ásáshoz
- A nyolcszögletű keresztmetszet jobb fogást biztosít
- Jó minőségű, tartós szénacélból készül
- Az edzett végek biztonságot nyújtanak a felhasználónak, amikor a rudat ütésre használja

Vasrúd, 7kg

Magasság: 31 mm	Hossz: 1500 mm	Szélesség: 31 mm	Súly: 7015 g	Db/doboz: 1	SAP	1027236
-----------------	----------------	------------------	--------------	-------------	-----	---------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 4 1

- Emeléshez, terhek mozgatásához, kövek kimozdításához és ásáshoz
- A nyolcszögletű keresztmetszet jobb fogást biztosít
- Jó minőségű, tartós szénacélból készül
- Az edzett végek biztonságot nyújtanak a felhasználónak, amikor a rudat ütésre használja



A Fiskars már 1649 óta formálja a mindennapjainkat eszközök fejlesztésével. Ollóink szövetek millióit vágták át, fejszéink rönkök millióit hasították szét, késeink kenyerek millióit szeltek, serpenyőink steakok millióit sütöttek ki - mind a 100% öröm élményének megteremtését szolgálva.

HÁZTARTÁS | KERT | **HARDWARE**

Az Ön Fiskars partnere

FISKARS®

Fiskars Polska Sp. z o. o.
Tel: +36 1 453-0945 | Fax: +36 1 453-2375
E-mail: fiskars.hungary@fiskars.com | Web: www.fiskars.hu