

STIGA 2022



LEGYÉL FELKÉSZÜLT A JÖVŐRE!

A STIGA márka 1934-ben Svédországban született és a folyamatos fejlesztéseiknek köszönhetően minden egyes gépe időtálló minőséget és megbízhatóságot biztosít felhasználói számára. A STIGA kertészetben jártas szakemberei által tervezett és gyártott gépek élménnyé varázsolják a nehéz munkát. A legjobb választás a professzionális zöldterület karbantartásához!



Akkumulátoros fünyíró traktorok

Cikkszám	2T0250481/ST1	2T2200481/ST2	2T2205481/ST1	2T2205481/ST2
Akkumulátor típusa / Akkumulátor feszültség / Akkumulátor kapacitás	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 25 Ah	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 30 Ah	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 40 Ah	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 40 Ah
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	2000 m ² / 170 L	3000 m ² / 240 l	3000 m ² / 240L	4000 m ² / 240 l
Kés / Késmotor / Késindítás	2 / 2 / Elektromos	2 / 2x1.5 kW / Elektromos	2 / 2x1.5 kW / Elektromos	2 / 2x1.5 kW / Elektromos
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Munkaszélesség / Munkamagasság	72 cm / 30 - 80 mm	84 cm / 25 - 80 mm	84 cm / 25 - 80 mm	84 cm / 25 - 80 mm
Vágás módja / Mulcs kit	Gyűjtés / Opcionális	Gyűjtés, hátsó kidobás / Opcionális	Gyűjtés, hátsó kidobás / Igen	Gyűjtés, hátsó kidobás / Opcionális
Teljesítmény / Töltési idő	2 kW / 3 óra	3 kW / 2 óra	3 kW / 8 óra	3 kW / 2.45 óra
Váltás / Váltás módja	Elektromos / Pedállal	Elektromos / Pedállal	Elektromos / Pedállal	Elektromos / Pedállal



Akkumulátoros fünyíró traktorok

Cikkszám	2T2800481/ST2	2T0660481/ST2	2T0665481/ST2	2T1270481/ST2
Akkumulátor típusa / Akkumulátor feszültség / Akkumulátor kapacitás	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 64 Ah	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 30Ah	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 40Ah	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 64 Ah
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	7000 m ² / 240 L	3500 m ² / -	4000 m ² / -	7500 m ² / -
Kés / Késmotor / Késindítás	2 / 2x1.5 kW / Elektromos	2 / 2x1.5 kW / Elektromos	2 / 2x1.5 kW / Elektromos	2 / 2x1.5 kW / Elektromos
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Munkaszélesség / Munkamagasság	98 cm / 25 - 80 mm	98 cm / 25 - 80 mm	98 cm / 25 - 80 mm	108 cm / 25 - 80 mm
Vágás módja / Mulcs kit	Gyűjtés, hátsó kidobás / Opcionális	Oldalsó kidobás / Opcionális	Oldalsó kidobás / Opcionális	Oldalsó kidobás / Opcionális
Teljesítmény / Töltési idő	3 kW / 3.5 óra	3 kW / 2 óra	3 kW / 2.45 óra	3 kW / 3.5 óra
Váltás / Váltás módja	Elektromos / Pedállal	Elektromos / Pedállal	Elektromos / Pedállal	Elektromos / Pedállal





Helyben forduló akkumulátoros fűnyíró traktorok

Cikkszám	GYRO 500e	GYRO 700e	GYRO 900e
Akkumulátor típusa / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 40 Ah	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 64 Ah	Lítium-ion akkumulátor / 48 V / 105 Ah
Kés / Vágás módja / Mulcs kit	2 / Oldalsó kidobás / Opcionális	2 / Oldalsó kidobás / Opcionális	3 / Hátsó kidobás / Opcionális
Munkaszélesség / Munkamagasság / Munkaterület	98 cm / 25 - 105 mm / 5000 m ²	108 cm / 25 - 105 mm / 8000 m ²	125 cm / 25 - 135 mm / 12000 m ²
Váltás / Váltás módja	Stiga eMotion (elektromos) / Drive-by-wire (elektromos)	Stiga eMotion (elektromos) / Drive-by-wire (elektromos)	Stiga eMotion (elektromos) / Drive-by-wire (elektromos)
Meghajtás / Teljesítmény	Hátsókerék-meghajtás / 4.7 kW	Hátsókerék-meghajtás / 6.2 kW	Hátsókerék-meghajtás / 7.6 kW



Helyben forduló benzinmotoros fűnyíró traktorok

Cikkszám	ZT 7132 T	ZT 5132 T
Ajánlott munkaterület / Kormányzás	16000 m ² / Botkormány	12500 m ² / Botkormány
Motor / Motor modell	KAWASAKI / FR691	KAWASAKI / FR691
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek	726 cm ³ / 16 kW / 2	726 cm ³ / 16,5 kW / 2
Kés / Késindítás	3 / Elektromos	3 / Elektromos
Munkaszélesség / Munkamagasság	132 cm / 38 - 127 mm	132 cm / 38 - 114 mm
Vágás módja / Mulcs kit	Oldalsó kidobás / Opcionális	Oldalsó kidobás / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Karral	Hidrosztatikus / Karral





Fügyűjtős fünyíró traktorok

Cikkszám	COMBI 166	ESTATE 384 M	ESTATE 384	ESTATE 584
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	2T0070481/ST2 1500 m ² / 150 l	2T2000481/ST3 3000 m ² / 200 l	2T2100481/ST1 3500 m ² / 240 l	2T2115481/ST1 3500 m ² / 240 l
Kés / Késindítás	1 / Manuális	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	224 cm ³ / 3.6 kW / 1	352 cm ³ / 5.8 kW / 1	432 cm ³ / 6.8 kW / 1	452 cm ³ / 7.4 kW / 1
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 250 ES	STIGA / ST 350	STIGA / ST 450	STIGA / ST 500
Munkaszélesség / Munkamagasság	66 cm / 30 - 76 mm	84 cm / 25 - 80 mm	84 cm / 25 - 80 mm	84 cm / 25 - 80 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Gyűjtés, oldalsó kidobás / Opcionális	Gyűjtés / Opcionális	Gyűjtés / Opcionális	Gyűjtés / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal	Mechanikus / Váltókarral	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal



Fügyűjtős fünyíró traktorok

Cikkszám	ESTATE 598	ESTATE 598 W	ESTATE SPECIAL	ESTATE 7102 W
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	2T2620481/ST2 4500 m ² / 240 L	2T2630481/ST2 5000 m ² / 240 L	2T2600381/ST2 5000 m ² / 240 L	2T0980481/ST2 6000 m ² / 300 L
Kés / Késindítás	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	452 cm ³ / 7.9 kW / 1	586 cm ³ / 10.4 kW / 2	530 cm ³ / 9.4 kW / 2	635 cm ³ / 10.6 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 500	STIGA / ST 550	Honda / GCV 530	STIGA / ST 650
Munkaszélesség / Munkamagasság	98 cm / 25 - 85 mm	98 cm / 25 - 80 mm	98 cm / 25 - 80 mm	102 cm / 30 - 90 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Gyűjtés / Opcionális	Gyűjtés / Opcionális	Gyűjtés / Opcionális	Gyűjtés / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal

Utánfutó műanyag kombinált 180 L 13-0952-11

Minden ESTATE és TORNADO típusúhoz



Takaróponyva 1134-9177-01

Minden ESTATE és TORNADO típusúhoz



Só- és műtrágyaszóró 30 literes 13-0955-11

Minden ESTATE és TORNADO típusúhoz



Fűhenger 36" 90 cm 210800100/18

Minden ESTATE és TORNADO típusúhoz



Hátsó deflektor (fűkivető terelő, ESTATE) Minden ESTATE típusúhoz



PTO KIT eszközhordozó Egyes ESTATE és TORNADO típusokhoz





Fügyűjtős és oldalkidobós fűnyíró traktorok

Cikkszám	ESTATE 9102 W	ESTATE 9122 W	ESTATE 9102 WX	ESTATE 9122 WX
Mnkaterület / Gyűjtő kapacitása	7000 m ² / 320 l	8000 m ² / 320 l	8000 m ² / 360 L	9000 m ² / 360 L
Kés / Késindítás	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	688 cm ³ / 12.6 kW / 2	688 cm ³ / 13.4 kW / 2	688 cm ³ / 12.65 kW / 2	688 cm ³ / 13.5 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	HONDA / GXV 630	HONDA / GXV 630	HONDA / GXV 690	HONDA / GXV 690
Munkaszélesség / Munkamagasság	102 cm / 30 - 90 mm	122 cm / 30 - 90 mm	102 cm / 25 - 100 mm	122 cm / 25 - 100 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Gyűjtés / Opcionális	Gyűjtés / Opcionális	Gyűjtés / Opcionális	Gyűjtés / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal



Fügyűjtős és oldalkidobós fűnyíró traktorok

Cikkszám	TORNADO 9121 WX
Mnkaterület / Gyűjtő kapacitása	9500 m ² / -
Kés / Késindítás	3 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	688 cm ³ / 13.5 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Négykerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	HONDA / GXV 690
Munkaszélesség / Munkamagasság	121 cm / 25 - 100 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Oldalsó kidobás / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal

MOTOROLAJAINK



4 ütemű SEA 30 motorolaj 1,4 L



4 ütemű SEA 30 motorolaj 0,6 L



2 ütemű szintetikus motorolaj 1 L



2 ütemű szintetikus motorolaj 0,1 L

Árakról érdeklődjön a szakkereskedőknél!





Oldalkidobós fünyíró traktorok

TORNADO 398 M

TORNADO 398

TORNADO 598

TORNADO 5108

Cikkszám	2T0510481/ST3	2T0610481/ST1	2T0620481/ST1	2T1215481/ST1
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	4500 m ² / -	5000 m ² / -	5000 m ² / -	6000 m ² / -
Kés / Késindítás	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	352 cm ³ / 6.5 kW / 1	432 cm ³ / 7.5 kW / 1	452 cm ³ / 8.4 kW / 1	452 cm ³ / 8.4 kW / 1
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 350	STIGA / ST 450	STIGA / ST 500	STIGA / ST 500
Munkaszélesség / Munkamagasság	98 cm / 25 - 80 mm	98 cm / 25 - 80 mm	98 cm / 25 - 85 mm	108 cm / 25 - 80 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Oldalsó kidobás / Opcionális	Oldalsó kidobás / Opcionális	Oldalsó kidobás / Opcionális	Oldalsó kidobás / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Mechanikus / Váltókarral	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal



Oldalkidobós fünyíró traktorok

TORNADO 5108 W

TORNADO SPECIAL

TORNADO 7108 W

TORNADO 9121 W

Cikkszám	2T1220481/ST2	2T1200381/ST2	2T1845481/ST2	2T1945381/ST2
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	6500 m ² / -	6500 m ² / -	7000 m ² / -	8500 m ² / -
Kés / Késindítás	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos	3 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	586 cm ³ / 10.8 kW / 2	530 cm ³ / 10 kW / 2	635 cm ³ / 12.1 kW / 2	688 cm ³ / 13.4 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 550	HONDA / GCV 530	STIGA / ST 650	HONDA / GXV 630
Munkaszélesség / Munkamagasság	108 cm / 25 - 80 mm	108 cm / 25 - 80 mm	108 cm / 30 - 90 mm	121 cm / 30 - 90 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Oldalsó kidobás / Opcionális	Oldalsó kidobás / Opcionális	Oldalsó kidobás / Opcionális	Oldalsó kidobás / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal

Fű- és levélgyűjtő 42,,kompakt 107 cm, 340 L 2A6107010/S17

Minden ESTATE és TORNADO típusúhoz



Magasgazvágó 105 cm 299900540/0

Egyes ESTATE és TORNADO típusúhoz
PTO kit szükséges



Seprógép 105 cm 299900500/1

Egyes ESTATE és TORNADO típusúhoz
PTO kit szükséges



Hótolók 107cm-től-125cm-ig

Minden ESTATE és TORNADO típusúhoz



Seprógép gyűjtővel 120 cm 21200100/17

Egyes ESTATE és TORNADO típusúhoz
PTO kit szükséges



Hólánckok 18"-tól-20"-ig (párban)

Minden ESTATE és TORNADO típusúhoz





Frontkaszás fűnyíró traktorok (vágóasztal nélkül)

Cikkszám	2F5820241/S16	2F6120645/ST2	2F6130645/ST2	2F6130535/ST2
Ajánlott munkaterület / Indítóakkumulátor	2500 m ² / 12 V / 18 Ah	7000 m ² / 12 V / 30 Ah	7500 m ² / 12 V / 30 Ah	8000 m ² / 12 V / 30 Ah
Kormánykerék / Kormányzás	Szervo nélkül / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)
Lökettérfogó / Teljesítmény / Hengerek száma	414 cm ³ / 7.1 kW / 1	586 cm ³ / 11.9 kW / 2	586 cm ³ / 11.9 kW / 2	530 cm ³ / 10.9 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 400	STIGA / ST 550	STIGA / ST 550	Honda / GCV 530
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal
Választható vágóasztalok	85 M Q	Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS



Frontkaszás fűnyíró traktorok (vágóasztal nélkül)

Cikkszám	2F6220745/ST2	2F6230745/ST2	2F6230625/ST2	2F6430931/ST2
Ajánlott munkaterület / Indítóakkumulátor	8000 m ² / 12 V / 30 Ah	8500 m ² / 12 V / 30 Ah	9500 m ² / 12 V / 30 Ah	13000 m ² / 12 V / 24 Ah
Kormánykerék / Kormányzás	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)
Lökettérfogó / Teljesítmény / Hengerek száma	586 cm ³ / 13.1 kW / 2	586 cm ³ / 13.1 kW / 2	570 cm ³ / 11.82 kW / 2	688 cm ³ / 15.4 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 600	STIGA / ST 600	Briggs & Stratton / Vanguard 18	Honda / GXV 690
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal
Választható vágóasztalok	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS

VANGUARD®

Könnyebb Indítás. Integritás és Tartósság.



Okosan csak egyetlen célra tervezték: hogy sokkal több munkát végezhesen el a nap folyamán. A VANGUARD® 13,4 bruttó kW* teljesítményű függőleges tengelyű V-Twins úgy készült, hogy soha ne hagyjon cserben.

LEGENDÁS, ELISMERT ÉS BEVÁLT.



*A teljesítményszintek a Briggs & Stratton által megadott SAE J1940 bruttó nyomatékként van megadva. **Garancia részletek a www.vanguardpower.com weboldalon.
© 2022 Briggs & Stratton Corporation. Minden jog fenntartva.



Frontkaszás fűnyíró traktorok vágóasztalai

COMBI 85 M Q

Cikkszám	2D5808511/ST2
Munkaszélesség / Munkamagasság	85 cm / 25-85 mm
Kés / Vágásmagasság-állítás	2 db / Manuális



COMBI 95 Q

Cikkszám	2D5809521/ST2
Munkaszélesség / Munkamagasság	95 cm / 25-85 mm
Kés / Vágásmagasság-állítás	2 db / Elektromos



COMBI 95 Q PLUS

Cikkszám	2D6209521/ST2
Munkaszélesség / Munkamagasság	95 cm / 25-85 mm
Kés / Vágásmagasság-állítás	2 db / Elektromos



Frontkaszás fűnyíró traktorok vágóasztalai

COMBI 100 Q PLUS

Cikkszám	2D6210021/ST2
Munkaszélesség / Munkamagasság	100 cm / 25-90 mm
Kés / Vágásmagasság-állítás	3 db / Elektromos



COMBI PRO 110 Q PLUS

Cikkszám	2D6311021/ST2
Munkaszélesség / Munkamagasság	110 cm / 25-90 mm
Kés / Vágásmagasság-állítás	3 db / Elektromos



COMBI PRO 125 Q PLUS

Cikkszám	2D6312521/ST2
Munkaszélesség / Munkamagasság	125 cm / 25-90 mm
Kés / Vágásmagasság-állítás	3 db / Elektromos

Park frontkaszás fűnyíró traktorok tartozékai

STIGA Park gyepszellőztető (Park 2+4WD)

Cikkszám	13-3901-11
Munkamagasság / Munkamélység-állítás	2,5 - -1,0 cm / Elektromos
Munkaszélesség / Meghajtás	92 cm / Ékszíj



STIGA forgókefe Park 2+4WD

Cikkszám	13-0977-11
Munkaszélesség / Kefe átmérő	100 cm / 45 cm
Meghajtás / Állítási szög	Ékszíj / 17° - 17°



STIGA magasgazvágó Park 2+4 WD-hez

Cikkszám	13-3902-11
Meghajtás	Ékszíj
Munkamagasság-állítás / Száma	Elektromos / Lépésenként 5 mm-rel
Munkaszélesség / Munkamagasság	92 cm / 38-63 cm



STIGA kő, homok, sósószóró

Cikkszám	13-1975-14
Munkaszélesség / Kapacitás	100 cm / 123 L, 50 kg



STIGA utánfutó profi galvanizált minden traktorhoz

Cikkszám	13-3906-11
Kapacitás	240 l
Terhelhetőség	100 kg



STIGA fű és levélgyűjtő 42"

Cikkszám	13-3926-11
Munkaszélesség / Gyűjtő kapacitás	107 cm / 650 L



STIGA magasgazvágó tengely Park 2+4WD-hez

Cikkszám	13-1985-11
Munkaszélesség	95 cm



STIGA gyepszellőztető tengely Park 2+4WD

Cikkszám	13-1986-11
Munkaszélesség	95 cm

STIGA hótoló 120 cm

Cikkszám	13-3917-61
Magasság-állítás / Állítási szög	5 cm / 30°-30°
Munkaszélesség / Munkamagasság	120 cm / 44 cm





BC 450 HD

Cikkszám	281521003/21
Lökettérfogat / Teljesítmény	47.9 cm ³ / 1,47 kW
Motor / Hám	HONDA / Dupla
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	45 cm / 28 mm
Kés / Damilfej	3T (Ø 255 mm) / Tap & Go 2 szál



BC 760 B

Cikkszám	283524008/ST2
Lökettérfogat / Teljesítmény	52.8 cm ³ / 1.7 kW
Motor / Hám	STIGA / Dupla, komfort
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	45 cm / 30 mm
Kés / Damilfej	3T (Ø 255 mm) / Bump & Work 2 szál



BC 750 B

Cikkszám	283424008/ST2
Lökettérfogat / Teljesítmény	44.8 cm ³ / 1.5 kW
Motor / Hám	STIGA / Dupla, komfort
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	45 cm / 30 mm
Kés / Damilfej	3T ARC (Ø 255 mm) / Tap & Go 2 szál (Pro)



BC 740 B

Cikkszám	283321008/ST2
Lökettérfogat / Teljesítmény	35.3 cm ³ / 1.2 kW
Motor / Hám	STIGA / Dupla, komfort
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	43 cm / 28 mm
Kés / Damilfej	3T ARC (Ø 255 mm) / Tap & Go 2 szál (Pro)



BC 730 B

Cikkszám	283221008/ST1
Lökettérfogat / Teljesítmény	25.4 cm ³ / 1 kW
Motor / Hám	STIGA / Nem
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	43 cm / 24 mm
Kés / Damilfej	3T (Ø 255 mm) /



BC 555 B

Cikkszám	287421002/ST1
Lökettérfogat / Teljesítmény	51.7 cm ³ / 1.55 kW
Motor / Hám	STIGA / Dupla
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	45 cm / 28 mm
Kés / Damilfej	3T (Ø 255 mm) / Bump & Work 2 szál



BC 545 B

Cikkszám	287321002/ST1
Lökettérfogat / Teljesítmény	42.7 cm ³ / 1.25 kW
Motor / Hám	STIGA / Dupla
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	45 cm / 28 mm
Kés / Damilfej	3T (Ø 255 mm) / Bump & Work 2 szál



BC 535 B

Cikkszám	287221002/ST1
Lökettérfogat / Teljesítmény	32.6 cm ³ / 0.9 kW
Motor / Hám	STIGA / Dupla
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	43 cm / 26 mm
Kés / Damilfej	3T (Ø 255 mm) / Tap & Go 2 szál (Pro)



MT 330 - 5 in 1

Cikkszám	287130152/ST2
Lökettérfogat / Teljesítmény	25.4 cm ³ / 0,7 kW
Motor / Hám	2 ütemű / Szimpla
Munkaszélesség / Belső tengely átmérője	43 cm / 26 cm
Kés / Damilfej / Adapterek	3T (Ø 255 mm) / Tap & Go 2 szál (Pro) / sövényvágó, ágvágó



Benzinmotoros fűnyírók COLLECTOR 43

Cikkszám	2L0431048/ST1	2L0431048/ST2	2L0482048/ST2	2L0482048/ST1
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1000 m ² / 60 l	1000 m ² / 60 L	1200 m ² / 60 L	1200 m ² / 60 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	1.90 kW / 123 cm ³	1.90 kW / 123 cm ³	1.90 kW / 123 cm ³	1.90 kW / 123 cm ³
Motor / Motor modell	STIGA / ST 120 OHV	STIGA / ST 120 OHV	STIGA / ST 120 OHV	STIGA / ST 120 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	41 cm / 22-65 mm	41 cm / 22-65 mm	46 cm / 22-65 mm	46 cm / 22-65 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Nem önjáró	Gyűjtés, hátsó kidobás / Nem önjáró	Gyűjtés, hátsó kidobás / Önjáró	Gyűjtés, hátsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció	Központi / 6 pozíció	Központi / 6 pozíció	Központi / 6 pozíció



Benzinmotoros fűnyírók SP 48 Q

Cikkszám	CP1 484 WQ	CP1 484 WSQ	MP1 554 WSQ	2L0486848/ST2
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L	1200 m ² / 60 L	2000 m ² / 70 L	1200 m ² / 60 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.2 kW / 139 cm ³	2.2 kW / 139 cm ³	2,60 kW / 166 cm ³	2.20 kW / 139 cm ³
Motor / Motor modell	STIGA / ST 140 OHV	STIGA / ST 140 OHV	STIGA / ST 170 OHV	STIGA / ST 140 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-80 mm	46 cm / 22-80 mm	53 cm / 25-80 mm	46 cm / 22-80 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás / Nem önjáró	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás / Önjáró	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás / Önjáró	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció	Központi / 6 pozíció	Központi / 5 pozíció	Központi / 6 pozíció





Benzinmotoros fűnyírók COMBI 753 S

COMBI 753 SE

COMBI 955 V

COMBI 955 VE

Cikkszám	2L0536848/ST2	2L0536548/ST2	294557848/ST2	294557548/ST1
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1800 m ² / 60 L	1800 m ² / 60 L	2000 m ² / 70 L	2000 m ² / 70 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.6 kW / 166 cm ³	2,60 kW / 166 cm ³	3.2 kW / 196 cm ³	3,2 kW / 196 cm ³
Motor / Motor modell	STIGA / ST 170 OHV	STIGA / ST 170 LS OHV	STIGA / ST 200 OHV	STIGA / ST 200 LS OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	51 cm / 22-80 mm	51 cm / 27-90 mm	53 cm / 25-80 mm	53 cm / 25-80 mm
Vágás módja / Meghajtás	Hátsó és oldalsó kiszórás, gyűjtés, mulcsozás / Önjáró	Hátsó és oldalsó kidobás, gyűjtés, mulcsozás / Önjáró	Hátsó és oldalsó kidobás, gyűjtés, mulcsozás / Önjáró	Hátsó és oldalsó kidobás, gyűjtés, mulcsozás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció	Központi / 5 pozíció	Központi / 5 pozíció	Manuális, központi / 5 pozíció



Benzinmotoros fűnyírók MULTICLIP 47

MULTICLIP 47 S

MULTICLIP 47 Q

MULTICLIP 550

Cikkszám	298471048/ST1	298472048/ST1	298471848/ST1	291501048/ST2
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1500 m ² / -	1500 m ² / -	1500 m ² / -	1700 m ² / -
Teljesítmény / Lökettérfogat	1.90 kW / 123 cm ³	1.90 kW / 123 cm ³	2.2 kW / 139 cm ³	2.6 kW / 139 cm ³
Motor / Motor modell	Stiga / ST 120 OHV	STIGA / ST 120 OHV	STIGA / ST 140 OHV	STIGA / ST 140 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	45 cm / 31-80 mm	45 cm / 31 - 80 mm	45 cm / 31 - 80 mm	48 cm / 31-75 mm
Vágás módja / Meghajtás	Mulcsozás / Nem önjáró	Mulcsozás / Önjáró	Mulcsozás, oldalsó kidobás / Önjáró	Mulcsozás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás	Tengelyenként / 5 pozíció	Manuális / 5 pozíció	Manuális / 5 pozíció	Manuális / 5 pozíció





Robotfűnyírók

Cikkszám

	Stig-A 1500 2R7102028/ST1	Stig-A 3000 2R9102028/ST1	Stig-A 5000 2R9106028/ST1
Motor típus / Vágási mód	Szénkefe nélküli / Programozott	Szénkefe nélküli / Programozott	Szénkefe nélküli / Programozott
Akkumulátor kapacitás / Akkumulátor	5 Ah / Tartozék	5 Ah / Tartozék	2 X 5 Ah / Tartozék
Ajánlott munkaterület / Átlagos munkaidő	1500 m ² / 150 perc	3000 m ² / 150 perc	5000 m ² / 270 perc
Munkaszélesség / Munkamagasság	18 cm / 20 - 60 mm	26 cm / 20 - 65 mm	26 cm / 20 - 65 mm
Vágásmagasság-állítás / Vágás módja / Zónák	Elektromos / Bővíthető / Nem	Elektromos / Inteligens / igen	Elektromos / Inteligens / Igen
APP kontroll / GPS antenna	GPRS-4G / Tartozék	GPRS-4G / Tartozék	GPRS-4G / Tartozék
Forgó pengék / Fordulatszám	4 / 2850 rpm	6 / 2400 rpm	6 / 2400 rpm
Virtuális zóna kizárása / Fügondozás program	Igen / Nem	Igen / Igen	Igen / Igen
Dokkoló / Töltéshez visszatérés	Igen / Automatikus	Igen / Automatikus	Igen / Automatikus
Max lejtő / Esőszenzor	45% / Igen	50% / Igen	50% / Igen
Akadályérzékelő / Értésítés	Igen / Bővíthető	Igen / Igen	Igen / Igen
Emelésérzékelő / Lopás riasztás	Igen / Igen	Igen / Igen	Igen / Igen

Az egyetlen önálló fűnyíró, amely az RTK GPS-t kombinálja a prediktív AGS - Aktív vezetési rendszer technológiával, így stabil a jel, amely megakadályozza a fűnyírási leállásokat és garantálja a vágási pontosságot.

- Csak akkor kaszál, amikor szükséges.
- Visszaadja Önnek a szabadidőt!
- Kétszeres üzemidő - hosszú élettartamú, testre szabható, akkumulátorral.
- Nagy teljesítményű vágás 6 elforgatható késsel.
- Dedikált alkalmazás, amely fejlett beállítást és vezérlést biztosít a robot összes funkciójához.
- Tökéletesen kiegyensúlyozott minden terepen, még 50%-os lejtőkön is (27°).
- Kiváló hangszigetelő képesség. A zaj nem jut ki a környezetbe.
- A legmagasabb biztonsági szint.
- Könnyű tisztítás a levehető felső fedéllel.

Az AGS RTK GPS felhőalapú 4G jeleket használ, amelyek a falakon és lombokon keresztül is működnek.

Egyes ipari RTK GPS-bázisállomások és robotok rádiójelek segítségével kommunikálnak egymással a létfontosságú „pályakorrekciós adatokról”, de az olyan akadályok, mint a kerti falak, házak és kerti épületek blokkolhatják a rádiójeleket, és így megszakadhat a kapcsolat. A 4G-nek nincs szüksége tiszta látóvonalra, mivel nagyfrekvenciás mikro-hullámokat használ, így a pályakorrekciós adatok átvitele stabil és akadálytalan marad. Ez a robot pedig optimális hatékonysággal haladhat tovább (ahogy egy robotnak kell).

A pontos GPS-robotfűnyírók elősegítik a gyepek egészségét.

Csak egyetlen olyan robotfűnyíró van, amely RTK GPS rendszert használ 4G-vel, és ez a Stig-A: ez az egyik oka annak, hogy ez az egyetlen autonóm robotfűnyíró, amely napi két fűnyírást alatt képes elvégezni a munkáját. Egészségesebb a fű számára és csökken a fűnyírási ideje.

NINCS VEZETÉK!

A Stig-A segítségével nem kell drótot fektetnie vagy műanyag karókat vernie a gyepebe. Ehelyett egyszerűen az alkalmazással körbejárja vele a gyepek területét és az azon belüli akadályokat. Ezt egyszer kell megtennie, és ő minden részletre emlékszik. A munka elvégezve (ráadásul szórakoztató is). És ha a kertje elrendezése megváltozik - bútorokat, bokrokat vagy fákat helyez el -, nagyon könnyű megtanítani Stig-A-nak az új gyeppelosztást egyszerűen az alkalmazás használatával. Nincs vezetékkálítás; nincs gond.

**Teljes kontroll és rugalmasság STIGA.GO alkalmazással.
Bárhonnan, bármikor!**





Robotfűnyírók

Cikkszám	Stig 300 2R3101118/ST1	Stig 600 2R3101018/ST2	Stig 1200 2R3102018/ST2
Motor típus / Vágási mód	Szénkefe nélküli / Random	Szénkefe nélküli / Random	Szénkefe nélküli / Random
Akkumulátor kapacitás / Akkumulátor	2 Ah / Tartozék	2,5 Ah / Tartozék	5 Ah / Tartozék
Ajánlott munkaterület / Átlagos munkaidő	300 m ² / 60 perc	600 m ² / 90 perc	1200 m ² / 150 perc
Munkaszélesség / Munkamagasság	18 cm / 20 - 60 mm	18 cm / 20 - 60 mm	18 cm / 20 - 60 mm
Go-to-cut pontok/ ECO mód	1 / Nem	3 / Nem	5 / Igen
APP kontroll / Felhasználói Felület	Bluetooth / Billentyűzet	Bluetooth / Billentyűzet	Bluetooth / Billentyűzet
Forgó pengék / Fordulatszám	4 / 2850 rpm	4 / 2850 rpm	4 / 2850 rpm
Telepítési vezeték / Rögzítő körmök	100 m / 200	Nem / 7	Nem / 7
Dokkoló / Töléshez visszatérés	Igen / Vezetéken, RBW	Igen / Vezetéken, RBW	Igen / Vezetéken, RBW
Max lejtő / Esősenzor	45% / Nem	45% / Igen	45% / Igen
Akadályérzékelő / Csatlakozók	Igen / 4	Igen / 2	Igen / 2
Emelésérzékelő / Lopás riasztás	Igen / Igen	Igen / Igen	Igen / Igen

VEZETŐSZÁLAS TELEPÍTÉSSEL!



20 V akkumulátor E 24 (20V, 4Ah)

Cikkszám	271014008/ST1
Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion / 20V / 4 Ah
Töltési idő	140 perc



20 V akkumulátor E 22 (20V, 4Ah)

Cikkszám	271012008/ST1
Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion / 20V / 2 Ah
Töltési idő	70 perc



COLLECTOR 132 AE K

(akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám 291302068/ST1

Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4 Ah / 20V
Teljesítmény / Meghajtás	350 W / Nem önjáró
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	150 m ² / 30 L
Munkaszélesség / Munkamagasság	30 cm / 30-70 mm
Vágásmagasság állítás / Vágásmagasság száma	Tengelyenként / 3 pozíció



COLLECTOR 136 AE K

(akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám 291342068/ST1

Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2x 2Ah / 20V
Teljesítmény / Meghajtás	550 W / Nem önjáró
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	250 m ² / 35 L
Munkaszélesség / Munkamagasság	34 cm / 25-75 mm
Vágásmagasság állítás / Vágásmagasság száma	Központi / 6 pozíció



COLLECTOR 140 AE K

(akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám 291382068/ST1

Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2x4 Ah / 20V
Teljesítmény / Meghajtás	550 W / Nem önjáró
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	350 m ² / 40 L
Munkaszélesség / Munkamagasság	38 cm / 25-75 mm
Vágásmagasság állítás / Vágásmagasság száma	Központi / 6 pozíció



20 V akkumulátortöltő C 215 D

Cikkszám 271020100/21

Feszültség / Töltőáram 20 V / 2A



20 V akkumulátortöltő C 215 S

Cikkszám 271020000/21

Feszültség / Töltőáram 20 V / 2A



Akkumulátoros fűszegélynyíró SGT 100 AE K (akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám 271102108/ST1

Tartozékok	2Ah akku és standard töltő
Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion / 20 V / 2-4 Ah
Teljesítmény / Max. munkaidő	150 W / 20 perc (+/- 20%)
Munkaszélesség / Markolat / Szár	25 cm / Hurok / Teleszkópos



Akkumulátoros sövényvágó SHT 100 AE K (akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám 271302108/ST1

Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion / 20 V / 2 Ah
Pengehossz / Vágókapacitás	55 cm / 18 mm
Max. munkaidő / Markolat	40 min (+/- 20%) / 180°-ban forgatható (3 pozíció)



Akkumulátoros lombfűvő SAB 100 AE K (akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám 271504108/ST1

Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion / 20 V / 4 Ah
Levegőszállítás / Légsebesség	9 (m3/perc) / max 32 (m/s)
Teljesítmény / Gyűjtő kapacitása	280 W / -
Tartozékok	1 db akkumulátor (4 Ah), 1 db standard töltő



Akkumulátoros lombfűvő VS 100e Kit (akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám 271504198/ST1

Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium-ion / 20 V / 4 Ah
Levegőszállítás / Légsebesség	9 (m3/perc) / max 55 (m/s)
Teljesítmény / Gyűjtő kapacitása	600 W / 40 L
Tartozékok	1 db akkumulátor (4 Ah), 1 db standard töltő



Akkumulátoros multi-tool MT 100e Kit (akkumulátorral és töltővel)

Cikkszám 271724108/ST2

Akkumulátor / Feszültsége / Kapacitása	Lítium ion / 20 V / 4 Ah
Pengehossz / Vágókapacitás	55 cm / 18 mm
Max. munkaidő / Markolat	Sövényvágó 70 min (+/- 20%) / Ágvágó 20 min (+/- 20%) / Hátsó markolat



Akkumulátor E 420

277012008/ST1

Akku feszültség / Kapacitás	48V / 2 Ah
Akku típusa / Töltési idő	Lítium-ion / 90 perc



Akkumulátor E 440

277014008/ST1

Akku feszültség / Kapacitás	48V / 4 Ah
Akku típusa / Töltési idő	Lítium-ion / 180 perc



Akkumulátor E 450

277015008/ST1

Akku feszültség / Kapacitás	48V / 5 Ah
Akku típusa / Töltési idő	Lítium-ion / 220 perc



Akkumulátor E 475

277017008/ST1

Akku feszültség / Kapacitás	48V / 7.5 Ah
Akku típusa / Töltési idő	Lítium-ion / 330 perc



E 400 szimulátor (adapter) 277010008/ST1

Feszültség / Súly	48 V / 0.35 kg
-------------------	----------------



Akkumulátor töltő EC 415 S

277020008/ST1

Feszültség / Töltőáram	48V / 1.5 A
Típus / Töltési sebesség	Egyes / Normál



Akkumulátor töltő EC 430 F

277030008/ST1

Feszültség / Töltőáram	48V / 3 A
Típus / Töltési sebesség	Egyes / Gyors



Akkumulátor töltő EC 415 D

277020208/ST1

Feszültség / Töltőáram	48V / 1.5 A
Típus / Töltési sebesség	Dupla / Normál



Akkumulátor hám SBH 900 AE

279050008/ST1

Feszültség / Súly	48 V / 3.85 kg
-------------------	----------------



900 SZÉRIA csak hámmal használható

A hámba kettő darab választható akkumulátor csatlakoztatható, akár kombinálva is.



700 SZÉRIA hámmal és akkumulátorral is használható




500 SZÉRIA hámmal és akkumulátorral is használható



900 SZÉRIA KÉZI GÉPEK




700 SZÉRIA KÉZI GÉPEK





Akkumulátoros fűnyírók (Akku és töltő nem tartozék)

Cikkszám	294507898/ST2	294557898/ST2	294513898/ST2
Ajánlott akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2x7.5 Ah / 48V	Lítium-ion / 2x7.5 Ah / 48V	Lítium-ion / 2x7.5 Ah / 48V
Teljesítmény / Meghajtás	2200 W / Önjáró	2200 W / Önjáró	2200 W / Önjáró
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	950 m ² / 70L	1000 m ² / 70L	1100 m ² / 70L
Munkaszélesség / Munkamagasság	48 cm / 25 - 65 mm	53 cm / 25 - 80 mm	48 cm / 25 - 77 mm
Vágás módja / Vágásmagasság-állítás	Gyűjtés, hátsó, oldalsó kidobás, mulcsozás / Központi	Gyűjtés, hátsó, oldalsó kidobás, mulcsozás / Központi	Gyűjtés, hátsó, oldalsó kidobás, mulcsozás / Központi



Csak SBH 900 AE hámmal használható

SBC 900 D AE akkumulátoros bozótívágó

Cikkszám	279210008/ST1
Ajánlott akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 7.5 Ah (Nem tartozék) / 48 V
Teljesítmény / Max. munkaidő	1000 W / 70 perc (2x7.5 Ah akku)
Munkaszélesség / Markolat / Szár	43 cm / Kerékpár / Egyenes
Tartozékok	Damilfej, heveder, vágókés, akkumulátor és töltő nélkül



Csak SBH 900 AE hámmal használható

Akkumulátoros sövényvágók (Akku és töltő nem tartozék)

Cikkszám	SHT 900 AE Csak SBH 900 AE hámmal használható 279300008/ST1	SPH 900 AE Csak SBH 900 AE hámmal használható 279710038/ST1
Ajánlott akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 7.5 Ah (Nem tartozék) / 48 V	Lítium-ion / 7.5 Ah (nem tartozék) / 48V
Teljesítmény / Max. munkaidő	500 W / 180 perc (2x7.5 Ah)	500 W / 200 perc (2x7.5 Ah)
Pengehossz / Fogak távolsága	65 cm / 40 mm	52 cm / 34 mm
Markolat / Szár	180°-ban elforgatható / Forgatható, 5 pozíció	Fix, puha fogantyú / Teleszkópos (3m magasságig)



PS 900e Csak SBH 900 AE hámmal használható akkumulátoros magassági ágvágó

Cikkszám	279710048/ST2
Ajánlott akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 7.5 Ah (nem tartozék) / 48V
Teljesítmény / Max. munkaidő	500W / 30 perc (4 Ah)
Lánc / Láncsebesség	3/8", 1.3mm / 16 m/s
Pengehossz / Szár	25 cm / Teleszkópos (max 2,7m)



SAB 900 AE Csak SBH 900 AE hámmal használható akkumulátoros lombfúvó

Cikkszám	279500008/ST1
Ajánlott akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 7.5 Ah (nem tartozék) / 48 V
Teljesítmény / Max. munkaidő	900W / 100 perc (2X7.5 Ah)
Levegőszállítás / Légsebesség	max. 15.8 (m ³ /perc) / max. 55 (m/s)





COMBI 748 SQ AE akkumulátoros fűnyíró

Cikkszám	2L0487878/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2x4Ah (nem tartozék) / 48V
Teljesítmény / Meghajtás	1500 W / Önjáró
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	550 m ² / 60 L
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-80 mm
Vágás módja / Vágásmagasság-állítás	Gyűjtés, mulcsozás, oldalsó és hátsó kiszórás / Központi



COMBI 753 SQ AE akkumulátoros fűnyíró

Cikkszám	2L0537878/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2x5Ah (nem tartozék) / 48V
Teljesítmény / Meghajtás	1500 W / Önjáró
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	600 m ² / 60 L
Munkaszélesség / Munkamagasság	51 cm / 22-80 mm
Vágás módja / Vágásmagasság-állítás	Gyűjtés, mulcsozás, oldalsó és hátsó kiszórás / Központi



PH 700e akkumulátoros magassági sövényvágó

Cikkszám	277710038/ST2
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4 Ah (nem tartozék) / 48V
Teljesítmény / Max. munkaidő	500 W / 30 perc (4 Ah)
Markolat / Szár	Fix fogantyú / Teleszkópos (3m magasságig)
Pengehossz / Fogak távolsága	50cm / 34mm



SBC 700 AE akkumulátoros szegélyvágó

Cikkszám	277200008/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4 Ah (nem tartozék) / 48V
Teljesítmény / Max. munkaidő	500 W / 30 perc (4 Ah)
Munkaszélesség / Markolat / Szár	38 cm / Hurok / Egyenes
Tartozékok	Egyvállas heveder, vágótárcsa (3T-255 mm), akku és töltő nem tartozék



SBC 700 D AE akkumulátoros bozótívágó

Cikkszám	277210008/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4 Ah (nem tartozék) / 48V
Teljesítmény / Max. munkaidő	500W / 30 perc (4 Ah)
Munkaszélesség / Markolat / Szár	38 cm / Bicikli / Egyenes
Tartozékok	Dupla pántos heveder, vágótárcsa (3T-255 mm), akku és töltő nem tartozék



SHT 700 AE akkumulátoros sövényvágó

Cikkszám	277300008/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2Ah (nem tartozék) / 48V
Teljesítmény / Max. munkaidő	450W / 40 perc (2 Ah)
Pengehossz / Fogak távolsága	63cm / 34mm
Markolat / Szár	180 fokban forgatható / -



SAB 700 AE akkumulátoros lombfűvő

Cikkszám	277500008/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4Ah (nem tartozék) / 48V
Teljesítmény / Max. munkaidő	500W / 26 perc (4 Ah)
Levegőzállítás / Légsebesség	Max 11.6 (m ³ /perc) / 60 (m/s)



SPS 700 AE akkumulátoros magassági ágvágó

Cikkszám	277710048/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4Ah (nem tartozék) / 48V
Teljesítmény / Max. munkaidő	450W / 30 perc (4 Ah)
Lánc / Láncsebesség	3/8", 1,3mm / 5 (m/s)
Pengehossz / Szár	25 cm / Teleszkópos (2,7m magasságig)





Akkumulátoros fűnyírók
(akkumulátorral és töltővel)

COMBI 336e Kit

Cikkszám	294346068/ST2	294386068/ST2	294426068/ST2	2L0431008/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2 Ah / 48 V	Lítium-ion / 4 Ah / 48 V	Lítium-ion / 5 Ah / 48 V	Lítium-ion / 4 Ah / 48V
Teljesítmény / Meghajtás	860 W / Nem önjáró	860 W / Nem önjáró	1300 W / Nem önjáró	1300 W / Nem önjáró
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	200 m ² / 35 L	350 m ² / 40 L	400 m ² / 50 L	400 m ² / 60 L
Munkaszélesség / Munkamagasság	34 cm / 25-75 mm	38 cm / 25-75 mm	42 cm / 25-75 mm	41 cm / 22-65 mm
Vágás módja / Vágásmagasság-állítás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Központi	Gyűjtés, hátsó kidobás / Központi	Gyűjtés, hátsó kidobás / Központi	Gyűjtés, hátsó kiszórás / Központi
Tartozékok	2 Ah akku és standard töltő	4 Ah akku és standard töltő	5 Ah akku és standard töltő	4Ah akku és standard töltő



COMBI 340e Kit



COMBI 344e Kit



COLLECTOR 543 AE K



COLLECTOR 548 AE K

Cikkszám	2L0485808/ST1
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4 Ah / 48V
Teljesítmény / Meghajtás	1300 W / Nem önjáró
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	400 m ² / 60 L
Munkaszélesség / Munkamagasság	46cm / 22-80 mm
Vágás módja / Vágásmagasság-állítás	Gyűjtés, hátsó kiszórás / Központi
Tartozékok	4Ah akku és standard töltő



SGT 500 AE
akkumulátoros szegélyvágó

Cikkszám	278100008/ST2
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2Ah-5Ah / 48V
Teljesítmény / Max. munkaidő	200 W / 20 min (2 Ah)
Munkaszélesség / Markolat / Szár	30 cm / Hurok, puha / Teleszkópos
Tartozékok	akku és töltő nem tartozék



SBC 500 AE
akkumulátoros bozótívágó

Cikkszám	278200008/ST2
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2Ah-5Ah / 48V
Teljesítmény / Max. munkaidő	500W / 30 perc (4 Ah)
Munkaszélesség / Markolat / Szár	38 cm / Hurok, puha / Egyenes
Tartozékok	Szimpla heveder, vágótárcsa(3T-255mm) akku és töltő nem tartozék



SPR 500 AE
akkumulátoros láncfűrész

Cikkszám	278420008/ST2
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4 Ah (nem tartozék) / 48V
Teljesítmény / Max. munkaidő	1000 W / 12 perc (4 Ah)
Láncvezető hossza / Láncsebesség / Lánc	30 cm / 20 (m/s) / 3/8„050“ (91PX045X)



SAB 500 AE
akkumulátoros lombfúvó

Cikkszám	278500008/ST2
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 4 Ah (nem tartozék) / 48 V
Teljesítmény / Max. munkaidő	650W / 30 perc
Levegőszállítás / Légsebesség	max. 11.4 (m ³ /perc) / max. 55 (m/s)



SHT 500 AE
akkumulátoros sövényvágó

Cikkszám	278300008/ST2
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2Ah (nem tartozék) / 48V
Teljesítmény / Max. munkaidő	420W / 50 perc
Pengehossz / Fogak távolsága	58 cm / 27 mm
Markolat / Tartozék	180 fokban forgatható / akku és töltő nem tartozék



SMT 500 AE
akkumulátoros multi-tool

Cikkszám	278720008/ST2
Akkumulátor / Kapacitása / Feszültsége	Lítium-ion / 2Ah (nem tartozék) / 48V
Teljesítmény / Max. munkaidő	350W / Sövényvágó: 40 perc, ágvágó: 15 perc
Pengehossz / Fogak távolsága	46 cm / 28 mm
Láncvezető hossza / Láncsebesség / Lánc	25 cm / 5 (m/s) / 3/8" 1,3mm
Markolat / Tartozék	Hurok / akku és töltő nem tartozék



Benzinmotoros láncfűrészek

SPR 276

SP 386

SP 426

SP 466

SP 526

Cikkszám	240271002/ST1	240381402/S17	240421502/S17	240461502/S17	240521502/S17
Lökettérfogat / Teljesítmény	26,9 cm ³ / 0,7 kW	38,5 cm ³ / 1,6 kW	42,4 cm ³ / 1,9 kW	46,5 cm ³ / 2 kW	52 cm ³ / 2,3 kW
Láncvezető hossz / Láncsebesség	25 cm (10") / 22,8 (m/s)	35 cm (14") / 22,8 (m/s)	38 cm (15") / 23,1 (m/s)	38 cm, 15" / 23,1 m / s	38 cm (15") / 23,1 (m/s)



Benzinmotoros lombfúvók

BL 530 V

BL 530

BL 980 R

Cikkszám	255127002/ST1	255127092/ST2	255175102/ST1
Gyűjtő kapacitása	55 L	-	-
Lökettérfogat / Teljesítmény	27,6 cm ³ / 0,8 kW	27,6 cm ³ / 0,8 kW	75,6 cm ³ / 3,1 kW
Levegőszállítás / Max. légsebesség	10,2 (m ³ /perc) / 72 (m/s)	10,2 (m ³ /perc) / 72 (m/s)	25 (m ³ /perc) / 100 (m/s)



Benzinmotoros sövényvágók

SHT 660

SHT 670

Cikkszám	252421008/ST1	252422008/ST1
Lökettérfogat / Teljesítmény	22,5 cm ³ / 650 W	22,5 cm ³ / 650 W
Vágási átmérő / Pengehossz	27 mm / 60 cm	27 mm / 70 cm
Markolat / Fogak távolsága	Forgatható 180° - 3 állás / 35 mm	Forgatható 180° - 3 állás / 35 mm





Benzinmotoros kapálógépek

SRC 550 RG

Cikkszám	212501042/ST1
Kapatagok száma / Kapatagok átmérője	4 / 26 cm
Munkaszélesség / Motor	50 cm / STIGA ST 120 4 ütemű
Lökettérfogat / Teljesítmény	125 cm ³ / 1,66 kW
Előremenet / Hátramenet	1 fokozat / 1 fokozat



SRC 775 RG

Cikkszám	212751142/14
Kapatagok száma / Kapatagok átmérője	6 / 32 cm
Munkaszélesség / Motor	75 cm / STIGA TM 60 4 ütemű
Lökettérfogat / Teljesítmény	182 cm ³ / 3,1 kW
Előremenet / Hátramenet	1 fokozat / 1 fokozat



SRC 775 RB

Cikkszám	212751122/14
Kapatagok száma / Kapatagok átmérője	6 / 32 cm
Munkaszélesség / Motor	75 cm / Briggs & Stratton 4 ütemű
Lökettérfogat / Teljesítmény	208 cm ³ / 3,3 kW
Előremenet / Hátramenet	1 fokozat / 1 fokozat



SRC 685 RG

Cikkszám	213851142/ST1
Kapatagok száma / Kapatagok átmérője	6 / 24,5 cm
Munkaszélesség / Motor	85 cm / STIGA TM 60 4 ütemű
Lökettérfogat / Teljesítmény	182 cm ³ / 3,5 kW
Előremenet / Hátramenet	2 fokozat / 1 fokozat

Benzinmotoros önjáró seprőgép SWS 800 G

Cikkszám	219802532/S17
Lökettérfogat / Teljesítmény	212 cm ³ / 4,4 kW
Motor / Motor modell	STIGA / SM70
Munkaszélesség / Munkamagasság	80 cm / 345 mm
Váltás / Váltás módja	Mechanikus / Kuplungtárcsa
Meghajtás / Max. szög	Önjáró (6 előre/2hátra) / 15 -15 fok (balra/jobbra)



Gyűjtődoboz SWS 800 G seprőgéphez

Cikkszám 290802020/16



Tolólap SWS 800 G kerti géphez

Cikkszám 290802030/16



Benzinmotoros talajmaró SILEX 103 B

Cikkszám	210310022/10
Kapatagok száma / Kapatagok átmérője	6 / 32 cm
Munkaszélesség / Motor	60 cm / Briggs & Stratton 4 ütemű
Lökettérfogat / Teljesítmény	205 cm ³ / 4,8 kW
Előremenet / Hátramenet	2 fokozat / 1 fokozat



Benzinmotoros gyepszellőztető SVP 40 G

Cikkszám	211400248/ST1
Lökettérfogat / Teljesítmény	182 cm ³ / 4 kW
Motor / Motor modell	STIGA / TM 60
Kés / Gyűjtő	32 / 50 L
Munkaszélesség / Munkamélység	40 cm / 15 mm



Benzinmotoros alternáló kasza SILEX 87 G

Cikkszám	210870042/ST2
Lökettérfogat / Teljesítmény	140 cm ³ / 2,2 kW
Munkaszélesség / Munkamagasság	87 cm / 20 mm
Motor / Motor modell	STIGA / ST 120 OHV
Meghajtás / Fokozat	Önjáró / 1 (előre)





Elektromos fűnyírók

COMBI 336 C

Cikkszám	294340068/ST1
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	400 m ² / 35 L
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 1400 W
Munkaszélesség / Munkamagasság	34 cm / 25-75 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás / Vágásmagasság száma	Központi / 6 pozíció



COMBI 40 E

Cikkszám	294380068/ST1
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	600 m ² / 40 L
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 1600 W
Munkaszélesség / Munkamagasság	38 cm / 25-75 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás / Vágásmagasság száma	Központi / 6 pozíció



COMBI 44 E

Cikkszám	294420068/ST1
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	800 m ² / 50 L
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 1800 W
Munkaszélesség / Munkamagasság	42 cm / 25-75 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás / Vágásmagasság száma	Központi / 6 pozíció



Elektromos sövényvágók

SHT 500

Cikkszám	256050002/14
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 500 W
Pengehossz / Fogak távolsága	50 cm / 15 mm
Kés / Markolat	Dupla, lézervágás / Forgatható 180° - 5 pozíció



SHT 600

Cikkszám	256060002/14
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 600 W
Pengehossz / Fogak távolsága	60 cm / 20 mm
Kés / Markolat	Dupla, lézervágás / Forgatható 180° - 5 pozíció



SHT 700

Cikkszám	256070002/12
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 700 W
Pengehossz / Fogak távolsága	72 cm / 29 mm
Kés / Markolat	Dupla, lézervágás / Forgatható 90° - 3 pozíció



Elektromos fűszegélynyírók

SGT 350

Cikkszám	252035002/14
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 350 W
Damill átmérő / Damillfej	1,4 mm / Tap & Go 2 szál
Munkaszélesség / Szár	24 cm / Hajlított



SGT 600

Cikkszám	252060002/14
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 600 W
Damill átmérő / Damillfej	1,5 mm / Tap & Go 2 szál
Munkaszélesség / Szár	30 cm / Állítható



Elektromos lánzfűrészek

CS 118c

Cikkszám	292614008/ST2
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 1800 W
Láncvezető / Láncsebesség	35 cm (14") / 13,5 (m/s)



CS 122c

Cikkszám	292616168/ST2
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 2200 W
Láncvezető / Láncsebesség	40 cm (16") / 14 (m/s)





Elektromos gyepszellőztetők

SV 213 E

Cikkszám	290002132/14	290002152/14
Munkaszélesség / Munkamélység	32 cm / 6 mm	38 cm / 13 mm
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 1300 W	Elektromos / 1500 W
Kés / Rugós fog / Gyűjtő	16 / 36 / 40 L	20 / 44 / 50 L



SV 415 E

Elektromos komposztaprítók

BIO MASTER 2200

BIO SILENT 2500

Cikkszám	290000222/ST1	290001252/14
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 2200 W	Elektromos / 2500 W
Max. átmérő / Gyűjtő	40 mm / 50 L	40 mm / 60 L
Kés / Vágási mód	Dupla megfordítható / Tárcsakéses	8 / Hengerkéses



Suhanó fűnyírók SCM 240 R

SCM 440 FS

Cikkszám	290401208/S15	290401608/S15
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő	50 m ² / Opcionális	50 m ² / Opcionális
Munkaszélesség / Munkamagasság	40 cm / 25 - 60 mm	40 cm / 25 - 76 mm
Kés / Vágás módja	5 / Hengerkés	5 / Hengerkés



Gyűjtőkosarak

Stiga SCM 240 R

Stiga SCM 440 FS

Cikkszám	290409218/S15	290409618/S15
Gyűjtő kapacitása / Típusa	20 L / Hátsó	20 L / Első



HPS 110

Cikkszám	2C1101401/ST1
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 1400 W
Max vízfogyasztás	390 (L / óra)
Max. vízhőmérséklet / Tömlő hossza	50 °C / 5 m
Max. nyomás / Max vízfogyasztás	110 bar / 390 (L / óra)
Vízszűrő / Szivattyú anyaga	Igen / Alumínium



HPS 235 R

Cikkszám	2C1351801/ST2
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 1800 W
Max vízfogyasztás	440 (L / óra)
Max. vízhőmérséklet / Tömlő hossza	50 °C / 6 m
Max. nyomás / Max vízfogyasztás	135 bar / 440 (L / óra)
Vízszűrő / Szivattyú anyaga	Igen / Alumínium



HPS 345 R

Cikkszám	2C1452103/ST2
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 2100 W
Max vízfogyasztás	450 (L / óra)
Max. vízhőmérséklet / Tömlő hossza	50 °C / 9 m
Max. nyomás / Max vízfogyasztás	145 bar / 450 (L / óra)
Vízszűrő / Szivattyú anyaga	Igen / Alumínium



HPS 550 R

Cikkszám	2C1502504/ST1
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 2500 W
Max vízfogyasztás	520 (L / óra)
Max. vízhőmérséklet / Tömlő hossza	50 °C / 10 m
Max. nyomás / Max vízfogyasztás	150 bar / 520 (L / óra)
Vízszűrő / Szivattyú anyaga	Igen / Sárgaréz



HPS 650 RG

Cikkszám	2C1502804/ST1
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 2800 W
Max vízfogyasztás	550 (L / óra)
Max. vízhőmérséklet / Tömlő hossza	50 °C / 12 m
Max. nyomás / Max vízfogyasztás	150 bar / 550 (L / óra)
Vízszűrő / Szivattyú anyaga	Igen / Sárgaréz



Kézi seprőgép SWP 355

Cikkszám	2W0552511/ST1
Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1600 (m ² /h) / 20 L
Munkaszélesség / Seprűk száma	55 cm / 2

Magasnyomású mosó tartozékai árairól érdeklődjön kereskedőjénél!





Fűnyíró traktorok

AT4 84 A

Cikkszám 2T2000404/A22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	3000 m ² / 200 L
Kés / Késindítás	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	352 cm ³ / 5.8 kW / 1
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 350
Munkaszélesség / Munkamagasság	84 cm / 25-80 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Gyűjtés, hátsó kidobás / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Mechanikus / Karral

AT4 84 HA

Cikkszám 2T2100404/A22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	3500 m ² / 200 L
Kés / Késindítás	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	414 cm ³ / 6.3 kW / 1
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 400
Munkaszélesség / Munkamagasság	84 cm / 25-80 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Gyűjtés, hátsó kidobás / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal

AT4 98 HA

Cikkszám 2T2610404/A22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	4000 m ² / 240 L
Kés / Késindítás	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	432 cm ³ / 7.2 kW / 1
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 450
Munkaszélesség / Munkamagasság	98 cm / 25-80 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Gyűjtés, hátsó kidobás / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal



Fűnyíró traktorok

AT3 98 A

Cikkszám 2T0510404/A22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	4500 m ² / -
Kés / Késindítás	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	352 cm ³ / 6.5 kW / 1
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 350
Munkaszélesség / Munkamagasság	98 cm / 25-80 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Oldalsó kidobás / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Mechanikus / Karral

AT3 98 HA

Cikkszám 2T0610404/A22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	5000 m ² / -
Kés / Késindítás	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	414 cm ³ / 7.1 kW / 1
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-hajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 400
Munkaszélesség / Munkamagasság	98 cm / 25-80 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Oldalsó kidobás / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal

AT3 108 HA

Cikkszám 2T1200404/A22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	6000 m ² / -
Kés / Késindítás	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	452 cm ³ / 8.4 kW / 1
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 500
Munkaszélesség / Munkamagasság	108 cm / 25-80 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Oldalsó kidobás / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal

Komposztaprító
ACH 2.2 E

Cikkszám	290000224/A20
Motor / Teljesítmény	Elektromos / 2200 W
Max. átmérő / Kés	40 mm / Dupla megfordítható
Vágási mód / Gyűjtő kapacitása	Tárcsakéses / 50 L



Lombfúvó ABL 27

Cikkszám	255127094/A20
Lökettérfogat / Teljesítmény	27.6 cm ³ / 0.8 kW
Max. levegőmenny. / Max. légsebesség	10.2 (m ³ /perc) / 72 (m/s)
Munkafunkció	Fúvás





Fűnyírók

Cikkszám

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	600 m ² / 25 L
Motor / Motor modell	Elektromos / 50-60 Hz
Munkaszélesség / Munkamagasság	32 cm / 25 - 65 mm
Teljesítmény / Lökettérfogat	1000 W / -
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás	Manuális / 3 pozíció

BL 320 E

293320064/A14

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	900 m ² / 40 L
Motor / Motor modell	Elektromos / 50-60 Hz
Munkaszélesség / Munkamagasság	38 cm / 25 - 65 mm
Teljesítmény / Lökettérfogat	1400 W / -
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás	Manuális / 3 pozíció



BL 380 E

293380064/A14

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L
Motor / Motor modell	STIGA / ST 120 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-65 mm
Teljesítmény / Lökettérfogat	1.9 kW / 123 cm ³
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció

AL4 46 A

2L0481044/A22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L
Motor / Motor modell	STIGA / ST 120 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-65 mm
Teljesítmény / Lökettérfogat	1.9 kW / 123 cm ³
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



AL4 46 SA

2L0482044/A22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L
Motor / Motor modell	HONDA / GCVx145 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-65 mm
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.75 kW / 145 cm ³
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



Fűnyírók

Cikkszám

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L
Motor / Motor modell	HONDA / GCVx145 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-65 mm
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.75 kW / 145 cm ³
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció

AL4 46 SH

2L0482034/A21

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1800 m ² / 60 L
Motor / Motor modell	HONDA / GCVx145 OHV Autochoke
Munkaszélesség / Munkamagasság	51 cm / 22 - 80 mm
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.75 kW / 145 cm ³
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó/oldalsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció

AL4 51 SHQ

2L0536834/A21

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1000 m ² / 60 L
Motor / Motor modell	STIGA / ST 120 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	41 cm / 22-65 mm
Teljesítmény / Lökettérfogat	1.90 kW / 123 cm ³
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció

AL5 41 A ST 120

2L0431044/A21

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L
Motor / Motor modell	STIGA / ST 140 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-65 mm
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.2 kW / 139 cm ³
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció

AL5 46 A

2L0481044/A21

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L
Motor / Motor modell	STIGA / ST 140 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-65 mm
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.2 kW / 139 cm ³
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



Fűnyírók

Cikkszám

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L
Motor / Motor modell	STIGA / ST 140 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22-65 mm
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.2 kW / 139 cm ³
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció

AL5 46 SA

2L0482044/A21

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1800 m ² / 60 L
Motor / Motor modell	STIGA / ST 170 OHV
Munkaszélesség / Munkamagasság	51 cm / 27-90 mm
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.60 kW / 166 cm ³
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, mulcsozás, hátsó/oldalsó kidobás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 5 pozíció

AL5 51 SAQ

2L0536844/A21

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1800 m ² / 60 L
Motor / Motor modell	BRIGGS & STRATTON / B&S 675 Exi
Munkaszélesség / Munkamagasság	51 cm / 22-80 mm
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.59 kW / 163 cm ³
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó/oldalsó kidobás, mulcsozás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Manuális, központi / 6 pozíció

AL5 51 SQ

2L0536924/A21

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	- / 40 L
Motor / Motor modell	Elektromos
Munkaszélesség / Munkamagasság	32 cm / 0,6 cm
Teljesítmény / Lökettérfogat	1300 W
Vágás módja / Meghajtás	Késes-rugús: 16/36
Vágásmagasság-állítás	Központi / 4 pozíció

Elektromos gyepszellőztető ASC 1.3 E

290002134/A20

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	- / 40 L
Motor / Motor modell	Elektromos
Munkaszélesség / Munkamagasság	32 cm / 0,6 cm
Teljesítmény / Lökettérfogat	1300 W
Vágás módja / Meghajtás	Késes-rugús: 16/36
Vágásmagasság-állítás	Központi / 4 pozíció



Fűnyíró traktorok

XDC 140

XDC 160 HD

XDC 180 HD

PTX 210 HD

Cikkszám	2T2010473/C22	2T2610473/C22	2T2630473/C22	2T0980473/C22
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	3000 m ² / 200 L	4000 m ² / 240 L	4500 m ² / 240 L	5500 m ² / 300 L
Kés / Késindítás	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	352 cm ³ / 5.8 kW / 1	432 cm ³ / 7.2 kW / 1	586 cm ³ / 10.4 kW / 2	635 cm ³ / 10.6 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 350	STIGA / ST 450	STIGA / ST 550	STIGA / ST 650
Munkaszélesség / Munkamagasság	84 cm / 25 - 80 mm	98 cm / 25 - 80 mm	98 cm / 25 - 80 mm	102 cm / 30 - 90 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Gyűjtés, hátsó kidobás / Opcionális	Gyűjtés, hátsó kidobás / Opcionális	Gyűjtés, hátsó kidobás / Opcionális	Gyűjtés, hátsó kidobás / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Mechanikus / Karral	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal



Fűnyíró traktorok

PTX 230 HD

XD 150

XD 150 HD

Cikkszám	2T1310473/C22	2T0510473/C22	2T0610473/C22
Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	6500 m ² / 300 L	4500 m ² / -	5000 m ² / -
Kés / Késindítás	2 / Elektromos	2 / Elektromos	2 / Elektromos
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	635 cm ³ / 11.6 kW / 2	352 cm ³ / 6.5 kW / 1	414 cm ³ / 7.1 kW / 1
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 650	STIGA / ST 350	STIGA / ST 400
Munkaszélesség / Munkamagasság	122 cm / 30 - 90 mm	98 cm / 25 - 80 mm	98 cm / 25 - 80 mm
Vágás módja / Mulcs kit (mulcsozás)	Gyűjtés, hátsó kidobás / Opcionális	Oldalsó kidobás / Opcionális	Oldalsó kidobás / Opcionális
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal	Mechanikus / Karral	Hidrosztatikus / Pedállal





Fűnyírók

XE 36

Cikkszám 291340063/C22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	400 m ² / 35 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	1200 W / -
Motor / Motor modell	230V / 50 Hz /
Munkaszélesség / Munkamagasság	34 cm / 25 - 75 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



XE 40

Cikkszám 291380063/C22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	600 m ² / 40 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	1400 W / -
Motor / Motor modell	230V / 50 Hz /
Munkaszélesség / Munkamagasság	38 cm / 25 - 75 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



XC 43

Cikkszám 2L0431043/C22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1000 m ² / 60 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	1.9 kW / 123 cm ³
Motor / Motor modell	STIGA / ST 120
Munkaszélesség / Munkamagasság	41 cm / 22 - 65 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



XC 48

Cikkszám 2L0481043/C22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	1.9 kW / 123 cm ³
Motor / Motor modell	STIGA / ST 120
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22 - 65 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó kidobás / Nem önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



Fűnyírók

XC 48 S

Cikkszám 2L0482843/C22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1200 m ² / 60 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.2 kW / 139 cm ³
Motor / Motor modell	STIGA / ST 140
Munkaszélesség / Munkamagasság	46 cm / 22 - 65 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó, oldalsó kidobás, mulcsozás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



XC 53 S

Cikkszám 2L0536843/C22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1800 m ² / 60 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	2.6 kW / 166 cm ³
Motor / Motor modell	STIGA / ST 170
Munkaszélesség / Munkamagasság	51 cm / 22 - 80 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó, oldalsó kidobás, mulcsozás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



XC 53 HS

Cikkszám 2L0536833/C22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	1800 m ² / 60 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	3.3 kW / 167 cm ³
Motor / Motor modell	HONDA / GCVx170
Munkaszélesség / Munkamagasság	51 cm / 22 - 80 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó, oldalsó kidobás, mulcsozás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



XS 55 S

Cikkszám 294556848/C22

Ajánlott munkaterület / Gyűjtő kapacitása	2500 m ² / 70 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	3.2 kW / 196 cm ³
Motor / Motor modell	STIGA / ST 200
Munkaszélesség / Munkamagasság	53 cm / 25 - 85 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó, oldalsó kidobás, mulcsozás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció



Fűnyírók

XS 55 HV

Cikkszám 294557838/C22

Munkaterület / Gyűjtő kapacitása	2500 m ² / 70 L
Teljesítmény / Lökettérfogat	3.82 kW / 201 cm ³
Motor / Motor modell	HONDA / GCVx200
Munkaszélesség / Munkamagasság	53 cm / 25 - 85 mm
Vágás módja / Meghajtás	Gyűjtés, hátsó, oldalsó kidobás, mulcsozás / Önjáró
Vágásmagasság-állítás	Központi / 6 pozíció





Ágaprítók, komposztaprítók

Cikkszám	TRISPRINT	TRICARD	TRICARDM
Motor / Teljesítmény	1 fázis 230V / 2.24 kW	PTO max 540 (T/min) / -	PTO max 540 (T/min) / -
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	2 / 2 / 6	2 / 2 / 8	2 / 2 / 8
Kapacitás / Vágási átmérő	3 (m³/óra) / 35 mm	5 (m³/óra) / 70 mm	7 (m³/óra) / 80 mm
Garat mérete / Gépigény	305 x 305 mm / -	360 x 360 mm / 13.42 kW -	650 x 420 mm / 13.42 kW -



Tritone One PTO



Tritone Maxi PTO



Ágaprítók, komposztaprítók

Cikkszám	TRIBIGC	TRIMONC	TRISMONC
Motor / Teljesítmény	PTO max 540 (T/min) / -	PTO max 540 (T/min) / -	PTO max 540 (T/min) / -
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	2 / 2 / 10	4 / 2 / 24	4 / 2 / 24
Kapacitás / Vágási átmérő	8 (m³/óra) / 80 mm	9 (m³/óra) / 100 mm	11 (m³/óra) / 130 mm
Garat mérete / Gépigény	650 x 420 mm / 18.64 kW	620 x 520 mm / 22.37 kW	560 x 960 mm / 22.37 kW



Tritone Monster PTO



Tritone Super Monster PTO





Ágaprítók, komposztaprítók

Cikkszám	TRISPRINTGP	TRIH6,5	TRIHMAXI
Motor / Teljesítmény	Honda GP 160 / 3.58 kW	Honda GX 200 / 4.85 kW	Honda GX 390 / 8.72 kW
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	2 / 2 / 6	2 / 2 / 8	2 / 2 / 8
Kapacitás / Vágási átmérő	3 (m³/óra) / 40 mm	5 (m³/óra) / 60 mm	7 (m³/óra) / 70 mm
Garat mérete / Gépigény	305 x 305 mm / -	360 x 360 mm / -	650 x 420 mm / -



Tritone Sprint Honda GP 160

Tritone One Honda GX 200



Tritone Maxi Honda GX 390



Ágaprítók, komposztaprítók

Cikkszám	TRIHBIG	TRIMON	TRISMON
Motor / Teljesítmény	Honda GX 390 / 8.72 kW	Honda GX 390 / 8.72 kW	Honda GX 390 / 8.72 kW
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	2 / 2 / 10	4 / 2 / 24	4 / 2 / 24
Kapacitás / Vágási átmérő	8 (m³/óra) / 80 mm	9 (m³/óra) / 100 mm	11 (m³/óra) / 120 mm
Garat mérete / Gépigény	650 x 420 mm / -	620 x 520 mm / -	560 x 960 mm / -



Tritone Big

Tritone Monster



Tritone Super Monster



Ágaprítók, komposztaprítók

Cikkszám	TRICSMON	TRICSMON690	TRICMMON
Motor / Teljesítmény	Honda GX 390 / 8.72 kW	Honda GX 690 / 16.48 kW	Honda GX 690 / 16.48 kW
Kés / Ellentétes kés / Daráló pengék	4 / 2 / 24	4 / 2 / 24	2 / 2 / 24
Kapacitás / Vágási átmérő	11 (m³/óra) / 120 mm	11 (m³/óra) / 130 mm	13 (m³/óra) / 150 mm
Garat mérete / Gépigény	560 x 960 mm / -	560 x 960 mm / -	560 x 960 mm / -



Tritone Super Monster Carrellato

Tritone Super Monster Carrellato



Tritone Mega Monster Carrellato



Kardánmeghajtású szárzúzó

Cikkszám	Trincione 290 Argini 1200mm	Trincione 290 Argini 1400mm	Trincione 380 Argini 1400mm	Trincione 380 Argini 1600mm
Acél vastagság / Hajtósíj	2.5 mm / 2	2.5 mm / 2	3+3 mm / 3	3+3 mm / 3
Kés / Kalapács	44 / 22 (0.3kg/db)	52 / 26 (0.3kg/db)	40 / 20 (0.8kg/db)	44 / 22 (0.8kg/db)
Munkaszélesség / Rotorátmérő	1200 mm / 290 mm	1400 mm / 290 mm	1400 mm / 380 mm	1600 mm / 380 mm
Kardán típus / Kardánhossz (nem tartozék)	CAT 5 / 1500 mm	CAT 5 / 1500 mm	CAT 6 / 1800 mm	CAT 6 / 1800 mm
Gépigény / Fordulatszám	14.91 - 26.1 kW / 540 rpm	14.91 - 26.1 kW / 540 rpm	37.28 - 59.66 kW / 540 rpm	37.28 - 59.66 kW / 540 rpm



Kardánmeghajtású szárzúzó

Cikkszám	Trincione 380 Argini 1800mm
Acél vastagság / Hajtósíj	3+3 mm / 4
Kés / Kalapács	52 / 26 (0.8kg/db)
Munkaszélesség / Rotorátmérő	1800 mm / 380 mm
Kardán típus / Kardánhossz (nem tartozék)	CAT 6 / 1800 mm
Gépigény / Fordulatszám	52.2 - 74.57 kW / 540 rpm



Kardánmeghajtású szárzúzó

Cikkszám	Trincione 400 Argini 1400mm	Trincione 400 Argini 1600mm	Trincione 400 Argini 1800mm	Trincione 400 Argini 2000mm
Acél vastagság / Hajtósíj	4+4 mm / 3	4+4 mm / 3	4+4 mm / 4	4+4 mm / 4
Kés / Kalapács	40 / 20 (1.2kg/db)	44 / 22 (1.2kg/db)	52 / 26 (1.2kg/db)	60 / 30 (1.2kg/db)
Munkaszélesség / Rotorátmérő	1400 mm / 400 mm	1600 mm / 400 mm	1800 mm / 400 mm	2000 mm / 400 mm
Kardán típus / Kardánhossz (nem tartozék)	CAT 6 / 1800 mm	CAT 6 / 1800 mm	CAT 6 / 1800 mm	CAT 6 / 1800 mm
Gépigény / Fordulatszám	37.28 - 59.66 kW / 540 / 1000 rpm	37.28 - 59.66 kW / 540 / 1000 rpm	52.2 - 74.57 kW / 540 / 1000 rpm	67.11 - 89.48 kW / 540 / 1000 rpm



Hasogatógépek

Cikkszám

Motor / Gépigény

Hasítóerő / Max. rönkhossz

Teljesítmény / Szivattyú

Munkaasztal / Meghajtás

BULL 8L

SPL8L

1 fázis 230V / -

8 t / 540 mm

2.24 kW / 2 db

390 x 300 mm / -



BULL 10

SPL10H

HONDA GP160 / -

10 t / 540 mm

3.58 kW / 2 db

390 x 300 mm / -



BULL 12 F PTO

SPL12F

- / 13.42 kW - 37.28 kW

12 t / 540 - 870 - 1260 mm

- / 1 db

350 x 270 mm / Kardántengely



BULL 12 F

SPL12FDPDT

3 fázis 400V / -

12 t / 540 - 870 - 1260 mm

2.98 kW / 2 db

350 x 270 mm / -



Hasogatógépek

Cikkszám

Motor / Gépigény

Hasítóerő / Max. rönkhossz

Teljesítmény / Szivattyú

Munkaasztal / Meghajtás

BULL 13 R4

SPL13R4H

HONDA GX200 / -

13 t / 500 mm

4.85 kW / 2 db

360 x 410 mm / -



BULL 13 PTO

SPL13TL

- / 13.42 kW - 37.28 kW

13 t / 510 - 1100 mm

- / 1 db

390 x 300 mm / Kardántengely



STIGA 2022



Megkönnyítik
az életet.

675EXi

A 675EXi Series™ motor a nagy teljesítményt a könnyű kezelés új szintjével egyesíti, új fűnyírési élményt nyújtva.



Könnyű indítás. Nincs szivatózás. Két húzáson belül elindul, vagy ingyen megjavítjuk**



Könnyű karbantartás: Csak ellenőrizze az olajszintet, ha szükséges töltsön utána és már indíthatja is!

* Csak ellenőrizze az olajat, ha szükséges töltsön utána. A részletekért látogasson el a www.BRIGGSandSTRATTON.com-ra.

** S2 Start Guarantee® gyors kezdést biztosít. További információ a feltételekről: https://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/starting-promise.html.

BRIGGSandSTRATTON.com

©2022 Briggs & Stratton. Minden jog fenntartva.



YOU.POWERED.

Készletekről és további termékekről érdeklődjön a szakkereskedésekben. A termékinformációk csak tájékoztató jellegűek, részletesebb információt a termékekről és további termékeket a honlapokon talál. Akció lehetőségéről érdeklődjön a szakkereskedésekben.

A termékek megvásárolhatók, vagy megrendelhetők a szakkereskedésekben.
Felelős kiadó: Kemper Kft. 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 184. E-mail: kemper@stigahungary.hu
Kiadás dátuma: 2022. március 20.

Nyomdai munkák: Corvina Nyomda Kft. | 7400 Kaposvár, Raktár u. 23. | corvina2022@gmail.com

Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Az adatváltozás jogát fenntartjuk!

Az újságban szereplő képek illusztrációk!

Az Ön szakkereskedője:

www.stigagepek.hu | www.alpinagepek.hu | www.castelgardengepek.hu | www.ceccatogepek.hu | www.grillogepek.hu