

LET'S DOIT

FLEX-FÉNY

Az ajánlat érvényessége: 2025.10.09-től 2025.10.31-ig

MÁR
20
ÉVE

EGYÜTT ÜNNEPELÜNK!

AJÁNDÉK
ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCS
az első 100 vásárlónak!

WWW.LETS-DOIT.HU

KIEMELT AJÁNLAT!

39.990 Ft



PROFI AIR

190/8/24 kompresszor

teljesítmény: 1,1 kW (1,5 LE), feszültség: 230 V/50 Hz, szívóteljesítmény: 190 l/min., max. nyomás: 8 bar, tartály térfogata: 24 liter, direkt meghajtású, olajkenésű, hengerek száma: 1, max. fordulatszám: 2850 fordulat/perc, súly: 22,5 kg., 2 év garancia
1294772

KIEMELT AJÁNLAT!

17.990 Ft



raxx

Dugókulcs készlet 94 részes

króm-vanádium-acél, 1/4" 1/2", műanyag tokban
1305038

129.990 Ft



BOSCH

Akkus fúrócsavarozó GSR 18V-55

akkumulátor: 18V Li-Ion, kapacitása: 4 Ah, akkuk száma: 3, nyomaték max.: kemény/lágy: 55/28 Nm, alapjárat fordulatszám 1./2 sebesség max.: 0-460/1800 min-1, tokmány: 13 mm, fúrési teljesítmény fa/acél: 35/13 mm, GAL 18V-40 gyorstűtővel együtt, koffer: L-Case Pick & Click
1307337

89.990 Ft



AL-KO

Elektromos aprítógép MH 2810

teljesítmény: 2800 W/230 V, ágvastagság: 42 mm-ig, nagy betöltő tölsér, beépített gyújtótartály, súly: 25 kg
1270439



LET'S DOIT HU

14.990^{Ft}WORKERS
BEST**Akkus szűrőfűrész**

akku: Li-ion, 18 V, akkukapacitás: 2,0 Ah, vágásmélység fa/acél/alumínium 100mm/10mm/na., lengőmozgás: 4 fokozatban állítható, löketsebesség üresjáratban: 0-2300 löket/perc, súly: 1,80 kg (akku nélkül), gérvágás balra és jobbra állítható: 0° / 15° / 30° / 45°, porszívóhoz csatlakoztatható, a WB 18V Cordless Power Family tagja, tartozékok: párhuzamvezető, 2 darab szűrőfűrészlap, 2,0 Ah akku, gyors-töltő

1304904

19.990^{Ft}WORKERS
BEST**Akkus multifunkciós szerszám WB 18V-MFW**

akku: Li-ion, 18 V, rezgésszám: 7000-19000/perc, oszcillációs szög: 3°, szerszámbefogás: igen, súly: 1,0 kg, csiszolási felület: 182 mm, védelmi osztály: III, fordulatszám-szabályozó, gyorszorító rögzítő rendszer, tartozék: kaparó, merülőfűrészlap, háromszög alakú csiszolólap, 3 csiszolópapír (P80, P120, P240), 2,0 Ah akku, gyors-töltő, alkalmas faanyagok, műanyag, gipsz, nemvas fémek és rögzítőelemek fűrészelésére és darabolására

1304996

21.990^{Ft}WORKERS
BEST**Akkus fúrókalapács WB 18V-BSH CPF**

akku: Li-ion, 18 V, szerszámbefogás: SDS-plus, cserélhető tokmány, fúrési teljesítmény fa/beton/acél: 16mm/10mm/8mm, üténergia: 1,1 joule, ütésszám (max.): 0-5000 /perc, üresjárat fordulatszám 1. sebességfokozatban: max. 0-900 /perc, súly: 1,6 kg, forgásirány-váltó (jobb-bal), fúrás / ütvefúrás üzemmód, beépített LED világítás, 2,0 Ah akku, gyors-töltő, alkalmas ütvefúrásához betonba, kőbe és téglába, fa, fém, kerámia és műanyag fúrásához is használható, csavarozásra is alkalmas, a WB 18V Cordless Power Family tagja

1304966

54.990^{Ft}WORKERS
BEST**Akkus fúró-vésőkalapács BL WB 18V-BSM**

akku: Li-ion, 18 V, szerszámbefogás: SDS-plus, cserélhető tokmány, fúrési teljesítmény fa: 250mm, üténergia: 2,2 joule, ütésszám (max.): 0-4300 /perc, vésőfunkció: igen, üresjárat fordulatszám 1.-2. sebességfokozatban: max. 0-900 /perc, súly: 2,3 kg, forgásirány-váltó (jobb-bal), fúrás/ütvefúrás/vésés üzemmód, gyorszorító tokmány, 2,0 Ah akku, gyors-töltő, alkalmas ütvefúrásához betonba, kőbe és téglába, fa, fém, kerámia és műanyag fúrásához is használható, csavarozásra is alkalmas, a WB 18V Cordless Power Family tagja,

1304967

**AJÁNDÉK!*****Kezdőkészlet 2,0 Ah Akku + töltő WB 18V - SK2 CPF**

Akkufeszültség: 18 V, Akkukapacitás: 2,0 Ah, Akkutípus: Li-ion, További termékjellemzők: töltővel együtt

1306279

***SOLO CPF termékek vásárlása esetén!**25.990^{Ft}WORKERS
BEST**Akkus ütvecsavarozó WB 18V-SSV**

18 V, max. nyomaték: 400 Nm, ütésszám: 0-3000 ütés/perc, üresjárat fordulatszám: 0-2200 fordulat/perc, szerszámbefogás: 1/2" - négyszög befogás, súly: 1,85 kg (akku nélkül), beépített LED munkalámpa, a Workers Best Cordless Power Family tagja

1304903

14.990^{Ft}WORKERS
BEST**Akkus excentersiszlő WB 18V- EZS CPF**

18 V, rezgőkör: 2 mm, csiszolótányér átm.: 125 mm, üresjárat fordulatszám: 5 000-10 000 ford./perc, súly: 1,20 kg (akku nélkül), 6 fokozatban állítható fordulatszám szabályozás, kompakt és ergonomikus kialakítás, porszívóhoz csatlakoztatható, tépőzáras csiszolólap-rögzítés, porzsák, porszívó adapter, 3 csiszolópapír, 2,0 Ah-s akku és gyors-töltő, a WB 18V Cordless Power Family tagja

1304906

24.990^{Ft}WORKERS
BEST**Akkus orrfűrész WB 18V-RSS CPF**

akku: Li-ion, 18 V, max. vágásmélység fa/acél/alu-mínium: 115mm/10mm/na., löketsebesség üresjáratban: 0-3000 löket/perc, löket hossz: 23 mm, 2,0 Ah-s akku és gyors-töltő, a WB 18V Cordless Power Family tagja

1304965

18.990^{Ft}WORKERS
BEST**Akkus sarokcsiszoló MWB 18V- WIS CPF**

akku: Li-ion, 18 V, tárcsaátmérő: 125 mm, üresjárat fordulatszám: 7500 ford./perc, tengelyrögzítés: igen (orsóreteszélés), M14, súly: 1,50 kg (akku nélkül), kiegészítő fogantyú, védőburkolat, kétszögű kulcs, 2,0 Ah akku, gyors-töltő

1304908

**LET'S DOIT HU**



AKKUS LOMBSZÍVÓ/FÚVÓ
GE-CL 36 Li E - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Max. légsebesség (fúvás): 210 km/h
- Max. szívóteljesítmény: 720 m³/h
- Aprítófunkció: 10:1
- Cikksz.: 34.336.00



39 990 Ft >>>

AKKUS MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ
GC-LC 18/20 Li T - Solo

- Kardhosszúság: 20 cm
- Vágáshosszúság: 19,5 cm
- Vágási sebesség: 5,5 m/s
- Max. munkamagasság: 4 m
- Cikksz.: 34.105.81



<< 44 990 Ft

AKKUS RITKÍTÓ LÁNCFŰRÉS
GE-PS 18/15 Li BL - Solo


- Szénkefe nélküli motor
- Kardhosszúság: 15,8 cm
- Vágáshosszúság: 12,5 cm
- Vágási sebesség: 4,8 m/s
- Cikksz.: 46.000.40



39 990 Ft >>>

AKKUS FŰRŐ-CSAVARÓZÓ
TC-CD 18/35 Li - Solo

- Forgatónyomaték (kemény): 35 Nm
- Fokozatok száma: 21 + 1
- Fúrótokmány: 10 mm
- kwb impact bitkészlettel (cikksz.: 49109000)
- Cikksz.: 45.139.27



14 990 Ft >>>

STARTER-KIT



PXC 18 V | 2,5 Ah STARTER KIT

*PXC SOLO termék vásárlása esetén kedvezményes ár

Cikksz.: 45.120.97

4 990 Ft* >>>

AJÁNLAT



PXC 18 V | 4,0 Ah STARTER KIT

*PXC SOLO termék vásárlása esetén kedvezményes ár

Cikksz.: 45.120.42

<< 12 990 Ft*

AKKUS SAROKCSISZOLÓ
TE-AG 18/115-2 Li - Solo

- Üresjárat fordulatszáma: 8500 min⁻¹
- Max. korongátmérő: 115 mm
- Max. vágásmélység: 28 mm
- Cikksz.: 44.311.66



21 990 Ft >>>

AKKUS ÁLLÓ PORSZÍVÓ
TE-SV 18 Li - Solo

- 3 részből álló szűrőrendszer: előszűrő, mosható szűrőbetét, motorszűrő
- Különböző szívófejekkel
- Ledes forgókefével
- Cikksz.: 23.471.80



<< 49 990 Ft

AKKUS KOMPRESSZOR
TE-AC 36/150 Li OF - Solo

- Szívóteljesítmény: 150 l/perc
- Tartály űrtartalma: 6 l
- Max. üzemi nyomás: 8 bar
- Cikksz.: 40.204.15



<< 69 990 Ft

PXC AKKUK ÉS TÖLTŐK



24 990 Ft

PXC TWINPACK
18 V | 4,0 Ah
Cikksz.: 45.114.89



39 990 Ft

PXC+ TWINPACK
18 V | 5,2 Ah
Cikksz.: 45.115.26



22 990 Ft

PXC+ 18 V | 4,0 Ah SEALED |
por- és vízálló akku
Cikksz.: 45.116.27

POWER X-CHANGE



39 990 Ft

PXC 18 V | 4-6 Ah & 6 A
Boostcharger | STARTER KIT
Cikksz.: 45.121.43

AKKUS LÁMPA
TE-CL 18/1000 S Li - Solo

- Fényáram: 1000 lm
- Fényforrás típusa: LED
- Cikksz.: 45.141.80



<< 19 990 Ft

16.990^{Ft}



RAXX

Dugókulcs készlet 1/2"

22 részes, króm-vanádium-acél, 1/2" bitek
10 - 32 mm, 72 fog, műanyag kofferben
1286870

19.990^{Ft}



RAXX

Dugókulcs készlet 61 részes 3/8"

króm-vanádium acél, robusztus műanyag tokban,
hosszabbítók, kardáncsukló és bitbetétek, aljzatok,
3/8" 6 - 24 mm-es, racsni: 72 fog
1290656

35.990^{Ft}



Szerszámos koffer 162 részes

gazdag beltartalommal, króm-vanádium szerszá-
mokkal, strapabíró alumínium koffer, robusztus
zárral, Clip rendszerrel a belső rendért
1257452

1.290^{Ft}



EMOS

A brand of **logrand**

Hosszabbító kábel 2 m

aljzatok száma: 1, feszültség/áram:
250 V~/16 A max., max. terhelés: 3 680 W,
szigetelés típusa: PVC, szín: fehér, vezeték:
H05VV-F3G 1,0 mm², gyerekszár, az aljzatok
és dugók anyaga: műanyag
1921010202

2.990^{Ft}



EMOS

A brand of **logrand**

Hosszabbító kábel 1,4 m USB aljzatokkal

feszültség: 230 V, áramerősség: 16 A max., védett-
ség: IP20, vezeték keresztmetszet: 1,5 mm², hossz:
1,4 m, aljzatok száma: 2, feszültség/áram:
250 V~/16 A max., max.terhelés: 3 680 W, szige-
telés típusa: PVC, szín: fehér, vezeték: H05VV-F3G
1,5 mm², gyerekszár, USB kimenet: 2× USB-A +
1× USB-C ; 5 V DC; total S 3,4 A (17 W) max.,
az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
1922020141

4.890^{Ft}



EMOS

A brand of **logrand**

Hosszabbító kábel 2 m USB aljzatokkal

hossz: 2 m, aljzatok száma: 3, kapcsoló, feszült-
ség/áram: 250 V~/16 A max., max. terhelés:
3 680 W, szigetelés típusa: PVC, szín: fehér, szürke,
vezeték: H05VV-F3G 1,5 mm², gyerekszár, USB kime-
net: 1× USB-A + 1× USB-C, az aljzatok és dugók
anyaga: PC (polikarbonát)
1922130202

11.990^{Ft}



EMOS

A brand of **logrand**

LED lámpa, tölthető 750 lm

fényforrás: OSRAM LED, maximális fényárama:
750 lm, fényáram: LED 50 % - 310 lm, max. világí-
tási távolság: 470 m, világítási távolság: LED 50 % -
300 m, világítási üzemmódok száma: 3, LED 50 %, LED 100 %, villog, világítási idő: 15-30 óra, tölthető,
táplálás: Li-Ion akkupack, akkumulátor típusa:
4 000 mAh/3,7 V, feltöltési idő: 6,5 óra, töltőcsat-
lakozó típusa: micro USB B, hordozható akku funk-
ció, tartozékok: töltő adapter + gépkocsi adapter,
vállszíj, anyag: ABS műanyag
1450000380

10.490^{Ft}



EMOS

A brand of **logrand**

COB LED tölthető lámpa 5W

fényforrás: COB LED + 5× LED, maximális fényára-
ma: 500 lm, fényáram: COB LED 50 % - 270 lm, 5×
LED 15 lm, max. világítási távolság: 30 m, világítási
távolság: COB LED 50 % - 22 m, 5× LED 24 m,
világítási üzemmódok száma: 3, világítási idő: 2-26
óra, vízálló: igen (IP43), tölthető, táplálás: Li-Ion
akkupack, akkumulátor típusa: 2 000 mAh/3,7 V,
feltöltési idő: 3 óra, töltőcsatlakozó
típusa: 3,0 × 1,0/12 mm, jellemzők: forgó fogantyú,
1× kampó, 3× mágnes, tartozékok: töltő adapter +
gépkocsi adapter, anyag: ABS műanyag + gumi
1450000240

9.990^{Ft}



EMOS

A brand of **logrand**

COB LED tölthető lámpa 3W

fényforrás: COB LED + LED, maximális fényárama:
380 lm, fényáram: COB LED 50 % - 200 lm, LED
100 % - 20 lm, max. világítási távolság: 27 m,
világítási távolság: COB LED 50 % - 19 m, LED
100 % - 27 m, világítási üzemmódok száma: 3,
világítási idő: 3,5-24 óra, vízálló: igen (IP43),
tölthető, táplálás: Li-Ion akkupack, akkumulátor
típusa: 2 500 mAh/3,7 V, feltöltési idő: 4 óra, jel-
lemzők: forgatható fogantyú, 1× kampó, 2× mágnes,
tartozékok: töltő adapter, gépkocsi adapter, anyag:
ABS műanyag
1450000180



LET'S DO IT HU

KIEMELT AJÁNLAT!

9.990 Ft



RAXX

Multidetektor RAXX 80

falban lévő vas és nemvas fémek, faszerkezetek és villamosvezetékek helyének egyszerű meghatározására, max. mélység nem mágneses fém/mágneses fém/villamos vezeték/fa: 5/8/5/2 cm, IP 54 védettség 1275063

KIEMELT AJÁNLAT!

13.990 Ft



RAXX

Lézeres távolságmérő készülék

folyamatos mérés, min/max érték, indirekt, egyszerű mérés és területszámítás, 80m-ig 1275062

34.990 Ft



Laserliner
INNOVATION TECHNOLOGY

Lézer készlet, kereszt-vonalas EasyCross Laser Work

vetítési távolság: 40 m, szintezési pontosság: ± 0.5 mm/m, önszintezési tartomány: $\pm 3^\circ$, üzemi hőmérséklet: $0^\circ\text{C} - +50^\circ\text{C}$, tárolási hőmérséklet: $-10^\circ\text{C} - +70^\circ\text{C}$, lézerosztály: EN 60825-1:2014/A11:2021 és EN 50689:2021 szabvány szerint, zöld színű lézervonal, 3 db 1,5 V-os LR03 (AAA) elem, max. üzemidő: kb. 5 óra, méret (H/Sz/M): $62 \times 72 \times 61$ mm, súly: kb. 202 g, lézer hullámhossza: 515 nm, szintezés: automatikus ez a zöld vonallézer kiválóan alkalmas belső térben történő vízszintes és függőleges igazításhoz (pl. csempézéshez, polcszereléshez, gipszkartonozáshoz stb.) 1318749

14.990 Ft



VARO

Multifunkciós szerszám POWE80060

135 W, súly: 0,72 kg, 230 V, kábel hossz.: 2 m, tokmány átm.: 3,2 mm, orsóreteszelés, max. fordulatszám: 32 500 ford./perc, hordtáska, teleszkópos állvány
Tartozékok: 1x tartozékkoffer, 2x marófej, 1x tokmány, 1x kombinált kulcs, 6x vágótárcsa, 1x köszörűkő, 2x fűrőhegy, 1x hajlékony tengely, 7x csiszolókö, 2x csiszolókerék, 1x szorítóorsó vágótárcsához, 1x szorítóorsó polírfelülethez, 1x szorítóorsó csiszolószalaghoz, 2x polírfelület, 8x csiszolólap, 4x csiszolószalag, 1x asztali rögzítőbilincs, 1x teleszkópos állvány 1316794

6.490 Ft



VARO

Tartozékkészlet POWE80060 multifunkciós szerszámhoz

102 részes, 9x csiszolókö, 2x polírozókö, 6x marófej, 3x sárgaréz drótkefe, 3x nejlón drótkefe, 2x szorítóorsó csiszolószalaghoz, 1x szorítóorsó vágótárcsához, 1x szorítóorsó polírozófilchez, 22x csiszolószalag, 1x polírozópaszta, 1x köszörűkő, 1x tokmány, 35x vágótárcsa, 15x polírozófilc, 1x koffer 1316795

14.990 Ft



WORKERS
BEST

Deltacsiszoló WB 200 DES

alkalmas fa, vas, műanyag és hasonló anyagok csiszolására megfelelő csiszolópapírral, 230 V | 50 Hz, rezgésszám: 15500 / perc, csiszolópapír mérete: 140 mm x 140 mm x 80 mm, súly 1,4 kg 1288873

34.990 Ft



HOLT
MANN
KÄRNTEN

Lamellázó gép PJ 100 PRO

feszültség: 230 V / 50 Hz, teljesítmény: 900 W, precíz vágóegység, max. vágási mélység: 19mm, keményfémvágó ($\varnothing 100 \times \varnothing 22 \times 3,8$ mm; 6T), max. szerszám átmérő: 100 mm, maró adapter: M10, max. marási teljesítmény: 19mm, alkalmas fakötések készítésére praktikus műanyag dobozban szállítva, porzsákkal együtt 1311069

44.990 Ft



Güde

Dekopírfűrész GDS 16E

Teljesítmény 120w, súly 10,4 kg, fordulat-szám: 400-1600 U/min, vágásszélesség 90 fok/50mm, 45 fok/23 mm, fűrészlap hossz. 125mm, asztal mérete 408 x 250 mm, 230 V 1245350

84.990 Ft



ZIPPER

Gérvágó fűrész ZI-KGS210DS

feszültség 220-240V/50Hz, teljesítmény: 1700 W, lézer a vágási folyamat megjelenítéséhez, 2 szerelhető munkadarab tartó tartószerkezet a munkadarab stabil tartásához, vágási kapacitás $0^\circ/90^\circ$: 310×65 mm vágási kapacitás $0^\circ/45^\circ$: 310×38 mm (L) 310×20 mm (R), vágási kapacitás $45^\circ/90^\circ$: 210×65 mm, vágási kapacitás $45^\circ/45^\circ$: 210×38 mm (H) 210×20 mm (R) alkalmas a következő anyagokhoz: fa, műanyag, alumínium és réz, szállítási terjedelem : 2x HW fűrészlap (1x fához, 1x univerzális) forgácsgyűjtő táská 1319155

SAKÉRTÖKTÖL – HELYBEN, GARANCIÁVAL

LET'S
DO IT

64.770 Ft



Makita

Milwaukee akkus ütvecsavarozó m18fiw2f12-0x (4933478443)

MILWAUKEE® M18™ ütvecsavarozó 339 Nm nyomatékkal, 124 mm-es kompakt kialakítással. 4 fokozatú DRIVE CONTROL fordulatszám- és nyomatékszabályzással, csavareltávolító és automatikus kikapcsolás funkcióval. 1/2" négyszög, 3 LED, POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ rendszer, M18™ akkumulátor-kompatibilitás. 123584

29.990 Ft



KÄRCHER

Kärcher wd 3 v-15/4/20 porszívó 1.628-104.0

WD 3 V-15/4/20 nedves-száraz porszívó, 1000 W teljesítménnyel, 15 l műanyag tartállyal. 4 m kábel és 2 m szívótömlő tartozik hozzá. Finom és durva szennyeződést is felszív szűrőcsere nélkül. Fúvó funkcióval, helytakarékos tárolással, praktikus tömlő- és kábeltartóval. 130793

27.500 Ft



Makita

makita szűrőfűrészgép 450w 4329jx4 + előtolás

Alacsony zaj és vibráció az ellendarab beiktatásának köszönhetően. Gumírozott markolat Rög-zíthető kapcsoló. A vezetőtalp mindkét irányba 45°-ig dönthető. Átlátszó védőburkolat. Porelszívóhoz csatlakoztatható. Fordulatszám-szabályozás. Előtölés állítás. Alumínium talp. 065660

45.450 Ft



ESAB

esab automata fejpajzs 9/13 fekete savage a41 (0700504100)

Négy érzékelő a gyorsabb sötétedési reakcióhoz, 100x50 mm-es látómező széles látószöggel és térérzékeléssel. Digitálisan állítható érzékenység és késleltetés MIG-től a finom TIG-hegesztésig. Külső csiszoló üzemmód gomb, True Color ADF a világosabb, természetesebb látásért. 159407

66.990 Ft



STIHL

stihl láncfűrész 35cm ms 162 61pmmc3 (11482000316)

A STIHL MS 162 benzinmotoros láncfűrész megbízható belépő szintű modell tűzifa darabolásához és kisebb kertmunkákhoz. Könnyű, strapabíró, kisebb fák kivágására is alkalmas. 2-MIX motorja takarékos és erős, antivibrációs rendszerrel, egykaros vezérléssel és oldalsó láncfeszítéssel. 148094

30.990 Ft



IWELD

iweld inverter 120 vrd gorilla microforce (80mrofr120)

IGBT technológiás hegesztő inverter VRD funkcióval, hobby és kisipari feladatokra. Kompakt, könnyű kivitel, vállon is hordható. Egyszerű kezelhetőség, túlterhelés- és túlmelegedés elleni védelem. Megbízható teljesítmény bevont elektrodás hegesztéshez. 108134

630 Ft



Milwaukee

Milwaukee pormaszk ffp2 49324778801

FFP2 minősítés - a szűrőbetét 94%-os védelmet nyújt. Laposra összehajtható a könnyű hordozhatóságért a munkaterületen. Egyirányú szelep - a páramentes és könnyű légzésért. Kilégző szelep - könnyű légzés. Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható. Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható. Eltömődésgátló belső réteg. Kompatibilis a Milwaukee® védőszemüveggel. Európai tanúsítvány: FFP2 eldobható légzés-védő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint. 122447

39.990 Ft



Makita

makita akkus ütve csavarbehajtó test dhp485jz akku és töltő nélkül macpack kofferben

Ütvefúró-csavarozó 50 Nm nyomatékkal, 0-500/0-1900 f/p fordulatszámokkal, 0-28 500 ütésszámmal. BL szénkefe mentes motor, teljesen fém hajtómű, 21 nyomatékfokozat. Kompakt kialakítás, DUAL LED, ergonomikus markolat, kényelmes irányváltó gomb. XPT por- és cseppálló védelem. 105049

780 Ft



NORTON
SAINT-GOBAIN

norton tisztítókorong 125x4,0x22mm a60 octopus

Octopus egyedülálló kialakítású forma, amely csiszolás közben is teljes rálátást ad a felületre, a stroboszkóphatás elvén. 126275



LET'S DOIT HU

58.840^{Ft}



CORDA Sokcélú létra, 3x7 létrafok

30375

KRAUSE



CORDA Sokcélú létra, 3x9 létrafok

30399

97.310^{Ft}



CORDA Sokcélú létra, 3x11 létrafok

30429

19.990^{Ft}

CORDA 3x7/9/11 fokos sokcélú létra vásárlása esetén



Létrarögzítő tetőcsomagtartóhoz

- alkalmas egy, két vagy három létraból álló létrák rögzítésére
- max. létraból szélesség: 44 cm lehet
- beépített, kulcsos zárrendszer, amely a létrák lopás elleni védelmét biztosítja
- szinte az összes kereskedelmi forgalomban kapható tetőcsomagtartóval kompatibilis
- maximális létrasúly: 40 kg
- 94013
- 122445

CORDA sokcélú létra

Háromrészes, sokoldalúan használható alumínium sokcélú létra. Használható támasztó-, álló- és tolólétraként is.

Körben bordázott létrafokok

Az acél vezetőprofilok a létra kényelmes kitolását biztosítják

Kiegészítő kitámasztó a biztos állás érdekében

Csúszásmentes lábdugók

Az önreteszelő kampók megakadályozzák a létra szétcsúszását használat vagy szállítás közben

Terhelhetősége 150 kg

KIEMELT AJÁNLAT!

466.040^{Ft}



MONTA ProTec alumínium gurulóállvány, munkamagasság kb. 6,30 m

Munkamagasság 6,30 m

Állómagasság 4,30 m

Állványmagasság 5,45 m

Állványmező hossza 2 m

Mező szélessége 0,60 m

Alapterület: 2,25 m x 1,85 m

Súly kb. 103 kg

940131



KIEMELT AJÁNLAT!

210.240^{Ft}



CORDA Csuklós állvány komplett csomag, munkamagasság: 4,85 m

Munkamagasság: 4,85 m

Állványmagasság: 4,20 m

Járólap max. magasság: 2,85 m

Járólap hossza: 1,50 m

Járólap szélessége: 0,56 m

Alapterület: 1,55 m x 1,30 m

Terhelhetőség: 150kg/m²

Súly: 50 kg

916273



SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL



99.990 Ft



ZIPPER

Áramfejlesztő ZI-STE 2800

motortípus: 1 hengeres, 4 ütemű motor, teljesítménye: 4,8 kW/196 ccm, futásteljesítmény: 7,2 óra, generátorteljesítmény: 2,5-2,8 kW, fordulatszám: 3000 ford./perc, védelem: IP23M, aljzat csatlakozó: 2 x 230 V, súly: 45 kg 1237917

KIEMELT AJÁNLAT!

790 Ft



RAXX

Adapter-készlet 3 részes

3 részes, 1/4", 3/8", 1/2 1256995

KIEMELT AJÁNLAT!

9.990 Ft



45 cm mély

WORKERS BEST

Polcállvány/szerelőasztal

horganyzott, 5 fa polc 180x90x45/ 90x180x45cm, 175 kg terhelhetőség polconként, 875 kg összesen, TÜV minősített 1304909

6.490 Ft



WORKERS BEST

Akkus kézi lámpa WB 1000 ALA Powerbank Magnetic IPX4

akkufeszültség: 3,7 V, fényerő: max. 1000 lumen, világítási idő: max. 4 óra, védelmi osztály: III (alacsony feszültségű eszközök), súly: 291 g, akku: Li-ion, 4000 mAh, fényforrás: 2x COB LED + 1x Osram LED, töltési idő: kb. 6 óra, töltőcsatlakozó: USB-C fényüzemmódok (6 világítási mód): széles fény – alacsony fényerő, széles fény – magas fényerő, széles fény – piros villogó mód, irányított fény – magas fényerő, irányított fény – alacsony fényerő, kikapcsolt állapot powerbank funkció: USB-A kimenet, pl. mobiltelefon töltésére, 180°-ban forgatható lámpafej – rugalmas világítási szög, beépített mágnes – fémfelületeken rögzíthető, kihajtható akasztó – felakasztható munkavégzés közben 1295460

890 Ft



12 db vásárlása esetén 2 db ajándék

WORKERS BEST

Féktisztító 500 ml

nagy oldóerővel, nem korrodáló, nem hagy nyomot, nem vezet. 1.980 Ft/l 1298101

11.990 Ft



RAXX

Csillag-villás kulcs készlet 13 részes

13 részes, tartalma: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm 1291374

590 Ft



GEBOL

Védőkesztyű Super Grip Eco

Védőkesztyű Super Grip Eco szabvány: EN388 4121X CE, CAT2, anyaga: Nylon, nitril bevonat, felhasználási terület: műhely, profi minőség, finom kötésű, varrásmentes, kitűnő fogásbiztonság, magas kopásállóság, jól illeszkedik, jól ellenáll az olajoknak és a zsíroknak, méret: 9-10 1234174, 1234175

WWW.LETS-DOIT.HU

További kedvezményekért regisztrálj oldalunkon vagy szaküzleteinkben.

CSAK PLUS TAGOKNAK



FLEX-FÉNY

SZERSZÁM ÉS HEGESZTÉSTECHNIKA

9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.

Tel./Fax: (96) 576-236/37; www.flexfeny.hu

Nyitvatartás: H-P: 7.00-17.00 Szo: 8.00-12.00

9024 Győr, Lajta u. 34.

Tel./Fax: (96) 310 313; www.flexfeny.hu

Nyitvatartás: H-P: 7.00-17.00 Szo: 8.00-12.00

Webáruház
www.szerszamstore.hu
Kiszállítás 25.000 Ft felett ingyenes.

Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2025.10.09-től - 2025.10.31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z174

LET'S DOIT