

LET'S DOIT

Az ajánlat érvényessége:
2025.11.13-tól 2025.11.29-ig

HIDEG IDŐBEN IS FORRÓ ÁRAKKAL VÁRUNK!

WWW.LETS-DOIT.HU

16.990 Ft



wolfcraft

Laminált vágó LC 600

precíz 90°-os vágáshoz, vezetővel. 0°-180° vágási szög, mindenféle laminált laphoz (hangszigetelt laminált lapokhoz is) 11 mm-es vastagságig és 465 mm-es szélességig

1233959

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

29.990 Ft

WORKERS
BEST

Festék- és habarcskeverő WB 1400 FMR

felvett teljesítmény: 1.400 W, max. fordulatszám (1./2. sebesség): 0-570/0-760 ford./perc, elektronikus fordulatszám-szabályozás, keverőszár csatlakozás: M14, max. keverő átmérő: 120 mm, keverőpálca (átm. 120x590 mm), ergonomikus 2-komp. fogantyú, kívülről cserélhető szénkefék

1223852

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

16.990 Ft



WORKERS
BEST

Akkus fűró-csavarozó WB 18V-BSB CPF

akkutípus: Li-ion, max. forgatónyomaték: 30 Nm, nyomatékfokozatok száma: 17+1, üresjárat fordulatszám 1./2. sebességben: 0-350/0-1300 ford./perc, tokmány: 10 mm, fűrásteljesítmény fában/ acélban: 30/6 mm, súly: 0,995 kg (akku nélkül), akkuk száma: 1 db 2,0 Ah, töltő, koffer

1276214

49.990 Ft



WORKERS
BEST

Gipszkarton csiszológép WB 710 TBS

710 W, üresjárat ford. szám: 500-1800/min, lágyindítás, csiszoló tányér $\varnothing$: 215 mm, állítható LED világítással, teleszkópos nyél, kábel és elszívótömlő hossza: 4 m, praktikus hordtáskával, súly: 4,6 kg

1285317



LET'S DOIT HU

3.690^{Ft}

WINDHAGER
KÖRNYEZETVÉDELME

Téli védőtakaró, kókusz
méret: 0,5 x 1,5 m, súly: 1000g/m², szín:
natúr, hatékony védelem a növények
fagykárosodása ellen, 10 mm-es
túlykaszott kókusz filcből, méretre vágható
1140016

3.490^{Ft}

WINDHAGER
KÖRNYEZETVÉDELME

Védőfólia hideg ellen 1,0x5m
kimagasló fagy elleni védelem az érzékeny
növények átteleltetéséhez, a levegővel töltött
buborékok kitűnő hőszigetelők, átlátszó
1140001

1.490^{Ft}

WINDHAGER
KÖRNYEZETVÉDELME

Téli takaró 5x1,5 m drapp
méret: 5 x 1,5 m, drapp, extra erős, súly: 25g/m², szín:
bézs, védelem a fagytól, szélről, hónyomástól, a légátérésztől,
könnyű gyapjú megakadályozza a fagyást és a kiszáradást,
védelmet nyújt a bogarak és betegségek ellen.
1056672

2.990^{Ft}

WINDHAGER
KÖRNYEZETVÉDELME

Téli filc 5x1,5m
Akciós 2+1 ajándék
drapp, védi a bokrokat, fákat, külön-
böző növényeket és virágágyásokat a
fagytól, szélről, hótól és az állatoktól
(997 Ft/db)
1139968

2.790^{Ft} -tól



WINDHAGER
KÖRNYEZETVÉDELME

Téli növénytakaró Protect
natúr, zöld fenyő motívummal, kiegészíti a
hőmérsékletingadozásokat, víz- és légáteresztő
1246088 Protect L 0,6x1,8 m **2.790^{Ft}**
1246089 Protect XL 1,1x1,0 m **2.790^{Ft}**
1246090 Protect XXL 1,4x2,0 m **3.390^{Ft}**

2.890^{Ft} -tól



WINDHAGER
KÖRNYEZETVÉDELME

Téli növénytakaró Protect
natúr, szarvas motívummal, kiegészíti a
hőmérsékletingadozásokat, víz- és légáteresztő
1246086 Protect XL 1,1x1,0 m **2.890^{Ft}**
1246087 Protect XXL 1,4x2,0 m **3.690^{Ft}**

6.190^{Ft} -tól



WINDHAGER
KÖRNYEZETVÉDELME

Téli cserépvédő Superprotect
antracit színű, külső réteg PP-vliesből, 150 g/m² +4%
UV-védelem, belső réteg alu kasírozott buborékos fólia
1275703 méret: L átm. 25-35 x 40 cm+ 20 cm **6.190^{Ft}**
1275704 méret: XL átm. 40-55 x 55 cm+ 25 cm **9.990^{Ft}**

2.190^{Ft}



WINDHAGER
KÖRNYEZETVÉDELME

Téli rózsatakaró
1 x 0,75 m, zöld, zsák alakú, véd a
fagytól és a szélről, lég- és vízáteresztő,
zsinórral összehúzható, 3db/csomag (730^{Ft}/db)
1219492

790^{Ft} -tól



WINDHAGER
KÖRNYEZETVÉDELME

Téli védőkorong kókuszból
Természetes kókuszfilc korong, amely megőrzi a
talaj nedvességét, véd a fagytól és dekorációként
is használható otthon vagy a kertben.
Különböző méreteken kapható
1140007 Ø 25 cm **790^{Ft}**
1140018 Ø 37 cm **1.290^{Ft}**
1140006 Ø 45 cm **1.590^{Ft}**

1.490^{Ft} -tól



WINDHAGER
KÖRNYEZETVÉDELME

Egércsapda Snap
természetes speciális csalival, műanyag,
használatra kész, könnyen felállítható,
könnyen üríthető az egér érintése nélkül
1219000 1 db **1.490^{Ft}**
1219002 2 db **2.590^{Ft}** 1.295^{Ft}/db

CSAK
PLUS
ZAGOKNA

790^{Ft}

WINDHAGER
KÖRNYEZETVÉDELME

Egérfogó, 2db
erős rugóval, érintésérzékelő, könnyen
kioldható pattintó mechanizmus, ökológiailag
újrahasznosítható, újrafelhasználható, PEFC
fából készült, könnyen üríthető, könnyen
tisztítható, gyorsan használatra kész,
robosztus és megbízható, (395^{Ft}/db)
1017631

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

990^{Ft}



WINDHAGER
KÖRNYEZETVÉDELME

Patkányfogó
erős rugóval, érintésérzékelő, könnyen
kioldható pattintó mechanizmus, ökológiailag
újrahasznosítható, újrafelhasználható, PEFC
fából készült, könnyen üríthető, könnyen tisztítható,
gyorsan használatra kész, robosztus és megbízható
1017645

23.350^{Ft}



MONTO Solidy lépcsőfokos állólétra, 1x5 lépcsőfok

- Biztonsági kapaszkodókeret integrált tárolófelülettel kis alkatrészek számára, valamint vödörtartóval
- 250 mm mély bordázott acél dobogó
- Szárat körülvevő biztonsági csuklórendszer (4CS)
- 80 mm mély biztonsági fokok csúszásgátló bordázással
- 6 helyen szegecsel, robusztus kapcsolat a fokok és a szár között, amely nagyfokú stabilitást kölcsönöz
- Csúszásmentes lábdugók
- Előre felszerelt wasatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

126238

34.610^{Ft}



MONTO Sepuro lépcsőfokos állólétra, 1x6 lépcsőfok

- Magas, ergonomikus biztonsági kapaszkodókeret integrált vödörtartóval, valamint szerszámtartóval és kábeltartókkal felszerelt tárolótálcával
- Szárat körülvevő biztonsági csuklórendszer (4CS), amely stabil kapcsolatot eredményez
- A 125 mm mély csúszásmentes lépcsőfokok kényelmes és biztonságos fel- és lelépést nyújtanak
- Újra kifejlesztett, nagy méretű lábdugók puha belső borítással – erősen profilozott, csúszásmentes és padlókiméelő lábdugók a puha belső borításnak köszönhetően
- Előre felszerelt wasatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

127242

146.050^{Ft}



MONTO TeleVario létrafokos teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval, 4x4 létrafok

- Támasztólétraként, két oldalon járható állólétraként és munkaemelőként is használható (a TeleBoard kiegészítővel)
- Szabadalmazott ClickMatic-rendszer a kényelmes magasságállítás érdekében
- A létra belső és külső létrataraja két külön állólétraként használható
- 4 integrált szárhosszabbítóval a létra külső részein (IntegratedTele-rendszer)
- Állólétraként a belső taghoz szükséges a Combi-traverz
- Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)
- Előre felszerelt wasatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

129970

104.790^{Ft}



STABILO TeleBoardSystem - Teleszkópos alumínium palló 200

- Zárt szekrényprofil, amely nagyobb stabilitást és könnyű tisztítást tesz lehetővé
- Kb. 1,75–3,50 m között változó hasznos munkafelület
- Az opcionálisan rendelhető tartozékokkal komplett munkaállvánnyá alakítható, amely az elemek egymás közötti szilárd kapcsolata révén egy mozdulattal áthelyezhető
- Max. elérhető munkamagasság kb. 3,00 m
- A széles kitámasztók (TeleSet) révén abszolút biztonságos a munkavégzés
- 200 kg-ig terhelhető

123718



SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL

29.990^{Ft}



ELMAG

Akku töltő 6/12 V

Multicharger 14120 Automatik automata akkumulátortöltő minden ólom-savas akkumulátorhoz, beleértve a zselés (GEL) típusokat is, impulzusáramos frissítő funkció, mely segít az akkumulátor karbantartásában és élettartamának növelésében, regeneráló üzemmód mélykisütött (túlmerült) akkumulátorok helyreállításához 1210814

9.990^{Ft}



Indítókábel DIN25 3,5m

kiváló minőségű alumínium kábel réz bevonattal, teljesen szigetelt póluskapocs, alkalmas 12V és 24V-ra, DIN 72553, ISO szabvány 6722, Ö-Norm V5116 szerint, praktikus cipzáras tasakban, teljes hossza 3 m 1291141



17.990^{Ft}



cartrend

Kocsiemelő 2 tonnás

névleges terhelhetőség: 2 tonna, emelési magasság: min. 132 mm, max. 342 mm, teljes hossz: 464 mm, önsúly: kb. 8,7 kg 1194058

2.990^{Ft}



CPC

Kerékkulcs 17/19mm

550 mm-ig kihúzható, 1/2" felfogatás 17/19 mm-es dugókulcsokkal, kiváló minőségű króm-vanádiumból, TÜV GS jóváhagyással 1238245

35.990^{Ft}



ZIPPER

Hordozható kompresszor ZI-COM2-8

max. nyomás: 8 bar, hordozható, olajmentes kompresszor, a fúvóka lefújó pisztolyként is használható, tartozék készlettel, beépített rekesz a tartozékok tárolásához 1261986

390^{Ft}



CPC

Jégkaparó NANO

95mm, különböző színekben 1215942

CSAK PLUS TAGOKNAK

1.190^{Ft}



KERBL

Racsnis heveder 2 részes 25mm/5m

szabvány: DIN EN 12195-2, anyaga: tartós poliészter szövet, megengedett vonóerő: 800 kg, max. nyúlás: 7%, alkalmas könnyű rakományok rögzítéséhez 1185749

4.990^{Ft}



WALTER

Racsnis heveder készlet tároló dobozban

tartalma: 2 db 2 részes racsnis heveder S-kampóval, 5 m x 25 mm, anyaga: PES szövet, max. vonóerő: 250 kg, szakitószilárdság: 500 kg, 1295658

3.490^{Ft} -TŐL



Üzemanyagkanna / Kiöntő

0,9 mm vastag acéllemezéből készült, bajonett-zárral és biztonsági zárral, petrolzöld színű, UN jelöléssel ellátott, minden típusú üzemanyaghoz alkalmas, tárolásra és szállításra

Kiöntő: 1305448 **3.490 Ft**
5l: 1297426 **8.490 Ft**
10l: 1297423 **10.490 Ft**
20l: 1297420 **11.990 Ft**

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

FORRES

Elemes zseblámpák:

4.490^{Ft}



Zseblámpa FO 250 TLB

fényerősség: max. 250 lm, világítási időtartam: max. 4 óra, világítási tartomány: 350 m, védelmi osztály: IPX4, súly: 98 g, 4 világítási mód, 3xAAA elemmel
1295027

4.990^{Ft}



Zseblámpa FO 160 TLB Zoom

fényerő: max. 160 lm, világítási időtartam: max. 1 1/2 óra, világítási tartomány: 120 m, védelmi osztály: IPX4, súly: 108 g, fókusz, 2xAA elemmel
1295028

2.990^{Ft}



Zseblámpa FO 180 SLB

fényerő: max. 180 lm, világítási időtartam: max. 7 óra, világítási tartomány: 20 m, védelmi osztály: IPX5, súly: 45 g, 4 világítási mód, 2xAAA elemmel
1295031

4.490^{Ft}



Zseblámpa FO 250 SLB Sensor

fényerősség: max. 250 lm, világítási időtartam: max. 10 óra, világítási tartomány: 117 m, védelmi osztály: IPX4, súly: 64 g, 4 fény mód, reflektor: 3 fény mód, 3xAAA elemmel
1295032

9.990^{Ft}



Akkus zseblámpa FO 800 TLA

akku feszültség: 3,7 V, fényerő: max. 800 lm, világítási időtartam: max. 9 óra, világítási hatótávolság: 350 m, védelmi osztály: IPX4, súly: 239 g, Micro-USB, Li-ion, 2600 mAh, Micro-USB, 5 világítási mód
1295029

8.990^{Ft}



Akkus zseblámpák:

11.990^{Ft}



Akkus zseblámpa FO 500 TLA

akku feszültség: 3,7 V, fényerő: max. 500 lm, világítási időtartam: max. 14 óra, világítási hatótávolság: 350 m, védelmi osztály: IPX7, súly: 342 g, USB-C, 5 világítási mód, Powerbank USB-A kimenet pl. mobiltelefon töltéséhez, hatótávolság: akár 1,2 km
1295030

7.490^{Ft}



Akkus fejlámpa FO 450 SLA Zoom

akku feszültség: 3,7 V, fényerő: max. 450 lm, világítási időtartam: max. 100 óra, világítási tartomány: 120 m, védelmi osztály: IPX4, súly: 1079 g, Li-ion, 2000 mAh, Micro-USB, 6 fény mód
1295033

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL



CSAK
PLUS
TAGOKNAK

4.990 Ft

FREUND

Hólapát

50 cm-es fejjel, alumínium nyéllel és D-markolatú fogantyúval, könnyű, mégis strapabíró kialakításának köszönhetően ideális választás a mindennapi kerti vagy téli munkákhoz. A fém él megkönnyíti a keményebb, jeges felületek tisztítását, míg az ergonomikus D-markolat kényelmes és biztos fogást nyújt

1036175

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

7.990 Ft

FREUND

Fa hólapát

Lakkozott bükkfa nyelű, sárga rugóacél lapát
30 x 0,1 cm, cserélhető fejjel, nyél
hossza: 120cm
1282503

11.490 Ft

SONNECK
premium

Hólapát, Snowmaster Light

lap anyaga: műanyag, lap mérete: 50 x 37 cm,
nyélhosszúság: 143 cm
1171473

1.890 Ft -TÓL



DEFROST

Útszóró só

100% selyemsó, -12°C fokig gyorsan felolvasztja a jeget, tisztán természetes termék, garantáltan környezet-semleges

1239741	5 kg	1.890 Ft	1kg 378 Ft
1061794	10 kg	2.790 Ft	1kg 279 Ft
1128863	25 kg	4.490 Ft	1kg 180 Ft

5.490 Ft

TRUSO
Qualitäts-
werkzeuge

Jégtörő

30 cm széles, nyél hossza: 120 cm, anyaga:
bükk, penge mérete: 30 x 0,1 cm, cserélhető
1054562

6.490 Ft

MASTA

Utcai söprű

40 cm széles, 160 cm-es fa nyéllel, elasztan
anyag, utca, udvar és kert sepréséhez
1140806

890 Ft -TÓL



Peddy

Cinkegombóc

kiegészítő takarmány szabadon élő
madarak számára

1272707	6db-os	540g	148 Ft / db
1275650	30db-os vödör, 2,7 kg		130 Ft / db

890 Ft



Peddy

Cinkegyűrű

3 db, faggyúval és magvakkal (1db 297 Ft)
1306562

5.490 Ft



WINDHAGER
HOME & GARDEN

Madáretető Garden

22 x 19,5 x 20,5 cm, gyalult tömörfából,
égetett felülettel, nagy méretű üvegbetétrel
az etetőanyag kontrolljához, levehető tető a
feltöltéshez, függesztő zsinórral
1166361



LET'S DO IT HU

990^{Ft}



GEBOL

Védőkesztyű Winter Eco

szabvány: EN388 2242X CE, CAT2, anyaga: poliészter, latex bevonat, érdesített felület, bevonat víz és olajtaszító, méret 9-10
1234169-70

1.490^{Ft}



GEBOL

Téli védőkesztyű Winter Grip

szabvány: EN388 2131X CE, CAT2, latex bevonatú téli kesztyű, akril hordozóréteg, érdesített felülete révén jó tapadást biztosít, nagyon meleg, méret: 8-11
1185416-17/1214513-14

1.490^{Ft}



GEBOL

Védőkesztyű Winter Lite

szabvány: EN388 4111X CE, CAT2, anyag: acryl, elasztán, érdesített nitril tenyér rész, kényelmes viselet, biztos fogás sima felületeken is, víztaszító, ideális 0°C hőmérsékletig, méret 8-11
1271639-42

1.490^{Ft}



GEBOL

Védőkesztyű Winter Queen

Szabvány: EN388 3131X CE, CAT2, anyaga: nylon, elasztán, nitril bevonat felhasználási terület: összeszerelés, kopásállóság: 3, vágásállóság: 1, szakadásállóság: 3, szúrásállóság: 1, varratmentes, légáteresztő, elvezeti a nedvességet a bőrről, és hűvös, kényelmes érzést biztosít, méret: 6-8
1277471, 1277472, 1277473

4.990^{Ft}



GEBOL

Védőkesztyű téli UniFit Thermo

szabvány: EN388-2121X, EN511-X2X CE, CAT2, anyaga: poliészter, spandex, kecskebőr, Thinsulate, felhasználási terület: tél, hőszigetelt, eredeti Thinsulate béléssel, méret: 9-11
1236805, 1236804, 1236806

6.990^{Ft}



GEBOL

Védőkesztyű Master Thermo

anyag: poliészter, nylon, elasztán, neopren, szilikon, műbőr, speciális 3M ThinsulateTM-bélés, csúszásgátló szilikonbevonatú tenyér rész, a tökéletes téli munkavédelmi kesztyű minden feladathoz, méret 9-11
1260041, 1260042, 1271656

1.990^{Ft}



GEBOL

Sapka Thinsulate fényvisszaverő csíkkal eredeti Thinsulate béléssel

narancs 1214520
sárga 1214521
fekete 1214522
fehér 1214523

3.490^{Ft}



GEBOL

Sapka LED világítással és fényvisszaverő csíkkal

anyag: 100% akril, kivethető LED- lámpa, működés idő: kb. 60 perc, az akku USB kábellel tölthető
fekete 1271338
sárga 1271339

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL





E8471 Digitális hőmérő

hőmérő kialakítása: vezetékes, belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 1 °C, belső páratartalom: 20 % és 99 % RH, felbontás 1 %, külső hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 1 °C, opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F, °C/°F, min. és max. hőmérséklet, hőmérséklet figyelmeztetés, hőmérséklet index, vezetékes szonda az érzékelőhöz: 2 m, falra függesztés lehetősége, az állomás tápellátása: 2x 1,5 V AAA (nem tartozék), a főegység méretei: 22 x 106 x 117 mm, képernyőméret: 64 x 76 mm, értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz, garancia-időszak: 2 év

3 490 Ft



E0114 Hőmérő nedvességmérővel

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli, órák: igen, quartz, LED háttérvilágítás, 12/24 időformátum, dátum, ébresztőóra, szundi, belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C, belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 %, opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F, °C/°F, min. és max. hőmérséklet, az állomás tápellátása: 1x 1,5 V AA (nem tartozék), a főegység méretei: 37 x 93 x 93 mm, képernyőméret: 60 x 65 mm, értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz, garancia-időszak: 2 év

3 490 Ft



P3112 360° COB LED zseblámpa

fényforrás: COB LED + LED, maximális fényárama: 270 lm, max. világítási távolság: 145 m, világítási távolság: LED - 145 m, világítási üzemmódok száma: 5, világítási idő: 4-15 óra, üzemidő részletezés: LED - 15 óra, LED + COB LED 90° - 8 óra, COB LED 90° - 11 óra, COB LED 360° - 4 óra, ütésállóság, vízálló: igen (IP44), tölthető: nem, táplálás: 2x AA, akkumulátor típusa: LR6 (1,5 V), elem a csomag része: nem, jellemzők: klipp, 1x mágnes, anyag: alumínium, szín: fekete, méretek: 171 x 30 x 30 mm, súly: 108 g, értékesítési csomagolás: 1 db, papírbliszter, garancia-időszak: 2 év

4 990 Ft



D4AN01 LED karácsonyi fényfüzér

8 m, kültéri és beltéri, meleg/hideg fehér, időzítő

termék: lánc, fény színe: hideg/meleg fehér, méretek: 8 m, használat: kültéri és beltéri, időzítő, távvezérlő: nem, funkció: világít/villog, tápellátás típusa: AC (hálózati) adapter, forma: klasszikus, LED-ek száma: 80, LED-ek közötti távolság: 10 cm, LED mérete: 5 mm, tápvezeték hossza: 5 m, a fa magasságához: 140 cm, kábel színe: fekete, fogyasztás: 3,6 W, bemeneti feszültség: 230 V AC, kimeneti feszültség: 31 V DC, védettség: IP44, élettartam: 10 000 óra, anyag: PVC, garancia-időszak: 2 év, értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

2 490 Ft



D4AM13 LED karácsonyi fényfüzér

26,85 m, kültéri és beltéri, többszínű

termék: lánc, fény színe: multicolor, méretek: 26,85 m, használat: kültéri és beltéri, időzítő: nem, távvezérlő: nem, funkció: világít, tápellátás típusa: AC (hálózati) adapter, forma: #, LED-ek száma: 180, tápvezeték hossza: 5 m, a fa magasságához: nincs megadva, kábel színe: zöld, fogyasztás: 3,6 W, bemeneti feszültség: 230 V AC, kimeneti feszültség: 30 V DC, védettség: IP44, élettartam: 10 000 óra, anyag: műanyag, garancia-időszak: 2 év, értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

4 490 Ft



D4AA02 LED karácsonyi fényfüzér

10 m, kültéri és beltéri, RGB, távirányító, időzítő

termék: lánc, fény színe: multicolor, méretek: 10 m, használat: kültéri és beltéri, időzítő, távvezérlő: igen (1x CR2032, tartozék), funkció: 72 módok, tápellátás típusa: AC (hálózati) adapter, forma: klasszikus, LED-ek száma: 96, LED-ek közötti távolság: 10 cm, LED mérete: 5 mm, tápvezeték hossza: 3 m, a fa magasságához: 160 cm, kábel színe: fekete, fogyasztás: 12 W, bemeneti feszültség: 230 V AC, kimeneti feszültség: 24 V DC, védettség: IP44, élettartam: 10 000 óra, anyag: PVC, garancia-időszak: 2 év, értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

4 890 Ft



D4AA03 LED karácsonyi fényfüzér

12 m, kültéri és beltéri, RGB, távirányító, időzítő

termék: lánc, fény színe: multicolor, méretek: 12 m, használat: kültéri és beltéri, időzítő, távvezérlő: igen (1x CR2032, tartozék), funkció: 72 módok, tápellátás típusa: AC (hálózati) adapter, forma: klasszikus, LED-ek száma: 120, LED-ek közötti távolság: 10 cm, LED mérete: 5 mm, tápvezeték hossza: 3 m, a fa magasságához: 170 cm, kábel színe: fekete, fogyasztás: 12 W, bemeneti feszültség: 230 V AC, kimeneti feszültség: 24 V DC, védettség: IP44, élettartam: 10 000 óra, anyag: PVC, garancia-időszak: 2 év, értékesítési csomagolás: 1 db, doboz

5 790 Ft



E5080 Meteorológiai állomás

hőmérő típusa: vezeték nélküli, LED háttérvilágítás, falra függesztés lehetősége, elektronikus felületi háttérvilágítás, 12/24 időformátum, időzítő, dátum, naptár, ébresztőóra: igen, 2x, szundi, opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F, °C/°F, időjárás-előrejelzés, hőmérséklet tendencia, nyomás tendencia, barométer, tengerszint feletti magasság beállítása, az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m, lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E05018), vezetékes szonda az érzékelőhöz, az érzékelő tápellátása: 2x 1,5 V AAA (nem tartozék), jelátviteli frekvencia: 433 MHz, az állomás tápellátása: 3x 1,5 V AA (nem tartozék), a főegység méretei: 27 x 130 x 130 mm, érzékelő méretei: 21 x 60 x 100 mm, értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz, garancia-időszak: 2 év

11 990 Ft



E0387 Vezeték nélküli időjárás állomás

hőmérő típusa: vezeték nélküli, LED háttérvilágítás, falra függesztés lehetősége, elektronikus felületi háttérvilágítás, folyamatos háttérvilágítás, színes kijelző (black mask) háttérvilágítás, 12/24 időformátum, időzítő, dátum, naptár, ébresztőóra, szundi, külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C, belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C, külső páratartalom: 1 % a 99 % RH, felbontás 1 %, belső páratartalom: 1 % a 99 % RH, felbontás 1 %, min. és max. hőmérséklet, opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F, °C/°F, időjárás-előrejelzés, hőmérséklet figyelmeztetés, hőmérséklet tendencia, nyomás tendencia, barométer, holdfázisok, az érzékelő hatótávolsága: akár 80 m, lehetséges kiegészítő érzékelő használata: 3 (E00387), az érzékelő tápellátása: 2x 1,5 V AA (nem tartozék), a főegység méretei: 168 x 91 mm, érzékelő méretei: 38 x 20 x 100 mm, képernyőméret: 308 x 91 mm, értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz, garancia-időszak: 2 év

17 990 Ft

Ünnepi dekoráció!

Aranyozza be a karácsonyi ünnepeket!

Nem az igazi az ünnep a meghitt karácsonyi dekorációk nélkül. Az Entac karácsonyi fényfüzerek ragyogást hoznak otthonába és élettel töltik meg. Kül- és beltérre is kínálunk megoldásokat, hogy irigylésre méltó dekorációs installációkat hozhasson létre, amiket akár applikációval is vezérelhet.

ENTAC



Beltéri csillag füzér 1m

5999097984865

Beltéren használható, elemmel működő csillagos füzér

619 Ft



Beltéri drótfüzér 4m

5999097978765 - meleg fehér
5999097978789 - hideg fehér

Beltéren használható, elemmel működő drótfüzér

1 049 Ft



Fényfüzér időzítővel 7m

5999097979007 - hideg fehér
5999097979021 - színes

Beltéren használható, elemmel működő időzítővel ellátott füzér

1 999 Ft



Karácsonyi jégcsapfüzér 8x0.7m

5999097979144

Kültéren használható, távirányítóval vezérelhető, fényerőszabályozható

10 299 Ft

OKOS ESZKÖZZEL VEZÉRELHETŐ FÜZÉREK




Zene szinkronizáció

8 mód

Memória

Időzítő



Karácsonyi okos fényfüzér 9m

5999097989662 / 5999097989686 / 5999097989709

Kültéren használható, okos eszközzel vezérelhető, fényerőszabályozható, meleg-, hidegfehér vagy színes változatban

8 299 Ft



CSAK
PLUS
TAGONNAK

8.990 Ft

KRINNER

Karácsonyfa talp Klick Fix

31 cm, műanyag, szabadalmaztatott egykötéses rögzítőrendszer 200 cm-es famagasságig, a levehető kioldókar révén gyerekbiztos
1277638

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

5.490 Ft




FORRES

Akkus munkalámpa FO 8W+3W COB

akkufeszültség: 3,7 V, akkukapacitás: 2000mAh, fényszín: fehér, 2 db beépített LED 450 lm (szórt fény - szabályozható) + 70 lm (irányított fény) fényerővel, 3-6 óra világítási idő, 360° - ban elforgatható, védelmi osztály: III, felkasztható, vagy a mágneses lámpatalp fixálható gömbcsuklóval, súly: 197 g
1287882

5.490 Ft



Szárnyas ruhaszárító Kolibri

acél, gyermekbiztonsági zárral, TÜV/GS tanúsítvánnyal szárítóhossz: 18 m
1304765

5.990 Ft



WORKERS
BEST

Akkus rúdszavarozó

WB 4V-USB 1/4" Hex 1500 mAh

akkufeszültség: 4 V, akkutípus: Li-Ion, 1.500 mAh, max. forgatónyomaték: 3 Nm, fokozatok száma: 3, fordulatszám max.: 0-3000/min. súly: 0,5 kg, 1/4" Hex bitbefogás, töltés-/forgatónyomaték kijelzés, forgató-nyomaték beállítás, jobbra/balra forgás, LED világítás, 5 db bit, USB töltőkábel
1295196

5.490 Ft



SONAX

Téli szélvédőmosó 5L

optimális hatás -18 °C-ig, készre kevert, citrus illatú.
1306643 (1L 1.098 Ft)

1.990 Ft



BEKAFORM

Összecsukható rekesz

térfogat: 30 liter, külső méretek (hossz/szél/mag.): 48x35x24 cm, piros,összecsukható és egymásra helyezhető, 48x35x6 cm összecsukott állapotban, robusztus anyag, univerzális felhasználás, kis helyet foglal
1165844

1.590 Ft



finon

Nagynomású tapadózsír 400 ml

nagy tapadású zsír a fém- és műanyag alkatrészek kenéséhez, megakadályozza a kopást és tapadást, vízálló, véd a korróziótól.
1135822 1L 3.975 Ft

WWW.LETS-DOIT.HU

További kedvezményekért regisztrálj oldalunkon vagy szaküzleteinkben.

CSAK
PLUS
TAGONNAK



LET'S DO IT BÁLINT BARKÁCSÁRUHÁZ

7200 Dombóvár, Köztársaság u. 17.
Tel.: (74) 565-497
webáruház: balintszerszam.hu és www.balintcsavar.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szó: 8.00 - 12.00

LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.
Tel./Fax: (96) 576-236, Tel.: (96) 576-237; www.flexfeny.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szó: 8.00-12.00

LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9024 Győr, Lajta u. 34.
Tel./Fax: (96) 310 313; www.flexfeny.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szó: 8.00-12.00

LET'S DO IT GRÓZI

4700 Mátészalka, Ipari u. 32.
Tel.: (44) 500 430, www.grozi.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.30, Szó: 07.30-12.30

LET'S DO IT SZATÓCS

8800 Nagykanizsa, Magyar u. 95-97.
Tel./Fax: (93) 311-733; www.szatocsbt.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szó: 7.30-12.30

LET'S DO IT MÁTRA

3200 Gyöngyös, Pesti út 40.
Tel.: (37) 500-219, Fax: (37) 311-879; www.orangyal.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szó: 7.30-12.30

LET'S DO IT NIEDERER

9951 Rátót, Fő u. 1.
Tel.: (94) 438-051, Fax: (94) 438-022;
e-mail: g.niederer@niederer.at; www.niederer.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00, Szó: 8.00-12.30

LET'S DO IT NÓGRÁDKER

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 37-41
Tel./Fax: (35) 301-174;
e-mail: vasaruhaz@nogradker.hu; www.nogradker.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szó: 8.00-12.00

LET'S DO IT VASEX

5900 Orosháza, Török Ignác u. 40.
Tel.: (68) 512-200; www.vasex.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szó: 7.00-16.00

LET'S DO IT TECHNOROLL

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 10.
Tel.: (92) 549-820, webshop@technoroll.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szó: 8.00-12.00

Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2025.11.13-tól 2025.11.29-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z175

LET'S
DOIT