

LET'S DOIT

FLEX-FÉNY

Az ajánlat érvényessége: 2025.05.08-tól 2025.05.31-ig

VIGYÁZZ, KÉSZ, TAVASZ!

WWW.LETS-DOIT.HU



CSAK
PLUS
TAGOKNAK

34.990 Ft

Benzinmotoros fűkasza GB 145 MS

2 ütemű motor, teljesítmény:
1,45 kW/1,97 LE/51,7 cm³,
vágásszélesség: 43 cm, ill. 25,5 cm,
2 szálas damilfej, 3 fogú vágólap,
8 fogú vágólap, tartozék:
vállszíj, súly: 7 kg
1250337

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE



109.990 Ft

Önjáró!

GARDENS
BEST

Benzinmotoros fűnyíró GB 46RS

motor: Stiga ST 120 OHV Autochoke 123 cm³ / 1,9 kW/2,5 LE/
2.900 perc, ház: acéllemez, vágószélesség: 46 cm, vágásmagasság
állíthatósága: 6 fokozatban állítható, gyűjtő kosár: 60 l, súly: 28 kg,
ajánlott terület: 1400 m²
1278314

19.990 Ft



RAXX

Dugókulcs készlet 94 részes

króm-vanádium-acél, 1/4" 1/2", műanyag tokban
1305038

43.990 Ft

WORKERS
BEST

Akkus fúró-vésőkalapács brushless WB 18V-BSM CPF

akkufeszültség: 18 V, típus: Li-ion,
szerszámtartó: SDS-plus cserélhető fúrótokmány, fúrési kapacitás
fa/beton/wacél: -/250/- mm, ütőerő: 2,2 J, max. ütési sebesség:
0-4300 perc., véső funkció: igen, üresjáratú fordulatszám 1./2. fokozat
max.: 0-900 min., súly: 2,3 kg, fúrás/ütvefúrás/vésés kapcsoló,
gyorskioldású, beton, kő és téglalapácsos fúrásához tervezték,
csavarozásra is alkalmas, a Workers Best Cordless Power Family
akkumulátorai csak e rendszercsalád töltőivel tölthetők!
1293161



64.990^{Ft}



**PROFI AIR
Kompresszor 210/10/24**

1,1 kW/1,5 LE/230 V, max. légszállítás: 200 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály térfogata: 24 l, olajmentes, direkt meghajtású, 1 hengeres, 2 év garancia
1165999

144.990^{Ft}



**PROFI AIR
Kompresszor 400/10/50**

2,2 kW/3 LE/230 V, max. légszállítás: 350 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 50 l, leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 225/180 l/perc, olajkenésű, direkt meghajtású, motorvédelemmel és szűrővel, 2 hengeres, 2 év garancia
1072615

289.990^{Ft}



**PROFI AIR
Kompresszor 600/10/100**

motorteljesítmény: 3 kW (4,1 LE), feszültség: 400 V, szívóteljesítmény: 550 l/perc, leadott teljesítmény: 350/310 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály mérete: 100 l, ékszíj meghajtás, olajkenésű, hengerek száma: 2, max. fordulatszám: 1.400 U/perc, méret: 110/45,5/96 cm, súly: 78 kg
3 év garancia 1072616

469.990^{Ft}



**PROFI AIR
Kompresszor 650/10/200**

3 kW/4,1 LE/400 V, kétfokozatú nagy teljesítményű aggregátor, max. légszállítás: 650 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály 200 l, leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 370/290 l/perc, olajkenésű, ékszíjhajtású, nyomáscsökkentővel és motorvédelemmel, 3 év garancia
1073485

539.990^{Ft}



**PROFI AIR
Kompresszor 700/10/200**

4 kW/5,4 LE/400 V, max. légszállítás: 700 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 200 l, leadott teljesítmény: 400/320 l/perc, olajkenésű, ékszíjhajtású, 2 hengeres, max. fordulatszám: 1.480 ford./perc, méret: 148/55/98 cm, súly: 116 kg, 3 év garancia
1073486

689.990^{Ft}



**PROFI AIR
Kompresszor 850/10/270**

5,5 Kw/7,5 LE, 400 V, max. légszállítás: 850 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 270 l, teljesítmény: 590/495 l/perc, olajkenésű, ékszíjhajtású, 2 hengeres, max. fordulatszám: 1.250 ford./perc, méret: 155/59/113 cm, súly: 168 kg, 3 év garancia
1073487

39.990^{Ft}



**PROFI AIR
Sűrített levegős tömlőtartó
PA 15 SA**

15 m HD gumitömlő, automatikus tömlővisszavezetés, tömlőméret: 9,4x16 mm, csatlakozóval, tömlővel és rögzítőanyaggal együtt
1230825

19.990^{Ft}



**PROFI AIR
Festékszóró pisztoly**

felső tartályos 1,5mm fúvóka
felső tartályos pisztoly 0,5 literes nylon tartállyal állítható szóráskep fúvóka
mérete: 1,5mm
1035167

12.990^{Ft}

PROFI AIR

**Sűrített levegős
tűzőgép/szögelő DKN5040**

max. munkanyomás: 6 bar, 1/4" csatlakozó menet, tölténytár kapacitása: kapcsok 16-40 mm-ig (típus 90) és szögek 15-50 mm-ig (F 18), extrém könnyű, csak kb. 1,40 kg, koffer, védőszemüveg, olaj palack (üres), 200 tűzőkapocs 40 mm és 200 szög 50 mm
1255284

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

64.990 Ft



PROFI AIR
Kompresszor 210/10/24

1,1 kW/1,5 LE/230 V, max. légszállítás: 200 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály térfogata: 24 l, olajmentes, direkt meghajtású, 1 hengeres, 2 év garancia
1165999

144.990 Ft



PROFI AIR
Kompresszor 400/10/50

2,2 kW/3 LE/230 V, max. légszállítás: 350 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 50 l, leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 225/180 l/perc, olajkenésű, direkt meghajtású, motorvédelemmel és szűrővel, 2 hengeres, 2 év garancia
1072615

289.990 Ft



PROFI AIR
Kompresszor 600/10/100

motorteljesítmény: 3 kW (4,1 LE), feszültség: 400 V, szívóteljesítmény: 550 l/perc, leadott teljesítmény: 350/310 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály mérete: 100 l, ékszíj meghajtás, olajkenésű, hengerek száma: 2, max. fordulatszám: 1.400 U/perc, méret: 110/45,5/96 cm, súly: 78 kg
3 év garancia 1072616

469.990 Ft



PROFI AIR
Kompresszor 650/10/200

3 kW/4,1 LE/400 V, kétfokozatú nagy teljesítményű aggregátor, max. légszállítás: 650 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 200 l, leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 370/290 l/perc, olajkenésű, ékszíjhajtású, nyomáscsökkentővel és motorvédelemmel, 3 év garancia
1073485

539.990 Ft



PROFI AIR
Kompresszor 700/10/200

4 kW/5,4 LE/400 V, max. légszállítás: 700 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 200 l, leadott teljesítmény: 400/320 l/perc, olajkenésű, ékszíjhajtású, 2 hengeres, max. fordulatszám: 1.480 ford./perc, méret: 148/55/98 cm, súly: 116 kg, 3 év garancia
1073486

689.990 Ft



PROFI AIR
Kompresszor 850/10/270

5,5 Kw/7,5 LE, 400 V, max. légszállítás: 850 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 270 l, teljesítmény: 590/495 l/perc, olajkenésű, ékszíjhajtású, 2 hengeres, max. fordulatszám: 1.250 ford./perc, méret: 155/59/113 cm, súly: 168 kg, 3 év garancia
1073487

39.990 Ft



PROFI AIR
Sűrített levegős tömlőtartó PA 15 SA

15 m HD gumitömlő, automatikus tömlővisszavezetés, tömlőméret: 9,4x16 mm, csatlakozóval, tömlővel és rögzítőanyaggal együtt
1230825

19.990 Ft



PROFI AIR
Festékszóró pisztoly

felső tartályos 1,5mm fúvóka
felső tartályos pisztoly 0,5 literes nylon tartállyal állítható szóráskep fúvóka
mérete: 1,5mm
1035167

12.990 Ft



PROFI AIR
Sűrített levegős tűzőgép/szögelő DKN5040

max. munkanyomás: 6 bar, 1/4" csatlakozó menet, tölténytár kapacitása: kapcsok 16-40 mm-ig (típus 90) és szögek 15-50 mm-ig (F 18), extrém könnyű, csak kb. 1,40 kg, koffer, védőszemüveg, olaj palack (üres), 200 tűzőkapocs 40 mm és 200 szög 50 mm
1255284

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

119.990^{Ft}**ZIPPER****Betonkeverő ZI-BTM130**

550 W, 230 V, dob térfogata: 130 l, öntöttvas lánckerék, fordulatszám: 26 perc-1, védelmi osztály: II, IP 45D, nagy, 18fokozatban állítható kézikerek, görgős futómű, szíj meghajtás
Súly: 95 kg
1305324

229.990^{Ft}**ZIPPER****Lapvibrátor ZI-RPE90**

négýütémű OHV benzinmotor, teljesítmény: 4,1 kW, rezgésszám: 5.600 /p, tömörítőerő: 1.050 kg, tömörítómélység: 200mm, lap méret: 550 x 420 mm, tömöríthető felület: 20 m²/p, zajszint: 101 dB, méretek (H x Sz x M): 53 x 38 x 98 cm, súly: 91 kg (bruttó)
1230114

84.990^{Ft}**ZIPPER****Bontókalapács ZI-ABH1700D**

nagyon szilárd és robusztus konstrukció, viszonylag kis súlya miatt könnyen kezelhető, rezgő csillapító fogantyú hátul, forgatható fogantyú elöl, 230 V / 50 Hz, teljesítmény: 1700 W, ütés: 1900 / perc, ütőerő: 65 Joule, súly: 18,5 kg, fém kofferban, 1 db laposvésővel és 1 db spitzvésővel
1295282

419.990^{Ft}**ZIPPER****Betonsimító ZI-BG100Y**

teljesítmény: 4100 W, 1 hengeres 4 ütemű OHV motor, tartály térfogata: 3,6 l, üzemanyag: RON95, fordulatszám: 4000/perc, penge hossza: 350 mm, lapátok száma: 4, rotor átmérője: 920 mm, lapátszög: 0-15°, lapát szélesség: 150 mm, további termékjellemzők: ideális nagy területek simításához, falig simítás, összecukható fogantyú, minden oldalról védett ékszíjjal, súly: 95,00 kg (bruttó)
1295283

119.990^{Ft}**ZIPPER****Csempevágó ZI-FS200**

800 W / 230 V, max. vágási hossz: 600 mm 90°-nál, max. vágási mélység: 22 mm 45°-nál, 30 mm 90°-nál, üresjáratú fordulatszám: 2900 ford./perc, asztal mérete: 695x400 mm, védelmi osztály: IP 54, beépített szivattyú, súly: 32 kg
1305329

139.990^{Ft}**ZIPPER****Beton tömörítő ZI-BR160Y**

teljesítmény: 4100 W, motor típusa: 1 hengeres 4 ütemű OHV motor, tartálytérfogat: 3,6 l, üzemanyag: RON95, fordulatszám: 3600/perc. Rugalmas tömlő: 6000 mm, ideális betontömörítéshez, súly: 14,00 kg (bruttó)
1295284

379.990^{Ft}**ZIPPER****Döngölőbeka ZI-RAM80C**

teljesítmény: 4100 W, 1 hengeres 4 ütemű OHV motor, tartály térfogata: 2,7 l, vibrációs lemez Szé/Hossz/Ma: 285x36x40-65 mm, könnyű földtömörítés, ütések/perc: 600-700, haladási sebesség: 10-13 m/perc, döngölőerő: 10 kN, súly: 89,00 kg (bruttó)
1295286

519.990^{Ft}**ZIPPER****Seprőgép ZI-KM1000**

1hengeres, 4 ütemű OHV motor, 173ccm, üzemanyag: benzin, 3,6kW, 3 sebesség előre (0,7-1,2m/s) / 1 sebesség hátra (0,6m/s), állítható kefe és kormány magasság, ideális nagyobb felületekhez az 1000mm-es seprőszélességnek köszönhetően
1305328

599.990^{Ft}**ZIPPER****Kerekes dömper ZI-RD300**

teljesítmény: 4100 W, fordulatszám: 3600 ford./perc, motor típusa: 1 hengeres, 4 ütemű OHV, lökettérfogat 196 cm³, tartály: 3,6 l, összerúkhajtás, nagyméretű, kézi billenő konténer, a menetirány a fogantyún vezérelhető, 3 előre és 1 hátramenet, ideális rakományhoz, 300 kg-ig, súly: 166 kg (bruttó)
1295287

SAKÉRTÖKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL



Einhell

VEZETÉK NÉLKÜL, TÖKÉLETESEN.



AKKUS FÜNYÍRÓ

GE-CM 18/32 Li - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Vágáshélesség: 32 cm
- Max. 180 m² gondozott területre ajánlott
- Vágásmagasság-állítás: 3 fokozatú | 30 - 70 mm | axiális
- Fűgyűjtőkosár: 25 l

Cikksz.: 34.132.56



44 990 Ft >>>

AKKUS FÜNYÍRÓ

GE-CM 36/43 Li M - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Vágáshélesség: 43 cm
- Max. 600 m² gondozott területre ajánlott
- Vágásmagasság-állítás: 6 fokozatú | 25 - 75 mm | központi
- Fűgyűjtőkosár: 63 l

Cikksz.: 34.132.46



<<109 990 Ft

AKKUS PERMETEZŐ

GE-WS 18/150 Li - Solo

- Tartály űrtartalma: 15 l
- Max. nyomás: 4,5 bar
- Nyomótömlő hossza: 140 cm

Cikksz.: 34.252.30



49 990 Ft >>>

AKKUS MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ ÉS SÖVÉNYVÁGÓ

GE-HC 18 Li T - Solo

- Lánzfűrész-vágáshosszúság: 17 cm
- Sövényvágókard-vágáshosszúság: 40 cm
- Max. munkamagasság: 4 m

Cikksz.: 34.108.00



59 990 Ft >>>

AKKUS FÜKASZA

AGILLO 36/255 BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Vágókés- | damil- vágáshélesség: 25,5 cm | 30 cm
- Damilátmérő: 2 mm

Cikksz.: 34.113.20



<<69 990 Ft

STARTER-KIT



PXC 18 V | 4,0Ah STARTER KIT

*PXC SOLO termék vásárlása esetén kedvezményes ár

Cikksz.: 45.120.42

<<12 990 Ft*

AKKUS FÜSZEGÉLYNYÍRÓ

GE-CT 18 Li - Solo

- Vágáshélesség: 24 cm
- Forgatható | dönthető motorfej: +/- 90° | 5 különböző pozícióban rögzíthető
- 20 db műanyag vágópengével

Cikksz.: 34.111.72



19 990 Ft >>>

AKKUS KAPÁLÓGÉP

GE-CR 18/20 Li E - Solo

- Munkahélesség: 20 cm
- Munkamélység: 15,5 cm

Cikksz.: 34.312.10



<<39 990 Ft

AKKUS METSZŐOLLÓ

GE-LS 18 Li - Solo

- Ág max. átmérője: 28 mm
- Erős műanyag pengevédő tokkal

Cikksz.: 34.083.00



<<32 990 Ft

PXC AKKUK ÉS TÖLTŐK

POWER X-CHANGE



39 990 Ft

PXC+ TWINPACK
18 V | 5,2Ah
Cikksz.: 45.115.26



24 990 Ft

PXC TWINPACK
18 V | 4,0Ah
Cikksz.: 45.114.89



*A kedvezményes ár kizárólag PXC Solo termék való együtt vásárlás esetén érvényes: 1 db PXC Solo termékhez 1 db Starter kit vásárolható kedvezményes áron.



Einhell

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL AKKUS REFLEKTOR TP-CL 18/3000 Li - Solo

- 60 erős fényű LED, összesen 3000 lumen fényerő
- Fénytávolság: 10 m
- Színhőmérséklet: 5710 K
- Állítható szög: 270°
- Cikksz.: 45.141.72



38 990 Ft

PROFESSIONAL AKKUS FÚRÓKALAPÁCS TP-HD 18/26 D Li BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Max. fúrásméret (beton): 26 mm
- Ütéserősség: 2,6 J
- Cikksz.: 45.142.70



69 990 Ft

PROFESSIONAL AKKUS ÜTFÉRŐ-CSAVARÓZÓ TP-CD 18/50 Li-i BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Forgatónyomaték (kemény): 50 Nm
- Fúrótokmány: 13 mm
- Fokozatok száma: 21 + 1
- Cikksz.: 45.139.42



28 990 Ft

AJÁNLAT



PXC 18 V | 5,2Ah |
4A Fastcharger Starter Kit
Cikksz.: 45.121.14

24 990 Ft

PROFESSIONAL AKKUS SAROKCSISZOLÓ AXXIO 18/125 - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Üresjárat fordulatszáma: 8500 min⁻¹
- Korongátmérő: 125 mm
- Max. vágásmélység: 33 mm
- Cikksz.: 44.311.40



35 990 Ft

PROFESSIONAL AKKUS ORRFÜRÉS TP-AP 18/28 Li BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Max. üresjárat fordulatszáma: 2500 min⁻¹
- Lökethossz: 28 mm
- Vágásmélység acél | fa: 12 mm | 20 mm
- Cikksz.: 43.263.10



39 990 Ft

PROFESSIONAL AKKUS LÁNCFÜRÉS GP-LC 36/40 Li BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Lánchevető hossza: 40 cm
- Vágáshosszúság: 38 cm
- Vágási sebesség: 19,3 m/s
- Cikksz.: 46.000.50



94 990 Ft

PROFESSIONAL AKKUS EGYKEZES LÁNCFÜRÉS FORTEXXA 18/20 TH - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Lánchevető hossza: 20 cm
- Vágáshosszúság: 14 cm
- Vágási sebesség: 7 m/s
- Cikksz.: 46.000.20



49 990 Ft



22 990 Ft

PXC+ 18 V | 4,0 SEALED |
por- és vízálló akku
Cikksz.: 45.116.27



31 990 Ft

PXC Plus 18 V | 4-6 Multi
Ah | akku
Cikksz.: 45.115.02



13 990 Ft

Power X-Boostcharger
6 A | akkutöltő
Cikksz.: 45.120.64



SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRAL

25% TÖBB TELJESÍTMÉNY

50% TÖBB ÜZEMIDŐ

100% TÖBB ÉLETTARTAM

» 10 év motorgaranciával**

* Körülbelül adatok, összehasonlítva normál szénkefés motorokkal. **Online regisztráció esetén.

14.990^{Ft}



raxx

**Csillág-villás kulcs készlet
13 részes**

13 részes, tartalma: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1291374

12.990^{Ft}



raxx

Dugókulcs készlet 46 részes

króm-vanádium acél, műanyag kofferben, 1/4"
1272331

26.990^{Ft}



raxx

Dugókulcs készlet 61 részes

króm-vanádium acél, robusztus műanyag tokban, hosszabbítók, kardáncsukló és bitbetétek, aljzatok, 3/8" 6 - 24 mm-es, racsnis: 72 fog
1290656

25.990^{Ft}



raxx

Racsnis csillag-villás kulcs készlet

12 db-os tartalma 8-19 mm-es, kulcsok króm-vanádium-acél, matt krómozással, racsnis 72 foggal, finom fogazású
1132105

6.990^{Ft}



raxx

Csavarhúzó és bit készlet

tartalmaz: 4x csavarhúzó SL: 6,5x38, 4,0x75, 6,5x100, 8,0x150, 4x csavarhúzó PH: 2x38, 1x75, 2x100, 2x150 3x precíziós csavarhúzó SL: 2,0, 2,5, 3. 0 2x precíziós csavarhúzó PH: 00, 0 3x precíziós csavarhúzó T6, T8, T10 1x bit tartó 16x bit SL: 4, 5, 6; PH: 0, 1, 2; PZ: 1, 2; Torx: T20, T25, T30; Hex: 2, 3, 4, 5, 6 5x foglalat 6, 7, 8, 9, 10 1x mágnesező és demagnetizáló eszköz.
1294203

2.490^{Ft}



raxx

Csavarhúzó készlet 5 részes

pengék magas minőségű króm-Vanádium-acél ötvözetből, mágneses hegyek, kézhez álló műanyag markolat, tartalom: T10x80, T15x100, T20x100, T25x100, T30x100
1247378

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

1.990^{Ft}



raxx

Adapter-készlet 3 részes

3 részes, 1/4", 3/8", 1/2"
1256995

990^{Ft} -TÓL



raxx

Mérőszalag Professional

pontossági osztály II EC, szalagszélesség 16mm, hajlított acélszalag, nagy kopásállóság, folyamatos mm-es beosztás, puha markolat gumibevonattal, automatikus szalagvisszahúzás, visszafutásgátló, övcsípessel
1257027 3m 990"
1257028 5m 1.590"
1257029 8m 2.490"

1.990^{Ft}



raxx

Lyukfűrész, 7 részes

HSS-Bimetall, vágásmélység 45 mm, átmérő: 26,5/32/38/45/50/56/63 mm, fához, gipszkartonhoz és építőelemekhez
1135893

ÁJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

30.990^{Ft}



WORKERS
BEST

**Csempevágó 600 mm
FSM-600-WB**

acél alaplap, vágókerék Ø 22 mm, alaplap szélessége 170 mm, max. csempe vastagság 1,8 mm, vágáshossz 600 mm
1305082

39.990^{Ft}



WORKERS
BEST

**Csempevágó 900 mm
FSM-900-WB**

acél alaplap, vágókerék Ø 22 mm, alaplap szélessége 170 mm, max csempe vastagság 1,8 mm, vágáshossz 900 mm
1305083

64.990^{Ft}



WORKERS
BEST

**Csempevágó 1200 mm
FSM-1200-WB**

acél alaplap, vágókerék Ø 22 mm, szélesség 180mm, vastagság 1,8 mm, max. csempe vastagság 14mm, vágáshossz 1200 mm, kerekkel és fogantyúval
1305084

CSAK
PLUS
TAGOKNAK


9.990^{Ft}



Kötöző fogó 280mm

hossz: 280 mm, kovácsolt és edzett acél, felület foszfátzott az ISO 9717 szabvány szerint, vágási keménység: Induktív edzett, 33 x 33 x 19 mm
1271761

3.990^{Ft}



RAXX

Palázó kalapács 600g

üvegszálás nyéllel DIN 7239
1295619

18.990^{Ft}



RAXX

Lézeres távolságmérő készülék

folyamatos mérés, min/max érték, indirekt, egyszerű mérés és területszámítás, 80m-ig
1275062

590^{Ft}
-TÓL



GRIPLINE®

Építkezési vödör

akasztókengyellel, újrahasznosítható 5mm vastag horganyzott füllel, literbeosztással, erősített fenékkal, jó minőségű, újra feldolgozott polietilén keverékből, az építőipar számára.
1257506 12 l, átm. 31 cm **590^{Ft}**
1021013 20 l, átm. 35,5 cm **1.290^{Ft}**

2.990^{Ft}
-TÓL



**Teko-plastic
BEKAFORM**

Habarcszláda

újrahasznosítható, ergonomikus kialakítású markolattal, speciális erős peremmel, ipari minőség
65 l 1166371 **2.990^{Ft}**
90 l 1257508 **3.490^{Ft}**

26.990^{Ft}



ALTRAD

Talicska Pro 100

szerelt, 100 literes horganyzott puttony, kétszer visszahajtott peremmel, erős csővázas keret, műanyag fogantyúk, terhelhetőség 150 KG
1203133

SAKÉRTÓKTÓL - HELYBEN, GARANCIÁVAL

**LET'S
DO IT**

3.990^{Ft} -TÓL



Steinbach

Klórtabletta

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, lassan oldódó klórtabletta folyamatos adagolásra, kizárólag magánmedencékhez, lassan oldódó 200 g klórtabletta hatékony gombák, vírusok és szerves zavaróanyagok ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén használható maradékmentes oldódás Alkalmazási terület: folyamatos adagolás adagoló úszóban, szkimmerben vagy adagoló zsilipben használható.

1 kg 1298128 3.990^{Ft} (1 kg / 3.990^{Ft})

5 kg 1298129 16.990^{Ft} (1 kg / 3.398^{Ft})

3.190^{Ft} -TÓL



Steinbach

Klórganulátum

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen gyorsan oldódó klórganulátum kezdeti adagoláshoz és sokkoló kezeléshez gyorsan oldódó klórganulátum hatásos gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén alkalmazható maradékmentes oldódás Alkalmazási terület: kezdeti adagolás és sokkoló kezelés kizárólag magán úszómedencékhez.

1 kg 1298126 3.190^{Ft} (1 kg / 3.190^{Ft})

5 kg 1298127 13.490^{Ft} (1 kg / 2.698^{Ft})

4.190^{Ft} -TÓL



Steinbach

Klórtabletta Total blue 20g

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, kizárólag magán úszómedencékhez, lassan oldódó 20 g multifunkcionális tabletták, folyamatos adagoláshoz. Hatékony gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen, maradékmentes oldódás.

1 kg 1298130 4.190^{Ft} (1 kg / 4.190^{Ft})

5 kg 1298131 16.990^{Ft} (1 kg / 3.398^{Ft})

1.790^{Ft} -TÓL



Steinbach

Algaöl

habzásmentes algaöl koncentrátum, az algásodás megakadályozására, rendkívül koncentrált és habzásmentes folyékony algaöl szer, hosszan tartó hatással, megakadályozza az algásodást a medencében és tisztává teszi a vizet

1 L 1298138 1.790^{Ft} (1 L / 1.790^{Ft})

5 L 1298139 5.690^{Ft} (1 L / 1.138^{Ft})

1.990^{Ft} -TÓL



Steinbach

pH Mínusz Granulátum

pH-érték csökkentéséhez, minél gyorsabban kerül a pH érték a megfelelő tartományba, annál hosszabb ideig marad megfelelő a medencevíz minősége

1,5 kg 1298134 1.990^{Ft} (1 kg / 1.327^{Ft})

7,5 kg 1298135 6.990^{Ft} (1 kg / 932^{Ft})

2.190^{Ft} -TÓL



Steinbach

pH Plus Granulátum

pH Plus Granulátum megemeli és stabilizálja a medence vízének pH-értékét, a hatékony fertőtlenítéshez a víz pH értékének 7,0 - 7,4 között kell lennie

1 kg 1298136 2.190^{Ft} (1 kg / 2.190^{Ft})

5 kg 1298137 6.990^{Ft} (1 kg / 1.398^{Ft})

3.990^{Ft} -TÓL

CSAK
PLUS
TAGOKNAK



Quattro Tabs

organikus, kombinált termék négy különböző funkcióval: fertőtlenítő, pH-stabilizáló, pelyhesítő, algaöl. 200 g-os lassan oldódó multifunkciós tabletták tartós adagoláshoz, adagolóúszóban való felhasználásra.

1 kg 1298132 3.990^{Ft} (1 kg / 3.990^{Ft})

5 kg 1298133 15.990^{Ft} (1 kg / 3.198^{Ft})

2.590^{Ft}



Steinbach

Metall EX, 1l

A fém szinte minden medence vízében megtalálható. Ez a víz zavarodásához, valamint a beépített részekben az algák lerakódásához vezet. A Metall EX a medence vízében található fém alkotók nagy részét megköti. Ez lehetővé teszi, hogy ezek a részek a szűrőrendszerben maradjanak

1298150

2.590^{Ft}



Steinbach

Medencetisztító Super, 1l

erős mészlerakódások eltávolítása, oldja a rozsdát és az általános szennyeződések, beltéri és kültéri medencékhez, tökéletes az alaptisztításhoz

1298148

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE



LET'S DO IT HU

1.990^{Ft}



Steinbach

Teszt készlet pH érték és klór mérésére 10-10 db tabletta

Tesztkészlet. pH-érték és klór mérésére, 1990^{Ft}
1177057

Utántöltő pH érték és klór mérésére, 2x30 tabletta

Utántöltő teszt műszerhez, pH-érték és klór, 2x30 tabletta 2.190 Ft 36,5 Ft/db
1184840

2.490^{Ft}



Steinbach

Gyorsteszt-csik pH érték és klór mérésére

50db, a pH-érték (fenol-vörös) és a szabad klórtartalom (DPD1) mérésére
1184841

990^{Ft}



Steinbach

Klóradagoló Mini 20g-os tablettához

állítható gyűrű a vegyszeradagolás szabályozására
1184842

64.990^{Ft}



Steinbach

Poolrunner ONE RXB 150

a kristálytisza vízért. A Poolrunner ONE RXB 150 egy kompakt és különösen praktikus akkumulátoros medencetisztító. szélesség: 113 mm, sebesség: 12 m/perc, munkamélység: 2 m, optimális vízhőmérséklet: 5°C - 35°C, környezeti hőmérséklet: 5°C - 40°C, max. medenceméret: 15 m², akkumulátor üzemidő: 110 perc
1313015

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

3.790^{Ft}



Steinbach

Medence fölöző

a lehullott lomb és más nagyobb szennyeződések egyszerű és gyors összeszedéséhez kisebb medencékben, 1,5 m-es osztott alumínium nyéllel, beépített fogantyú akasztóval
1184845

5.490^{Ft}



Steinbach

Medence porszívó

Venturi padlószívó, 150 cm hosszú alumínium nyéllel, könnyen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz, adapterrel a standard teleszkópos oszlopokhoz
1216878

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

64.990^{Ft}



Steinbach

Speed Clean Active Balls vízforgató

keringetési teljesítmény: 3.800 l/h, nem önfelszívó szivattyú, max. vízhőmérséklet: 35°C, 230V / 200W, 7-utas szelep manométerrel, tartály Ø 250 mm, csatlakozás Ø 32/38 mm, max. 19.000l medencéhez, szűrőlabdákkal
1250299

6.990^{Ft}



Steinbach

Filter Wool Flakes

Szűrőgyapjú pehely, 700 g Környezetbarát alternatíva, kiváló szűrőteljesítmény, 100% gyapjú, minden szabványos szűrőrendszerhez alkalmas, sósvízhez is használható, szűrési finomság: 1 µm, ápolási útmutató: kézi mosás, nem alkalmas szárítógépben való szárításra, várható élettartam: használatától függ, kb. 3-6 hónap, 0,7 kg Filter Wool Flakes 25 kg szűrőhomoknak felel meg.
1305225

79.990^{Ft}



Steinbach

Szoláruhany Classic

napkollektoros szolár zuhany Classic; PVC tartálya 40 l-es, automata vízkötelenítő zuhanyfej, egykaros kézi csaptelep; kiegészítő csap hideg vízhez; leeresztő csavar téli ürítéshez; mérete: 26,5 x 16 x 217 cm; csatlakozás kerti tömlőhöz; max. üzemi nyomás 5 bar; stabil alap
1291028

LET'S
DO IT

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL

93.819^{Ft}

Makita

Makita akkusz gyepszellőztető duv320z

Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez. Könnyűsúlyú kialakítás az egyszerű szállíthatóságért. LXT feszültség. Akkumulátor névleges feszültség: 18 V. Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion. Munkaszélesség: 320 mm. Üresjárat fordulatszám: 3300 min⁻¹. Hátsó kerék átmérője: 16 cm. Első kerék átmérője: 16 cm. 156420



129.990^{Ft}

119.900^{Ft}

AL-KO

AL-KO fűnyíró benzines 4.62 p-b classic (123004)

3IN1 funkció: Nyírás, gyűjtés és mulcsozás. Optimális vágás- és gyűjtés az aerodinamikus háznak köszönhetően. Nagy fűgyűjtő szintjelzővel és ürítőnyílással. Praktikus első fogantyú. Kényelmes központi vágómagasság állítás. Ergonomikusan kialakított tolokar a fáradtságmentes munkáért. Golyóscsapágyas kerekek az egyszerű haladásért. 131550

76.070^{Ft}



Makita

Makita sarkocsiszorító 125 9558hnr +100db 125x4,0 norton tisztítókorong

Felvett teljesítmény: 840 W. Üresjárat fordulatszám: 11 000 min⁻¹. Orsó menet: M14. Csiszolótarcsa átmérő: 125 mm. Furat (B): 22,23 mm. Ujraindulásgátló funkció (rögzíthető kapcsolónál). Tápvezeték: 2,5 m. Hangteljesítmény (LWA): 97 dB(A). Hangnyomás (LpA): 86 dB(A). Zajingadozás (K érték): 3 dB(A). Rezgésszint (3-tengely): 8,5 m/s². Rezgésszint (3-tengely) csiszolásnál: 8,5 m/s². Rezgésingadozás (K érték): 1,5 m/s². Tömeg kábel nélkül (EPTA vizsgálat 01/2003): 2,1 kg. Termék méretek (H x SZ x M): 271 x 140 x 106 mm. 155138

690^{Ft}

649^{Ft}



Milwaukee

Milwaukee tisztítókorong 180x6 pro + 4932451503

Alkalmazások: Halk csiszolás lágyacélban és nem öntött szerszámacélban. Jellemzők: Kiváló élettartamot és eredményes csiszolást biztosít. 136433

69.990^{Ft}

64.900^{Ft}

AL-KO

AL-KO fűnyíró benzines pm 4018 p easy greenzone e5(113911)

Stabil Polypropylen ház. Nagyteljesítményű, négyütemű 140ccm OHV AL-KO Benzínmotor (2kw). Robusztus és ergonomikusan alakított tolokar. Automatikus motorgáz állítás. Csiszolt acélkés. Szövet fűgyűjtő, fém kerettel. 152564



630^{Ft}

590^{Ft}



Milwaukee

Milwaukee pormaszk ffp2 4932478801

FFP2 minősítés - a szűrőbetét 94%-os védelmet nyújt. Laposra összehajtható a könnyű hordozhatóságért a munkaterületen. Egyirányú szelep - a páramentes és könnyű légzésért. Kívül szelep - könnyű légzés. Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható. Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható. Eltömődésgátló belső réteg. Kompatibilis a Milwaukee® védőszemüveggel. Európai tanúsítvány: FFP2 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint. 122447

44.420^{Ft}

39.990^{Ft}



ESAB

Esab automata fejpajzs cserélhető akku 9/13 fekete savage a40 (0700000490)

A SAVAGE A40 hegesztőpajzsot a hegesztők igényeinek megfelelően fejlesztették ki, csúcstechnológiájú, könnyű sisaktesttel, ami védelmet nyújt a hővel, a szikrákkal és a fröcsköléssel szemben. A legújabb ADF technológia alkalmazásával, a True Color hegesztőlelcsék éles képet, és ami kiváló optikai minőséget biztosítanak. A SAVAGE A40 hegesztőpajzs ideális, teljesítményt és kényelmet biztosít az alkalmi hegesztőknek, karbantartóknak, építőipari munkásoknak, illetve a profi hegesztőknek egyaránt. Cserélhető akkumulátorral. 120355

1.690^{Ft}

1.490^{Ft}



AL-KO

AL-KO motorolaj 4 ütemű 0,6/1 sae 30 (112888)

Nagyteljesítményű, négyévszakos olaj. Kiváló korrózióvédelem. Egész évben használható. Viskozitás: SAE 30. Tartalom: 0,6 liter. 049853

67.990^{Ft}



STIHL

Stihl fűszegélynyíró benzines fs 38 (41400122353)

Könnyű motoros szegélynyíró állítható körfogantyúval. Kiválóan alkalmas szegélynyírásra fák körül, kerti utak és lépcsők mentén. Környezetbarát 2-MIX motorral. Kevesebb füstgáz, és akár 20% üzemanyag-megtakarítás. 097573



LET'S DOIT HU

27.900 Ft



Milwaukee

Milwaukee sarkcsiszoló 1000W #125 ag1000-125ekx (4933459105)

Felvett teljesítmény: 1.000 W

Üresjárat fordulatszám: 11.000 min-1

Tárcsa-Ø: 125 mm

Tengelymenet: M14

Súly: 2,1 kg

149724

30.790 Ft

29.900 Ft



KÄRCHER

Kärcher wd 3 v-15/4/20 porszívó 1.628-104.0

A WD 3 V-15/4/20 egy erős, energiatakarékos nedves és száraz porszívó, 1000 W-os fogyasztással. Kompakt, 15 literes műanyag tartállyal, 4 m-es kábellel és 2 m-es szívótömlővel rendelkezik. A gép finom és durva szennyeződések is hatékonyan felszív, szűrőcsere nélkül. A fúvó funkció segít a nehezen hozzáférhető helyek tisztításában. Helytakarékosan tárolható, a tömlő és kábel könnyen elhelyezhető rajta.

130793

29.900 Ft



Makita

Makita akkus porszívó 1x2,0ah cl108fdsap pink

Kompakt dizájn nagy szívóerővel társítva.

A BL1016-os akkussal akár 25 perces üzemidő. Beépített LED fényforrással villámgyors takarítás a nagy szívóerőnek köszönhetően. Az újratvezetett porszívófejnek köszönhetően könnyebb manőverezhetőség. Megnövelt porgyűjtő kapacitással 2 lépcsős szűrés. Szappanos vízben tisztítható szűrővel és előszűrővel. Padló és szűkített porszívófejjel. A lecsapott csatlakozóval szívófej nélkül is kiválóan használható. Ideális üzletek, irodák kórházak repterek állomások illetve otthoni használatra

125153

1.100 Ft

990 Ft



GEBOL

Gebol védőkesztyű viola / 8 2 pár/csomag 780014-08

A Viola kertészkesztyű dupla csomagban kapható, és ideális választás azoknak, akik ultrakönnyű, vékony kerti kesztyűket keresnek. Kiváló tapintással és érzékenységgel rendelkezik a kötött anyag és tartós poliuretán bevonatnak köszönhetően. A speciális bevonat lehetővé teszi az érintőképernyők használatát kertészkedés közben is.

151051

62.890 Ft

59.990 Ft



Makita

Milwaukee akkus ütvecsavarozó m18fiw2f12-0x (4933478443)

A MILWAUKEE® M18™ ütvecsavarozó kiemelkedő energiahatékonyságot és 339 Nm nyomatékok biztosít terhelés alatt. Kompakt, mindössze 124 mm hosszú, így szűk helyeken is használható. A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a fordulatszám és nyomaték állítását, a csavareltávolító funkció pedig megelőzi a rögzítő leesését. Automatikus kikapcsolás segít a túlhűzés elkerülésében. Három LED fokozza a munkaterület világítását, és a 1/2" négyzőg biztosítógyűrű biztosítja a stabilitást. A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligencia biztosítja a hosszú élettartamot és teljesítményt. MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal kompatibilis.

123584

1.490 Ft



KÄRCHER

Kärcher rm 626 univerzális tisztítószer 1/1 6.295-753.0

Ez egy erős, univerzális tisztítószer a Kärcher magasnyomású mosókhoz, amely új aktív szennyeződéssoldóval rendelkezik. Hideg vízzel is hatékonyan eltávolítja az olajokat, zsírokat és makacs ásványi szennyeződések. A ház körül, kertben és járművek tisztítására egyaránt alkalmas. pH semleges, gyors és hatékony tisztítást biztosít, és biológiailag lebomló tenzideket tartalmaz. A Plug 'n' Clean rendszer egyszerűsíti a tisztítószer felhordását. Kész használatra (RTU) kapható

097507

71.900 Ft



Makita

Makita akkus láncfűrész test duc150z akku nélkül

Akkumulátor névleges feszültség: 18 V

Maximális láncsebesség (terhelés nélkül): 8,0 m/s. Láncszem osztás: 0,325 ". Lánccálítás: 0,043 ". Lánccálítás: 1,1 mm. Vezetőszemek száma: 32. Lánccálítás: 0,055 L. Hangteljesítmény (LWA): 87 dB(A). Hangnyomás (LpA): 79 dB(A). Zajingadozás (K érték): 3 dB(A). Gép tömege akkumulátorral: 1,7 - 2,0 kg. Termék méretek (H x SZ x M): 459 x 90 x 249 mm. Szénkefe nélküli motor. LXT feszültség. Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion. Láncsebesség maximális teljesítménynél: 8,0 m/s. Lánccálítás: 150 mm (6"). Rezgés szint, fűrés: 4,8 m/s². Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fűrés: 1,5 m/s²

153776

90.500 Ft

79.990 Ft



Makita

Milwaukee akkus fűrészsavarozó m18blpdr-422c (4933492825)

Kompakt, szénkefe nélküli ütfűrészsavarozó. 145 mm hosszú, szűk helyeken végzett feladatokhoz. 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért. 60,5 Nm forgatónyomaték – a legjobb teljesítmény-méret arány. Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás. Töltésszintjelző és LED fény. Szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK™ elektronika teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít. Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik. Optimalizálja a fordulatokat a gyorsabb fűrésért és befejezésért (0 - 550 / 0 - 1700 ford/perc)

148751

21.990 Ft



Makita

Makita akkus szegélyvágó um 600dsap

gumírozott, puha markolat, szerszám nélküli pengecsere, tartós késbevonat, védőburkolat túlterhelést és akku lemerülést jelző lámpa 1db BL1021B akkuval (12V/2.0Ah) + töltő

151552

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL

LET'S
DO IT

9.990 Ft -TÓL

CSAK
PLUS
TAGOKNAK



Polcállvány/szerelőasztal

szerelőasztal horganyzott, 5 fa polc
180x90x45/ 90x180x45cm,
175 kg terhelhetőség polcenként,
875 kg összesen TÜV minősített
1304909 ezüst: 9.990 Ft
1304929 fekete: 13.990 Ft

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

369.990 Ft



ZIPPER

Benzines ágaprító ZI-HAEK4100

nagy tölcser (152 x 127 mm), állítható kiömlőrés, penge sebessége 2400 min-1, teljesítmény S1 4,1 kW / 5,6 Le, fordulát 3600 / perc, védelmi osztály IP20, motor: 1 hengeres 4 ütemű 196 cm³-es, ágvastagság max. 100 mm, hangteljesítményszint 110 db (A), súly: 90 kg 1292281

199 Ft



Munkavédelmi kesztyű Gnitter

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 3131X, varratmentes finomkötött kesztyű (13 Gauge) PUR-bevonattal, nagyon jó tapintásérzet – második bőr módjára illeszkedik, kiváló nedves és száraz fogás, oldószer alapú bevonat, kiválóan használható az iparban, de festéshez vagy csomagoláshoz is alkalmas, méret: 9-10 1298066, 1298067

1.790 Ft -TÓL



ALBERTS

Oszloptartó U alakú

tűzi-horganyzott, U-alakú betonozható oszloptartó
91 mm 1040135 1.790 Ft
101 mm 1231178 1.890 Ft
121 mm 1263147 1.990 Ft
141 mm 1305026 2.390 Ft

3.990 Ft



WALTER

Automata racsnis heveder

szélesség: 25 mm, hossz.: 3,5 m, max. terhelhetőség: 640 kg, húzószilárdság: akár 320 kg 1295657

149.990 Ft

Önjáró!



GÜDE

Benzines fűnyíró

514.7 R Big Wheeler

motor: Power-Engine S 592 V, teljesítmény: 3,5 LE / 4,8 kW, térfogat: 196 cm³, vágási szélesség: 50,8 cm, kerékajtású, ház: acéllemez, vágási magasság állítás: 8 fokozat, központilag, vágási magasság: 25 - 80 mm, kerékátmérő elől/hátul: 203 / 254 mm, fűgyűjtő: 60 l, mulcsozás, ajánlott terület: 1.800 m², súly: 31 kg 1298087

199 Ft -TÓL



ALBERTS

Sarokösszekötő

70 x 70 x 55 x 2,5 mm 1303817 199 Ft
90 x 90 x 65 x 2,5 mm 1303819 299 Ft
105 x 105 x 90 x 3 mm 1303821 599 Ft

WWW.LETS-DOIT.HU

További kedvezményekért regisztrálj oldalunkon vagy szaküzleteinkben.

CSAK
PLUS
TAGOKNAK



FLEX-FÉNY

SZERSZÁM ÉS HEGESZTÉSTECHNIKA

9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.

Tel./Fax: (96) 576-236/37; www.flexfeny.hu

9024 Győr, Lajta u. 34.

Tel./Fax: (96) 310 313; www.flexfeny.hu

Nyitvatartás: H-P: 7.00-17.00 Szo: 8.00-12.00

Webáruház
www.szerszamstore.hu
Kiszállítás 25.000 Ft
felett ingyenes.

Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2024.05.08-tól - 2025.05.31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z170

LET'S
DOIT