

LET'S DOIT

FLEX-FÉNY

Az ajánlat érvényessége: 2022.06.16-tól 2022.07.09-ig

ÍNYCSIKLANDÓ NYÁRI AJÁNLATOK!

49.990 Ft



Dugókulcs készlet 1/4", 3/8", 1/2"

216 részes, króm-vanádium-acél,
dugókulcsok 1/4" 4-14 mm, 3/8" 10-19 mm, 1/2" 13-32 m,
hosszabbítók, univerzális hajtókar és behajtó hegyek,
csillagvillás kulcskészlet 8-19 mm,
gyűjtőgyertya dugókulcs 16-21 mm
1272330

134.990 Ft



AJÁNDÉK
3 részes rozsdamentes
grillkészlet + grill kesztyű
13.990 Ft értékben



tepro
széleskörű használatra

Gáزرill Mayfield 3

3 db 3 kW-os rozsdamentes égő,
2 db 27,5 x 44 cm-es krómozott grillrács,
1 db krómozott melegentartó rács,
sütési felület magassága: ca. 80 cm,
méretek Szé/Mé/Ma: 127 x 58 x 103 cm,
súly: 28 kg
1278422



LET'S DOIT HU

2.490 Ft



raxx

Fúrótokmány adapter készlet

3 részes

fúróbefogás: 1,5 - 13 mm, fogaskosorús tokmány, tokmánykulccsal és SDS-adapterrel
1221777

3.790 Ft



WORKERS BEST

Bit- és fúrókészlet

60 részes

tartalom: 5 titán bevonatú csigafúrószár, 5 fafúró, 5 közzetfúró, 2 lapos fúró marószár, 40 bit, bittartó, 2 mélységghatároló
1262205

10.990 Ft



wolcraft

Gyémánt fúrókészlet

5/6/8/10 mm + adapter
1193523

6.490 Ft



kwb
WE LOVE PERFECTION

Bit- és fúrókészlet L-Box

39 részes

24 db 25 mm bit a leggyakrabban előforduló formákban, 8 db HSS-fémfúró, 5 db dugókulcsfej, súlylesztő, bittartó
1275363

9.490 Ft



kwb
WE LOVE PERFECTION

Fúró- és vésőkészlet SDS Plus

12 részes 10 db SDS fúró, 2 db véső,

anyag: 40 CR acél

1275362

9.490 Ft



kwb
WE LOVE PERFECTION

**Munkabak
összecsukható**

fokozatmentes magasságállítási
680-1100 mm,
csúszásbiztos talpak
1271313

21.990 Ft

+ 2,0 Ah-Akku,
töltő, koffer



WORKERS BEST

**Akku fúró-csavarozó
WB 18V-BSB CPF**

18 V/2,0 Ah, lítium-ionos technológia,
max. forgatónyomaték: 30 Nm,
nyomatékfokozatok száma: 17+1,
üresjárat fordulatszám 1/2. sebességben:
0-350/0-1300 ford./perc, tokmány: 10 mm,
fűrészteljesítmény fában/acélban: 30/6 mm,
LED munkafény, súly: 0,995 kg (akku nélkül)
1276214

34.990 Ft



varo

Fúrókalapács POWE10060

900 W, SDS-plus szerszámbe fogás, fűrészteljesítmény
fában/betonban/acélban: 40/26/13 mm, ütőerő: 4 J,
ütésszám: 0-4100/perc, üresjárat fordulatszám:
0-850/perc, 3 funkció: fúrás, ütvefúrás, vésés LED -es
munkavégzés közbeni világítás, fúrótokmánnyal, fúrókkal,
vésővel, hordtáskában, súly 3,4 kg 1238843

59.990 Ft

6 db
csiszolókoronggal
kofferben



Einhell

Falcsiszoló zsiráf TC-DW 225

600 W, minden csiszolási feladat, pl. falak, mennyezetek csiszolása,
tapétamaradvány, festék, laza vakolat stb. eltávolítására,
max. 165 cm-ig kihúzható nyél, csuklócsapágy a csiszolófejnél,
tépőzáras korongok, fordulatszám szabályozás
4259930

52.990 Ft



Einhell

Akku fúrókalapács HEROCCO-Solo

üresjárat fordulatszám 1. sebességfokozat: 0-1200/perc,
ütésszám 1. sebességfokozat: 5500/perc, ütőerősség: 2.2 J,
max. forgatónyomaték (kemény): 18 Nm, 4 funkció:
fúrás/kalapácsfúrás/vésés véső rögzítéssel vagy rögzítés nél-
kül, rendkívül könnyű fúrás betonba a pneumatikus ütvefúró
mechanizmus segítségével, univerzális SDS-Plus félautomata
tokmány, az optimális eredmény eléréséhez 3,0 Ah vagy
nagyobb kapacitású akkumulátor szükséges
4513900

24.990 Ft



FERM
POWER TOOL

Szablyafűrész RSM1019

710 W, ideális fához, műanyaghoz és
fémhez, gyors, szerszám nélküli fűrészlapcsere,
fűrészelési teljesítmény: fa/fém: 115/5 mm,
üresjárat fordulatszám: 0-2.800/min, lökethossz: 20 mm,
lágymarkolat 2 fűrészlappal: 1. fához 130 mm és
2. fémhez 82 mm BiMetal
1232762

64.990 Ft



Einhell

Asztali körfűrész TC-TS 2025/2 U

2000 W/220-240 V, üresjárat fordulatszám 5000/perc,
max vágásmagasság: 90/45° 85/65 mm,
a fűrészlap dőlésszöge: 45°, fűrészlap: 250 mm,
a munkasztal mérete 563 mm x 583 mm
4340490

ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

7.490 Ft



PANCONTROL

Nedvességmérő PAN

fához és építési anyagokhoz, mérési tartomány: építési anyagokban 0,2% - 2%, fában 6% - 44%, hőmérsékletmérés, szükséges elem: 4x LR44
1277743

16.990 Ft



RAXX

Multidetektor RAXX 80

falban lévő vas és nemvas fémek, faszervezetek és villamosvezetékek helyének egyszerű meghatározására, max. mélység nem mágneses fém/mágneses fém/villamos vezeték/fa: 5/8/5/2 cm, IP 54 védettség
1275063

19.990 Ft



RAXX

Lézeres távolságmérő készülék RAXX

80 m
1275062

8.990 Ft -tól



Richter

Acél mérőszalag

13 mm széles, könnyűfém keret, II-osztályú EU szabvány szerinti pontosság acélzalag foszfátózással védve a korrózió ellen, folyamatos mm osztással

30 m 1040804 **8.990 Ft**
50 m 1040805 **12.990 Ft**

9.990 Ft



Brennenstuhl

Építési elosztó

kábel: 5 m, AT-N07V3V3-F 3G1,5, minőség: BREMAXX, aljzat: DE, 4 db fröccsenő víztől védett aljzat 45°-os elrendezésben, önzáródó fedéllel
1246761

24.990 Ft



Brennenstuhl

Kábeldob Garant

kábel: 25 m, ø 3G1,5 mm, H05VV-F, védelem: IP44, túlhevülés elleni védelem, túlhevülést és túlterhelést jelző kontroll lámpa
1120408

499 Ft



GRIPLINE®

Építkezési vödör

12 l átm. 31 cm
1257506

2.390 Ft -tól



GRIPLINE®

Habarcsládá

újrahasznosítható, a szélén liter-skálázott, ergonómikus füllel és speciális szélerezéssel

65 l Ø: 58,5, mag.: 32,7 cm 1260841 **2.390 Ft**
90 l Ø: 65, mag.: 35 cm 1257507 **2.690 Ft**

25.990 Ft




WORKERS BEST

Festék-és habarcskeverő WB 1400 E-FMR

teljesítmény: 1.400 W, üresjáratú fordulatszám: 0/760 ford/perc, elektronikus fordulatszám szabályozás, lágy indítás, kívülről cserélhető szénkefék, befogás: M14, két komponensű ergonómikus markolat keverőszárral (120 x 590 mm), festék, habarcs, ragasztó keverésére
1228373

13.990 Ft -tól



RAXX

Alu szintezőléc

2 fogóval és 2 libellával, téglalap alu profil, méret: kb. 100 x 18 mm profilsúly: kb. 860 g/m, falvastagság 1,2 mm, max. mérési tolerancia: 0,5 mm/m, műanyag végsapka

ALG200 1237667 **13.990 Ft**
ALG250 1237668 **15.990 Ft**
ALG300 1237669 **17.990 Ft**
ALG400 1237670 **21.990 Ft**

11.490 Ft



Brennenstuhl

Munkabak, teleszkópos MB160H

teherbírás: 160 kg, tartófelület: 64 cm, stabil, biztosan álló acél négyzetleteres keresztmetszetű cső összecusukható, állítható magasság: 82-130 cm
1155697

59.990 Ft



HOLZ MANN

7 az 1-ben multifunkciós munkapad MF7IN1

7 funkció: munkapad, fűrészbak, munkaállvány, emelvény, görgős lap, szállítókosci és kézi kosci, max. terhelés munkaasztal/fűrészbak 150 kg, max. terhelés munkaállvány/emelvény 250 kg, max. terhelés görgős lap/szállító kosci/kézi kosci 150 kg, munkafelület mérete 1090 x 550 mm, állítható magasság
1275691

24.990 Ft

PROFI AIR

Száraz-nedves porszívó PA1220S

1250 W, tartály: 20 l, 1,8 m hosszú tömlővel tartozékok: 3 részes műanyag szívócső, résszívófej 250 mm-es kombi padlófej, porzsák, szivacszsűrő, szűrőzsák 1273035



29.990 Ft

PROFI AIR

Száraz-nedves porszívó PA1430P

1400 W, tartály: 30 l, 2,5 m hosszú tömlővel tartozékok: 3 részes műanyag szívócső, résszívófej 250 mm-es kombi padlófej, porzsák, szivacszsűrő, szűrőzsák, tartó a tömlő és a hálózati kábel tárolásárá 1273036



74.990 Ft

PROFI AIR

Száraz-nedves porszívó PA1630S Pro Sync

1600 W, tartály: 30 l, 3,5 m hosszú tömlővel, 230 V aljzat kapcsolóelektronikával, tartozékok: 3 részes fém szívócső, résszívófej, kerek kefefej nagy kombi padlófej, porzsák, szivacszsűrő, HEPA szűrő, nylon előszűrő 1273037



1.990 Ft -tól



KÄRCHER

Tisztítószer 1 L

RM 610 autósampon 3 az 1-ben 6.295-750.0

1.990 Ft

RM 611 kő- és homlokzattisztító 6.295-765.0

1.990 Ft

RM 626 univerzális tisztítószer 6.295-753.0

1.990 Ft

RM 519 szőnyeg/kárpittisztító 6.6.295-771.0

2.490 Ft

129.990 Ft

+ T5 felülettisztító, 1 l kő- és homlokzattisztító szerrel, 1 l Univerzális tisztítószerrel, és rotációs mosókefe,

KÄRCHER

Magasnyomású mosó K4 Power Control Home & Brush

nyomás max.: 130 bar, vízszállítás max.: 420 l/h, bemenővízhőmérséklet: max. 40°C, teljesítmény: 1,8 kW, magasnyomású pisztollyal 8 m nagynyomású tömlővel, G145 Q Power Control magasnyomású pisztollyal, szennymaróval, adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4" 1277873



169.990 Ft

+ T5 felülettisztító, 1 l kő- és homlokzattisztító szerrel, 1 l Univerzális tisztítószerrel, és rotációs mosókefe,

KÄRCHER

Magasnyomású mosó K5 Power Control Home & Brush

nyomás: 145 bar, max. vízszállítás: 500 l/h, csatlakozási teljesítmény: 2,1 kW/230 V, vízhőmérséklet max.: 60°C, G 160 Q Power Control szórópisztoly, acélcső HD tömlő 10 m, tartó a tartozékok tárolásához, szennymaró, adapter kerti tömlő csatlakozás 1277874



5.490 Ft



Olajfelítató anyag Absonet Multisorb 20 kg

Typ III R K 0,5- 4 mm, szemcseméret 0,5-4 mm, 1 kg ca. 0,6 l olajat köthet meg, agyag alapú örlémény, gyorsan és biztonságosan felszívja a savakat, lúgokat, vegyszereket, üzemanyagot, olajokat, zsírokat, festékeket és lakkokat 1196361 274,50 Ft/kg

139.990 Ft



Raklapemelő HPT-A

teherbírás: 2500 kg, villahossz: 1150 mm, villaszélesség: 540 mm, villamagasság: 85 mm, kerekek a villák végén, a csapágyazott kerekek PU bevonattal ellátva, TÜV/GS ellenőrzött 1221877

20.990 Ft

ÚJ!



Munkapad

strapabíró MDF-munkalapok, gyorsan összecusukható, egyszerűen szállítható, méretek: (Szé x Mé) 625 mm x 605 mm, max. magasság: 1240 mm, asztal: 60 x 46 cm, max. teherbírás: 100 kg, súly: 7,5 kg 1286850

ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

1.090 Ft



GEBOL

Védőkesztyű Cool Grip

szabvány: CE CAT II EN388-3131, anyag: bambusz/viszkóz,spandex, latex-mikroháb, felhasználási terület: szerelés, további termékjellemzők: varrásmentes, szuperkönnyű szerelőkesztyű klímafunkcióval, vízlepergető, méret: 8-10 1185421-22/1236800

1.390 Ft



JS AUSTRIA

Védőkesztyű DriverRedStar

szabvány: EN420, EN388 3111, anyag: bőr, felhasználási terület: kertészet, építőipar, kézművesipar, szerelési munkák, festés, jó tapintást biztosít, rugalmas kézhátnak köszönhetően kiválóan illeszkedik, kötött, tépőzáras mandzsetta, méret 7-9 1137678-81

4.990 Ft



kwb WE LOVE PERFECTION.

Univerzális szerszámos övtáska

robosztus kivitel, nejlón övvel, tartalmaz 1 nagy szegtartót, 1 nagy rekeszt, 2 nagy és 2 kis rugalmas hurkot, 3 kis rekeszt, 3 csavarhúzó tartót, 1 kalapács tartót és 1 ragasztó tartót 1275716

1.890 Ft




Finon

Pisztolyhab-tisztító 500 ml

pisztolyok tisztításához és friss PUR-hab pöttyök eltávolításához, tulajdonságok: feloldja a friss poliuretán-habot és alaposan tisztít, megkeményedett 1K-pisztolyhab hosszabb hatásidő után sem távolítható el 1191015 9450 Ft/1

2.290 Ft




Finon

PUR pisztolyhab 750 ml

ajtókeretek beépítéséhez, ragasztásához, ragadás: 15 perc, vághatóság kb. 40 perc, kikeményedés kb. 8 óra múlva, fejlődő habmennyiség kb. 45 l 1136175 3.53,32 Ft/1

6.990 Ft



Finon

Adagolópisztoly Ergo

műanyag/fém kivitel, fém ravasz, 4-szeres tömítéskészlet, extra nagy állítócsavarral precízen beállítható, könnyen kezelhető 1183447

4.490 Ft

ÚJ!



QBRICK

Organizer Multi QS PRO

25,7 x 18,2 x 6,5 cm, polikarbonát tető, állítható osztók és kényelmes fogantyúuk garantálják a tartósságot és az ergonómiát a munka során 1284137

13.490 Ft

ÚJ!



QBRICK

Organizer 300 QS PRO

45 x 36 x 11 cm, poliamid első és oldalsó zárok, kényelmes fogantyú, ütésálló, rugalmas és teljesen átlátszó fedél 1284133

9.490 Ft

ÚJ!



QBRICK

Szerszámgepkoffer QS PRO

45 x 32 x 12,5 cm, puha habszivaccsal béleelt, robosztus poliamid zárok védik a beltartalmat 1278315

11.990 Ft

ÚJ!



QBRICK

Szerszámos koffer QS PRO500 Expert

45 x 26 x 24 cm, a poliamid rögzítőelemek és oldalsó csatlakozók, valamint a polikarbonát osztók garantálják a hosszú élettartamot és a sokoldalú felhasználást 1278316

13.490 Ft

ÚJ!



QBRICK

Szerszámos koffer QS PRO

45 x 32,2 x 24 cm, tetszőlegesen beállítható osztóelemek, temérdek tárolóhely valamint poliamid oldalsó és első csatlakozók, por- és vízálló 1284136

24.990 Ft

ÚJ!



QBRICK

Mobil szerszámos koffer QS PRO

45 x 39 x 69 cm, víz- és porálló, kényelmes teleszkópos fogantyú, nagy kerekek a könnyebb manőverezhetőség érdekében 1284134

LET'S DO IT

3.490 Ft

HOTREGA

Sütő és grilltisztító, Radikal 500 ml

a legmakacsabb szennyeződések maradványmentes eltávolítására, mint pl.: leégett étel- és cukormaradék, fehérje maradvány, zsír, olaj, korom, füstgyanta stb., súrolás nélkül karcmentesen tisztít, stabil tapadás az aktívhab miatt, élelmiszer biztos, szagtalan és nem gyúlékony
1219380 6.980 Ft/kg



3.990 Ft

keko

Hamburgerprés Buffalo

2 részes
aluöntvény tapadásmentes bevonattal, 50 db méretre vágott zsírpapírral
2 év garancia
1232163



7.490 Ft

GEFU
GENIAL GENIUSSEN

Grillkosár BBQ


33 x 28 x 7,5 cm.
négyzetes perforációk az aljon és széleken a jobb hőáramlás biztosításáért, oldalsó fogantyúkkal, mosogatógépben mosható
1274149



3.590 Ft

Grill-lap BBQ 3db.

méret: 40 x 33 cm (vágható) 3 üvegszálal lap grillezéshez, sütéshez, valamint indirekt főzéshez, könnyű tisztítani, mosogatógépben mosható
1274519



7.990 Ft

GEBOL

Grillkesztyű Grill Master

szabvány: 2 PFG 1226:2019-07, CAT2,
anyaga: kívül magas minőségű aramid-szövet, belül: 65% poliészter, 35% pamut, csúszásbiztos tenyérrészt, biztos hővédelem 250°-ig, nem akadályoz a mozgásban és a fogásban, extra hosszú alkarvédelem
1275057



4.990 Ft

TFA

Sütő/grillhőmérő

mérési tartomány -30°C/+300°C,
a maghőmérséklet folyamatos nyomonkövetéséhez, használható sütőhöz és grillhez, valamint alacsony hőmérsékleten való főzéshez is, figyelmeztetés a beállított célhőmérséklet elérésekor, rozsdamentes szonda 1 m kábellel, mágnes+állvány a rögzítéshez, elemmel (nem tartozék) működik
1272964



4.990 Ft

GEFU
GENIAL GENIUSSEN

Vörös cédrus lap BBQ 2db

30 x 15 cm, minden használat előtt ca. 2-3 órát vízben áztatva használatra kész füstölő lap
1274147



5.990 Ft

tepro
LIFE IS OUTDOORS

Grillkészlet, rozsdamentes

3részes
részei: húsvilla, húslapát és húsfogó, hossz: ca. 38 cm
1274065



24.990 Ft

tepro
LIFE IS OUTDOORS

Faszenes grill Key West

krómozott grillrács
2 fogantyúval, Ø 41,5 cm,
sütési felület magassága: 58,5 cm
méret: Szé/Mé/Ma: 44 x 44 x 72 cm
súly: 4,31 kg
1274043



74.990 Ft

tepro
LIFE IS OUTDOORS

Faszenes grill Tucson

zománcozott grillrács levehető fogantyúval, ø 54 cm,
sütési felület magassága: 79 cm,
méret Szé/Mé/Ma: 66 x 65 x 107 cm,
súly: 12,2 kg
1274044



8.990 Ft

GEFU
GENIAL GENIUSSEN

Oldalas tartó BBQ

6 db részére, ízletes, ropogós spare rib készítéséhez, megfordítva sültés tartóként is használható, mosogatógépben mosható
1274145



ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

2.990 Ft

TOX



Dübel szortiment Miniset Clever Mix

215 részes
majdnem minden építőanyaghoz alkalmas,
könnyen átlátható válogatott méretek
1286986

5.490 Ft

TOX



Szortimentkoffer Plug&Play

320 részes
általános TRIKA dübeleket tartalmaz (ø 5/6/8 mm)
a leggyakrabban felmerülő feladatokhoz és a
hozzájuk tartozó válogatott csavarokat az
optimális rögzítés érdekében
1222776

11.990 Ft

E-PLAN



Torx csavar szortiment

1700 részes TX, 3,0 x 20 - 5,0 x 80 mm,
1-1db TX 10/20/25 -ös behajtó bittel
1197738

390 Ft -től

alfer aluminium

Fali tartó

horg. acél
max. terhelhetőség 45 kg 80 x 120 mm 1202376
390Ft
max. terhelhetőség 30 kg 115 x 140 mm 1202377
490Ft
max. terhelhetőség 50 kg 150 x 210 mm 1202378
690Ft
max. terhelhetőség 30 kg 250 x 300 mm 1202379
790Ft




890 Ft -től

alfer aluminium

Szerszámtartó

horg. acél, 120 x 98 mm
max. terhelhetőség 40 kg mélység 90 mm 1202383 890Ft
max. terhelhetőség 20 kg mélység 175 mm 1202384 990Ft
max. terhelhetőség 15 kg mélység 250 mm 1202385 1.290Ft
max. terhelhetőség 12 kg mélység 325 mm 1202386 1.390Ft



290 Ft -től

GAH ALBERTS

Sarokösszekötő

erősített derékszögű összekötő acélból, horganyzott
70 x 70 x 55 x 2,5 mm 1028401 290Ft
90 x 90 x 65 x 2,5 mm 1028429 390Ft
105 x 105 x 90 x 3 mm 1028443 690Ft



1.290 Ft -től

GAH ALBERTS

Oszloptartó U alakú

tüzi-horganyzott,
U-alakú betonozható oszloptartó,
19 x 200 mm-es betonvassal,
71 mm 1040134 1.290Ft
91 mm 1040135 1.290Ft
101 mm 1231178 1.390Ft



4.590 Ft

GAH ALBERTS

Állítható oszloptartó

acél, sárgahorgany felületkezeléssel,
betonozható, 19 mm-es betonacél szárral.
71-131 mm széles oszlopokhoz,
mélysége: 70 mm,
furatok száma: 6, furat Ø: 11mm
1221834



4.890 Ft -től

GAH ALBERTS

Állítható oszloptartó

acél, sárgahorgany felületkezeléssel, csavarozható,
mélysége: 70 mm, furatok száma: 10,
furat Ø: 11mm
állítható szélességű: 71 x 131 mm
talplemez: 100 x 100 mm., 1221835 4.890Ft
állítható magasságú és szélességű
magasság:150-190 mm, 71-161 mm széles oszlopokhoz,
talplemez: 100 x 100 mm 1221836
9.890Ft



1.190 Ft -től

GAH ALBERTS

Oszlop lábazat

U forma, acél oszloplábazat, tüzi-horganyzott,
a nyaknál boltosodással megerősített
71 mm 1028265 1.190Ft
91 mm 1028277 1.290Ft
101 mm 1028292 1.390Ft



2.490 Ft -től

GAH ALBERTS

Oszloptartó

750 mm hossz, leüthető, egyszerű és
könnyű szerelés betonozás, ásás nélkül,
a tüzi-horganyzás tartós védelmet biztosít
a korrózió ellen
71 x 71 mm 1028181 2.490Ft
91 x 91 mm 1028194 3.290Ft



5.490 Ft

GAH ALBERTS

Leccsavarozható oszloptartó

acél, tüzi-horganyzott, szűkítő gyűrűkkel,
teljes hossz: 560 mm,
Ø 25-65 mm anyagokhoz
1246564



LEGYÉL TE IS TÖRZSVÁSÁRLÓNK!

JÚLIUS 9-IG REGISZTRÁLÓ
VEVŐINK KÖZÖTT EGY 199.990 Ft ÉRTÉKŰ
INTEX PRISM FRAME GREYWOOD
4,57 m TÍPUSÚ MEDENCÉT
SORSOLUNK KI!

A SORSOLÁS IDEJE: 2022. JÚLIUS 12.



Fémvázás medence szett
Prism Premium Greywood

méret Ø 457 x 122 cm, víztartalom 90% feltöltésnél: 16.805 l,
szerelési idő kb. 45 perc, szerszámok nélkül lehetséges,
ECO 638G szűrőberendezéssel, telj. 3.407 l/h,
INTEX víz revitalizációs technikával kiváló minőségű,
robosztus és tartós, nagy stabilitás
1271617

További kedvezményekért
regisztrálj oldalunkon

letsdoit.ugyfelkartya.hu



FLEX-FÉNY

SZERSZÁM ÉS HEGESZTÉSTECHNIKA

9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.

Tel./Fax: (96) 576-236/37; www.flexfeny.hu
Nyitvatartás: H-P: 7.00-17.00 Szo: 8.00-12.00

9024 Győr, Lajta u. 34.

Tel./Fax: (96) 310 313; www.flexfeny.hu
Nyitvatartás: H-P: 7.00-16.00 Szo: 8.00-12.00

Webáruház
www.szerszamstore.hu
Kiszállítás 25.000 Ft
felett ingyenes.