

KÄRCHER

makes a difference



2019. ÉVI PROGRAM

Home & Garden



FRISSÍTŐ ÖTLETEK AZ ÜDE OTTHONÉRT.

2019-ben problémamentesebb tisztaság és állandó frissesség érzése költözik be az Ön otthonába. A Kärcher ugyanis üdítő terméköletekkel, következetes újításokkal és rugalmasan használható akkumulátoros készülékeinek bővítésével nyugózi fel felhasználóit. A beltérben a Kärcher többek között az új WV 6 ablaktisztító- generációval és a KV 4 akkumulátoros rezgő ablaktörővel tűnik ki – tökéletes páros a kényelmes ablakmosáshoz és a csíkmentesen tiszta üvegfelületekhez. További fénypont a beltéri tisztítás terén az FC 3 Cordless keménypadló-tisztító a mindig frissen felmosott hatású padlóért, valamint a WD 3 Battery és WD 1 Compact Battery akkumulátoros többfunkciós porszívók végtelen felhasználási lehetőséggel. A ragyogóan tiszta kültérről és a gondozott kertről például a kicsi, de erős Compact Range magasnyomású tisztítók, a Handheld KHB 5 Battery nagytakarítások közötti tisztításhoz való akkumulátoros kézi készülék, az erős és precíz lombfúvók, az RLM 4 intelligens és időtakarékos robotfűnyíró, valamint a WRE 4 Battery kényelmes gyomtávollító gondoskodik. Akár bent, akár kint: ilyen gyors, ilyen frissítő és ilyen innovatív még sosem volt a takarítás. **Fedezze fel a különbséget. A Kärcherrel.**



Tartalomjegyzék

■ Kültér

Magasnyomású mosók	20. oldal
Kültéri tisztítószer	72. oldal
Mobil tisztítás	78. oldal
Gyomeltávolítók	86. oldal
Seprőgépek	90. oldal
Lombfúvók	94. oldal
Robotfűnyírók	98. oldal
Öntözőrendszerek	102. oldal
Merülőszivattyúk	130. oldal
Nyomószivattyúk	138. oldal

■ Beltér

Többfunkciós porszívók	164. oldal
Porszívók	196. oldal
Keménypadló-tisztítók	214. oldal
Padlófényesítők	220. oldal
Akkumulátoros seprők	221. oldal
Akkumulátoros ablaktisztítók	224. oldal
Gőztisztítók	236. oldal
Beltéri tisztítószerek	256. oldal

A VILÁG LEGSZEBB KIHÍVÁSÁT SZÁMUNKRA A HÉTKÖZNAPOK JELENTIK.

Mi a Kärchernél minden nap azon dolgozunk, hogy különbek legyünk. Legyen szó egy kocsifelhajtóról vagy a Mount Rushmore-ról – nekünk a csúcsteljesítmény számít, minden centiméteren. Hiszen mi nem csupán tisztítunk. Mi mindent megteszünk a hétköznapok jobbá tétele érdekében. Ezáltal segítünk ügyfeleinknek, hogy ők maguk is különbek legyenek. Még hozzá minden nap.





1 Ügyfélközpontúság

A ház körüli és a kerti munkákra nyújtott megoldásainkkal abban szeretnénk ügyfeleinknek segíteni, hogy egyszerűbben legyenek úrrá a hétköznapi feladatain. Termékeinket nem csak azért használják szívesen, mert annyira csendesen, energiatakarékosan és hatékonyan tisztítanak. Hanem mert szép rájuk nézni, és olyan ráérzéssel kezelhetőek, hogy egyértelmű: teljesen mindegy, milyen nagy a feladat – a szórakozás még nagyobb.

2 Innováció

A Kärcher készülékek egyesítik a funkcionalitást, a felhasználóbarát jelleget és az igényes külsőt. Ezért tüntettük ki termékeinket már több mint 150 nemzeti és nemzetközi, példamutató dizájnért járó díjjal. Emellett több mint 1600 szabadalom és használati modell tanúskodik vállalatunk találmányosságáról és az innovációkban rejlő örömről. Mindeközben a középpontban mindig ügyfeleink igényei állnak.



3 Minőség

Ügyfeleink csak akkor tudnak maguk is minden nap különbek lenni, ha a minőség is rendben van. Mielőtt egy új készülék piacra kerül, alapos tesztelésen esik át, vizsgálva a maximális funkcionalitást és biztonságot, környezetet nem károsító tulajdonságokat és az alacsony fogyasztási értékeket. Az új készülék csakis akkor jut el a sorozatgyártásig, ha már minden vizsgálaton átesett. S csupán akkor adjuk hozzá csúcsteljesítményt szimbolizáló nevünket, ha a készülék ezek után minden minőségi követelménynek eleget tesz a gyártástól az eladásig.

4 A mi márkánk

Büszkéek vagyunk arra, hogy egyedülálló márká vagyunk, amit ügyfeleink azért is szeretnek, mert tőlünk újra és újra valami különlegesre számíthatnak, legyen szó termékeinkről, reklámjainkról, kiállításon való részvételünkről vagy társadalmi elkötelezettségünkről. Hiszen kampányainkkal azt mutatjuk meg, hogyan lehetünk különbek – Kärcher makes a difference.

BE THE DIFFERENCE - KÜLÖNBÖZ(Z)ÜNK

Működésünk középpontjában a fenntartható, emberközpontú vállalati fejlődés áll. Elsődleges célunk, hogy értéket teremtünk ügyfeleink, alkalmazottaink és a vállalat számára. Ennek elérése érdekében csúcsteljesítményt kell nyújtanunk fenntarthatóság szempontjából: egyrészt a csapat fennmaradását sikeres termékek, valamint ügyfeleinkkel, alkalmazottainkkal és beszállítóinkkal folytatott tisztességes és megbízható partneri kapcsolat által, másrészt vonzó munkakörülmények megteremtésével, üzleti tevékenységünk ökológiai lábnyomának csökkentésével és az erőforrások hatékony felhasználásával.





1 Felelősség kultúráért, természetért és társadalomért
Mi különböztet meg egy vállalatot, amely azt vallja magáról, hogy határozott a társadalmi szerepvállalása? A kulturális kezdeményezések támogatása? A környezeti védelme? Anyagi és tárgyi javak rászoruló részére történő adományozása? Mi azt valljuk, hogy a jó társadalmi szerepvállalás alapja a felelősségvállalás: szeretnénk a világot kellemesebbé tenni, lehetőleg sok ember számára.



2 Felelősség az ellátási láncért és a termékekért
A felhasználók a mai világban kritikus fogyasztók. Vásárláskor több kérdést tesznek fel, mint korábban. Tudni akarják, hogy hol, ki és milyen feltételek szerint gyártotta a terméket. Hogy milyen anyagok felhasználásával készült. Hogy élettartama után újrahasznosítható-e. Hogy milyen hatékonyan működik. A Kärcher komolyan veszi ezeket a felhasználói érdeklődéseket, felteszi magának a kérdéseket, és megfelelő válaszokkal tud szolgálni. Hiszen a Kärcher nem csupán a tisztítási technika piacvezetője, hanem a fenntarthatóság szintjelzője is.

3 Felelősség az alkalmazottakért
Már a vállalat alapítója, Alfred Kärcher is fenntartható, emberközpontú vállalatirányítást tűzött ki zászlajára. Az ő hozzáállása képezi ma is egy olyan üzletpolitika vezérfonalát és alapját, amelyben a hivatás és a család összeegyeztethetősége, az alkalmazottak egészsége, valamint szakmai támogatása és továbbképzése központi szerepet tölt be. Alkalmazottainkkal nagyrabecsülő és gondoskodó bánásmódot tanúsítunk. Jelentős elkötelezettségének köszönhetően a Kärcher a tisztítási technika világszintű vezetőjévé fejlődhetett mind a piacot, mind a technológiát illetően.

**BE THE
DIFFERENCE**

www.kaercher.com/CSR

KÁBEL NÉLKÜL. KORLÁTOK NÉLKÜL.

Nem áll rendelkezésre áramforrás a szabadban vagy a garázsban? Mindez nem okoz gondot az új, akkumulátorral működő, pótakkumulátor-rendszerű tisztítókészülékeknek. A 2 különböző, 18 V-os és 36 V-os akkumulátor-platformnak köszönhetően minden teljesítménykövetelménynek és bármilyen felhasználási területhez megfelelő készüléket tarthat kezében.



1 KHB 5 Akkumulátoros mosó

A Kärcher KHB 5 akkumulátoros középnyomású mosó a 18 V-os lítiumionos pótakkumulátorral rugalmas és gyorsan használatra kész. A maximális tisztítási idő, az akkumulátortól függően, 10, ill. 20 perc. Már csak a tömlőt kell csatlakoztatni és kezdeni is. Az akkumulátor hátralévő üzem ideje egyszerűen leolvasható a beépített LCD kijelzőről. A kézi készülék alkalmas kerti bútorok, kerti szerszámok, kerékpárok gyors tisztításához, és további ház körüli felhasználásokra. A hatékony, de kíméletes tisztítósu-gárral az érzékeny felületek is gond nélkül megtisztíthatók. Ezen kívül a kompakt tisztítókészülék egyszerűen tárolható.

2 WRE 4 Battery

A moha és a gyom felületekről, fugákból és peremekről történő erőteljes eltávolításáról gondoskodik az innovatív kefével felszerelt és szerszámmentes sörtecserélő rendszerű, 18 V-os WRE 4 Battery akkumulátoros gyomeltávolító. A speciális elrendezésű sörtékkel ellátott kefével erőteljes motorral és a kefe magas fordulatszámával kombinálva gondoskodik a gyom és a moha fáradtságmentes eltávolításáról. A gyomeltávolító különösen alkalmas nagy felületekhez és összetett burkolati mintákhoz.

3 WD 1 Compact Battery

Áramforrástól függetlenül porszívózni anélkül, hogy le kellene mondani egy többfunkciós porszívó teljes funkcionalitásáról? A WD 1 Compact Battery akkumulátoros készüléknek ez nem okoz gondot. A kompakt, hordozható kivitelezésű, többfunkciós kezdő porszívó vezeték nélkül is lenyűgöző szívóerőről tanuskodik. Legyen szó nedves vagy száraz szennyeződésről, a 18 voltos, lítiumionos pótakkumulátorral ellátott és 7 literes műanyag tartállyal felszerelt WD 1 Compact Battery a speciális szűrőpatronnak és a praktikus tartozékoknak köszönhetően ideális járművek belsejének tisztításához.



4 LBL 2 Battery lombfúvó

A Kärcher 18 voltos akkumulátoros lombfúvó készlete nagy teljesítményt nyújt bármilyen lombbal végzett feladatnál. A fúvó maximum 210 km/órás légsebességgel elérésre képes, és eközben kiváló egyensúlyban ergonomikusan tartható a kézben.

5 K 2 Akkumulátoros mosó

A K 2 Akkumulátoros magasnyomású mosó ideális kisebb autók, motorkerékpárok, kerékpárok, hajók sokoldalú tisztításához, valamint kisebb ház körüli tisztítási feladatok ellátására. A 36 V / 5,2 Ah-s akkumulátor üzemeltetési ideje akár 17 perc is lehet. Víz tartályból való felszívásához ráadásul egy Kärcher szivótömlővel is összeköthető a készülék. A tisztítási feladattól függően Standard és Boost beállítások között választhatunk. A kiválasztott beállítást a magasnyomású pisztoly analóg kijelzője a tisztítás során folyamatosan mutatja.




6 WD 3 Akkumulátoros mosó

A WD 3 Akkumulátoros mosó a 36 V-os lítiumion pótakkumulátorral épp annyira funkcionális, akár egy kábeltől működtetett nedves-száraz porszívó, mégis, mozgékonyabb, rugalmasabb és jóval több felhasználási területen bevethető. A készülék az akkumulátortól függően 15-30 perc időtartamig működik, 17 liter fér bele, továbbá rendelkezik egy patronsűrítővel a szűrőcserét nem igénylő nedves és száraz porszívózáshoz. Az áramlásoptimalizált szivótömlő és az átkapcsolható padlófej a keverőbetéttel optimálisan összegyűjti a szennyeződést. Szintén praktikus a tartozékok közvetlenül a szivótömlőre való csatlakoztatását szolgáló levehető markolat. A szivócső és a padló tisztító fej a tároló-lehetőségnek köszönhetően kényelmesen félretehető munka közben. Kiegészítő extraként szolgál a fúvófunkció, a „Pull & Push” zárórendszer, az ergonomikus hordozó-fogantyú és a rendkívül praktikus tartozéktárolás.

7 LBL 4 Battery lombfúvó

A 2-fokozatos teljesítmény-szabályozóval felszerelt 36 voltos akkumulátoros lombfúvó maximum 250 km/órás légsebességgel képes elérni. A lombfúvó beépített kaparóperemmel ellátott, levehető, lapos sugarú fúvókával rendelkezik, amellyel a lomb és a le nem tapadt szennyeződés célzottan mozgatható, a nedves és letaposott lomb pedig felazítható.





1 18 V-os és 36 V-os Lítiumionlítumionos póttakkumulátor-rendszer

A 18 V-os lítiumionos póttakkumulátorok bármelyik 18 V-os, a 36 V-os lítiumionos póttakkumulátorok mindegyik 36 V-os készülékkel használhatók. Az akkumulátorok gyorsan és egyszerűen cserélhetők, ezáltal bármikor rugalmasan használhatók.

2 Innovatív Real Time Technology, azaz valós idejű technológia

Az akkumulátorba beépített LCD kijelző bármikor megmutatja az akkumulátor adott állapotát. Ezen felül a kijelző tájékoztat az aktuális töltöttségi állapotról, a használt eszköztől függően a hátralévő üzemidőről, valamint a hátralévő töltési időről.

3 Nagyteljesítményű lítium-ion- akkumulátor


A lítium-ion -cellák állandó teljesítményt biztosítanak és megakadályozzák az önálló lemerülést és a memóriaeffektust, azaz a kapacitáscsökkenést.



MERT AZ OTTHON ODAKINN KEZDŐDIK

Mivel az életünk nem csak bent zajlik, szeretnénk, hogy a ház környéke és a kert is szép tiszta és gondozott legyen. Ezért a Kärcher a kültér tisztításához és értékének megőrzéséhez is széles programot kínál – minden feladathoz a megfelelő megoldást. Magasnyomású tisztítóinkat idén is következetesen továbbfejlesztettük. A fűgondozás és öntözés, a terasztisztítás, valamint a lomb- és gyomeltávolítás terén pedig új innovatív termékeink teszik a munkát szórakozássá.





1 Magasnyomású mosók

A Kärcher találta fel a magasnyomású tisztítót – és azóta is újra és újra feltalálja. Természetesen változatlanul kiváló termékminőségben. A magasnyomású mosók sokoldalú segítők a ház körül, és kényelmesek a kezelhetőségükben: az akkumulátoros magasnyomású tisztító révén most még sokrétűbben bevetethetők. Legyen szó gyengéd ápolásról vagy erőteljes tisztításról, a Kärcher magasnyomású mosók minden tisztítási feladatra tökéletes megoldást nyújtanak

2 Lombfúvók

Nagy teljesítményű és mobil: a 2- fokozatú teljesítmény-szabályozóval ellátott, 36 voltos akkumulátoros lombfúvó maximum 250 km/órás légssebesség elérésére képes, és eközben ergonomikusan fekszik a kézben.

3 Gyomeltávolítók

WRE 4 Battery Set 18 voltos gyomeltávolító innovatív kefe-konceptióval a moha és gyom erőteljes eltávolításához. Ideális nagy felületekhez, fugákhoz és peremekhez.















4 Robotfűnyírók

A kertgondozás ilyen kényelmes is lehet: az RLM 4 robotfűnyíró önállóan nyírja a fűvet, és értékes szabadidővel ajándékoz meg. A feltöltéshez önállóan visszatér a töltőállomáshoz.















5 Öntözés

A Kärcherrel történő öntözés rendszerben végzett kertgondozást jelent: szórófejeink, locsolópisztolyaink, öntözőink, tömlőink, szivattyúink, öntözőautomatáink, tömlőcsatlakoztató- és tárolórendszereink tökéletesen összehangoltak.




KÉSZÜLÉKEK ÁTTEKINTÉSE

		Névleges teljesítmény (kW)	Max. nyomás (bar)	Max. vízszállítás (l/óra)	Magasnyomású tömlő (m)	3 az 1-ben Multi Jet	Vario Power Jet	1 állású szórószár	Szennymaró	Habfúvóka	Mosókefe	Száraskendő	Tisztító szer-felhordás	Felülettisztító	Quick Connect	Tömlődob	Oldal
Magasnyomású tisztítók elektromos meghajtással																	
	K 7 Premium Full Control Plus		3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	-	■	■	26
	K 7 Premium Full Control Plus Home		3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	T 450	■	■	26
	K 7 Full Control Plus		3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	-	■	-	28
	K 7 Full Control Plus Home		3.0	20-180	600	10	■	-	-	-	-	-	■	T 450	■	-	28
	K 7 Compact		3.0	20-160	600	10	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	30
	K 5 Compact		2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	31
	K 5 Premium Full Control Plus		2.1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	-	■	■	32
	K 5 Premium Full Control Plus Home		2.1	20-145	500	8	■	-	-	-	-	-	■	T 350	■	■	32
	K 5 Full Control		2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	34
	K 5 Full Control Home		2.1	20-145	500	8	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	34
	K 4 Premium Full Control		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	■	36
	K 4 Premium Full Control Home		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	■	36
	K 4 Full Control		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	38
	K 4 Full Control Home		1.8	20-130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	38
	K 4 Full Compact		1.8	20-130	420	6	■	■	-	■	-	-	■	-	-	-	40
	K 4 Full Compact Home		1.8	20-130	420	6	■	■	-	■	-	-	■	T 350	-	-	40

■ A szállított csomag tartalmazza.


		Csatlakozási telj. (kW)	Max. nyomás (bar)	Max. vízzárlítás (l/óra)	Magasnyomású tömlő (m)	Multi Jet 3 az 1-ben	Vario Power Jet	1 állású szűrőszár	Szennymaró	Habfúvóka	Mosókefe	Szárazkendő	Tisztítószer-felhordás	Felülettisztító	Quick Connect	Tömlődob	Oldal
Magasnyomású tisztítók elektromos meghajtással																	
	K 3 Full Control		1.6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	42
	K 3 Full Control Car		1.6	20-120	380	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	42
	K 3 Full Control Home		1.6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	42
	K 3 Full Control Home & Pipe		1.6	20-120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	42
	K 2 Premium Full Control		1.4	20-110	360	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	44
	K 2 Premium Full Control Home		1.4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	44
	K 2 Full Control		1.4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	46
	K 2 Full Control Home		1.4	20-110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	46
	K 2 Compact		1.4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	■	-	■	-	48
	K 2 Compact Car		1.4	110	360	4	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	48
	K 2 Compact Home		1.4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	■	T 150	■	-	48
	K 2 Compact Car & Home		1.4	110	360	4	-	-	■	■	■	-	■	T 150	■	-	48



■ A szállított csomag tartalmazza.


		Max. nyomás (bar)	Max. vízzárlítás (l/óra)	Akkumulátor-platform	Akkumulátor üzemi ideje (perc)	Oldal	
Nyomással működő mosók pótakkumulátorral							
	K 2 Akkumulátoros mosó készlet	■ 	110	310	36 V	17	50
	K 2 Akkumulátoros mosó	■ 	110	340	36 V	max. 14	50

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ ÚJ

KÉSZÜLÉKEK ÁTTEKINTÉSE


	Néveges teljesítmény (kW)	Max. nyomás (bar)	Max. vízszállítás (l/óra)	Magasnyomású tömlő (m)	3 az 1-ben Multi Jet	Vario power jet	1 állású szórószár	Szennymaró	Habfúvóka	Mosókefe	Száraskendő	Tisztítószer-felvitörős	Felület tisztító	Quick Connect	Tömítődob	Oldal
 G 7.180	3.5	180	590	10	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-	52


	Max. nyomás (bar)	Max. vízszállítás (l/óra)	Akkumulátor platform	Akkumulátor működési ideje (perc)	Lapos sugarú fúvóka, készülékcsúró	Tárolódoboz	Univerzális kefe	Kerékpártisztító	Mikroszálas kendő	Szívótömlő	Képos sugarú fúvóka, állatszór tisztító kefe	Törülköző házilátatoknak	Töltőkészülék	1-állású szórószár	Szennymaró	Oldal
 OC 3	5	120	-	15	■	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	82
 KHB 5 Akkumulátoros mosó	24	200	■	10	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	80
KHB 5 Akkumulátoros mosó készlet	24	200	■	10	■	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	80

	Kefe fordulatszám (U/perc)	Kefe átmérője (mm)	Sörte anyaga	Akkumulátor feszültség (V)	Akkumulátor típusa	Sörtékötveg	Szóródás elleni védelem	Teleszkópos alumínium fogantyú	Akasztófül	Akkumulátor	Töltőkészülék	Oldal
 WRE 4 Battery	2300-2800	180	nylon	18	lítium-ion	■	■	■	■	-	-	88
WRE 4 Battery készlet	2300-2800	180	nylon	18	lítium-ion	■	■	■	■	■	■	88

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ Új


















	Max. felületi teljesítmény	Ajánlott felületméret (m ² -től)	Munkaszélesség oldalkefével (mm)	Szemnyvíjtótartály (l)	Oldalseprűk száma (darab)	Oldalseprűk száma nedves szemnyedéshez (darab)	Szemétszedő fogó (darab)	Oldal
Seprőgépek								
 S 650 2-in-1	1800	40	650	16	2	2	-	92
S 650	1800	40	650	16	2	-	-	92
S 550	1600	30	550	16	1	-	-	92
S 750	2500	60	700	32	1	-	-	92

	Max. légsebesség (km/óra)	Max. térfogatáram (m ³ /óra)	Tejesítmény-szabályozó	Akkumulátor feszültség (V)	Akkumulátor típusa	Fűvécso	Lapos sugarú fűvika kaparderepennel	Akkumulátor	Töltőkészülék	Oldal
Lombfűvők										
 LBL 4 Battery Set	250	330	2- fokozatú	36	lítiumion	■	■	■	■	96
LBL 4 Battery	250	330	2- fokozatú	36	lítiumion	■	■	-	-	96
LBL 2 Battery Set	210	220	-	18	lítiumion	■	■	■	■	96
LBL 2 Battery	210	220	-	18	lítiumion	■	■	-	-	96

	Felületi teljesítmény (m ²)	Akkumulátor feszültség (V)	Akkumulátor típusa	Akkumulátor töltési ideje 100 %-ra (perc)	Nyírás időtartama teljes töltöttségként (perc)	Nyírászélesség (mm)	Nyírásmagasság (mm)	Kapaszkodó képesség (%)	Esőérzékelő	Töltőállomás	Oldal
Robotfűnyírók											
 RLM 4	500	18	lítiumion	45	50	200	25-55	45	■	■	100

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ Új

MERÜLŐSZIVATTYÚK

5 YEARS EXTENDED WARRANTY		 Tű / úszásra alkalmas tó	 Áradás	 Kis munkagödör (max. 100 m ³)	 Mosógép-szivárgás / Talajvíz beszivárgás	 Medence	 Vizakna	Max. szállítási mennyiség (l/óra)	Max. szállítási magasság / nyomás (m/bar)	Max. szennecseméret (mm)	Fennmaradó folyadék min. magassága (mm)	Max. motor teljesítmény (W)	
Szennyezettvíz-merülőszivattyúk - nagy mennyiségű szennyezett víz gyors el- és átszivattyúzása													
		SP 7 Dirt Inox	■	■	■	-	-	-	15,500	8/0.8	30	35	750
		SP 7 Dirt	■	■	■	-	-	-	15,500	8/0.8	30	35	750
		SP 5 Dirt	■	■	-	-	-	-	9500	7/0.7	20	25	500
		SP 3 Dirt	■	-	-	-	-	-	7000	6/0.6	20	25	350
		SP 1 Dirt	■	-	-	-	-	-	5500	4.5/0.45	20	25	250
Sekély vízszinhez is használható szennyezettvíz-merülőszivattyú - nagy mennyiségű tiszta, vagy szennyezett víz gyors el- és átszivattyúzása													
		SP 5 Dual	■	■	-	■	■	-	9500	7/0.7	20	1	500
Sekély vízszinhez is használható merülőszivattyúk - nagy mennyiségű tiszta és enyhén szennyezett víz gyors el- és átszivattyúzása													
		SP 6 Flat Inox	-	-	-	■	■	■	14,000	9/0.9	5	1	550
		SP 2 Flat	-	-	-	■	■	-	6000	5/0.5	5	1	250

* A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható

■ A szállított csomag tartalmazza.

NYOMÓSZIVATTYÚK ÁTTEKINTÉSE

		 Kerti felhasználás	 Házban történő felhasználás*	 Házban történő és kerti felhasználás*	Max. szállítási mennyiség (l/óra)	Max. szállítási magasság / nyomás (m/bar)	Max. motor teljesítmény (W)	Szivattyú-hajtómű	Hővédelem	Szárazon futás elleni védelem	Lábkapcsoló	Hibakijelző	
Home and garden vízellátók													
		BP 7 Home & Garden	Max. 1.200 m ²	Max. 12 személy	Max. 900 m ² + max. 4 személy	6000	60/6.0	1200	5 fokozatú	-	■	■	■
		BP 5 Home & Garden	Max. 1.000 m ²	Max. 12 személy	Max. 800 m ² + max. 4 személy	6000	48/4.8	1000	4 fokozatú	-	■	■	■
		BP 4 Home & Garden	Max. 800 m ²	Max. 10 személy	Max. 600 m ² + max. 4 személy	3800	45/4.5	950	Jet	-	■	■	■
		BP 3 Home & Garden	Max. 500 m ²	Max. 8 személy	Max. 300 m ² + max. 4 személy	3300	40/4.0	800	Jet	-	■	■	■
Házi vízellátók													
		BP 5 Home	-	Max. 12 személy	-	4500	50/5.0	1100	Jet	■	□	-	-
		BP 3 Home	-	Max. 8 személy	-	3000	36/3.6	800	Jet	■	□	-	-
Kerti szivattyúk													
		BP 4 Garden Set	Max. 800 m ²	-	-	4000	45/4.5	1000	Jet	■	□	■	-
		BP 3 Garden (BP 3 Garden Set Plus készletként is kapható)	Max. 500 m ²	-	-	3500	40/4.0	800	Jet	-	□	■	-
		BP 2 Garden (BP 2 Garden Set Plus készletként is kapható)	Max. 350 m ²	-	-	3000	35/3.5	700	Jet	-	□	■	-
Hordószivattyúk													
		BP 1 Barrel (BP 1 Barrel Set készletként is kapható)	Max. 100 m ²	-	-	3800	11/1.1	400	1-fokozatú	-	-	-	-
Merülő nyomó szivattyúk													
		BP 6 Deep Well	Max. 1100 m ²	+ Max. 12 személy	Max. 500 m ² + max. 6 személy	5000	55/5.5	1000	8 fokozatú	-	□	-	-
		BP 4 Deep Well	Max. 900 m ²	+ Max. 6 személy	Max. 300 m ² + max. 4 személy	4600	43/4.3	700	6 fokozatú	-	□	-	-
Mélykút szivattyúk													
		BP 2 Cistern	Max. 1200 m ²	+ Max. 6 személy	Max. 600 m ² + max. 2 személy	5700	32/3.2	800	3-fokozatú	-	□	-	-

* A ház ellátására vonatkozó értékek egy maximum 3 szintes házra vonatkoznak.

** A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.

AZ ERŐTELJESTŐL A KÍMÉLETESIG: MINDIG PONTOSAN, MÉRTÉK SZERINT.

A Kärcher magasnyomású mosói minden tisztítási feladatra tökéletes megoldást nyújtanak. Ahol korábban a piszok uralkodott, ezután nem marad más, csak tisztaság. A Kärcher segítségével kifejezheti otthoni környezete iránti megbecsülését és visszaadhatja a tárgyak értékes mivoltát: a régiből újat, a piszkosból ragyogót varázsolhat. A szenvedélyes mérnöki munka, a maximális minőségi igények és az innovatív magasnyomású tisztítók fejlesztésében szerzett évtizedes tapasztalat teszi mindezt lehetővé.



Tartalomjegyzék - Magasnyomású tisztítók, mobil tisztítás és seprőgépek

Készülékek áttekintése
K 7 sorozat
K 5 sorozat
K 4 sorozat
K 3 sorozat
K 2 sorozat

14. oldal
26. oldal
32. oldal
36. oldal
42. oldal
44. oldal

Magasnyomású tisztítók belső égésű motorral 52. oldal
Tartozékok 54. oldal
Tisztítószerrek 72. oldal
Akkumulátoros tisztító készülékek 78. oldal




1 Kiemelkedő tisztítási teljesítmény

A piacon található hasonló termékekkel összehasonlítva a Kärcher magasnyomású mosói magasabb tisztítási teljesítményükkel és hatékonyságukkal tűnnek ki. A tisztítás gyorsabban történik, így akár 50 százaléknyi időt, és ezzel akár 50 százalék energiát és vizet takarít meg, amit a Kärcher által rendszeresen végzett vizsgálatok igazolnak. A Kärcher tesztbizájt a Fraunhofer Intézet IPA tudományosan végigkísérte.

2 Németországban gyártott minőségi márka

A magasnyomású mosás feltalálójaként a Kärcher egyedülálló szaktudás birtokosa, melyet ilyen szerteágazóan és ilyen mélységben senki sem tud a piacon kínálni. Több mint 60 éve tökéletesítjük a magasnyomású mosást, és mindig kiváló újításokkal rukkolunk elő. A világpiac vezetőjeként a legmegbízhatóbb magasnyomású tisztítókat kínáljuk a piacon. Minden készülékünket saját üzemünkben, a legszigorúbb szabványoknak megfelelően gyártjuk. Mielőtt termékeink elhagyják a gyárat, 100%-ig teszteljük őket működés és teljesítmény szempontjából. Így mindig olyan tökéletes termékeket biztosíthatunk ügyfeleinknek, amelyek nagy teljesítőképességükkel és példátlanul hosszú élettartamukkal tűnnek ki.



3 Haladó motortechnológia

A Kärcher Full Control és Compact sorozatának K 4 - K 7 kategóriái innovatív vízűtéses motortechnikával rendelkeznek és ezzel új normákat teremtenek. Ventilátor helyett víz gondoskodik a motor hűtéséről. Mielőtt a készülék a vizet a tisztításhoz használná, az először végigfolyik a motor körül, ezáltal folyamatos hűtésről gondoskodik. Az előnyök: nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam.

4 A sokoldalú felhasználhatóság a program része


A Kärcher rendelkezik a piacon a legnagyobb tartozék- és tisztítószerek-kínálattal, így határtalanul sokféle felhasználási lehetőséget nyit meg a magasnyomású tisztítás előtt. A Kärcher megfelelő megoldást kínál csaknem minden tisztítási problémára. Jó példa erre a Kärcher felülettisztítói, amelyek a vízszintes és függőleges felületek kétszer gyorsabb tisztítását teszik lehetővé - kellemetlen kifróccsenő víz nélkül.

5 Ügyfélközpontúság

Ügyfeleink igényeinek megértéséhez rendszeresen nagy közvélemény-kutatást tartunk ügyfeleink körében. Az így nyert tudást következetesen felhasználjuk új termékeink fejlesztéséhez. Épp így dolgozunk készülékeink állandó jobbításán. Az eredménynek innovációs ereje van: a piacon lévő Kärcher termékek 90 százaléka 5 évesnél fiatalabb. Ezenkívül a Kärcher rendszereket kínál - különböző teljesítménykategóriájú magasnyomású tisztítókat, sokoldalú tisztítószereket és a készülékekhez illő tartozékokat, minden feladathoz a megfelelő csomaggal.

TELJESÍTMÉNYKATEGÓRIÁK ÉS TERMÉKSOROZATOK MINDEN SZÜKSÉGLETRE

A Kärcher különböző teljesítménykategóriájú magasnyomású mosóival és különféle terméksorozataival rendkívül sokoldalú. Minden sorozat mögött egyedi koncepció rejlik, amely teljesíti az ügyfelek különleges igényeit. Így például a kezelési kényelmet, a kompakt kivitel, a fenntarthatóságot, a súlyt, a hangerőcsökkentést és a mobilitást helyezi a középpontba. Röviden: a Kärchernél garantáltan mindenki megtalálja a számára tökéletes magasnyomású mosót.



1 A megfelelő teljesítménykategória

Egy magasnyomású mosó tisztítási teljesítménye a víznyomás és a vízmennyiség kombinációjától függ. Minél jobb e két tényező egymáshoz viszonyított beállítása, annál könnyebben oldhatóak fel a makacs szennyeződések és annál gyorsabban lehet a nagy felületeket megtisztítani. A különböző tisztítási követelményeket figyelembe véve a Kärcher bizonyos teljesítménykategóriákba sorolja készülékeit. Minél nagyobb felületet kell megtisztítani, illetve minél erősebben tapadt le a szennyeződés, annál magasabb teljesítménykategóriájú készülék javasolt. Nagy felületek, például homlokzatok tisztításához ezért egy K 7 készülék beszerzése ajánlott. A magasabb készülékosztályok a jobb teljesítményadatok mellett praktikus kiegészítő funkciókat is nyújtanak.

Például nagyobb tömlőhosszt a jelentősen megnövelt sugarú munkavégzéshez. Ez főleg gyakoribb használat mellett biztosítja a rövidebb idő alatt történő össze- és szétszerelést, valamint sokkal kényelmesebbé teszi a munkavégzést.



1 Full Control Plus és Premium Full Control Plus sorozat
 Nyomássalítás gombnyomásra: a pisztolyon található szabályozógomb segítségével akár egyetlen ujjal is vezérelhető a kívánt nyomásfokozat és adagolható a tisztítószer. A 3 az 1-ben Multi Jet szórószárat szennymaróval, lapos sugarú és tisztítószer-fúvókával szerelték fel, így nincs szükség a szórószár cseréjére. A Premium kivitelhez tömlődob is tartozik.

2 Full Control és Premium Full Control sorozat
 Mindig a helyes beállítás, mindig a legjobb eredmény – erről gondoskodik az új Kärcher Full Control sorozat a szórószáron állítható nyomásssabályzóval és a pisztolyon található nyomáskijelzővel. A termékek ezen kívül rendelkeznek egy optimálisan tárolható teleszkópos markolattal, a bevált, tisztítószer-ek egyszerű használatáért felelős Plug 'n' Clean rendszerrel és a Premium kivitelben egy tömlődobbal is.

3 Compact sorozat
 Kicsi és erőteljes. A Kärcher Compact sorozata kompakt méreteivel, csekély helyszükségletével, jó tárolhatóságával és nagyfokú mobilitásával nyúgözi le felhasználóit.

4 Kärcher készülékek a legmodernebb pótakkumulátoros technológiával
 A mobil és rugalmas, nyomással működő pótakkumulátoros mosók innovatív Real Time technológiával áramforrás nélkül is meggyöző tisztítóerőt biztosítanak. A Kärcher kézi készülékével a nyomással működő tisztítás egy teljesen új dizájnban mutatkozik meg.

A MEGFELELŐ BEÁLLÍTÁS MINDEN FELADATHOZ

A Kärcher élménnyé teszi a magasnyomású tisztítást: az új, LCD kijelzővel felszerelt nyomásfokozat-kijelzős szűrőszár, valamint a szennymaróval, lapos sugarú és tisztítószer-fúvókával ellátott 3 az 1-ben Multi Jet aktívvan segíti a felhasználót a megfelelő beállításban. Számos további átgondolt funkció teszi teljessé a termék koncepcióját, és biztosítja a valaha volt legjobb és legegyszerűbb kezelést.



1 Full Control Plus Power Pisztolya

Az új Full Control Plus magasnyomású tisztítóknál a nyomásfokozat és a tisztítószer-adagolás az innovatív Full Control Plus Power Pisztolyaon található +/- gombok segítségével állítható be. A Full Control Plus Power Pisztolyaon lévő áttekinthető LCD-kijelző folyamatosan mutatja a kiválasztott értékeket, hogy a felhasználó a munkavégzés során is nyomon követhessen minden beállítást.

2 Multi Jet 3 az 1-ben szűrőszár

A 3 az 1-ben Multi Jettel többé nincs szükség szűrőszár-cserére, mert ebben a szűrőszárban egyszerre 3 különböző fúvóka található. A mindhárom nyomásfokozathoz bevezethető, lapos sugarú szóró fúvóka a különböző felületeken megtapadt szennyeződések alapos eltávolítását teszi lehetővé. Érés nyomásfokozat ajánlott például betonhoz, gránithoz vagy kerti szerszámokhoz, közepes nyomásfokozatot használjon például gépjárműzománchoz, és lágy nyomásfokozat javasolt többek között kerti és fa eszközökhöz, kerékpárokhoz. A szennymaró fúvókával az érzékeny felületek gyorsan és hatékonyan megtisztíthatók a macak piszoktól. A tisztítószer-fúvóka pedig tökéletesen alkalmas tisztítószer alkalmazására bármilyen felületen történő használatára. A tisztítószer töménysége 3 adagolási fokozatban igény szerint beállítható.

3 Sokoldalú felhasználási lehetőségek

A sokoldalú beállítási lehetőségeknek köszönhetően a legkülönbözőbb érzékeny felületek (fa, kő vagy fényezett felületek) is mindig a megfelelő nyomással, hatékonyan és kíméletesen tisztíthatók. A Kärcher alkalmazási tanácsadója segít eldönteni, hogy melyik nyomás- és fúvókabeállítás melyik felületre alkalmas leginkább.

4 Tisztítószer a jobb ragyogásért

Még jobb tisztítási eredmény érhető el tisztítószer felvitelével. Ehhez egyszerűen válassza ki a 3 az 1-ben Multi Jet szűrőszáron a tisztítószer-fúvókát, és a készülék a Plug 'n' Clean berendezésnek köszönhetően a csatlakoztatott tisztítószer közvetlenül a flakonból szívja fel, majd a vízszugárral felviszi azt a tisztítandó felületre. A tisztítószer használata a magasnyomású tisztításnál nagyon fontos, jelentőségét azonban gyakran alábecsülik. A Kärcher tisztítószer nem csak a szennyeződések eltávolítását támogatják, hanem az újbóli beszennyeződést gátló ápoló összetevőket is tartalmaznak, és megvédik az objektumot a széltől és az időjárás hatásaitól.

KOMPAKT. ERŐS. EGYSZERŰ.

Az új Compact sorozatból való Kärcher magasnyomású tisztítók egyszerűen azt teszik, ami a dolgok: elképesztően jól tisztítanak. Emellett kialakításuk olyan okos és kompakt, hogy gond nélkül magunkkal vihetjük őket bármilyen felhasználási helyre, ráadásul helytakarékosan tárolhatóak – legyen szó a csomagtartóról vagy a munka elvégzését követően a pince polcáról. Röviden: ezek a tökéletes magasnyomású mosók mindazok számára, akik egyszerűen csak magasnyomásos szerelnének tisztítani.



1 Kívétel nélkül kompakt dizájn

Az új, robusztus Compact sorozat magasnyomású tisztítói különösen kompaktnak és rendkívül rugalmasan felhasználhatóak. A K 4 – K 7 modellek álló és fektetett helyzetben is bevezethetők.

2 Innovatív tömlőtárolási koncepció

A tömlőtárolás okos módja: a K 5 és K 7 modelleknél a magasnyomású tömlő használat után kényelmesen feltekerhető, valamint a szállításhoz és a tároláshoz a gumiszalaggal biztonságosan rögzíthető. A következő használat előtt a gumiszalag gyorsan levehető. A K 7 készülék kényelmes PremiumFlex Anti-Twist, azaz csavarodásmentes tömlője különösen ellenálló. A K 2 – K 4 modellek magasnyomású tömlője pedig bármikor a burkolat elülső részére akasztható, hogy kéznél legyen.



3 Egyszerűen szállítható

A Compact készülékek alján lévő második hordfogantyú a készülékek polcon vagy csomagtartóban történő egyszerű elhelyezését teszi lehetővé. A nagyméretű kerekkel és a teleszkópos fogantyúval felszerelt K 4 – K 7 készülékek esetében pedig gyerekjáték lesz a szállítás is.

4 Tisztítószert-felszívás

A beépített felszívó mechanizmusnak köszönhetően a tisztítószerek további erőfeszítés nélkül felhordhatók.

5 Könnyen tárolható

A K 4 – K 7 modellek esetében a kiváló minőségű teleszkópos alumínium fogantyú kényelmesen kihúzható és visszatolható – így ideális a tároláshoz. Ráadásul a kompakt méreteknek köszönhetően a készülékek akár a legkisebb helyen is elférnek.

6 Vízhűtéses motor

A K 4 – K 7 osztályokba tartozó Full Control készülékek vízhűtéses motorral felszerelték – a nagy teljesítményükért és a hosszú élettartamért.

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

A megfelelő beállítás minden feladathoz.

Nyomásfokozat-szabályozás és tisztítószer-adagolás a Full Control Plus Power Pisztolyon található gomb megnyomásával - a tömlődobbal felszerelt K 7 Premium Full Control Plus nagyobb irányítási lehetőséget biztosít Önnek, mint valaha. Felületteljesítmény kb. 60 m²/óra.



1 Full Control Plus Power Pisztoly

- Gombokkal a nyomásszabályozáshoz és a tisztítószer-adagoláshoz, LCD kijelzővel és Quick Connect funkcióval.

2 Multi Jet 3 az 1-ben szórószár

- Egyszerű váltás lapos sugarú, rotoros és tisztítószer-fúvóka között a szórószár elfordításával.

3 Plug 'n' Clean

- A tisztítószer egyetlen kézmozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.

4 Tömlőfeltekercselés

- A praktikus feltekercseléssel a magasnyomású tömlő mindig rendben eltehető.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 7 Premium Full Control Plus

K 7 Premium Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power Pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószeradagoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tomlóvezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

- Full Control Plus Power Pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószeradagoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tomlóvezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
Max. vízállítás	l/óra	600	600
Felületteljesítmény (kb.)	m ² /óra	60	60
Csatlakozási teljesítmény	kW	3	3
Max. bemenő hőmérséklet	°C	60	60
Tartozékok nélküli súly	kg	18.0	18.0
Méretek (h × sz × m)	mm	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	10	10
Magasnyomású pisztoly		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Tisztítószer adagolása		Plug 'n' Clean rendszeren keresztül	Plug 'n' Clean rendszeren keresztül
Vízfelszívás		■	■
3 az 1-ben Multi Jet		■	■
Vario Power Jet		-	-
Szennymaró		-	-
Home Kit		-	T 450 felülettisztító, 3 az 1-ben kő- és homlokzattisztító, 1 l
Car Kit		-	-
Cikkszám		1.317-130.0	1.317-133.0


- A szállított csomag tartalmazza.

K 7 FULL CONTROL PLUS



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

Nyomásfokozat-szabályozás és tisztítószer-adagolás a Full Control Plus Power Pisztolyon található gomb megnyomásával – a tömlődobbal felszerelt K 7 Full Control Plus nagyobb irányítási lehetőséget biztosít Önnek, mint valaha. Felületteljesítmény kb. 60 m²/óra.



1 Full Control Plus Power Pisztoly

- Gombokkal a nyomásszabályozáshoz és a tisztítószer-adagoláshoz, LCD kijelzővel és Quick Connect funkcióval.
- A Full Control Plus Power pisztoly LCD kijelzője lehetővé teszi a beállítások egyszerű ellenőrzését.

2 3 az 1-ben Multi Jet szórószár

- Egyszerű váltás lapos sugarú, rotoros és tisztítószer-fúvóka között a szórószár elfordításával.

3 Plug 'n' Clean

- Tisztítószerek gyors, egyszerű és kényelmes felhordása a magasnyomású mosókkal.
- A Kärcher tisztítószerek növelik a hatékonyságot, valamint védelemmel és ápolással növelik az eredményben lelt örömet.

4 Teleszkópos fogantyú

- Kiváló minőségű alumíniumból
- A kényelmes fogantyúhosszért.
- Teljesen visszatolható az optimális tároláshoz.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 7 Full Control Plus

K 7 Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power Pisztoló +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószeradagoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor
- Full Control Plus Power Pisztoló +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószeradagoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-180 / 2-18	20-180 / 2-18
Max. vízállítás	l/óra	600	600
Felületteljesítmény (kb.)	m²/óra	60	60
Csatlakozási teljesítmény	kW	3	3
Max. bemenő hőmérséklet	°C	60	60
Tartozékok nélküli súly	kg	17,6	17,6
Méretek (h × sz × m)	mm	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	10	10
Magasnyomású pisztoló		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Tisztítószer adagolása		Plug 'n' Clean rendszeren keresztül	Plug 'n' Clean rendszeren keresztül
Vízfelszívás		■	■
3 az 1-ben Multi Jet		■	■
Vario Power Jet		-	-
Szennymaró		-	-
Home Kit		-	T 450 felülettisztító, 3 az 1-ben kő- és homlokzattisztító, 1 l
Car Kit		-	-
Cikkszám		1.317-030.0	1.317-032.0

- A szállított csomag tartalmazza.

K 7 COMPACT

Kis méret. Nagy teljesítmény.



A kompakt K7 készülék ideális gyakori használatra a legmáskacsabb szennyeződések ellen. Helytakarékos, jól tárolható és egyszerűen szállítható. Felületi teljesítménye kb. 60 m²/óra.




1 Jól átgondolt tömlőtárolási koncepció

- A tömlő feltekerhető, gumiszalaggal rögzíthető és a következő használatkor gyorsan levehető.

2 Vízhűtéses motor és kimagasló teljesítmény

- A vízhűtéses motor extra hosszú élettartamától és teljesítőképességétől különleges.



K 7 Compact

K 7 Compact Home

- Quick Connect: a magasnyomású tömlő gyorsan csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra.
- Beépített felszívó mechanizmus a tisztítoszerekhez
- Quick Connect: a magasnyomású tömlő gyorsan csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra.
- Beépített felszívó mechanizmus a tisztítoszerekhez

Műszaki adatok

Műszaki adatok		K 7 Compact	K 7 Compact Home
Max. nyomás	bar / MPa	20-160 / 2-16	20-max. 180 / 2-max. 18
Max. vízszállítás	l/óra	600	max. 600
Felületi teljesítmény kb.	m ² /óra	60	60
Csatlakozási teljesítmény	kW	3	3
Max. bemenő hőmérséklet	°C	60	max. 60
Tartozékok nélküli súly	kg	16,9	16
Méretek (h × sz × m)	mm	552 × 290 × 333	378 × 291 × 516

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	10 / gumi	10 / PremiumFlex anti-twist
Magasnyomású pisztoly		Standard Quick Connect	G 180 Q
Teleszkópos fogantyú	■	■	■
Tisztítószer hozzáadása		szívótömlővel	szívótömlővel
Vízfelszívás	■	■	■
Vario Power Jet	■	■	■
Szennymaró	■	■	■
Car Kit	-	-	T 450 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
Home Kit	-	-	-
Cikkszám		1.447-050.0	1.447-053.0

- A szállított csomag tartalmazza.

K 5 COMPACT



Olyan erős, akár egy nagyméretű készülék.

A kompakt K 5 készülék ideális rendszeres használatra közepesen erős szennyeződések ellen. Helytakarékos, jól tárolható és egyszerűen szállítható. Felületi teljesítménye kb. 40 m²/óra.




1 Tömlőtárolási koncepció

- A tömlő feltekerhető, gumiszalaggal rögzíthető és a következő használatkor gyorsan levehető.

2 Vízűtéses motor és kimagasló teljesítmény

- A vízűtéses motor extra hosszú élettartamától és teljesítőképességétől különleges.



K 5 Compact

K 5 Compact Home

- Quick Connect: a magasnyomású tömlő gyorsan csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatlakozhat
- Beépített felszívó mechanizmus a tisztítoszerekhez
- Quick Connect: a magasnyomású tömlő gyorsan csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatlakozhat
- Beépített felszívó mechanizmus a tisztítoszerekhez

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-145 / 2-14,5	20-max. 145 / 2-max. 14,5
Max. vízszállítás	l/óra	500	max. 500
Felületi teljesítmény kb.	m ² /óra	40	40
Csatlakozási teljesítmény	kW	2,1	2,1
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	max. 40
Tartozékok nélküli súly	kg	11,5	12
Méretek (h × sz × m)	mm	516 × 295 × 282	354 × 308 × 520

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	8	8
Magasnyomású pisztoly		Standard Quick Connect	G 180 Q
Teleszkópos fogantyú		■	■
Tisztítószer hozzáadása		szívótömlővel	szívótömlővel
Vízfelszívás		■	■
Vario Power Jet		■	■
Szennymaró		■	■
Car Kit		-	T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
Home Kit		-	-
Cikkszám		1.630-750.0	1.630-753.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

Nyomásszint-beállítás és tisztítószer-adagolás gombnyomásra a Full Control Plus Power Pisztollyal – a tömlődobos K 5 Premium Full Control Plus nagyobb szabályozási lehetőséget biztosít Önnek, mint eddig bármikor. Felületi teljesítménye kb. 40 m²/óra.



1 Full Control Plus Power Pisztoly

- Nyomásszint-szabályozó és tisztítószer-adagoló gombokkal.
- A Full Control Plus Power pisztoly LCD kijelzője lehetővé teszi a beállítások egyszerű ellenőrzését.

2 3 az 1-ben Multi Jet szórószár

- Egyszerű váltás lapos sugarú, rotoros és tisztítószer-fúvóka között a szórószáron való elfordítással.

3 Plug 'n' Clean

- Tisztítószerek gyors, egyszerű és kényelmes felhordása a magasnyomású mosókkal.
- A Kärcher tisztítószerek növelik a hatékonyságot, valamint védelemmel és ápolással növelik az eredményben lelt örömet.

4 Tömlőfeltekerés

- A praktikus feltekeréssel a magasnyomású tömlő mindig rendben eltehető.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószer-adagoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett „súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábaknak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor
- Full Control Plus Power pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószer-adagoláshoz
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábaknak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-145 / 2-14.5	20-145 / 2-14.5
Max. vízállítás	l/óra	500	500
Felületi teljesítmény kb.	m²/óra	40	40
Csatlakozási teljesítmény	kW	2.1	2.1
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	13.1	13.1
Méreték (h × sz × m)	mm	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	8	8
Magasnyomású pisztoly		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Tisztítószer hozzáadása		Plug 'n' Clean rendszerrel	Plug 'n' Clean rendszerrel
Vízfelszívás		■	■
Multi Jet 3 az 1-ben		■	■
Vario Power Jet		-	-
Szennymaró		-	-
Home Kit		-	T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
Car Kit		-	-
Cikkszám		1.324-630.0	1.324-633.0



- A szállított csomag tartalmazza.

K 5 FULL CONTROL



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A K 5 Full Control több szabályozási lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. A nyomás a szórószáron a felületnek megfelelően szabályozható, és a beállított nyomásfokozat a Full Control Power pisztolyon lévő LED kijelzőre vetett gyors pillantással ellenőrizhető. Így a megfelelő beállítás mindig kéznél van, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról. Alkalmas közepesen erős szennyeződések elleni rendszeres használatra. Felületi teljesítménye kb. 40 m²/óra.



1 Full Control Power Pisztoly és szórószár

- 3 nyomásfokozat, valamint egy tisztítószer-fokozat biztosítja minden felülethez az optimális beállítást.
- A Vario Power szórószáron való fordítással szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat megjelenik a kijelzőn.
- A LED kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

2 Parkolóállás a mindig jól elhelyezett tartozékokhoz

- A Full Control Power Pisztoly és a csatlakoztatott szórószár a munkavégzési szünetek idejére kényelmesen eltehető a készüléken.
- A Full Control Power Pisztoly mindig kéznél van és könnyen hozzáférhető.
- Az elvégzett munka után a Full Control Power Pisztoly és a szórószár helytakarékosan tárolhatók a készüléken.

3 Plug 'n' Clean

- Tisztítószeres gyors, egyszerű és kényelmes felvitele magasnyomású tisztítónál.
- A Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy mozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.
- A Kärcher tisztítószeres növelik a hatékonyságot, és a védelemmel és ápolással meghosszabbítják az eredmény felett érzett örömet.

4 Teleszkópos fogantyú

- Kiváló minőségű alumíniumból.
- A kényelmes húzási magasságért.
- Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 5 Full Control

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

K 5 Full Control Home

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

Műszaki adatok

		K 5 Full Control	K 5 Full Control Home
Max. nyomás	bar / MPa	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
Max. vízállítás	l/óra	500	500
Felületi teljesítmény kb.	m ² /óra	40	40
Csatlakozási teljesítmény	kW	2.1	2.1
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	12.7	12.7
Méretek (h × sz × m)	mm	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	8	8
Magasnyomású pisztoly		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Tisztítószert hozzáadása		Plug 'n' Clean rendszerrel	Plug 'n' Clean rendszerrel
Vízfelszívás		■	■
Multi Jet 3 az 1-ben		-	-
Vario Power Jet		■	■
Szennymaró		■	■
Home Kit		-	T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
Car Kit		-	-
Cikkszám		1.324-500.0	1.324-503.0


- A szállított csomag tartalmazza.

K 4 PREMIUM FULL CONTROL

A megfelelő beállítás minden feladathoz.



A tömlődobos K 4 Premium Full Control több szabályozási lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. A nyomás a szórószáron a felületnek megfelelően szabályozható, és a beállított nyomásfokozat a Full Control Power pisztolyon lévő LED kijelzőre vetett gyors pillantással ellenőrizhető. Így a megfelelő beállítás mindig kéznél van, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról. Alkalmos közepesen erős szennyeződések elleni alkalmankénti használatra. Felületi teljesítménye kb. 30 m³/óra.



1 Full Control Power Pisztoly és szórószár

- 3 nyomásfokozat, valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Vario Power szórószáron való fordítással szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat megjelenik a kijelzőn.
- A LED kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

2 Parkolóállás a mindig jól elhelyezett tartozékokért

- A Full Control Power pisztoly és a csatlakoztatott szórószár a munkavégzési szünetek idejére kényelmesen leállítható a készüléken.
- A Full Control Power pisztoly mindig kéznél van és könnyen hozzáférhető.
- Az elvégzett munka után a Full Control Power pisztoly és a szórószár helytakarékosan tárolhatók a készüléken.

3 Plug 'n' Clean

- Tisztítószeres gyors, egyszerű és kényelmes felvitele magasnyomású tisztítónál.
- A Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy mozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.
- A Kärcher tisztítószeres növelik a hatékonyságot, és a védelemmel és ápolással meghosszabbítják az eredmény felett érzett örömet.

4 Tömlőfeltekerés

- A praktikus feltekeréssel a magasnyomású tömlő mindig rendben eltehető.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 4 Premium Full Control

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

K 4 Premium Full Control Home

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Max. vízállítás	l/óra	420	420
Felületi teljesítmény kb.	m²/óra	30	30
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.8	1.8
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	11.9	11.9
Méretek (h × sz × m)	mm	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	6	6
Magasnyomású pisztoly		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Tisztítószert hozzáadása		Plug 'n' Clean rendszerrel	Plug 'n' Clean rendszerrel
Vízfelszívás		■	■
Multi Jet 3 az 1-ben		-	-
Vario Power Jet		■	■
Szennymaró		■	■
Home Kit		-	T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
Car Kit		-	-
Cikkszám		1.324-100.0	1.324-103.0


- A szállított csomag tartalmazza.

K 4 FULL CONTROL



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A K 4 Full Control több szabályozási lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. A nyomás a szórószáron a felületnek megfelelően szabályozható, és a beállított nyomásfokozat a Full Control Power pisztolyon lévő LED kijelzőre vetett gyors pillantással ellenőrizhető. Így a megfelelő beállítás mindig kéznél van, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról. Alkalmasközepesen erős szennyeződések elleni alkalmazkényi használatra. Felületi teljesítménye kb. 30 m²/óra.



1 Full Control Power Pisztoly és szórószár

- 3 nyomásfokozat, valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Vario Power szórószáron való fordítással szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat megjelenik a kijelzőn.
- A LED kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

2 Parkolóállás a mindig jól elhelyezett tartozékokhoz

- A Full Control Power Pisztoly és a csatlakoztatott szórószár a munkavégzési szünetek idejére kényelmesen eltehető a készüléken.
- A Full Control Power Pisztoly mindig kéznél van és könnyen hozzáférhető.
- Az elvégzett munka után a Full Control Power Pisztoly és a szórószár helytakarékosan tárolhatók a készüléken.

3 Plug 'n' Clean

- Tisztítószer gyors, egyszerű és kényelmes felvitele magasnyomású tisztítónál.
- A Plug 'n' Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer egy mozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.
- A Kärcher tisztítószeres növelik a hatékonyságot, és a védelemmel és ápolással meghosszabbítják az eredmény felett érzett örömet.

4 Teleszkópos fogantyú

- Kiváló minőségű alumíniumból.
- Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 4 Full Control

K 4 Full Control Home

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor
- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek és a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
- Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses motor

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Max. vízszállítás	l/óra	420	420
Felületi teljesítmény kb.	m²/óra	30	30
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.8	1.8
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	11.4	11.4
Méretek (h × sz × m)	mm	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	6	6
Magasnyomású pisztoly		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Tisztítószert hozzáadása		Plug 'n' Clean rendszerrel	Plug 'n' Clean rendszerrel
Vízfelszívás		■	■
Multi Jet 3 az 1-ben		-	-
Vario Power Jet		■	■
Szennymaró		■	■
Home Kit		-	T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
Car Kit		-	-
Cikkszám		1.324-000.0	1.324-003.0

- A szállított csomag tartalmazza.

K 4 COMPACT

Nagyon kicsi. És nagyon erős.



A K 4 Compact: különösen kompakt, és vízhűtéses motorral felszerelt. Alkalmi felhasználásra közepesen makacs szennyeződések esetén. Gyorsan eltárolható és könnyen szállítható. Felületi teljesítménye kb. 30 m²/óra.



1 Teleszkópos fogantyú

- Az alumínium teleszkópos fogantyú a szállításhoz kihúzható, a tároláshoz pedig visszahúzható.

2 Vízhűtéses motor és kimagasló teljesítmény

- A vízhűtéses motor extra hosszú élettartamától és teljesítőképességétől különleges

K 4 Compact

K 4 Compact Home

- Quick Connect: a magasnyomású tömlő gyorsan csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatolható.
- Beépített felszívó mechanizmus a tisztítószerekhez.

- Quick Connect: a magasnyomású tömlő gyorsan csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatolható.
- Beépített felszívó mechanizmus a tisztítószerekhez.

Műszaki adatok		K 4 Compact	K 4 Compact Home
Max. nyomás	bar / MPa	20-max. 130 / 2-max. 13	20-max. 130 / 2-max. 13
Max. vízszállítás	l/óra	max. 420	max. 420
Felületi teljesítmény kb.	m ² /óra	30	30
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.8	1.8
Max. bemenő hőmérséklet	°C	max. 40	max. 40
Tartozékok nélküli súly	kg	11	11
Méretek (h × sz × m)	mm	348 × 308 × 520	348 × 308 × 520

Felszereltség		K 4 Compact	K 4 Compact Home
Magasnyomású tömlő	m	6	6
Magasnyomású pisztoly		G 180 Q	G 180 Q
Tisztítószertartály hozzáadása		■	■
Vízfelszívás		szívótömlővel	szívótömlővel
Multi Jet 3 az 1-ben		■	■
Vario Power Jet		■	■
Szennymaró		■	■
Home Kit		-	T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, 1l
Car Kit		-	-
Cikkszám		1.637-500.0	1.637-503.0

- A szállított csomag tartalmazza.



K 3 FULL CONTROL



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A felületnek megfelelő nyomásszabályozás a szórószáron és nyomásszintjelző a Full Control Power pisztolyon – a K 3 Full Control több ellenőrzési lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. Felületi teljesítménye kb. 25 m²/óra.



1 Full Control Power Pisztoly és szórószár

- 3 nyomásfokozat valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Vario Power szórószár elfordításával szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat meg nem jelenik a kijelzőn.
- A manuális kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

2 Tartók a tartozékokhoz, magasnyomású pisztolyhoz és kábelhez

- A szórószárok mindig hozzáférhetők és könnyen elérhetők.
- Nagyméretű akasztó a tömlő és a kábel készüléken történő, rendezett tárolásához

3 Tiszta tartálymegoldás

- A praktikus tisztítószer-tartállyal egyszerűbb a tisztítószerek használata.
- A Kärcher tisztítószer-tartályok növelik a hatékonyságot, valamint védelemmel és ápolással növelik az eredményben lelt örömet.

4 Teleszkópos fogantyú

- A kényelmes húzási magasságért.
- Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 3 Full Control

K 3 Full Control Car

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- Kihúzható teleszkópos fogantyú
- Tisztítószertartály

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- Kihúzható teleszkópos fogantyú
- Tisztítószertartály

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-120 / 2-12	20-120 / 2-12
Max. vízzállítás	l/óra	380	380
Felületi teljesítmény kb.	m ² /óra	25	25
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.6	1.6
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	-	-
Méreték (h × sz × m)	mm	-	-

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	6	6
Magasnyomású pisztoly		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Tisztítószertartály		Tartályal	Tartályal
Vízfelszívás		-	-
Multi Jet 3 az 1-ben		-	-
Vario Power Jet	■	■	■
Szennymaró	■	■	■
Home Kit		-	-
Car Kit		-	Tisztítókefe, habosító fúvóka, - autósampon tisztítószertartály, 0,5 l
Cikkszám		1.676-020.0	1.676-021.0

- A szállított csomag tartalmazza.

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control Home & Pipe

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- Kihúzható teleszkópos fogantyú
- Tisztítószertartály

- Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
- Kihúzható teleszkópos fogantyú
- Tisztítószertartály

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar / MPa	20-max. 120 / 2-max. 12	20-max. 120 / 2-max. 12
Max. vízzállítás	l/óra	max. 380	max. 380
Felületi teljesítmény kb.	m ² /óra	25	25
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.6	1.6
Max. bemenő hőmérséklet	°C	max. 40	max. 40
Tartozékok nélküli súly	kg	4.4	4.4
Méreték (h × sz × m)	mm	307 × 272 × 600	307 × 272 × 600

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	6	6
Magasnyomású pisztoly		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Tisztítószertartály		Tartályal	Tartályal
Vízfelszívás		-	-
Vario Power Jet	■	■	■
Szennymaró	■	■	■
csőtisztító tömlő	m	-	7.5
Home kit		T 350 terasztisztító, habosító fúvóka, - autósampon tisztítószertartály, 0,5 l	Tisztítókefe, habosító fúvóka, - autósampon tisztítószertartály, 0,5 l
Car kit		-	-
Cikkszám		1.676-025.0	1.676-008.0

- A szállított csomag tartalmazza.

K 2 PREMIUM FULL CONTROL



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A felületnek megfelelő nyomásszabályozás- és ellenőrzés a Full Control Click Vario Power szórószáron – a K 2 Premium Full Control tisztítószer-tartállyal több ellenőrzési lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. Felületi teljesítménye kb. 20 m²/óra.



1 Full Control Click Vario Power szórószár és szennymaró

- 3 nyomásfokozat valamint egy tisztítószertartályozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Full Control Click Vario Power szórószár elfordításával választható ki a beállítások.
- A nyomásfokozatot szimbólumok jelzik a szórószáron.

2 Tartók a tartozékokhoz, magasnyomású pisztolyhoz és kábelhez

- A szórószárak mindig hozzáférhetők, és a munkavégzés után minden helytakarékosan tárolható az eszközön.
- Nagyméretű akasztó a tömlő és a kábel készüléken történő, rendezett tárolásához.

3 Tiszta tartálymegoldás

- A praktikus tisztítószer-tartállyal egyszerűbb a tisztítószerek használata.
- A Kärcher tisztítószerek növelik a hatékonyságot, valamint védelemmel és ápolással növelik az eredményben lelt örömet.

4 Tesztköpos fogantyú

- A kényelmes fogantyúhosszért.
- Teljesen visszatolható az optimális tároláshoz.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel ■ Kihúzható teleszkópos fogantyú ■ Tisztítószer tartály 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel ■ Kihúzható teleszkópos fogantyú ■ Tisztítószer tartály
Műszaki adatok			
Max. nyomás	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Max. vízszállítás	l/óra	360	360
Felületi teljesítmény kb.	m ² /óra	20	20
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.4	1.4
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	4.6	4.6
Méreték (h × sz × m)	mm	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586
Felszereltség			
Magasnyomású tömlő	m	6	6
Magasnyomású pisztoly		G 120 Q	G 120 Q
Tisztítószer hozzáadása		Tartállyal	Tartállyal
Vízfelszívás		-	-
Multi Jet 3 az 1-ben		-	-
Full Control Click Vario Power - szórószár		■	■
Szennymaró		■	■
Home Kit		-	T 150 Kő- és homlokzattisztító szer, 0,5 l
Car Kit		-	-
Cikkszám		1.673-420.0	1.673-426.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

K 2 FULL CONTROL



A megfelelő beállítás minden feladathoz.

A felületnek megfelelő nyomásszabályozás és -ellenőrzés a Full Control Click Vario Power szórószáron – a K 2 Full Control több ellenőrzési lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. Felületi teljesítménye kb. 20 m²/óra



1 Full Control Click Vario Power szórószár és szennymaró

- 3 nyomásfokozat valamint egy tisztítószer-fokozat teszi lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
- A Full Control Click Vario Power szórószár elfordításával választható ki a beállítások.
- A nyomásfokozatot szimbólumok jelzik a szórószáron.

2 Tartók a tartozékokhoz, magasnyomású pisztolyhoz és kábelhez

- A szórószárak mindig hozzáférhetők, és a munkavégzés után minden helytakarékosan tárolható az eszközön.
- Nagyméretű akasztó a tömlő és a kábel készüléken történő, rendezett tárolásához.

3 Tiszta tartálymegoldás

- A praktikus tisztítószer-tartállyal egyszerűbb a tisztítószerek használata.
- A Kärcher tisztítószeresek növelik a hatékonyságot, valamint védelemmel és ápolással növelik az eredményben lelt örömet.

4 Teleszkópos fogantyú

- A kényelmes fogantyúhosszért.
- Teljesen visszahúzható az optimális tároláshoz.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 2 Full Control

K 2 Full Control Home

- Full Control Click Vario Power szórószár nyomásfokozat-kijelzővel
- Kihúzható teleszkópos fogantyú
- Szórószártárolás
- Full Control Click Vario Power szórószár nyomásfokozat-kijelzővel
- Kihúzható teleszkópos fogantyú
- Szórószártárolás

Műszaki adatok

Műszaki adatok	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Max. nyomás	bar / MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Max. vízzállítás	l/óra	360	360
Felületi teljesítmény kb.	m ² /óra	20	20
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.4	1.4
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	4.3	4.3
Méreték (h × sz × m)	mm	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	4	4
Magasnyomású pisztoly		G 120 Q	G 120 Q
Tisztítószer hozzáadása		felszivással	habosító fúvókával felszivással
Vízfelszívás		-	-
Multi Jet 3 az 1-ben		-	-
Full Control Click Vario Power - szórószár		■	■
Szennymaró		■	■
Home Kít		-	T 150 felülettisztító, homlokzat-tisztítószer, 0,5 l
Car Kít		-	-
Cikkszám		1.673-400.0	1.673-404.0

- A szállított csomag tartalmazza.

K 2 COMPACT

Kicsi és erőteljes.



A K 2 Compact: olyan kompakt és erőteljes, mint még soha. Alkalmi felhasználásokhoz a ház körüli enyhe szennyeződésekhez. Gyorsan eltárolható és könnyen szállítható. Felületi teljesítmény kb. 20 m²/óra.



1 Tömlőtárolás a burkolat elülső részén

- A tömlő kényelmesen a burkolat elülső részére akasztható.

2 Jól kézhez áll

- A készülék könnyen szállítható. Ha a hordozó fogantyúra nincs szükség, eltűnik a burkolatban.

	K 2 Compact	K 2 Compact Home K 2 Compact Car	K 2 Compact Car & Home
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Az Easy Connect rendszernek köszönhetően a magasnyomású tömlő gyorsan csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatlakoztatható ■ Szűrőszártárolás 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Az Easy Connect rendszernek köszönhetően a magasnyomású tömlő gyorsan csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatlakoztatható ■ Szűrőszártárolás 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Az Easy Connect rendszernek köszönhetően a magasnyomású tömlő gyorsan csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra, és gyorsan lecsatlakoztatható ■ Szűrőszártárolás
Műszaki adatok			
Max. nyomás	bar / MPa	110 / 11	110 / 11
Max. vízszállítás	l/óra	360	360
Felületi teljesítmény kb.	m ² /óra	20	20
Csatlakozási teljesítmény	kW	1.4	1.4
Max. bemenő hőmérséklet	°C	40	40
Tartozékok nélküli súly	kg	4.0	4.0
Méret (h x sz x m)	mm	175.9 x 279.8 x 443	175.9 x 279.8 x 443
Felszereltség			
Magasnyomású tömlő	m	4	4
Magasnyomású pisztoly		Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Tisztítószer hozzáadása		felszívvással	habosító fúvókával felszívvással
Vízfelszívás		-	-
Multi Jet 3 az 1-ben		-	-
Egyállású szűrőszár		■	■
Vario Power Jet		-	-
Szennymaró		■	■
Home Kit		-	T 150 felülettisztító, homlokzattisztító szer, 0,5 l
Car Kit		-	Tisztítókefe, autósampon tisztítószer 0,5 l
Cikkszám	1.673-500.0	1.673-503.0 -506.0	1.673-509.0

- A szállított csomag tartalmazza.



K 2 AKKUMULÁTOROS MOSÓ



Villamos kábel nélkül a magasnyomással végzett tisztítás még rugalmasabb.

Az akkumulátorral működtetett magasnyomású mosó az akár 17 perces üzemeltetési idejével sokoldalú felhasználásra alkalmas a ház körüli feladatok ellátásában – áramforrástól függetlenül. Analóg kijelzős pisztollyal.



1 Akkumulátorral működtetett

- Tisztítás áramforrás nélkül.
- Innovatív Real Time technológiával: a hátralévő üzemidő megjelenik az akkumulátor kijelzőjén.
- Kompatibilis a 36 V-os Kärcher lítiumionos akkumulátor-platform akkumulátoraival.

3 Felszívásra is képes

- Kompatibilis a Kärcher szívótlövel, lehetővé téve a hálózati vízellátástól független tisztítást.

2 Analóg kijelzős pisztoly

- Kijelzi a kiválasztott tisztítási módot.
- Kijelzi a tisztítószer-beállítást.

4 Tisztítószer-szívótlömlő

- Tisztítószer-kezeléshez.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 2 Akkumulátoros mosó készlet

K 2 Akkumulátoros mosó

■ akkumulátorról működtetett
■ analóg kijelzős pisztoly

■ akkumulátorról működtetett
■ analóg kijelzős pisztoly

Műszaki adatok			
Max. nyomás	bar	110	110
Nyomástartomány		-	-
Max. vízszállítás	l/óra	310	310
Akkumulátor üzemeltetési ideje	perc	17	17
Akkumulátor töltési ideje	perc	560	560
Tartozékok nélküli súly	kg	4.5	4.5
Méretetek (h × sz × m)	mm	241 × 285 × 628	241 × 285 × 628

Felszereltség			
Akku	V / Ah	36 / 5.2 / Lithium-ion akkumulátor	36 / 5.2 / Lithium-ion akkumulátor
1 állású szórószár		■	■
Szennymaró		■	■
Töltőkészülék		Standard töltőkészülék	-
Vízfelszívás		■	■
Tisztítószersz használata		Felszívótömlő	Felszívótömlő
Magasnyomású pisztoly		G 120 Q, Boost	G 120 Q, Boost
Cikkszám		1.117-220.0	1.117-200.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

Tartozékok		
Termék megnevezés	Cikkszám	Leírás
Lítiumion- akkumulátor 36-52	2.445-031.0	36 V / 5.2 Ah-s lítiumionos póttakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD -kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. A 36 V-os Kärcher akkumulátor alkalmas minden 36 V-al működő készülékhez.
Gyorstöltő készülék 36	2.445-033.0	Pikk-pakk újratöltve: A gyorsító készülékkel a 36 V / 2,6 Ah-s lítiumionos póttakkumulátor mindössze 45 perc alatt eléri a 80 %-os töltöttséget. Minden további, 36 V-os Kärcher akkumulátor-platformú póttakkumulátorához alkalmas.

BENZINMOTOROS SOROZAT – AZ EGYEDI KÖVETELMÉNYEKHEZ.

Maximális rugalmasság – áram nélkül. A G-sorozat mindezt lehetővé teszi. A nagyteljesítményű benzinmotorok függetlenítik a készülékeket az áramellátástól. Stabil keretével és nagyméretű kerekével a G-sorozat nagyigényű terepen történő felhasználásra is alkalmas. A G-sorozat ideális például utánfutókhoz, tehergépjárművekhez, csónakokhoz, felhajtókhoz és még sok minden másához.



A benzinmotoros sorozat


Tisztaság határok nélkül: a benzinmotoros G-sorozat száz százalékban önálló, hálózattól független, dugaszoló aljzatoktól távoli munkavégzést tesz lehetővé, és kitűnő teljesítményadatokkal győzi meg felhasználóját. Stabil keretével és nagyméretű kerekével a G-sorozat különösen alkalmas a nagyigényű terepeken való felhasználásokra. Néhány bevált felhasználási terület például: utánfutók, tehergépjárművek, csónakok és felhajtók tisztítása.

G 7.180



Tisztaság határok nélkül.

Maximális rugalmasság – áram nélkül. A G-sorozat mindezt lehetővé teszi. A nagyteljesítményű benzinmotorok függetlenítik a készülékeket az áramellátástól. Stabil keretével és nagyméretű kerekével a G-sorozat a nagyigényű terepen történő felhasználásra is alkalmas. A G-sorozat ideális például utánfutókhoz, tehergépjárművekhez, csónakokhoz, felhajtókhoz és még sok minden másához.



1 Összecsukható keret

- Az összecsukható kerettel a G 7.180 könnyen és kényelmesen tárolható.

2 Levehető tisztítószer tartály

- A levehető tisztítószer tartály segítségével a tisztítószer egyszerűen betölthető.
- A tartály kényelmesen tisztítható.

G 7.180

- Pisztolytartó
- Automata indító-behúzó
- Továbbfejlesztett tartozékok

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar/MPa	18-180 / 1.8-18
Max. vízszállítás	l/óra	590
Max. bemeneti hőmérséklet	°C	max. 40
Max. teljesítmény	PS	max. 4.7
Tartozékok nélküli súly	kg	28
Méretek (h x sz x m)	mm	609 x 508 x 889

Felszereltség

Magasnyomású tömlő	m	10
Magasnyomású pisztoly		G 180 Q
Tisztítószer hozzáadása		tartályból
Vario Power szűrőszár		■
Szennymaró		■
Beépített finomvízszűrő		-
Cikkszám		1.107-390.0

- A szállított csomag tartalmazza.

TÖKÉLETES FELSZERELÉS - TÖKÉLETES TISZTASÁG.

A Kärcher különleges tartozék- és tisztítószerprogramja minden tisztítási feladathoz a megfelelő megoldást kínálja. Legyen szó kefékről, szórószárazokról, felülettisztítókról vagy speciális alkalmazásokról – sokoldalú és nagy teljesítményű tisztítási segédeszközeink nem hagynak esélyt a szennyeződésnek.





1 Nagy segítség nehezen hozzáférhető sarkokhoz

Az egymáshoz közel fekvő, zezugos, és így nehezen megközelíthető helyek az új Vario Power Jet Short 360° kiegészítővel érhetők el a legjobban. A 360°-os tisztítófej és a rövid szórószár kényelmes tisztítást tesznek lehetővé. A kedvező munkavégzési szög minimálisra csökkenti a kifröccsenő vizet. Az érzékeny felületekhez a nyomás fokozatmentesen szabályozható.

2 Connect 'n' Clean FJ 10 C habosító fúvóka

Az erőteljes hab előállítására és kifúvására alkalmas innovatív habosító fúvóka ideális autók, motorok és hasonlók tisztításához, valamint ápolószerek kő-, fa- és homlokzati felületekre történő felvitelére. A habosító fúvóka különféle tisztítószerekkel kapható készletben. A praktikus gyorscserelelő rendszernek köszönhetően a különféle tisztítószerek egyetlen kattintással kicserélhetők.

3 Fröccsenésvédelem

A fröccsenésvédelem óvja a környezetet és a felhasználót a kifröccsenő víztől és piszoktól. Átlátszó színének köszönhetően a tisztítandó felület mindig jól látható marad – a hatékony tisztítási eredményért. A különféle illesztőelemek segítségével gyorsan és könnyen csatlakoztatható minden korábbi és új Vario Power szórószárhoz, szennymaróhoz és Multi Jethez. A K2-től a K7 osztályig minden magasnyomású tisztítóhoz megfelelő.

4 WB 120 forgó mosókefe

A Kärcher forgó mosókefét egy új meghajtás teszi még erőteljesebbé – a hatékony és alapos tisztításért. Ezenkívül mostantól 3 különböző tisztítófej kapható: a „Universal” bármilyen sima felülethez, a „Car & Bike” a járművek különösen kímélő tisztításához és a „Home & Garden” kimondottan az érzéketlen felületek, mint a kő vagy a fém tisztításához. A tartozékcseré a beépített kioldó karnak köszönhetően gyors és egyszerű.

5 Full Control Plus pisztoly és Multi Jet szórószár

Az új pisztoly Quick Connect csatlakozással rendelkezik a tömlővel való gyors összekapcsolódáshoz, fogantyúján pedig egy biztonsági kapcsoló található. Ezenkívül 13 centiméterrel hosszabb, mint korábban, s ezáltal ergonomiailag előnyösebb. Továbbá egyszerűíti a nyomásszabályozást és optimalizálja a tisztítási eredményt. Az új Multi Jet szórószár egyesíti a lapos sugarat, a forgó sugarat és a tisztítószersugarat, s ezzel elkerülhető a szórószár cseréje miatti munkamegszakítások.

6 T-Racer felülettisztító

A T-Racer felülettisztítók Twin Jet rotációs karjaikkal nagy felületen letörlik a szennyeződések. Így egy szórószárral összehasonlítva kb. kétszer olyan gyorsan tisztítanak. A védőburok megbízhatóan védi a felhasználót és a környezetet a kifröccsenő víztől. Az érzékeny felületek is kíméletesen kezelhetők a nyomásszabályozással.

FELÜLETTISZTÍTÓK



A T-Racer, a Kärcher felülettisztítója lehetővé teszi valamennyi külső felület gyors, hatékony és fröccsenésmentes tisztítását. Különbőféle burkolatok, például fa és kő kíméletes tisztításához a nyomás megfelelően beállítható. Amennyiben szükséges, az új T 550 felülettisztítóval most közvetlenül a tisztítás közben vihető fel a tisztítószer.

A Kärcher T-Racer felülettisztítói Twin Jet forgókarjaikkal gondoskodnak a nagy felületű szennyeződések letörléséről, és egy szórószárnál kb. kétszer gyorsabban tisztítanak. Az úgynevezett Hovercraft-hatásnak köszönhetően a T-Racerek különösen könnyen irányíthatóak. A sok sarokkal és peremmel rendelkező tisztítási felületek, például lépcsők esetében a Power súrolót ajánljuk, amely praktikus lehúzóval működik.

		Cikkszám	Leírás
Felülettisztítók			
T 450, felülettisztító T-Racer	1	2.643-214.0	Különbőféle felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. Kiegészítő Power fúvókával a sarkok és a peremek tisztításához. Az átkapcsolás kényelmesen, lábkapcsolóval történik. Védőrács a kavicsos felületekhez, a fúvóka távolsága a különféle, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 4-K 7 osztályú készülékekhez.
T 350, felülettisztító T-Racer	2	2.643-252.0	Különbőféle felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. A fúvóka távolsága a különféle, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 2-K 7 osztályú készülékekhez.
PS 40, felülettisztító súrolókefe	3	2.643-245.0	PS 40 súrolókefe 3 beépített magasnyomású fúvókával. Erőteljesen, megbízhatóan és időtakarékosan szabadítja meg a legkülönbözőbb felületeket a makacs szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz és párkányokhoz. Beépített lehúzóval a szennyezett víz eltávolításához.
Pótfúvóka-tartozékok	4	2.643-338.0	Kiváló minőségű pótfúvókák a tartozékfúvókák egyszerű cseréjéhez. Fúvókacseréhez alkalmas a T-Racer felülettisztítóknál K 2 - K 7 készülékosztályokhoz (kivéve:T 350), a PC 20 eresztisztítónál a K 3 - K 7 osztályokhoz és padlótisztítónál a K 2 - K 7 osztályokhoz.
Pótfúvóka-tartozék T 350	5	2.643-335.0	Kiváló minőségű pótfúvókák a tartozékfúvókák egyszerű cseréjéhez. Alkalmas fúvókacseréhez a T-Racer T 350 felülettisztítónál, a K 2 - K 7 készülékosztályokhoz.

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ Új □ Opcionális tartozék.



További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalon.

KEFÉK



Az új generáció tisztítása: A WB 150 forradalmi Power-kefe az első kefe, amely magasnyomással tisztít! A Power-kefe gyorsan, hatékonyan és kíméletesen tisztítja az összes kültéri felületet. A magasnyomású vízszugár és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával a Power-kefe energiát, vizet és akár 30 százalék időt takarít meg. A Power-kefe kefeje majdnem minden anyaghoz megfelelő, a lakktól az üvegen át a műanyagig. A kefe segítségével még az olyan érzékeny felületek is kíméletesen és hatékonyan tisztíthatók, mint az autók fényezése vagy a csónakok lakkozása. A praktikus háromszögletű formának köszönhetően a sarkok és peremek is fáradtság nélkül tisztíthatók.

		Cikkszám	Leírás
Brushes			
WB 150, Power-kefe	1	2.643-237.0	A WB 150 Power-kefe alkalmas kényes felületek fröcskölésmentes tisztításához. A magas nyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energia, víz és akár 30% idő takarítható meg.
WB 120 forgó mosókefe	2	2.644-060.0 ■	WB 120 géphez illő, felcserélhető tartozék sima felületek tisztításához, mint például festett, üveg vagy műanyag felületek. Gyors és könnyű tartozékcseré, a beépített kioldó karnak köszönhetően.
Felcserélhető univerzális tartozék WB 120 és WB 100-hoz	3	2.644-062.0 ■	A forgókefehez illő, felcserélhető univerzális tartozék ideális sima felületek tisztítására, mint például festett, üveg vagy műanyag felületek.
Felcserélhető autó és motorkegép pár tartozék WB 120 és WB 100-hoz	4	2.644-063.0 ■	A forgókefehez illő, felcserélhető autó és motorkegép pár tartozék különösen alkalmas gépkocsik és motorkegép párok tisztítására.
Felcserélhető ház és kert tartozék WB 120 és WB 100-hoz	5	2.644-064.0 ■	A forgókefehez illő, felcserélhető ház és kert tartozék ideális ellenálló felületek tisztítására, mint például kő, fém vagy műanyag felületek.
WB 60, Puha mosókefe	6	2.643-233.0	WB 60 puha tisztítókefe nagyobb felületek, pl. autók, lakókocsok, csónakok, télikertek vagy redőnyök tisztításához. Jó felületteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.
Felnimosó kefe	7	2.643-234.0	Egyenletes vízelosztás a hatékony, 360°-os tisztításért, még a nehezen hozzáférhető helyeken is. Egyenletes vízelosztás 360°-ban az egyenletes és mindenütt tiszta végeredményért.
Adapter kerti tömlőhöz	8	2.640-732.0	Minden Kärcher kefehez közvetlenül a tömlőhöz csatlakoztatható quick connect rendszerrel.

■ Új □ Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.




SZÓRÓSZÁRAK ÉS HOSSZABBÍTÓK



Legyén sző akár a Multi Power Jetről 5 különböző sugárral, a 360°-os Vario Power Jet Shortról a közeli, zegzugos területek legjobb elérhetőségéért, a különösen makacs szennyeződések elleni szennymarórl a forgó pontsugarú fúvókával vagy a magasan fekvő helyek hatékony és kényelmes tisztítására alkalmas 4 méter hosszú teleszkópos szórószárról – a Kärcher minden használathoz megfelelő szórószárat kínál megfelelő tartozékkal.

		Cikkszám	Leírás
Szórószárok			
Teleszkópos szórószár	1	2.642-347.0	Teleszkópos szórószár (1.2-4 m) nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállpánt, bajonettkötés.
Fröccsenésvédelem	2	2.642-706.0	Átlátszó fröccsenésvédő a Kärcher K2-K7 osztályú magasnyomású tisztítóhoz. Óvja a környezetet és a felhasználót a kifroccsenő víztől. Ideális sarkok és élek tisztításához.
Sarokszórószár	3	2.638-817.0	A sarokszórószár egy extra hosszú (kb. 1 m), lesarkított szórószár nehezen elérhető helyek, pl. ereszek és járművek alvázának kényelmes tisztításához.
1 fokozatú szórószár-hosszabbító	4	2.643-240.0	Szórószár-hosszabbító 0,4 méterrel való meghosszabbítható. A nehezen elérhető helyek hatékonyabb tisztításához. Minden Kärcher tartozékhoz alkalmas.
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S a K 2 – K 7 készülékekhez	5	2.643-254.0	A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozásával és 360°-ban állítható csuklójával ideális szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
MJ 180 Full Control, 3 az 1-ben Multi Jet a K 7 FC Plushoz és a K 7 Premium FC Plushoz	6	2.643-907.0	A Multi Jet 3 az 1-ben egyesíti a fokozatmentesen állítható magasnyomású lapos sugarat, a rotoros fúvókát és a tisztítószersugarat. A megfelelő sugár kiválasztása a Multi Jet kényelmes elforgatásával történik, a nyomásszabályozás pedig a G 180 Q Full Control Plus pisztoly segítségével.
MJ 145 Full Control, 3 az 1-ben Multi Jet a K 5 Premium FC Plus készülékekhez	7	2.643-906.0	
MP 180, Multi Power Jet a K 6-K 7 készülékekhez	8	2.643-238.0	Multi Power Jet 5-féle sugárral: tisztítószersugár, magasnyomású lapos sugár, rotoros fúvóka, pontsugár és széles csökkentett nyomású lapos sugár. A megfelelő sugár kiválasztása kényelmes elforgatással történik.
MP 145, Multi Power Jet a K 3-K 5 készülékekhez	9	2.643-239.0	
VP 180, Vario Power Jet a K 7 készülékhez	10	2.642-726.0	Fokozatmentes szabályozás az alacsony nyomású tisztítószersugártól a magasnyomású sugárig a szórószár egyszerű elfordításával.
VP 145, Vario Power Jet Full Control a K 4-K 5 készülékekhez	11	2.642-725.0	
VP 120, Vario Power Jet Full Control a K 2-K 3 készülékekhez	12	2.642-724.0	
DB 180, Szennymaró K 7 készülékhez	13	2.642-729.0	Szennymaró nagy teljesítményű rotorfúvókával (forgó pontsugár) a különösen makacs szennyeződések ellen. Ideális mohás vagy az időjárás viszontagságainak kitett felületekhez.
DB 145, Full Control Szennymaró, K 4 – K 5	14	2.642-728.0	
DB 120, Full Control Szennymaró, K 2 – K 3	15	2.642-727.0	

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Compact	K 4 Compact Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Home & Pipe	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery Set	K 2 Battery	G 7.180		
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																															
7									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																										
8						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																											<input type="checkbox"/>		
9							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																											<input checked="" type="checkbox"/>		
11								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
12																				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																												<input checked="" type="checkbox"/>	
14							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
15																				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



TÖMLŐK

Akár póttömlő, akár hosszabbító tömlő a nagyobb rugalmasságért – a Kärcher kiváló minőségű tömlői minden igényt kielégítenek. Praktikus Quick Connect csatlakozással és klasszikus csavaros csatlakozással is kaphatók. A kiegészítő készlettel a régi készülékek utólag felszerelhetők a kényelmes Quick Connect rendszerrel – kivéve a tömlődobos készülékeket.

		Cikkszám	Kíszerelés	Leírás
Magasnyomású póttömlő: csavarodás elleni rendszerrel és Quick Connect rendszerrel				
PremiumFlex™ csavarodás ellen H 10 Q	1	2.643-585.0		Innovatív PremiumFlex™ magasnyomású tömlő csavarodás elleni rendszerrel a tömlő összegabalyodása nélküli munkavégzéshez. 10 m hosszú. Quick Connect csatlakozóval. A K 2 K 7 osztály készülékeihez.
Magasnyomású póttömlő: 2009-től, Quick Connect rendszerrel				
H 9 Q, Magasnyomású tömlő Quick Connect rendszerrel	2	2.641-721.0		A K 2 – K 7 osztály Quick Connect csatlakozóval ellátott készülékeihez. A Kärcher 2009-es vagy később gyártási évben készült háztartási magasnyomású mosóhoz, melyeknél a tömlő gyorsrögzítővel a pisztolyon és a készüléken van elhelyezve. 9 m, 180 bar, 60 °C.
Magasnyomású póttömlőkészlet: 1992 óta gyártott rendszerekhez				
HK 12 magasnyomású tömlőkészlet	3	2.643-909.0		Tartozékkészlet 12 m magasnyomású tömlővel, a K 2 – K 7 osztály készülékeihez, ergonomikus magasnyomású pisztolyaival és adapterrel a praktikus Quick Connect gyorscsatlakozó utólagos felszereléséhez. Minden Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz az 1992-es gyártási évtől. Nem alkalmas tömlődobos készülékekhez.
HK 7.5 magasnyomású tömlőkészlet	4	2.643-910.0		Tartozékkészlet 7.5 m magasnyomású tömlővel, a K 2 – K 7 osztály készülékeihez, ergonomikus magasnyomású pisztolyaival és adapterrel a praktikus Quick Connect gyorscsatlakozó utólagos felszereléséhez. Minden Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz az 1992-es gyártási évtől. Nem alkalmas tömlődobos készülékekhez.
HK 4 magasnyomású tömlőkészlet	5	2.643-912.0		Tartozékkészlet 4 m magasnyomású tömlővel, a K 2 – K 7 osztály készülékeihez, ergonomikus magasnyomású pisztolyaival és adapterrel a praktikus Quick Connect gyorscsatlakozó utólagos felszereléséhez. Minden Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz az 1992-es gyártási évtől. Nem alkalmas tömlődobos készülékekhez.
Adapterkészlet hosszabbító tömlő	6	2.643-037.0		2 részes adapterkészlet egy csavarodásmentes hosszabbító tömlő magasnyomású tisztítóhoz való csatlakoztatásához Quick Connect gyorscsatlakozóval.
Magasnyomású póttömlő: 2007-ig bezárólag, Quick Connect rendszerrel				
XH 10 hosszabbító tömlő	7	2.644-019.0		Magasnyomású tömlőhosszabbítás a nagyobb rugalmasságért. A K 2 – K 7 osztály csavaros csatlakozással ellátott készülékeihez (Quick Connect nélkül). 10 m minőségi tömlő. A tömlő megtörés elleni védelme és a sárgaréz csatlakozó garantálják a hosszú élettartamot.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószerket talál a következő oldalakon.



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Compact	K 4 Compact Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car & Home	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery Set	K 2 Battery	G 7.180		
1						■	■		□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
2			□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3		K 2-K 7 berendezésekhez gyártva 1992- től 2017-ig gyorscsatlakozó adapter nélkül																																			
4		K 2 berendezésekhez gyártva 1992- től 2017-ig gyorscsatlakozó adapter nélkül																																			
5			□	□	□	□	□				□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
6																																					
7																																					

TÖMLŐK

		Cikkszám	Kiszereles	Leírás
Magasnyomású póttömlő: Quick Connect rendszerrel				
XH 10 Q, hosszabító tömlő, Quick Connect	8	2.641-710.0		Magasnyomású tömlőhosszabbítás a nagyobb rugalmasságért. A K 2 - K 7 osztály csavaros csatlakozással ellátott készülékeihez (Quick Connect nélkül). 10 m-es, masszív DN 8 minőségű tömlő. Textil megerősítéssel, csavarodás elleni védelemmel és sárgaréz csatlakozóval a hosszú élettartamért. Csatlakoztassa a készülék és a magasnyomású tömlő közé. 2008 után gyártott rendszerekhez.
XH 6 Q hosszabító tömlő Quick Connect	9	2.641-709.0		Magasnyomású tömlő hosszabító a nagyobb rugalmasságért. 6 méteres, masszív DN 8 minőségű tömlő a kiváló tartósságért. K 2-K 7 berendezésekhez, gyorscsatlakozó adapterrel. Csatlakozás a szórópisztoly és a magasnyomású tömlő között.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.



		8	9
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 7 Premium Full Control Plus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 7 Premium Full Control Plus Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 7 Full Control Plus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 7 Full Control Plus Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 7 Compact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 7 Compact Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 5 Compact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 5 Compact Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 5 Premium Full Control Plus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 5 Premium Full Control Plus Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 5 Full Control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 5 Full Control Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 4 Premium Full Control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 4 Premium Full Control Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 4 Full Control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 4 Full Control Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 4 Compact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 4 Compact Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 3 Full Control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 3 Full Control Car	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 3 Full Control Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 3 Full Control Home & Pipe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 2 Premium Full Control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 2 Premium Full Control Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 2 Premium Full Control Car & Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 2 Full Control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 2 Full Control Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 2 Compact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 2 Compact Car	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 2 Compact Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 2 Compact Car & Home	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 2 Battery Set	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	K 2 Battery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	G 7.180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSOK



A megfelelő tartozék multifunkciós készülékké teszi a Kärcher magasnyomású tisztítóit, amelyek ezzel számos egyéb alkalmazási területen használhatók, például vízugaras és homokszóróhoz, vagy csövek és ereszcatornák tisztításához. A Vario csuklóval a nehezen hozzáférhető helyek is könnyen tisztíthatók. A szűrős szívótömlő lehetővé teszi a víz felszívását különböző helyekről, például tavakból, vízgyűjtőkől és medencékből.

		Cikkszám	Leírás
Speciális eszközök			
SH 5, szívótömlő	1	2.643-100.0	Lehetővé teszi a víz felszívását különböző forrásokból, például esővízes hordókból. 5 m hosszú, rendelkezik szűrő-utánóblító funkcióval, ftalátoktól és PVC-től mentes, 90%-ban újrahasznosítható, és rendkívül környezetbarát a csomagolása. K 4-K 7 osztályú készülékekhez.
FJ 6, habosító fúvóka	2	2.643-147.0	Alkalmos erőteljes hab előállítására és kifúvására, autók, kő-, fa- és homlokzati felületek tisztításához és ápolásához.
Connect 'n' Clean habosító fúvóka FJ 10 C	3	2.643-143.0	Gyorscserélő rendszer a tisztítószer-felhordáshoz. A különféle tisztítószer közötti váltás egyetlen kattintással történik. Különféle tisztítószerekkel együtt készletben kapható.
Connect 'n' Clean habosító fúvóka FJ 10 C	4	2.643-144.0	
PC 20, ereszcatorna- és csőtisztító készlet 20 m	5	2.642-240.0	A 20 méteres innovatív eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan dolgozik magasnyomással. Lefolyók, csődugulások és ereszcatornák gond nélküli tisztításához.
PC 7.5 csőtisztítókészlet 7,5 m	6	2.637-729.0	Csőtisztítókészlet 7,5 méteres tömlővel csövek, lefolyók és leszálló vezetékek tisztításához, hatékony duguláselhárításhoz.
PC 15, csőtisztítókészlet 15 m	7	2.637-767.0	Csőtisztítókészlet 15 méteres tömlővel csövek, lefolyók és leszálló vezetékek tisztításához, hatékony duguláselhárításhoz.
Homok-/ nedves szóróképlet	8	2.638-792.0	Homokszóró és nedves szemecszóró készlet rozsdá és festék, valamint makacs szennyeződések Kärcher szóróanyaggal való eltávolításához.
Vario csukló	9	2.640-733.0	180° fokban fokozatmentesen állítható csukló nehezen hozzáférhető helyek tisztításához. Magasnyomású pisztoly és tartozék vagy szórószárhosszabbító és tartozék csatlakoztatásához.

Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.

EGYÉB TARTOZÉKOK



Hogy a felhasználó minden tisztítási feladatnál teljes körűen felszerelt legyen és kényelmesen tudjon dolgozni, a Kärcher tartozékok gazdag választékát kínálja. Az új G 180 Q Full Control Plus magasnyomású pisztoly Quick Connecttel például még több irányítási lehetőséget biztosít, mint a Full Control Plus készülékek, köszönhetően az LCD-kijelzőnek és a nyomás illetve tisztítószert szabályozására szolgáló nyomógomboknak. A G 180 Q testvérmodell néhány centiméterrel hosszabb lett, ami ergonomikusabb munkát eredményez. A kertitömlő-adapterrel pedig minden Kärcher kefe közvetlenül és egy szempillantás alatt, gyorscsatlakozó rendszerrel a kerti tömlőkhöz csatlakoztatható.

		Cikkszám	Kiszerelés	Leírás
Különféle tartozékok				
G 180 Q FC Plus, pisztoly, Quick Connect és Full Control	1	2.643-992.0		Pótpisztoly nyomógombokkal a nyomásfokozat állításához és a tisztítószert adagolásához, LCD kijelzővel és Quick Connect rendszerrel. A 2017 utáni K 5 Premium, K 7 és K 7 Premium osztályok Full Control Plus készülékeihez.
G 145 Q, pisztoly, Quick Connect és Full Control	2	2.643-634.0		A nyomásfokozat kijelzését szolgáló LED kijelzős pótpisztoly lehetővé teszi, hogy mindig a megfelelő nyomást válasszuk az adott tisztítási feladathoz. A K 4 – K 5 osztályok Full Control készülékeihez.
G 120 Q Full Control Power pisztoly	3	2.643-823.0		A nyomásfokozatot és a tisztítószert-felhasználás módozatát mutató kijelzővel ellátott pótpisztoly lehetővé teszi, hogy mindig a megfelelő nyomást válasszuk az adott tisztítási feladathoz. A K 3 osztály Full Control készülékeihez.
G 180 Q, pisztoly, Quick Connect	4	2.642-889.0		A Quick Connecttel felszerelt G 180 Q pisztoly 13 cm-rel hosszabb, mint elődje, és még nagyobb kényelmet és ergonómiát nyújt a Kärcher magasnyomású mosókkal való tisztításhoz.
G 160 pisztoly	5	2.641-959.0		Pótpisztoly a Kärcher K 2 – K 7 osztályú fogyasztói magasnyomású tisztítóihoz. Minden magasnyomású mosóhoz, amelynél a (Quick Connect nélküli) magasnyomású tömlőt egy csat rögzíti a pisztolyhoz.
Vízszűrő	6	4.730-059.0		Vízszűrő a magasnyomású tisztítószivattyú szennyezett vízből származó piszoktól való védelméért.
B adapter	7	2.642-893.0		B adapter a Kärcher aktuális Home & Garden tartozékainak csavaros csatlakozással rendelkező pisztolyaihoz való hozzáillesztéséhez.
M adapter	8	2.643-950.0		Adapter régi pisztolyok (M, 96, 97 pisztoly) aktuális tartozékokhoz való csatlakoztatásához. Alkalmas a Kärcher Home & Garden magasnyomású tisztítóihoz a 2010-es gyártási évig.
T adapter	9	2.644-031.0	■	Tömlőadapter teleszkópos szórószárhoz. Alkalmas a Kärcher Home & Garden rögzítő csatos (Quick Connect nélküli) magasnyomású tömlőhöz.
Tömlőgyűrű-készlet	10	2.640-729.0		Pöt O-gyűrű készlet a magasnyomású mosók tartozékaihoz való O-gyűrűk és biztonsági dugók egyszerű kicseréléséhez és cseréjéhez.
Akkumulátorok				
Battery Power 36 V	11	2.445-031.0	■ 1 db	36 V / 5,0 Ah-s lítiumion pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas minden 36 voltos Kärcher akkumulátor-platformú készülékkel való használatra.
Töltőkészülékek				
Battery Power 36/25 gyorstöltő készülék	12	2.445-033.0	■ 1 db	Pikk-pakk újratöltve: a gyorstöltő készülékkel a 36 V / 2,5 Ah-s lítiumion pótakkumulátor mindössze 45 perc alatt eléri a 80 %-os töltöttséget. Minden további, 36 voltos Kärcher akkumulátor-platformú akkumulátorhoz alkalmas.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. ■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Compact	K 4 Compact Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Home & Pipe	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery Set	K 2 Battery	G 7,180	
1		■	■	■	■					■	■																									
2													■	■	■	■	■																			
3																				■	■	■	■													
4						■	■	■	■								■	■						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
5		Quick Connect adapter nélküli eszközökhöz																																		
6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
7		1984-ig gyártott eszközökhöz																																		
8		Quick Connect adapter nélküli eszközökhöz																																		
9																																				
10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
11																																		■	□	
12																																			□	□

MINŐSÉG A CSAPTÓL EGÉSZEN A KÉSZÜLÉKIG



A Kärcher kerti tömlőket, csatlakoztatókat, univerzális tömlőcsatlakozókat és társaikat az adott felhasználási területhez, valamint a megfelelő készülékhez igazítottuk. A Kärcher rendszerhő tartozékai tökéletesítik a magasnyomáson történő tisztítást és a kertöntözést, illetve a legjobb minőséggel és hosszú élettartammal, valamint kényelmes kezelhetőséggel győzik meg felhasználójukat. Minden megoldás azonnal használatra kész.

		Cikkszám	Leírás
Tömlőtárolás és tömlőkocsi			
Premium tömlőhordozó HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0	Öntözőállomás levehető tömlődobbal, locsolófejek és öntözőrózsák számára kialakított tárolólehetőséggel, valamint az öntözőrudak számára kialakított nagyméretű tárolódobozzal és rögzítési lehetőséggel. Átfogó felszereltséggel.
Tömlőkocsi HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0	Készre szerelt tömlőkocsi állítható magasságú tolvíllával, hajlított tömlőcsatlakozóval, szabadon futó kézi hajtókarral, és kifinomult összecsuksó funkcióval a helytakarékos tároláshoz.
Tömlőcsatlakoztató rendszerek			
Univerzális tömlőcsatlakozó	3	2.645-193.0	Plus univerzális tömlőcsatlakozó puha műanyagból kialakított fogóvájatokkal a kényelmes kezelhetőségért. Kompatibilis minden klikkes rendszerrel.
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop funkcióval	4	2.645-194.0	Plus univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval és puha műanyagból kialakított fogóvájatokkal a kényelmes kezelhetőségért. Kompatibilis minden klikkes rendszerrel.
Tömlők			
Tömlőkészlet magasnyomású tisztítóhoz	5	2.645-156.0	Tömlőkészlet magasnyomású tisztításhoz és kertöntözéshez. 10 m-es PrimoFlex® tömlővel (3/4"), G3/4-es csapcsatlakozóval, univerzális tömlőcsatlakozóval, valamint Aqua Stop funkciós univerzális tömlőcsatlakozóval.
Tömlőkészlet vízellátáshoz	6	2.645-258.0	Tömlőkészlet vízellátáshoz (magasnyomású tisztítók, kertöntözés). 10 m-es PrimoFlex® tömlővel (1/2"), Aqua Stop funkciós és anélküli tömlőcsatlakozóval, univerzális csatlakozóval a menet nélküli csapokhoz.
PrimoFlex® 1/2"-os tömlő, 20 m	7	2.645-138.0	A PrimoFlex® (1/2") ellenálló kerti tömlő egy 20 m hosszú, (-20 °C-tól 65 °C-ig) időjárásálló, és az egészségre ártalmatlan víztömlő nyomásálló réteggel. Repesztőnyomás: 24 bar.
PrimoFlex® 3/4"-os tömlő, 25 m	8	2.645-142.0	PrimoFlex® minőségi kerti tömlő (3/4"), 25 m hosszú, Nyomásálló szövött réteggel. Egészségre ártalmatlan. Repesztőnyomás: 24 bar. Rendkívül hőálló -20 és 65° C között.

Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószerkeket talál a következő oldalakon.



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Compact	K 4 Compact Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Home & Pipe	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Home	K 2 Compact	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car	K 2 Compact Car & Home	K 2 Battery Set	K 2 Battery	G 7.180	
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A TÖKÉLETES KIEGÉSZÍTÉS: KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK.

A Kärcher több mint 30 éve kiemelt hangsúlyt fektet tisztító- és ápolószerei fejlesztésénél, gyártásánál és a nyersanyagok kiválasztásánál a környezeti fenntarthatóságra és az erőforrások megőrzésére. A pontosan a készülékekre szabott tisztítószerek nem csak optimális tisztítási eredményt garantálnak, hanem ezenfelül vizet, időt és energiát takarítanak meg. A könnyű biológiai lebonthatóság amúgy is magától értetődő. Azonban az ecologic általános tisztítószernél a Kärcher még egy lépéssel tovább megy, és az előállításához kizárólag 100-ban újránövő nyersanyagokból álló felületaktív anyagokat használ, illetve egy olyan palackot, mely több mint 96%-ban növényi alapú műanyagból áll – ez egy további pluszpont a környezetvédelem ügyében.



UV színvédő formula a műanyag sárgulása ellen, plusz anyagvédő formula a hosszabb tartósságért.



Az UV színvédő formula megakadályozza a besötétedést, az intenzív ápoló komponens karbantartja a faszervezetet.



Védőformula az újraszennyeződés ellen, valamint szél és időjárás elleni védelem egyben.


Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cs. darab	Cikkszám / Cs. darab
Általános tisztítószer				
 <p>Általános tisztítószer RM 626 Erőteljes általános tisztítószer a Kärcher magasnyomású tisztítókkal való munkavégzéshez. Új aktív szennyezővel, mely hideg vízzel is könnyedén eltávolítja az olajat, zsírt és a makacs ásványanyag-tartalmú szennyeződések. Használható a ház és kert körül, valamint járműveknél.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívótömlőt a flakonba, vagy öntse a tisztítószert a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le.</p>	1 l	6	6.295-753.0
 <p>Általános tisztítószer RM 555 Az erőteljes, minden célra alkalmas általános tisztítószer fáradtság nélkül eltávolítja az olajat, zsírt és a makacs ásványanyag-tartalmú szennyeződések. Kerti bútorokhoz, járóvekhez, homlokzatokhoz és minden vízálló felülethez.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval, vagy kézzel történik: 1:10 arányban a vödörben keverje el, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.</p>	5 l	1	6.295-357.0
 <p>Szóróanyag (zsák) Finom (0,2-0,8 mm szemcseméretű) szóróanyag klíntégla, téglá, acél, keményfa vagy beton kíméletes tisztítására. Leginkább rozsdá és lakk eltávolítására alkalmas.</p>	<p>Magasnyomású tisztítókhöz a Kärcher homok- és nedves szórókészlettel.</p>	25 kg	1	6.280-105.0
A ház körül				
 <p>Kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben RM 611 Erőteljes kő- és homlokzattisztító az egyedülálló 3 az 1-ben formulával a legjobb tisztítási teljesítményért. Aktív szennyezőoldóval, védőformulával az újrászennyeződés ellen, valamint szél és időjárás elleni védelemmel. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Használható kőteraszokhoz, falakhoz és homlokzatokhoz a ház körül és a kertben.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívótömlőt a flakonba, vagy öntse a tisztítószert a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az ápoló- és védőhatást.</p>	1 l	6	6.295-765.0
 <p>Kő- és homlokzattisztító Az erőteljes tisztítószer gond nélkül eltávolítja az olajat, zsírt, kormot, port és a lerakódott utcai szennyeződések a kő- és alumíniumhomlokzatokról, kőfalakról, teraszokról és egyéb kőfelületekről.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval vagy kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.</p>	5 l	1	6.295-359.0



A TÖKÉLETES KIEGÉSZÍTÉS: KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK.

Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cs. / darab
 <p>Fatisztító 3 az 1-ben RM 612 Fatisztító szer 3 az 1-ben Erőteljes fatisztítószer egyedülálló 3 az 1-ben formulával, az aktív szennyoldásnak köszönhetően a legjobb tisztítási eredménnyel együtt kiegészítésként UV-védelmet és intenzív ápolást biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelülethez.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívótömlőt a flakonba, vagy öntse a tisztítószeret a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az ápoló- és védőhatást.</p>	1 l	6 6.295-757.0
 <p>Fatisztítószer Minden kezelt és kezeletlen, vízálló fafelület, például kerti bútor, fapadló vagy terasz alapos tisztítására. Különösen anyagkímélő.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval, vagy kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.</p>	5 l	1 6.295-361.0
 <p>Műanyagtisztító szer 3 az 1-ben RM 613 Erőteljes műanyagtisztító szer egyedülálló 3 az 1-ben formulával, az aktív szennyoldásnak köszönhetően a legjobb tisztítási eredmény mellett kiegészítésként szín- és anyagvédelmet is biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kerti bútorokon, műanyag ablakkereteken és más műanyagfelületeken.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívótömlőt a flakonba, vagy öntse a tisztítószeret a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az ápoló- és védőhatást.</p>	1 l	6 6.295-758.0




Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cikkszám Cs. / darab
 <p>Műanyagtisztító RM 625 Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyerekcsúszdák és egyéb műanyag felületek alapos tisztításához. Különösen anyagkímélő.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval vagy kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.</p>	5 l	1 6.295-358.0
 <p>3 az 1-ben üvegtisztító RM 627 Külső felületek takarítását és fényességét takarítja meg: a üvegtisztító 3 az 1-ben hosszán tartó tisztaságot garantál foltok és csíkok nélkül, és különösen alkalmas nagy, nehezen hozzáférhető ablakfelületekhez (pl. télikeretekhez vagy üveghomlokzatokhoz). Újraszennyeződés elleni védőformulával. Bevont üvegfelületeken nem hatékony.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval A mosókefét csatlakoztassa a magasnyomású tisztítóhoz, és az üvegfelületeket az általános tisztítóval tisztítsa elő. A tisztítószert a magasnyomású tisztítóval öblítse le. A 3 az 1-ben üvegtisztítót a magasnyomású tisztítóval vigye fel, és ezt követően a magasnyomású tisztítóval öblítse le. Hagyja megszáradni a felületet.</p>	1 l	6 6.295-474.0
 <p>Kő- és homlokzattisztító koncentrátum Kő- és homlokzattisztító koncentrátum erkélyek és (kő-/faj)teraszok anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós szennyeződések és a kormot. 5 l higított tisztítószert eredményez.</p>	<p>Magasnyomású tisztítóval 5 l használatra kész terasztisztítót eredményez. 0,5 l terasztisztítót 4,5 l csapvízzel (1 : 9 arányban) keverjen el, és a magasnyomású tisztítóval alacsony nyomással vagy a habosító fúvóka segítségével hordja fel. Kézzel 150 ml koncentrátumot 5 l csapvízzel keverjen el.</p>	500 ml	8 6.295-842.0
 <p>Szóróflakon A Kärcher pumpás szóróflakkal a tisztító- és ápolószerek könnyűszerrel felvihetők. Permetcsugár és beszórás szög fokozatmentes beállítása.</p>	<p>Kézzel Töltse be a tisztító- vagy ápolószert, helyezze nyomás alá a flakont pumpálással, állítsa be a permetcsugarat, majd hordja fel.</p>	1 l	3 6.394-374.0

RAGYOGÁS MÉG GYORSABBAN: KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREKKEL.

Annak érdekében, hogy az autó és a motorkerékpár ragyogjon a tisztaságtól, a Kärcher tisztítási megoldások széles választékát kínálja erre a sokoldalú alkalmazási területre. A pontosan a készülékekhez kialakított tisztítószerrel a megfelelő tartozékkal a legmakacsabb szennyeződést is eltávolítják - továbbá időt, vizet és erőt takarítanak meg. A speciális tisztítószereinkkel való rendszeres tisztítás a legkülönbözőbb anyagoknak kölcsönöz új ragyogást, és hozzájárul hosszú élettartamukhoz.








Utcai szennyeződések alapos eltávolítása az autómosó samponnal. A 3 az 1-ben formula gyors száradásról és szép csillogásról gondoskodik








Pirossá színeződik, ha elérte a megfelelő hatóidőt; a Premium felnitisztító a makacs szennyeződések is feloldja, amelyek így egyszerűen lemoshatók.



Kerékpártisztító - egy tisztítószer számtalan esetre. A gélformula jó tapadásról gondoskodik a tisztítás során, és pl. motorkerékpárok, de kerékpárok anyagához is alkalmas

Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cikkszám Cs. / darab
Járműápolás Autósampon 3 az 1-ben RM 610 Erőteljes autósampon egyedülálló 3 az 1-ben formulával: legjobb tisztítási eredmény az aktív szennyeződések, a gyorsan száradó és ultrafényes formulának köszönhetően. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Minden jármű kíméletes tisztításhoz.	Magasnyomású tisztítóval Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívótömlőt a flakonba, vagy öntse a tisztítószert a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az ápoló- és védőhatást.	1 l	6 6.295-750.0
			
Autósampon RM 619 Enyhén lúgos, habzó tisztítószer az alapos járműtisztításhoz. Környezetbarát, és különösen kíméletes a lakkozott és műanyag felületekhez.	Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval vagy kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.	5 l	1 6.295-360.0
			
Autósampon-koncentrátum Autósampon-koncentrátum kíméletes járműtisztításhoz. Eltávolítja az olajat, zsírt, a jellemző téli és utcai szennyeződések a lakk-, üveg-, műanyag- és krómfelületekről. 5 l hígított tisztítószert eredményez.	Magasnyomású tisztítóval 5 l használatra kész autósampon eredményez. 0,5 l autósampon 4,5 l csapvízzel (1:9 arányban) keverjen el, és a magasnyomású tisztítóval alacsony nyomással vagy a habosító fúvóka segítségével hordja fel. Kézzel: 150 ml koncentrátumot 5l csapvízzel keverjen el.	500 ml	8 6.295-843.0
			

	Termékleírás	Alkalmazás / Adagolás	Egység mérete	E./ Cikkszám Cs. / darab
	<p>Ultra habtisztító 3 az 1-ben RM 615 Speciális habképzővel a még intenzívebb tisztításért. Az új aktív szennyoldónak köszönhetően még az olajat és a zsírtartalmú szennyeződések, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződések is fáradság nélkül és gyorsan eltávolítja. Foszfátmentes és anyagkímélő.</p>	<p>Habosító fúvókával Töltse az Ultra habtisztítót a habfúvóka tartályába, vagy csatlakoztassa a Connect 'n' Clean-hez, az adagolást beállíthatja a min. és max. jelzés között a szennyeződés foka szerint, majd felviheti a felületre. Hagyja rövid ideig hatni, tisztítsa meg a kefével, és ezt követően magas nyomással öblítse le. Ne hagyja rászáradni.</p>	1 l	6 6.295-743.0
	<p>Premium felintisztító RM 667 Maximális tisztítási erővel és gyorshatású formula. Elősegíti az összes típusú szennyeződés eltávolítását, melyet az általános felnik felvesznek utcákban. Az intelligens színváltozás jelzi, hogyan fejti ki hatását a tisztítószer az idő előrehaladtával.</p>	<p>Kézzel Permetezze fel a száraz, hideg felületre, és hagyja hatni, amíg a tisztító piros színre nem vált. Ezután alaposan öblítse le magas nyomással. Ne tisztítson forró részeket.</p>	500 ml	8 6.296-048.0
	<p>Rovareltávolító szer 3 az 1-ben RM 618 Kímélően eltávolítja a rovarokat a fényezett felületekről, hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag felületekről.</p>	<p>Kézzel Száraz felületre vigye fel, hagyja 3-5 percig hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le.</p>	500 ml	8 6.295-761.0
	<p>Gél állagú üvegtisztító 3 az 1-ben RM 724 G Üveg- és tükröfelületek, valamint fényes és vízálló felületek kézi tisztításához. Még a zsíros és olajos szennyeződések is eltávolítja. Tökéletes feldolgozás a zselés formulának köszönhetően, ami megakadályozza a tisztítószer fűgögleges felületeken való lecsorgását.</p>	<p>Kézzel Permetezze a felületre, törölőruhával egyenletesen vigye fel, majd törölje tisztára.</p>	500 ml	8 6.295-762.0
	<p>Kerékpártisztító 3 az 1-ben Kétkerékűek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a jellemző szennyeződések, mint a fékpor, gumikopás, rovarok, sár és olajtartalmú szennyeződések. Jól tapadó zselés állagának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.</p>	<p>Kézzel Permetezze a száraz, hideg kerékpárra, hagyja 3-5 percig hatni. Ezután alaposan öblítse le magas nyomással. Ne tisztítson forró részeket.</p>	500 ml	8 6.295-763.0

AKKUMULÁTOROS TISZTÍTÓKÉSZÜLÉKEK

KÄRCHER TO GO. BÁRMIKOR. BÁRHOL.

Ha éppen nincs a közelben dugaszoló aljzat: a Kärcher közép- és alacsony nyomáson működő, akkumulátoros mobil tisztítási megoldásaival a kültérben sem szab többé semmi határt a tisztaságnak





1 KHB 5 Battery - kézben tartott erő

A KHB 5 Battery a 18 voltos pótakkumulátorral tökéletes megoldás a gyors, rugalmas és áramtól független ház körüli tisztításra. Hatékony, de kíméletes középnyomással alaposan tisztítja meg a kerti bútorokat, játékokat, kerékpárokat és kisebb teraszokat. Az innovatív készülék kényelmesen tartható a kézben, a tömlő csatlakoztatását követően azonnal használatra kész, és a különböző szórószárrakkal és tartozékokkal rugalmasan bővíthető.



2 OC 3 - tisztaság útközben

Legyen szó túracipőről, babakocsiról vagy kerékpárról: az OC 3 útközben is mindent ragyogóan megtisztít, így az autó sem lesz piszkos. A mobil tisztítót nagy teljesítményű lítiumionos akkumulátorral, valamint levehető víztartállyal szereltük fel. A kíméletes alacsony nyomásnak köszönhetően a kerékpár érzékeny elemei, mint a csapágyak vagy a tömítések, sem szenvednek sérülést. A három opcionálisan kapható, specifikus tartozékészlet még jobb tisztítást tesz lehetővé. Az adott készlet a saját dobozában a készülék ajlán elhelyezhető. További praktikus tartozékok, mint a szívótömlő vagy a kutya mosdatáshoz való kúpos sugarú fúvóka az OC 3-at még rugalmasabbá teszik.

KHB 5 AKKUMULÁTOROS MOSÓ

Mindig kéznél.



Csatlakoztassa a tömlőt és már kezdheti is: az innovatív Kärcher KHB 5 Mosó 18 V-os lítiumionos pótakkumulátorral gyors és sokoldalú tisztítást tesz lehetővé a nagytakarítások közötti házimunkák során – áramforrás nélkül.



1 Innovatív formatervezés

- A tisztítókészüléket a kézben kell tartani, ami nagymértékű rugalmasságot és mozgásszabadságot tesz lehetővé.
- Helytakarékosan tárolható.

2 Akkumulátorról működtetett

- Tisztítás áramforrás nélkül.
- Innovatív Real Time technológiával: a hátralévő üzemidő megjelenik az akkumulátor kijelzőjén.
- Kompatibilis a 18 V-os Kärcher lítiumionos akkumulátor-platform akkumulátoraival.

3 Hatékony és megfelelően beállított középnyomás

- A középnyomás előnye, hogy egyszerre hatékony és felületkímélő.
- Beállított lapos sugarú fúvóka a szórószárban és rotorfúvóka a tárgyak tisztításához, magasnyomás nélkül.

4 Sokoldalú, opcionális tartozékok

- A PS 20 Handheld ideális kisebb felületek és lépcsők hatékony tisztításához.
- Az MJ 24 Handheld 5 fúvókát egyesít egyetlen szórószárban – tisztításhoz és öntözéshez.
- A VJ 24 Handheld 360°-os csuklójával még a nehezen elérhető helyek is megtisztíthatók.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

KHB 5 Akkumulátoros mosó

KHB 5 Akkumulátoros mosó + akku

- nyomással működő kézi mosó
- kompatibilis a Kärcher 18 V-os lítiumionos pótakkumulátorral
- nyomással működő kézi mosó
- Kärcher 18 V / 2,6 Ah-s lítiumionos pótakkumulátorral

Műszaki adatok

Max. nyomás	bar	24	24
Nyomástartomány		középnomás	középnomás
Max. vízszállítás	l/óra	200	200
Akkumulátor üzemeltetési ideje	perc	-	10
Akkumulátor töltési ideje	perc	-	290
Tartozékok nélküli súly	kg	2.7	2.7
Méreték (h × sz × m)	mm	397 × 132 × 344	397 × 132 × 344

Felszereltség

Akku	V/Ah	-	18 / 2.6 / Lithium-ion akkumulátor
1 állású szórószerű	■		■
Szennymaró	■		■
Töltőkészülék	-		Standard töltőkészülék
Vízfelszívás	■		■
Cikkszám		1.328-000.0	1.328-100.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

Tartozékok

Termék megnevezés	Cikkszám	Leírás
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah-s lítiumionos pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD-kijelzőjével az akkumulátor alkalmas minden 18 voltos Kärcher akkumulátor-platformú készülékkel való használatra.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah-s lítiumionos pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmas minden 18 voltos Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
Battery Power 18 V Gyorstöltő készülék	2.445-032.0	A gyorstöltő készülékkel a 18 V / 2,6 Ah-s pótakkumulátor mindössze 40 perc alatt eléri a 80 %-os töltöttséget, és minden 18 V-os Kärcher akkumulátor-platformú pótakkumulátorhoz alkalmas.
PS 20 kézi sűrölő	2.644-018.0	A sűrölő ideális kiegészítő a KHB 5 Akkumulátor nyomással működő akkumulátoros mosóhoz kisebb felületek és lépcsők tisztítására.
MJ 24 kézi 5 az egyben multi jet	2.644-056.0	Sokoldalú 5 az egyben multijet permetezőszár a KHB 5 akkumulátoros készülékhez: MJ 24 kézi készülék pont, lapos, öblítő, permetező és öntöző fúvókával. Könnyen beállítható az adott fejhez (fúvókához).
VJ 24 kézi 360° Változtatható szórószerű	2.644-057.0	Változtatható szórószerű, 360°-ban állítható csuklóval: a VJ 24 kézi készülék KHB 5 akkumulátora ideális a nehezen elérhető területekhez.

MOBILE OUTDOOR CLEANER–MOBIL KÜLTÉRI TISZTÍTÓ

A mobil tisztítás még sosem volt ilyen kompakt.



A beépített akkumulátorral és víztartállyal ellátott, hihetetlenül kompakt Mobile Outdoor Cleanert egyszerű szállítani és könnyű tárolni. Számos áram- és vízellátás nélküli használathoz, bárhol és bármikor.



1 Kompakt formatervezés

- A spiráltömlő és a pisztoly kényelmesen tárolható a levehető víztartály alatt.
- Egyszerűen szállítható, helytakarékosan tárolható.



3 Hatékony, de kíméletes alacsony nyomás

- Az alacsony nyomás azt az előnyt kínálja, hogy a tisztítás hatékony, de egyúttal nagyon kíméletes is.
- A lapos sugarú alapfúvóka látványos tisztítási eredményt tesz lehetővé. A kúpos sugarú fúvóka a még érzékenyebb felületek, például a kutya tappancsának tisztítására szolgál.



2 Beépített lítiumion-akkumulátor

- Mobil tisztítás áramforrástól függetlenül.
- Hosszú akkumulátoridő a többszöri használathoz az újbóli feltöltés előtt. A LED jelzi az alacsony töltöttségi szintet

4 Széles körű tartozékfelhozatal

- A különféle alkalmazási területek kiegészítő tartozékokkal bővíthetők és tehetők teljessé.
- Kapható kiegészítőkészletek: az Adventure Box, a Bike Box vagy a Pet Box, melyek egyben praktikus tárolódobozként is szolgálnak és a készülékre erősíthetők. Minden tartozék önmagában is elérhető

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

Mobil Kültéri Tisztító

- Rendkívül kompakt, könnyen szállítható és egyszerűen tárolható tisztítókészülék
- Mobil és autark tisztítás a beépített akkumulátornak és a levehető víztartálynak köszönhetően

Műszaki adatok

Nyomástartomány		alacsony nyomás
Vízszállítás	l/perc	2
Akkumulátor működési ideje	perc	15
Akkumulátor töltési ideje	perc	180
Tartozékok nélküli súly	kg	2.1
Méretek (h × sz × m)	mm	277 × 234 × 201

Felszereltség

Víztartály térfogata	l	4
Lítiumion-akkumulátor		■
Spiráltömlő	m	2.8
Lapos sugarú fúvóka, készülékszűrő		■
Akkumulátortöltő kábel		■
Tárolódoboz		-
Univerzális kefe		-
Kerékpártisztító		-
Mikroszálas kendő		-
Szívótömlő		-
Kúpos sugarú fúvóka, állatszór kefe, törülköző háziállatokhoz		-
Cikkszám		1.680-000.0

- A szállított csomag tartalmazza.

BŐVÍTHETŐSÉG – HÁLA A SOKOLDALÚ TARTOZÉKOKNAK



Az univerzális Mobile Outdoor Cleaner a különböző kiegészítő kiegészítő készülékekkel és az egyes tartozékokkal is remekül bővíthető. Az Adventure, a Bike vagy a Pet Box kiegészítő kiegészítő készülékek pontosan azokat a tartozékokat biztosítják, amelyek az adott tisztítást még egyszerűbbé és teljessé teszik. Minden tartozék önmagában is kapható.

		Cikkszám	Leírás
Mobil tisztítás			
Szivargyújtó	1	2.643-876.0	Útközben is mindig elegendő teljesítmény: a szivargyújtó adapterrel a OC 3 Mobile Outdoor Cleaner kényelmesen üzemeltethető a gépjármű akkumulátoráról.
Adventure Box tartozékkészlet	2	2.643-857.0	Az Adventure tartozékkészlettel a túrafelszerelések az optimálisan összehangolt tartozékoknak köszönhetően bárhol fáradtság nélkül megtisztíthatók. Ideális mindenki számára, aki gyakran van úton.
Bike Box tartozékkészlet	3	2.643-858.0	Bike tartozékkészlet optimálisan összehangolt tartozékokkal a kerékpárok és a kerékpártartozékok ideális tisztításához.
Pet Box tartozékkészlet	4	2.643-859.0	A Pet tartozékkészlet az optimálisan összehangolt tartozékoknak köszönhetően ideális háziállatok/kutyatappancsok kíméletes mosdatásához.
Univerzális kefe	5	2.643-870.0	Univerzális kefe a kefével végzett ideális tisztításhoz. A nyomással működő tisztítókefe pisztolyára kell csatlakoztatni, feloldja a makacs szennyeződéseket és kíméli az érzékeny tárgyakat.
Szivótömlő	6	2.643-871.0	A mobil tisztításra alkalmas szivótömlőt a nyomással működő tisztítókefe pisztolyára kell csatlakoztatni, és alternatív vízforrások, például kutak vagy vízeskannák használatát teszi lehetővé.
Kúpos sugárú fúvóka	7	2.643-875.0	Mosdassa meg háziállatát egyszerűen és gyorsan a kúpos sugárú fúvókával. A nyomással működő tisztítókefe pisztolyára kell csatlakoztatni, és lágy tusolósugarat állít elő.
Mikroszálas kendő	8	2.643-872.0	A kiváló minőségű, gyapjúmentes mikroszálas kendővel a tisztítandó tárgyak elrakás előtt szárazra törölhetők.
Törőlköző állatoknak	9	2.643-873.0	A háziállatok szárítását szolgáló törőlköző. Sok vizet szív fel, és megelőzi a szagok keletkezését.
Szőrmetisztító kefe	10	2.643-874.0	Állatok bundájának alapos fésüléséhez: az állatszőr kefe eltávolítja az állat szőréből a megtapadt szennyeződéseket.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.



			OC-3
1			<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/>
7			<input type="checkbox"/>
8			<input type="checkbox"/>
9			<input type="checkbox"/>
10			<input type="checkbox"/>

TÉRDRE KÉNYSZERÍTI A GYOMOT. NEM PEDIG FORDÍTVA.

A gyomon sokszor nehéz felülkerekedni. Akár hajolva, akár térdelve, a munka fárasztó és fájdalmas. A vad burjánzás ellen nincs orvosság. A Kärcher WRE 4 Battery azonban végre hadat üzen a gyomnak. Az akkumulátoros készülék gyorsan és hatékonyan távolítja el a gyomot és a mohát a fugákból és a szegélyekből – így fájdalommentes gyommentességről gondoskodik.

ÚJ





1 Sokoldalúan felhasználható

A WRE 4 Battery épp olyan alaposan távolítja el a mohát a kemény felületekről, – úgymint a tér- és burkolókő, a mosott kavicsos járdalap és a járólapok –, mint a mohát és a gyomot a fűgázból.

2 Gyors és hatékony

A speciális elrendezésű sörtékkel ellátott, innovatív kefések fej, valamint a kefe magas fordulatszáma a kellemetlen gyom és moha gyors és hatékony eltávolításáról gondoskodik.

3 Egyszerű kefcseré

A kefe gond nélkül, szerszámmentesen kicserélhető – az elhasználódott sörtékoteg egyszerű cseréjéhez.

4 Kellemes testtartás munkavégzés közben

A teleszkópos alumínium nyél különböző testmagasságok esetén is egyenes testtartást tesz lehetővé munkavégzés közben. A billenthető kefések fej egyedien beállítható a különféle tisztítási helyzeteknek megfelelően és a testmagasságnak megfelelően.

5 Szegélyközeli tisztítás

Kúp formájú kialakításának köszönhetően a kefések fej ideálisan éri el a peremeket. Így a gyom maradéktalanul eltávolítható a szegélykövektől, falakról, lépcsőkről és a ház faláról.

6 Maximális mozgásszabadság

Az akkumulátoros WRE 4 Battery kellemetlen vezeték nélkül is boldogul, ami a ház körüli tisztítást jelentősen megkönnyíti. Ezenfelül az akkumulátor más 18 voltos lítiumionos platformú készülékkel is használható.

WRE 4



Gyomok fáradtságmentes és hatékony eltávolítása

Az innovatív keféss fejjel felszerelt és szerszámmentes kefcserélő rendszerű, ergonomikus WRE 4 Battery akkumulátoros gyomeltávolító fáradtságmentesen távolítja el a gyomot és a mohát a felületekről, valamint a fugákból és a peremek mentén.



1 Innovatív nejlonkefe

- Erőteljesen és gyorsan távolítja el a kellemetlen gyomot és mohát.



2 Szerszámmentes sörtecsere

- Az elhasznált sörtékoteg egyszerű cseréjéhez.



3 Teleszkópos alumínium nyél

- Egyenes testtartást biztosít munkavégzés közben különböző testmagasságok esetén is.



4 Billenthető tisztítófej

- A billentés szöge a különféle tisztítási helyzetekhez és a testmagassághoz igazítható.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

WRE 4 Battery Set

- 18 voltos lítiumionos platformú készülék
- Teleszkópos alumínium nyél az egyenes testtartásért munkavégzés közben
- Beépített akasztófűl az egyszerű tároláshoz

WRE 4 Battery

- 18 voltos lítiumionos platformú készülék
- Teleszkópos alumínium nyél az egyenes testtartásért munkavégzés közben
- Beépített akasztófűl az egyszerű tároláshoz

Műszaki adatok

Műszaki adatok		WRE 4 Battery Set	WRE 4 Battery
Kefe fordulatszám	U/perc	2300-2800	2300-2800
Kefe átmérője	mm	180	180
Sörte anyaga		nejlon	nejlon
Akkumulátor feszültség	V	18	18
Akkumulátor típus		lítiumionos akkumulátor	lítiumionos akkumulátor
Akkumulátor üzemidő	perc	15	-
Akkumulátor töltési idő	óra	4	-
Súly	kg	2.6	2.6
Méreték (h × sz × m)	mm	1374 × 234 × 361	1374 × 234 × 361

Felszereltség

Sörteköteg	■	■
Szóródás elleni védelem	■	■
Parkolóállás	■	■
Teleszkópos alumínium nyél	■	■
Akasztfűl	■	■
Biztonsági kapcsoló	■	■
Akkumulátor	■	-
Töltőkészülék	■	-
Cikkszám	1.445-241.0	1.445-240.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

Tartozékok

Termék megnevezése	Cikkszám	Leírás
Battery Power 18/25	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah-s lítiumion pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmos minden 18 voltos Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
Battery Power 18/50	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah-s lítiumion pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmos minden 18 voltos Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
Battery Power 18 V gyorsöltőkészülék	2.445-032.0	A gyorsöltőkészülék a 18 V / 2,5 Ah-s pótakkumulátort mindössze 40 perc alatt 80%-ra tölti fel, és minden 18 voltos Kärcher akkumulátorplatformú készülékhez alkalmas.
Sörteköteg	2.445-240.0	Nejlon sörteköteg az elhasznált sörtek WRE 4 Battery gyomeltávolítón való gyors cseréjéhez.

SEPRÉS - ÖTSZÖR GYORSABBAN, MINT EGY SEPRŰVEL

A seprés olyan egyszerű lehet. A Kärcher seprőgépekkel a járdák, a garázsbejárók vagy a teraszok gyorsan, kényelmesen és megbízhatóan szabadíthatók meg a kosztól. Valamennyi kültéri felület rövid idő alatt új fényben ragyog - fárasztó hajlogatás nélkül. Ezzel egyetlen seprű sem tud lépést tartani.





1 Gyors, gyorsabb, Kärcher

Seprőgépeinkkel ügyfeleink ötször gyorsabban takaríthatnak, mint hagyományos seprűvel és lapáttal. A készülék kezelése gyerekjáték.

2 Tisztaság a részletekben is

Seprőgépeink oldalseprőjének hosszú sórtéi gondoskodnak a sarkokban és szegélyek mentén az alapos tisztaságról.

3 A legegyszerűbben kivethető

A Kärcher seprőgépek szennygyűjtő tartályai egészen egyszerűen kiemelhetők. Fogja meg, emelje fel, és kész – a szennyződéssel való érintkezés nélkül.

4 Flexibilis és komfortos

A seprőgépek tololkarja állítható és igény szerint lehajtható.

5 Egyszerű és kompakt

Mindegyik seprőgépünk helytakarékosan tárolható: az átbillentett tololkával a seprőgépet élére lehet állítani.

6 Élére állítva

A seprőtartály egyszerűen kivethető és függőlegesen biztonságosan tárolható.

SEPRŐGÉPEK



Gyorsabb bármelyik seprűnél

Ki gondolta volna, hogy a seprés egyszer ilyen fáradtságmentessé válik? A Kärcher seprőgépekkel a járda és az utca, a kocsibejáró és az udvar akár ötször gyorsabban felseperhető, mint a hagyományos seprűvel és lapáttal. A felsepert szennyeződés megbízható módon a tartályba kerül: egyszerűen, gyorsan és tisztán. Így kell manapság seperni!



1 Két oldalkefe (S 650)

- Nagyobb rugalmasság két oldalkefével. A hosszú sörték gondoskodnak az alapos tisztaságról, a szegélyeknél is.



2 Érintésmentes koszgyűjtés

- A szennyeződés a kivehető tartálynak és a kiegészítő szemetesdob fogónak (S 650 Plus) köszönhetően higiénikusan összegyűjthető.



3 Helytakarékos tárolás

- Átbillentett tolókarral a seprőgépet élére lehet állítani, így kevés helyet foglal.



4 Állítható tolókar kényelmes fogantyúval

- Termoburkolattal (S 650) és állítható magassággal (egyszer kihúzható, 2 szögben állítható). A hátat kímélő sepréshez.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

S 650 2 az 1-ben

S 650

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ■ 2 oldalkefe száraz és | ■ 2 oldalkefe |
| ■ 2 oldalkefe nedves szennyeződéshez | ■ Kényelmes és levehető szennygyűjtő tartály |
| ■ Komfortos és levehető seprőtartály | ■ Állítható tolókar kényelmes fogantyúval |

Műszaki adatok

Max. felületi teljesítmény	m ² /óra	1800	1800
Ajánlott felületméret	m ²	40	40
Munkaszélesség oldalkefével	mm	650	650
Szennygyűjtő tartály	l	16	16
Oldalkefék száma	darab	2	2
Szemétszedő fogó	darab	-	-
Súly, üzemkészen	kg	9.95	9.71
Méreték (h × sz × m)	mm	1111 × 650 × 935	1111 × 650 × 935
Cikkszám		1.766-307.0	1.766-300.0

S 550

S 750

- | | |
|--|--|
| ■ 2 oldalkefe | ■ 1 különösen nagy oldalkefe állítható nyomóerővel |
| ■ Kényelmes és levehető szennygyűjtő tartály | ■ Kényelmes és levehető nagyméretű tartály |
| ■ Állítható tolókar | ■ Állítható, ergonomikus tolókar |

Műszaki adatok

Max. felületi teljesítmény	m ² /óra	1600	2500
Ajánlott felületméret	m ²	30	60
Munkaszélesség oldalkefével	mm	550	700
Szennygyűjtő tartály	l	16	32
Oldalkefék száma	darab	1	1
Szemétszedő fogó	darab	-	-
Súly, üzemkészen	kg	9.23	12.68
Méreték (h × sz × m)	mm	1111 × 590 × 935	1119 × 780 × 995
Cikkszám		1.766-200.0	1.766-910.0

LOMBFÚVÓK

KÄRCHER LOMBFÚVÓK – EGY CSAPÁSRA HÓDÍTANAK.

Függetlenül az évszaktól: a Kärcher lombfúvó minden kihíváshoz tökéletesen felszerelt. Segítségével a lomb, a visszavágás során összegyűlt sövénymaradvány és a lenyírt fű gyorsan és fáradságmentesen eltávolítható. A le nem tapadt szennyeződés is egy szempillantás alatt eltüntethető a ház környékéről és a garázból. Ennek során az olyan egyenetlenségek, sarkok és peremek is elérhetővé válnak, amelyek esetében a seprőgépek már elérik határaikat





1 A megszokott Kärcher-erő

A térfogatáram és a légsebesség tökéletesen összehangoltak, és a lomb, a lemetezett növényzet és a piszok erőteljes és hatékony eltávolításáról gondoskodnak a ház körül.

2 Maximális mozgásszabadság

A zavaró vezeték nélkül a ház körüli tisztítás szerfelett leegyszerűsödik. Ráadásul az akkumulátor más, azonos platformú készülékkel is használható.

3 Fáradtságmentes munka bebiztosítva

Tökéletes egyensúllyal és ergonomikus markolattal a lombfúvó fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé.

4 Teljes kontroll

A lapos sugarú fúvóka gondoskodik arról, hogy a lomb és le nem tapadt szennyeződés irányítottan kerülhessen eltávolításra és legyen egy kupacra összefújható. A beépített kaparóperem fellazítja a nedves lombot és a letaposott piszkot.

LOMBFÚVÓK

Erőteljes lombfúvó. Maximális mobilitás.

Erőteljes 18 voltos és 36 voltos lítiumion akkumulátoros lombfúvók mindennemű lomb, le nem tapadt szennyeződés és nyesedék eltávolításához. Jól kiegyensúlyozott és ergonomikusan kezelhető



1 Fúvócső

- Lomb és le nem tapadt szennyeződés erőteljes eltávolítása a ház körül és a garázsban.



2 Levehető lapos sugarú fúvóka

- A precíz és pontos tisztításért. A lomb pl. célzottan egy kupacba fújható.



3 2 fokozatú teljesítmény-szabályozó


- Maximális teljesítmény és maximális működési idő: a teljesítmény az egyedi igényekhez igazítható.




4 Beépített kaparóperem

- A nedves lomb és a letaposott piszok a kaparóperemmel fellazítható.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		LBL 4 Battery Set	LBL 4 Battery
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 36 voltos lítiumionos platformú készülék ■ 2 fokozatú teljesítmény-szabályozó: választás max. üzemidő és max. teljesítmény között ■ Bajonettzár: levehető fúvócső a helytakarékos tároláshoz 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 36 voltos lítiumionos platformú készülék ■ 2 fokozatú teljesítmény-szabályozó: választás max. üzemidő és max. teljesítmény között ■ Bajonettzár: levehető fúvócső a helytakarékos tároláshoz
Műszaki adatok			
Légsebesség	km/óra	250	250
Térfogatáram	m ³ /óra	330	330
Teljesítményszabályozó		igen	igen
Sebességfokozatok		2	2
Akkumulátorfeszültség	V	36	36
Akkumulátor típusa		lítiumionos akkumulátor	lítiumionos akkumulátor
Akkumulátor-üzemidő	perc	12	-
Akkumulátortöltési idő	perc	45 perc (80%) / 65 perc (100%)	-
Súly	kg	3.0	2.2
Méretetek (h x sz x m)	mm	975 x 170 x 305	975 x 170 x 305
Felszereltség			
Fúvócső		■	■
Lapos sugarú fúvóka kaparóperemmel		■	■
Akkumulátor		■	-
Töltőkészülék		■	-
Cikkszám		1.445-160.0	1.445-150.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

		LBL 2 Battery Set	LBL 2 Battery
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 18 voltos lítiumionos platformú készülék ■ Bajonettzár: levehető fúvócső a helytakarékos tároláshoz 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 18 voltos lítiumionos platformú készülék ■ Bajonettzár: levehető fúvócső a helytakarékos tároláshoz
Műszaki adatok			
Légsebesség	km/h	210	210
Térfogatáram	m ³ /h	220	220
Teljesítményszabályozó		nem	nem
Sebességfokozatok		-	-
Akkumulátorfeszültség	V	18	18
Akkumulátor típusa		lítiumionos akkumulátor	lítiumionos akkumulátor
Akkumulátor-üzemidő	perc	15	-
Akkumulátortöltési idő	h	4	-
Súly	kg	2.5	2.0
Méretetek (h x sz x m)	mm	975 x 170 x 305	975 x 170 x 305
Felszereltség			
Fúvócső		■	■
Lapos sugarú fúvóka kaparóperemmel		■	■
Akkumulátor		■	-
Töltőkészülék		■	-
Cikkszám		1.445-110.0	1.445-100.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

MEGRÖVIDÍTI A FŰVET. MEGHOSSZABBÍTJA A SZABADIDŐT.

Egyszerűen csak tegye fel a lábát és élvezze a kertet, miközben az RLM 4 a fűvet nyírja. A Multi-Sensor technológiának, a rugalmas programozhatóságnak és az akár 45 fokos kapaszkodóképességnek köszönhetően önállóan gondoskodik a tökéletes zöldterületről. A 4 -késes rendszer borotvapenge-éles fűnyírást biztosít. A lenyírt fű hulladékként való elhelyezése pedig elmarad, mivel a finomra nyírt pázsit természetes trágyaként a gyepten marad. Feltöltéshez az RLM 4 automatikusan visszatér a töltőállomáshoz. Akár ilyen kényelmes is lehet a kertgondozás!






1



2



3



4



5



6

1 Csendes fűnyírás

Az RLM 4 munka közben alig hallható. A kertben töltött feszültségmentes órákért.

2 Mulcs-elv

A finom nyesedék természetes trágyaként a gyeben marad.

3 Kényelmes kezelés

A kijelző lehetővé teszi a kívánt nyírési időpontok, vagy a kézi indítás és leállítás beállítását.

A vágási magasság 25-55 milliméter között gond nélkül állítható és a beépített nagylítóval ellenőrizhető.

4 Szűkös helyek

A legalább 60 centiméter keskeny helyeken az RLM 4 gond nélkül áthalad.

5 Tiszta peremek

Az RLM 4 a sík átjáróknál a pázsit peremét is lenyírja. Így a kézi utóvágás szükségtelen.

6 Esőérzékelő

Az RLM 4 az időjárástól függetlenül dolgozik, és eső esetén kérésre automatikusan visszatér a töltőállomáshoz.

RLM 4



Kényelmesebb már nem is lehet a gyepgondozás.

Az RLM 4 robotfűnyíró teljesen önállóan nyírja le a fűvet, így értékes szabadidőt ajándékoz. Borotvaéles fűnyírásra alkalmas nyírókésekkel és a mulcs-funkciót segítő terítőkésekkel.



1 4 késes rendszer a tökéletes eredményért

- Kétoldalúan élezett nyírókések a tökéletesen lenyírt gyeperért.
- Terítőkések a burkolatban megülő pizsok ellen és a finomra aprított vágáshoz.

2 Akár 45 fokokos kapaszkodóképesség

- Hegymászó a maga osztályában. Az RLM 4 problémamentesen leküzdí a kerti emelkedőket akár 45 fokig.
- A gumirozott, jó kapaszkodóprofilú kerekek optimális haladásról és nagyon jó tapadásról gondoskodnak.

3 Automatikus töltőrendszer

- Az RLM 4 szinte lemerült akkumulátor esetén automatikusan visszatér a töltőállomáshoz.

4 Multi-Sensor technológia

- Ütközések után az RLM 4 automatikusan megváltoztatja a menetirányt. A készülék megemelésakor a kések leállnak.
- Az állítható esőérzékelőnek köszönhetően megválaszthatjuk, hogy eső esetén az RLM 4 visszatérjen-e a töltőállomáshoz vagy folytassa feladatát.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

RLM 4

- 45 fokos kapaszkodás
- 3 szabadon választható kiindulási pont
- Kések száma: 4

Műszaki adatok		
Felületi teljesítmény	m ²	500
Akkumulátorfeszültség	V	18
Akkumulátorkapacitás	Ah	2.25
Akkumulátor típusa		lítiumionos akkumulátor
Akkumulátor töltési ideje 100%-ra	perc	45
Nyírás tartama akkumulátor-töltöttségenként	perc	50
Nyírászélesség	mm	200
Nyírásmagasság	mm	25-55
Tartozékok nélküli súly	kg	8,8
Méretek (h × sz × m)	mm	598 × 400 × 285

Felszereltség		
Töltőállomás		■
Korlátozókábel	m	100
Gyepbe szűrhető korlátozó szög	darab	90
Cikkszám		1.445-000.0

- A szállított csomag tartalmazza.

Tartozékok Termék megnevezése	Cikkszám	Leírás
Gyepbe szűrhető korlátozó szög	2.445-024.0	Tartozék a Kärcher robotfűnyíróhoz: gyepbe szűrhető szög a korlátozókábel rögzítéséhez. Gyorsan benőnek a pázsitba és a helyén tartják a korlátozókábelt.
Korlátozókábel	2.445-025.0	Megmutatja a robotfűnyírónak, merre tartson a kertben: 150 méter hosszú korlátozókábel a pázsiton való biztonságos navigáláshoz.
Pót nyírókészlet	2.445-026.0	A robotfűnyíróhoz való pót nyírókészlet borotvaéles fűnyírást tesz lehetővé. A hosszabb élettartamért a kések mindkét oldala teljes hosszában élezett és edzett.
Vezetékjavító készlet	2.445-027.0	A Kärcher robotfűnyíróhoz való vezetékvjavító készlettel a kábeltörések megbízhatóan kijavíthatók, és a korlátozókábel tetszőlegesen összeköthető és meghosszabbítható.

ÉLVEZZE A KERTET - TISZTA LELKIISMERETTEL

Egy dúsan zöldellő és virágzó kert rengeteg törődést igényel. És rengeteg vizet. A Kärcher kertápolási termékei fenntarthatósággal ötvözik az innovatív csúcstechnológiát, és felelősségteljes, forráskímélő vízhasználatot tesznek lehetővé. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a szükséges vizet intelligens módon szabályozzák, energiatakarékosan szállítják, és lehetőség szerint veszteség nélkül oszlatják el a megcélzott területen. Tehát pontosan ott, ahol sürgősen szükség van rá.



Tartalomjegyzék

Öntözőrendszerek	106. oldal
Szivattyúk	130. oldal
Merülőszivattyúk	132. oldal
Nyomószivattyúk	138. oldal
Tartozékok szivattyúrendszerekhez	148. oldal



Minden, amire a kertjének szüksége van

A Kärcher minden kertrajongó szívét megdobogtatja. Hiszen a tökéletesen összehangolt szivattyúk és locsolóeszközök biztosítják a természeti forrásokkal történő felelősségteljes bánásmódot, és kényelmes felhasználási megoldásokat nyújtanak. Házi vizezellátó és kerti szivattyúink, például alternatív forrásokból emelik át a vizet. Az innovatív vezérléstechnikának köszönhetően csak annyi vizet használnak fel, amennyire szükség van. A kívánt vízmennyiség szállításáról masszív, flexibilis és törhetetlen, minőségi Kärcher tömlők gondoskodnak. Ráadásul a szezonálisan telepíthető Kärcher Rain System* lehetővé teszi a víz különösen kényelmes szabadba juttatását. A Kärchernél mindent megtalál, amire kertjének szüksége van.



1 Szivattyúk minden igényhez

Függetlenül attól, hogy Ön a házat vagy a kertet szeretné alternatív forrásból származó vízzel ellátni, vagy gyorsan és egyszerűen szeretné a nemkívánatos vizet kiszivattyúzni: a Kärcher a felhasználási területhez megfelelő szivattyúval áll rendelkezésre.

2 Önkiszolgálás növényei számára

Akár a mindennapokban, akár nyaralás alatt, vagy csak útközben: Önnek nem kell aggódnia kertje miatt. Hiszen a Kärcher öntözőautomaták automatikusan vezérik a kertöntözést – az Ön által megadott terv vagy a talaj nedvességtartalmától függő igények szerint.

3 Kényeztető program az egész kertnek

A Kärcherrel való öntözés rendszerben végzett kertápolást jelent. Locsolófejeink és -pisztolyaink, esőtetőink, tömlőink, öntözőautomatáink, valamint tömlőcsatlakoztatós és -tároló rendszereink működése ugyanis tökéletesen összehangolt.

4 A víz célzott szabadba juttatása

Az egyszerűen telepíthető Kärcher Rain System* pontosan a növények igényeire igazodik. Tökéletesen beilleszkedik a sövénybe beültetett és a bokros közegbe, a zöldség- és virágágyásokba, valamint időtakarékos módon és kényelmesen pontosan oda szállítja a vizet, ahol szükség van rá. A szabadba juttatott mennyiség eközben igény szerint állítható.



Öntözőrendszerek



Kärcher Rain System®
További információt a 110
- 112. oldalakon talál



**SensoTimer
ST 6 Duo ecologic**
Cikkszám
2.645-214.0



**Premium fém
Szórópisztoly**
Cikkszám
2.645-270.0



Premium Szórórész
Cikkszám
2.645-137.0



Kerti zuhany
Cikkszám
2.645-181.0

Öntözőrendszerek



**Premium
CR 7.220 automata tömlődob**
Cikkszám 2.645-218.0



**Compact
tömlődob 3.110**
Cikkszám 2.645-210.0

Nyomószivattyúk



**BP 4 Garden
Set készlet**
Cikkszám 1.645-352.0



BP 7 Home & Garden
Cikkszám 1.645-373.0



6
Plus univerzális tömlőcsatlakozó
Cikkszám 2.645-193.0
Aqua Stop funkcióval:
Cikkszám 2.645-194.0



8
OS 5.320 SV négyszög esőztető
Cikkszám 2.645-135.0



9
HT 4.520 Kit tömlőkocsi
Cikkszám 2.645-168.0



10
**Premium tömlőhor-
dozó HR 7.315 Kit**
Cikkszám 2.645-164.0



11
**Performance
Premium tömlő**
Cikkszám 2.645-152.0



16
BP 1 Barrel
Cikkszám 1.645-460.0



17
BP 6 Deep Well
Cikkszám 1.645-422.0



18
BP 2 Cistern
Cikkszám 1.645-420.0

Merülőszivattyúk



19
SP 7 Dirt Inox
Cikkszám 1.645-506.0



20
SP 6 Flat Inox
Cikkszám 1.645-505.0

ÖNTÖZÉS NYUGODT LELKIISMERETTEL

A Kärcher tökéletesen összehangolt locsolóeszközei a természeti erőforrásokkal való felelősségteljes bánásmódot biztosítják. Így az értékes víz optimális és ökológiailag ésszerű felhasználását teszik lehetővé. Az innovatív technika és a precíz érzékelők biztosítják, hogy pontosan azzal a vízmennyiséggel dolgozzanak, amire a növényeknek a növekedéshez szükségük van. A zavartalan, természettel összhangban álló kerti örömekért a Kärcher a legnagyobb hatékonyságon működő locsolófejeket és -pisztolyokat, esőztetőket, tömlőket, öntözőautomatákat, valamint tömlőcsatlakoztató és -tároló rendszereket kínál.



Tartalomjegyzék - Öntözőrendszerek

Automatikus öntözés	108. oldal
Kärcher Rain System®	110. oldal
Locsolófejek és öntözőrudak	114. oldal
Esőztetők	118. oldal
Tömlőcsatlakoztató rendszerek	120. oldal
Tömlők	123. oldal
Tömlőtárolás és tömlőkocsi	126. oldal



1 Szitáló sokoldalúság

Sokoldalú locsolófej-kínálatunk forgatható markolatokkal, egyszerű vízmennyiség-szabályozással és kényelmes markolatokkal minden igényhez a megfelelő megoldást kínálja. Ezenkívül a Plus és a Premium kategóriájú termékeink innovatív membrántechnológiával felszereltek, így egyetlen csepp víz sem folyik mellé, és a kert munkája még kellemesebb és hatékonyabb lesz!

2 Tömlőcsatlakoztató elemek

A masszív, törésálló és hosszú élettartamú univerzális Kärcher tömlőcsatlakozók a 3 általános tömlőátmérővel, és minden, a kereskedelmi forgalomban kapható Click rendszerrel kompatibilisek. Az Aqua Stop funkció az elem kényelmes és förcsmentes leválasztását teszi lehetővé. A Kärcher locsolófejek és öntözőzrúcsák, valamint öntözőzrúcsak szintén minden szokványos Click rendszerrel kompatibilisek.

3 Sziporkázó ötletek

Legyen szó kicsi vagy nagy, sík vagy meredek területről, a Kärcher esőztető programja minden, a kertben adódó helyzethez a megfelelő megoldást nyújtja. A felállítás és a kiigazítás megkönnyítése érdekében a Kärcher négyszög esőztetők förcsenésvédelemmel is felszereltek.

4 Mindig minden kéznél

A HR 7.300 kompakt öntözőállomás egy, a locsolófejek és az öntözőzrúcsok számára kialakított praktikus rögzítési lehetőséggel ellátott, fantasztikus tároló, amely a kertészkesztyűk és hasonló felszerelések számára is tágas tárolási lehetőséget biztosít. A tömlődob könnyedén levehető, és igény szerint telepített vagy mobil tömlőtárolásra is használható.

5 Tömlődob kimondottan a kis felületekhez

A CR 3.110 tömlődob ideális megoldás a kisebb területek, például erkélyek, tetőteraszok vagy kiskertek öntözéséhez. A tömlődob a csomagban található csapcsatlakozóval mind a kültéri, mind a beltéri vízcsapokhoz csatlakoztatható. Ráadásul a K 2 Compact készülékhez vízszállító tömlőként is használható.


6 Célzott öntözés

Az új Kärcher Rain System® telepítése nagyon egyszerű. A rendszer alkalmazkodóképességének köszönhetően a vizet mindig pontosan oda szállítja, ahol szükség van rá. A szabadba juttatott mennyiség eközben igény szerint változtatható és pontról pontra beállítható. Egyzóval: maximális rugalmasság jellemzi a leghatékonyabb öntözés érdekében.

7 Duo smart vízszabályozó

A Duo smart vízszabályozó vízadagoló időzítője rugalmas beállítási opciót kínál az egyedi vízszabályozáshoz és a vízadagolás átalakításához kertje igényeinek megfelelően. A berendezés könnyen vezérelhető az alkalmazással vagy a hangvezérléssel. A valós idejű időjárási adatok lehetővé teszik a hatékony öntözést és a víztakarékosságot.

IGÉNY SZERINTI ÉS AUTOMATIKUS ÖNTÖZÉS



Legyen szó növényekről, zöldségágyásról vagy a pázsitról; a Kärcher öntözőautomatái mindenről gondoskodnak – és átvállalják Öntől a munkát. Az új Water Controller Duo Smart, például bármikor és bárhol kezelhető, egészen egyszerűen applikáción keresztül és hangvezérléssel. A valós idejű időjárási adatokon alapú intelligens öntözés pedig vizet és időt takarít meg. Ilyen a maximális hatékonyságú működő öntözés.



Watering System Smart Duo Kit készlet

- A Kärcher Home & Garden applikáción keresztül mindegyik vízkimenet testreszabható
- Időjáráson alapuló vezérlés a hatékony öntözésért
- Könnyű kezelés Amazon Alexa hangvezérléssel
- Szünet funkció: öntözés felfüggesztése 24 órára
- Kézi öntözés lehetséges
- Lemerült akkumulátor esetén lezárja a vízellátást
- Rádióhullám hatótávolsága a jeladóig akár 100 m
- Csapcsatlakozóval és előszűrővel
- Gateway jeladóval



Water Controller Duo Smart

- A Kärcher Home & Garden applikáción keresztül mindegyik vízkimenet testreszabható
- Időjáráson alapuló vezérlés a hatékony öntözésért
- Könnyű kezelés Amazon Alexa hangvezérléssel
- Szünet funkció: öntözés felfüggesztése 24 órára
- Kézi öntözés lehetséges
- Lemerült akkumulátor esetén lezárja a vízellátást
- Rádióhullám hatótávolsága a jeladóig akár 100 m
- Csapcsatlakozóval és előszűrővel
- Jeladó szükséges (nem része a csomagnak)



Automatikus öntözés

Csatlakozó menete	G3/4 és G1	G3/4 és G1
Cikkszám, áttetsző csomagolásban (VE) ¹⁾	2.645-309.0	2.645-312.0



Gateway jeladó

- Egyszerű beüzemelés a Kärcher Home & Garden applikációval
- Felhőalapú kapcsolat internetes routeren keresztül
- Rádióhullám hatótávolsága Kärcher okos kerti készülékek esetén akár 100 m
- Akár 30 Kärcher okos kerti készülék vezérlése
- Kódolt kapcsolat a nagyfokú biztonságért

Automatikus öntözés

Cikkszám, áttetsző csomagolásban (VE) ¹⁾	2.645-313.0
---	--------------------

¹⁾VE = csomagolási egység.
G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; Hose inner diameter: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Vezérlés Kärcher Home & Garden applikáción keresztül
Bármilyen Kärcher okos kerti készülék egyszerű kezelése - bármikor és bárhol.



Két független vízkimenet
Korlátlan és testreszabott öntözéstervezés bármilyen típusú növényhez.



Időjárás alapú öntözés
Öntözési időpontok aktuális időjárási adatokhoz való igazítása.



Innovatív hangvezérlés
Egyszerű és szabadkezes használat Amazon Alexa hangasszisztenssel.



SensTimer ST 6 Duo ecologic



SensTimer ST 6 ecologic



Tartalék érzékelőpárna



- Nedvesség által szabályozott öntözés: automatikusan beindul, ha a kívánt talajnedvesség alá csökken az érték; 5 fokozatban állítható
- Beállítási lehetőség 2 öntözési időre (reggelenként és esténként)
- Szünet funkció: öntözés felfüggesztése 24 órára
- ecologic funkció: lehetővé teszi az öntözési időpontok 1-7 nappal történő elhalasztását
- Kényelmes programozást támogató levehető kijelző
- Csapcsatlakozóval és előszűrővel
- Lemerült akkumulátor esetén lezárja a vízellátást

- Tartalék érzékelőpárna az ST 6 ecologic és az ST 6 Duo ecologic kiegészíték SensoTimer egységeihez
- Javaslat: a párnát évente egyszer cserélni szükséges.
- A csomag tartalma: 2 db párna

- 2 programozható vízkimennettel
- 2 nedvességet figyelő érzékelővel (kimenne-tenként 1 érzékelő)
- 1 programozható vízkimennettel
- 1 nedvességet figyelő érzékelővel

Automatikus öntözés

Csatlakozó menete	G3/4 és G1	G3/4 és G1	-
Cikkszám, áttetsző csomagolásban	2.645-214.0	2.645-213.0	2.645-242.0



WT 5 öntözőautomata



WT 4 öntözőautomata



WT 2 öntözőóra

- Precíz programozás a hét napjaira lebontva
- Az öntözés indítása és tartama percre pontosan beállítható, max. 120 percre
- Napi 2 öntözés
- Kézi öntözés lehetséges
- Kényelmes programozást támogató levehető kijelző
- Szünet funkció: öntözés felfüggesztése 24 órára
- Csapcsatlakozóval és előszűrővel
- Lemerült akkumulátor esetén lezárja a vízellátást
- Egyénre szabott, könnyű programozás
- Öntözési idő max. 120 perc
- Kézi öntözés lehetséges
- Kényelmes programozást támogató levehető kijelző
- Csapcsatlakozóval és előszűrővel
- Lemerült akkumulátor esetén lezárja a vízellátást
- Az öntözés automatikusan leáll a beállított idő eltelte után, max. 120 perc
- Ideális 3 tömlő egyetlen vízcsap-pal történő összekapcsolásához
- 2 fokozatmentesen szabályozható vízcsatlakozó
- 1, öntözőórával ellátott vízcsatlakozó
- Csapcsatlakozóval és előszűrővel

Automatikus öntözés

Csatlakozó menete	G3/4 és G1	G3/4 és G1	G3/4 és G1
Cikkszám, áttetsző csomagolásban	2.645-219.0	2.645-174.0	2.645-209.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

ESŐ RENDELÉSRE



Az új Kärcher Rain System® a Micro-Dripping csepegtető eljárás és a hagyományos öntözés előnyeit egyesíti. A rendszer akár 4 bar nyomással és egy csepegtető- és locsolómandzsettával ellátott 1/2"-os PVC tömlővel dolgozik. Kiegészítésként a túlnyomás és a szennyrészecskék elleni védelemként a rendszerbe építhető egy nyomáscsökkentő és egy szűrő. A Kärcher Rain System® bármelyik kerthez egyedileg hozzáigazítható.


Csepegtetőmandzsetta

- A Kärcher Rain System® tömlőjén való rögzítéshez
- A legegyszerűbb telepítés a beépített tüvel ellátott mandzsettának köszönhetően
- A vízmennyiség egyedileg beállítható
- Állítható cseppmennyiség 0-10 l/óra között
- A csomag tartalma: 5 darab


Locsolómandzsetta

- A Kärcher Rain System® tömlőjén való rögzítéshez
- A legegyszerűbb telepítés a beépített tüvel ellátott mandzsettának köszönhetően
- A vízmennyiség a fűvókákon egyedileg beállítható (0-55 l/óra)
- Igazítható fűvókák
- Tartalma: 1 x 360°, 2 x 180°, 2 x 90°


Tömítőmandzsetta

- A Kärcher Rain System® tömlőjén való rögzítéshez
- Mandzsettanyílások lezárásához
- A legegyszerűbb telepítés a mandzsettának köszönhetően
- Belső tömitő gumifülvéttel
- A csomag tartalma: 5 darab


Földbe szúrható csőtartó

- A Kärcher Rain System® tömlőinek és csepegtető tömlőinek ágyásban történő rögzítéséhez
- Az optimális leszűrési mélységhez szükséges jelöléssel ellátva
- A csomag tartalma: 5 darab

Kärcher Rain System®

Szórási sugár, 2 bar ny.	1.3 m		
Szórási sugár, 4 bar ny.	1.8 m		
Cikkszám	2.645-234.0	2.645-236.0	2.645-235.0
			2.645-237.0


Kärcher Rain System® tömlő

- Szállító tömlő a Kärcher Rain System® rendszerhez
- A csepegtető-, tömitő- és locsolómandzsetták tökéletesen rögzíthetők rajta
- Optimálisan kombinálható a csatlakozóelemekkel
- Időjárás- és UV-álló külső réteg
- Kadmium-, bárium- és ólommentes
- Tetszőlegesen rövidebbre igazítható és a csepegtető tömlővel kombinálható


Csepegtető tömlő

- Hatékony öntözés a növények mentén
- Egyenletes elosztás a tömlő teljes hosszában
- Tetszőlegesen rövidebbre igazítható és a Kärcher Rain System® rendszerrel kombinálható
- Akár 50 m-ig meghosszabbítható
- Optimális működés 2 bar nyomáson
- 2 rétegű tömlő belső résszel és textilborítással
- Egészségesen ártalmatlan, fflátmentes minőségi tömlő
- Kadmium-, bárium- és ólommentes


Kärcher Rain System®

Belső átmérő	1/2"	1/2"	1/2"
Hossz	10 m	10 m	25 m
Cikkszám (csomagolási egység)	2.645-227.0	2.645-229.0	2.645-228.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm

Kärcher Rain System® készletek - A MÉRTÉK SZERINTI ÖNTÖZÉSHEZ



A SensoTimerrel tökéletesen együttműködő Kärcher Rain System®-et egyedileg kertjéhez vagy teraszához igazíthatja. Minden méretű és bármilyen növényzettel betelepített kerthez való, tárolódobozzal felszerelt, csatlakoztatásra kész készletek kaphatók. Ráadásul a csepegtető készlet optimálisan alkalmas az akár 15 növényvel díszített teraszok hatékony öntözéséhez is.



Részecskeszűrő

- A Kärcher Rain System® szennyződéscsökkentővel való védelmére
- A szűrőbetét kivethető és megtisztítható

- Könnyű kezelést támogató ergonomikus formatervezés
- G3/4-es csatlakozóval és a Kärcher Rain System® tömlőhöz való csatlakozóval

Nyomáscsökkentő szűrővel

- A Kärcher Rain System® szennyződéscsökkentővel való védelmére
- A szűrőbetét kivethető és megtisztítható

- A bemeneti nyomást 4 bar kíméleti nyomásra csökkenti
- Szűrővel
- G3/4-es csatlakozóval és a Kärcher Rain System® tömlőhöz való csatlakozóval

T-idom szabályozóval

- 3 Kärcher Rain System® tömlő és a csepegtetőtömlő összekapcsolásához
- Oldalsó elvezetés szabályozható átfolyással

- Lehetővé teszi 2 független tömlővezeték lefektetését
- Könnyű kezelést támogató ergonomikus formatervezés
- A csomag tartalma: 2 darab

I-idom

- Két Kärcher Rain System® tömlő és a csepegtetőtömlő összekapcsolásához
- Könnyű kezelést támogató ergonomikus formatervezés
- A csomag tartalma: 2 darab

Záró idom

- A Kärcher Rain System® tömlő lezárásához
- A csepegtető tömlő lezárásához
- Könnyű kezelést támogató ergonomikus formatervezés
- A csomag tartalma: 2 darab

Kärcher Rain System®

Cikkszám (csomagolási egység)

2.645-225.0

2.645-226.0

2.645-231.0

2.645-232.0

2.645-233.0



Fűvökakészlet

- Kiegészítő készlet a Kärcher Rain Box-hoz
- A Kärcher Rain System® tömlővel való rögzítéshez
- Különböző növénycsoportok egyedi öntözéséhez
- 5 csepegtetőmandzsettával
- 10 tömlőmandzsettával
- 10 löcsölőmandzsettával (4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
- 5 földbe szúrható csótartóval



Összekötőkészlet

- Kiegészítő készlet a Kärcher Rain Box-hoz
- További Kärcher Rain System® tömlők vagy csepegtetőtömlők csatlakoztatásához
- 4, szabályozóval ellátott T-idommal
- 4 I-idommal
- 5 záró idommal

Csepegtetőtömlő-készlet

- Ideális készlet a sövények és a növények mentén történő célzott öntözéshez
- Csatlakozásra kész teljes készlet
- 20 m csepegtetőtömlőt tartalmaz
- Részecskeszűrővel és záró idommal

Kärcher Rain System®

Cikkszám (csomagolási egység)

2.645-239.0

2.645-240.0

2.645-241.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Rugalmas lefektetés

A csatlakozóelemek segítségével a Kärcher Rain System® tömlői és csepegtetőtömlői tetszés szerint kombinálhatók egymással.



Hatékony csepegtető öntözés

Megbízható öntözés a növények mentén. Akár 50 m hosszán telepített növényzet-hez is alkalmas.



Céltzott öntözés

A mennyiség-szabályozóval ellátott csepegtetőmandzsettával céltzottan öntözhet, közvetlenül a növénynél.



Felületfedő öntözés

A locsolómandzsetták 3 különböző permetképpen állíthatók (360°, 180°, 90°), és segítségével a vízmennyiség is szabályozható.



Kärcher Rain Box

- Ideális indulókészlet a hatékony öntözéshez
- A rendszer minden egyedileg kialakított kerthez alkalmazkodik
- A készlet öntözési megoldást kínál sövényekhez, bokrokhoz, virág- és zöldségágyásokhoz
- Praktikus műanyag hordozóval
- 10 m csepegtetőtömlővel és 15 m Kärcher Rain System® tömlővel (vízszállító tömlőként, és a permetező fejek használatához is)
- A készlet tartalma: 4 T-idom vízátfolyó-szabályozással, 4 I-idom, 10 csepegtetőmandzsetta, 5 földbe szúrható csótartó a tömlők rögzítéséhez, 5 záró idom, 1 szűrő és 2 csatlakozóelem
- 1 G1-es csapcsatlakozó G3/4-es átalakítóval
- Opciók tartozék: SensoTimer ecologic az igény szerint irányított öntözéshez

Kärcher Rain System®

Cikkszám (csomagolási egység) 2.645-238.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Kärcher Rain System® csepegtető készlet

- Kezdőkészlet igény szerinti öntözéshez maximum 15 növény öntözéséhez a balkonon és teraszon
- Ideális cserepes növények, virágok- és balkonládákhoz
- Egyszerű, szerszám nélküli összeszerelés
- 10 m flexibilis 1/2"-tömlő, G3/4-csapcsatlakozó G1/2-átalakítóval és tömlőcsatlakozóval vízcsaphoz való rögzítéshez
- 10 m 4-mm csepegtetőtömlő a cserepekhez való összekötéshez
- 15 csepegtető, szabályozható vízmennyiség 0 től 10 l/óra
- 15 leszurótuska a csepegtető közvetlen rögzítése a cserepéhez vagy a 4 mm tömlő rögzítése
- 10 T-idom a 4 mm-es tömlő összeköttetéséhez
- Végzáró (3 x kicsi, 1 x nagy) tömlők lezárásához
- Egyedileg kombinálható és bővíthető, pl. Kärcher Rain System®- esőztető rendszer mint a SensoTimer a hatékony szabályozáshoz

Kärcher Rain System®

Cikkszám (csomagolási egység) 2.645-276.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



IGÉNY SZERINTI ÖNTÖZÉS



A Kärcherrel a kert öntözése valódi szórakozás! Új, kiváló minőségű, 4 cserélhető permetképpel dolgozó multifunkciós fém locsolópisztolyunk az innovatív membrántechnológiának köszönhetően megakadályozza az utólagos csepegést - teszi ezt a permetkép állítása során és a lekapcsolást követően is. A praktikus Kärcher kerti zuhany frissítő élményről gondoskodik, és növények öntözésére is alkalmas. Az ergonomikus Kärcher Premium öntözőrúd pedig egy sokoldalúan felhasználható univerzális multitalentum.



Premium multifunkciós fém locsolópisztoly

- Csepegésmentes használat
- Fémről készült elemek a különösen nagy ellenálló-képességért és hosszú élettartamért
- Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
- Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
- 4 permetkép: öntözőrózsa, vízpermet, gyöngyszugár, vízszintes lapos sugár
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



Premium fém locsolópisztoly

- Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
- Fémről készült elemek a különösen nagy ellenálló-képességért és hosszú élettartamért
- Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos sugarúig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



Locsolófejek és öntözőrúzsák

Cikkszám, kartonpapírban 2.645-271.0

2.645-270.0



Plus multifunkciós locsolópisztoly

- Csepegésmentes használat
- Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
- Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
- 4 permetkép: öntözőrózsa, vízpermet, vízszintes lapos sugár, pontsugár
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



Plus locsolópisztoly

- Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
- Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos sugarúig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



Locsolófejek és öntözőrúzsák

Cikkszám, kartonpapírban 2.645-269.0

2.645-268.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Cseppegésmentes használat

A kettős membrántechnológia megbízhatóan gondoskodik a cseppegésmentes használatról a permetkép állításánál és a lekapcsolást követően.



A markolat rugalmas beállítása

A forgatható markolat optimálisan a felhasználó egyéni igényeihez igazítható.



Jól kézhez áll

A kiváló minőségű puha elemek csúszásmentes, ergonomikus munkavégzést tesznek lehetővé, és védenek a sérülésektől.



Kényelmes mennyiség szabályozás

A vízmennyiség kényelmesen, egy kézzel beállítható.



Multifunkciós locsolópisztoly

- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos és öntöző sugárig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



Locsolópisztoly

- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos sugárig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás min. - max. értékek között
- A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez



Szabályozható locsolófej

- A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos sugárig
- Ergonomikus, egykezes mennyiség szabályozás 0 - max. értékek között



Locsolófej

- A permetkép állítási útja rövid
- A permetkép fokozatmentesen állítható a kúpos sugárig
- A vízfolyás lezárható



Locsolófejek és öntözőrúzsák

Cikkszám, kartonpapírban	2.645-266.0	2.645-265.0	2.645-267.0	2.645-264.0
Cikkszám, csomagolás nélkül	2.645-274.0	2.645-273.0	2.645-275.0	2.645-272.0



Plus multifunkciós locsolópisztoly készlet

- Öntözőkészlet
- Plus multifunkciós locsolópisztollyal (2.645-269.0)
 - Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (2.645-193.0)
 - Aqua Stop funkcióval ellátott Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (2.645-194.0)
 - G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval (2.645-006.0)



Locsolópisztoly készlet

- Készlet
- Locsolópisztollyal (2.645-265.0)
 - 1/2"-hoz és 5/8"-hoz való tömlőcsatlakozóval
 - 1/2"-hoz és 5/8"-hoz való, Aqua Stop funkcióval ellátott tömlőcsatlakozóval
 - G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval



Locsolófej készlet

- Indulókészlet (2.645-264.0)
- Locsolófejrel (2.645-264.0)
 - 1/2"-hoz és 5/8"-hoz való tömlőcsatlakozóval
 - 1/2"-hoz és 5/8"-hoz való, Aqua Stop funkcióval ellátott tömlőcsatlakozóval
 - G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval

Locsolófejek és öntözőrúzsák

Cikkszám, kartonpapírban	2.645-290.0	2.645-289.0	2.645-288.0
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

KERTI SZÓRAKOZÁS AZ EGÉSZ CSALÁDNAK



Kicsiknek és nagyoknak

A zuhanyozó magassága egy kézzel, gombnyomásra beállítható 1,5 és 2,2 m között.



Zuhanyozó rúd és öntözőrúd egyben

A növények megöntözéséhez a zuhanyozó rudat a tartóberendezésből egyszerűen ki lehet emelni.



Stabil állás

A háromlábú állványnak és a leszűrőtüskének köszönhetően a zuhanyozó minden talajon stabilan megáll.



Tisztán és rendben

A zuhanyozó gyorsan és kényelmesen szétszerelhető és helytakarékosan tárolható.



Kerti zuhany

- Háromlábú állvánnyal és leszűrőtüskével; 3 perc alatt felállítható
- Állítható magasság 1,5 és 2,2 m között
- Levehető zuhanyozó és öntözőrúd (2 az 1-ben)
- Mozgatható locsolófej (180°) széles zuhanyusugárral
- Az átfolyó víz mennyisége egy kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
- Kényelmesen és helytakarékosan tárolható



Kerti zuhanyok és öntözőrudak

Cikkszám 2.645-181.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Kényelmes

mennyiség szabályozás

A vízmennyiség az ergonomikus markolatnak köszönhetően egy kézzel szabályozható.



Mozgatható locsolófej

A 180 fokban forgatható locsolófej segít az öntözés közben bekövetkező izombántalmak elkerülésében.



Bővíthető hosszúság

A teleszkópos öntözőrúd kényelmes kartávolságot tesz lehetővé, főképp a nagyméretű ágyások és a magasba akasztott növények esetén.




Bővíthető hosszúság

Az öntözőrúd a fali tartóval kombinálva szempillantás alatt kerti zuhannyá alakul.




Premium

- Az átfolyó víz mennyisége egy kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
- 6 permetkép
- Mozgatható locsolófej (180°)
- Kényelmesen felakasztható
- Teleszkópos rúd (70 - 105 cm)




Plus

- Az átfolyó víz mennyisége egy kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
- 6 permetkép
- Mozgatható locsolófej (180°)
- Kényelmesen felakasztható



Öntözőrúd

- Az átfolyó víz mennyisége egy kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
- 6 permetkép



Öntözőrúdak

Cikkszám, áttetsző csomagolásban 2.645-137.0

2.645-158.0

2.645-157.0



Fali tartó

- Öntözőrúdak rögzítése kerti zuhannyként való használathoz
- Beltéri falakon öntözőrúdak és egyéb csövek tárolásához is használható (cső átmérője: 16-20 mm)
- Típlikkel és csavarokkal

Kerti zuhanyok és öntözőrúdak

Cikkszám (csomagolási egység) 2.645-182.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

ÖTLETES ESÖZTETŐK



A Kärcher sokoldalú esőztető-kínálata optimális megoldást jelent minden kert számára, legyen az nagy, kicsi, sík vagy meredek. A négyszög-esőztető-sorozat egyedülálló fröccsenésvédelmével pedig még egyszerűbb a felállítás: az esőztetőt gyorsan felállíthatja a megfelelő helyzetbe anélkül, hogy közben nedves lenne.



RS 130/3
köresőztető

- Masszív fémkarok
- Max. öntözési terület 133 m²



RS 120/2
köresőztető

- Beállítható locsolásszög
- Max. öntözési terület 113 m²



CS 90 Vario

- Masszív leszűrőtuske az egyenetlen vagy meredek talajhoz
- Max. öntözési terület 64 m²
- Kiegészítő adapter a négyszögletes területek öntözéséhez



MS 100 multifunkciós felületesőztető, 6-szoros

- Különböző öntözési formák a 6 különböző alakú fúvókával
- Fali tartó
- Max. öntözési terület 78 m²

Esőztetők				Esőztetők				Esőztetők				Esőztetők			
Öntözési távolság	ø m-ben	m ²		ø m-ben	m ²			ø m-ben	m ²			ø m-ben	m ²		
2 bar nyomáson	11	95		8	50			9	64			8,4	55		
4 bar nyomáson	13	133		12	113			9	64			10	78		
Permetkép															
Cikkszám	2.645-019.0			2.645-020.0				2.645-025.0				2.645-026.0			



PS 300 impulzus-, kör- és szektoresőztető

- Öntözési terület 30-360° között
- Állítható öntözési sugár pl. fák alatti öntözéshez
- Masszív leszűrőtuske az egyenetlen és meredek talajhoz
- Max. öntözési terület²⁾ 706 m²



CS 90 Spike permetező esőztető

- Masszív leszűrőtuske az egyenetlen és meredek talajhoz
- Max. öntözési terület²⁾ 64 m²

Esőztetők				Esőztetők			
Öntözési távolság	ø m-ben	m ²		ø m-ben	m ²		
2 bar nyomáson	25	490		9	64		
4 bar nyomáson	30	706		9	64		
Permetkép							
Cikkszám	2.645-023.0			2.645-024.0			

²⁾ Minden, az öntözési felületre vonatkozó adat 4 bar rendszernyomásra vonatkozik.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Négyszög esőztetők

Fokozatmentesen állítható öntözési terület max. 320 m²-ig.



Kényelmes felállítás

A fröccsenésvédelem megvédi a felhasználót az esőztető felállításánál.



Száraz területen

Az öntözési terület és a vízmennyiség beállítása nedvesség elől védve, kényelmesen végezhető.



Változtatható öntözési szélesség

A fúvókák lekapcsolásával szabályozható az öntözési szélesség.



OS 5.320 SV
négyszög esőztető

- A hatótávolság fokozatmentesen beállítható
- Különösen hosszú élettartamú mechanika
- Kényelmes felállítás a fröccsenésvédelemnek köszönhetően
- Állítható vízmennyiség (0 - max.)
- Max. öntözési terület²⁾ 320 m²
- Szabályozható öntözési szélesség



OS 5.320 S
négyszög esőztető

- A hatótávolság fokozatmentesen beállítható
- Különösen hosszú élettartamú mechanika
- Kényelmes felállítás a fröccsenésvédelemnek köszönhetően
- Állítható vízmennyiség (0 - max.)
- Max. öntözési terület²⁾ 320 m²



OS 3.220
négyszög esőztető

- A hatótávolság fokozatmentesen beállítható
- Különösen hosszú élettartamú mechanika
- Max. öntözési terület 220 m²

Esőztetők

Öntözési távolság	Hossz m	Szél. m	m ²	Hossz m	Szél. m	m ²	Hossz m	Szél. m	m ²
2 bar nyomáson	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120
4 bar nyomáson	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220

Permetkép



Cikkszám **2.645-135.0**


2.645-134.0

2.645-133.0

²⁾ Minden, az öntözési felületre vonatkozó adat 4 bar rendszernyomásra vonatkozik.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

EGY CSATLAKOZÓ - HÁROM ÁTMÉRŐ



Mindegy, milyen tömlőátmérővel van dolga, 1/2"-ossal, 5/8"-ossal vagy 3/4"-ossal, a Kärcher univerzális és kiválóan tömítő tömlőcsatlakozók mindig garantáltan illeszkednek. Ezenkívül a csatlakozók kitűnő stabilitással, valamint maximális húzó- és szakítószilárdsággal bírnak, és Aqua Stop funkcióval vagy anélkül is választhatóak. Továbbá a kiváló minőségű Kärcher sárgaréz-sorozat kimondottan az igényes kerti felhasználáshoz lett kifejlesztve. A masszív termékek kimunkálása és hosszú élettartama kimagasló. Természetesen az összes Kärcher csatlakoztatórendszer kompatibilis a kereskedelmi forgalomban kapható szokványos Click rendszerekkel.



Premium univerzális tömlőcsatlakozó

- Masszív tömlőörögítő alumíniumból
- Markolaton kialakított mélyedések puha műanyagból a könnyed kezelhetőségért
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

Premium univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval

- Masszív tömlőörögítő alumíniumból
- Markolaton kialakított mélyedések puha műanyagból a könnyed kezelhetőségért
- Fröccsenésmentes leválasztás az Aqua Stop funkcióknak köszönhetően
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

Plus univerzális tömlőcsatlakozó

- Markolaton kialakított mélyedések puha műanyagból a könnyed kezelhetőségért
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

Plus univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval

- Markolaton kialakított mélyedések puha műanyagból a könnyed kezelhetőségért
- Fröccsenésmentes leválasztás az Aqua Stop funkcióknak köszönhetően
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

Univerzális tömlőcsatlakozó

- Ergonomikus formatervezés a könnyed kezelhetőségért
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

Tömlőcsatlakoztató rendszerek

Cikkszám	2.645-195.0)	2.645-196.0	2.645-193.0	2.645-194.0	2.645-191.0
Cikkszám	-	-	2.645-203.0	2.645-204.0	2.645-201.0



Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval

- Ergonomikus formatervezés a könnyed kezelhetőségért
- Fröccsenésmentes leválasztás az Aqua Stop funkcióknak köszönhetően
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

Univerzális tömlőjavító

- Ergonomikus formatervezés a könnyed kezelhetőségért
- 2 tömlő összekapcsolásához vagy javításához
- Univerzálisan használható minden szokványos kerti tömlőhöz

Szabályozó szelep

- Az átfolyás szabályozásához
- 2 utas csatlakozóval
- Tömlő és esztétet, vagy 2 tömlő összekapcsolásához
- Minden szokványos Click rendszerhez / csatlakozóhoz

G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval

- Különösen masszív
- Az átalakító lehetővé teszi a 2 különböző menetmérethez való csatlakoztatást

G1-es csapcsatlakozó G3/4-es átalakítóval

- Különösen masszív
- Az átalakító lehetővé teszi a 2 különböző menetmérethez való csatlakoztatást
- Elsősorban a Kärcher kerti szivattyúkhöz való csatlakoztatáshoz alkalmas

Tömlőcsatlakoztató rendszerek

Cikkszám	2.645-192.0	2.645-197.0	2.645-198.0	2.645-006.0	2.645-007.0
Cikkszám	2.645-202.0			2.645-065.0	2.645-066.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Aqua Stop funkció**

A fröccsenésmentes, biztonságos leválasztásért.

**Mélyvédések a markolaton**

A különösen kényelmes, markolaton kialakított mélyvédések megkönnyítik a Kärcher Premium és Plus csatlakozók fel- és leszerelését.

**3 utas elosztó**

Kiváló minőségű 3 utas elosztó 3 független szabályozóval.

**3 utas csatlakozó**

Intelligens 3 utas csatlakozó 3 tömlő egyszerű összekapcsolásához.

**Csapcsatlakozó kerek vízcspapokhoz**

- Tökéletes a menet nélküli vízcspapokhoz
- Az átalakítónak köszönhetően 15-20 mm közötti külső átmérőkhöz alkalmas
- Szerszám nélküli szerelhető a nemesacél tömlőbilincs megszorításával
- Kompatibilis a kereskedelmi forgalomban kapható Click rendszerekkel

**Csapcsatlakozó belső szerelvényekhez**

- Lehetővé teszi egykerti tömlő házban történő csatlakoztatását
- Masszív rögzítés a sárgaréz belső menetnek köszönhetően
- Menetvédelem a könnyű rögzítésért

**2 utas elosztó**

- 2 független szabályozható víz-Wasser-csatlakozás
- Ideális két tömlő egy G3/4-es vízcspaphoz történő csatlakoztatására
- G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval

**3 utas elosztó**

- Csapcsatlakozó G1-es menetes vízcspapokhoz és G3/4-es átalakítóhoz
- Lehetővé teszi az egyidejűleg 3 tömlővel történő ontózást
- 3 független, fokozatmentes szabályozó
- 3 csapcsatlakozóval

**2 utas csatlakozó + 3 utas csatlakozó**

- 2 utas csatlakozó tömlőösszekapcsolásához
- 3 utas csatlakozó tömlőösszekapcsolásához
- Masszív formatervezés

Tömlőcsatlakoztató rendszerek

Cikkszám	2.645-256.0	2.645-010.0	2.645-199.0	2.645-200.0	2.645-008.0 -009.0
Cikkszám	-	-	-	-	2.645-068.0

**Készülékcsatlakoztató G1/2 | G3/4**

- Tömlőcsatlakozók és pl. belső menetes eszétetők összekapcsolásához

**Tömítőgyűrű-készlet**

- 3 tömítőgyűrű (2 × G3/4-eshez, 1 × G1-eshez)
- 1 előszűrő G3/4-es csapcsatlakozóhoz

**O-gyűrű készlet**

- 6 tömítőgyűrű (4 × 10,8 × 2,6 mm, 1 × 15,9 × 2,6 mm, 1 × 17,1 × 2,6 mm)
- 1 szűrő eszétetőhöz

Tömlőcsatlakoztató rendszerek

Cikkszám	2.645-098.0 -099.0	2.645-073.0	2.645-074.0
----------	----------------------	-------------	-------------

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

EGY ERŐS KAPOCS



Műanyag gyűrű

Kényelmes markolat a puha műanyagból készült gyűrűnek köszönhetően.

Hosszú élettartamú anyag

A kiváló minőségű sárgaréz sorozat kimondottan az igényes kerti felhasználáshoz készült.



Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 1/2"



Sárgaréz tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval, 1/2" é



Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 3/4"



Sárgaréz tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval, 3/4"



Sárgaréz tömlőjavító, 1/2" és 3/4"

- Kiváló minőségű sárgaréz tömlőcsatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Illik az 1/2"-os tömlőkhöz
- Kiváló minőségű sárgaréz tömlőcsatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Proccsenímentes leválasztás az Aqua Stop funkciónak köszönhetően
- Illik az 1/2"-os tömlőkhöz
- Kiváló minőségű sárgaréz tömlőcsatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Illik a 3/4"-os tömlőkhöz
- Kiváló minőségű sárgaréz tömlőcsatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Proccsenímentes leválasztás az Aqua Stop funkciónak köszönhetően
- Illik a 3/4"-os tömlőkhöz
- 1/2"-os és 5/8"-os (2.645-102.0) vagy 3/4"-os (2.645-103.0) belső átmérőjű tömlők összekapcsolásához
- Sérült tömlő javításához
- Masszív sárgarézből

Sárgaréz sorozat

Cikkszám, áttetsző csomagolásban

2.645-015.0

2.645-017.0

2.645-016.0

2.645-018.0

2.645-102.0 I-103.0



2 utas sárgaréz csatlakozó

- Két tömlő összekapcsolásához és tömlőhosszabbításához
- Masszív sárgarézből



3 utas sárgaréz csatlakozó

- Három tömlő összekapcsolásához
- Lehetővé teszi 2 független tömlővezeték lefektetését
- Masszív sárgarézből



G3/4-es sárgaréz csatlakozó G1/2-es átalakítóval

- Kiváló minőségű sárgaréz csatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez
- Az átalakító lehetővé teszi a 2 különböző menetmérethez való csatlakoztatást



Sárgaréz G1-es csatlakozó

- Kiváló minőségű sárgaréz csatlakozó
- Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a jobb rögzítéshez

Sárgaréz sorozat

Cikkszám, áttetsző csomagolásban

2.645-100.0

2.645-101.0

2.645-013.0

2.645-014.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

MINDIG RUGALMASAN



A megtörő kerti tömlők csökkentik a víz átfolyását, bosszantják felhasználójukat, ráadásul általában élettartamuk is rövid. Performance Premium és Performance Plus minőségi tömlőink épp annyira rugalmasak, mint amennyire törésállóak, nagy teherbírásúak, és a kemény kerti hétköznapiakban optimális funkciókkal, kezelhetőségükkel és hosszú élettartamukkal tűnnek ki. Számos tömlőnk emellett praktikus készletben kapható, így azon nyomban használatra kész



Performance Premium tömlő

- Igényes kertészkedőknek
- Egészségre ártalmatlan, ftalátmentes (< 0,1 %) minőségi kerti tömlő
- Ellenáll a nagy nyomásnak a kettős rétegzésnek köszönhetően: innovatív szövött és keresztzálás szövött sárga DuPont™ Kevlar®2) szálakkal
- 5 réteg
- Időjárás- és UV-álló külső fedőréteg
- A fényt át nem eresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében
- Szélsőségesen rugalmas, törés- és csavarodásálló
- Repesztőnyomás 50 bar3)
- Rendkívül hőálló -20 és +65 °C között
- Kadmium-, bárium- és ólommentes
- 18 év garancia



Performance Plus tömlő

- Haladó kertészkedőknek
- Egészségre ártalmatlan, ftalátmentes (< 0,1 %) minőségi kerti tömlő
- Szélsőségesen robusztus, rugalmas és törésálló tömlő
- Innovatív keresztzálás szövött sárga DuPont™ Kevlar®2) szálakkal
- 3 réteg
- Időjárás- és UV-álló külső fedőréteg
- A fényt át nem eresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében
- Repesztőnyomás 45 bar3)
- Rendkívül hőálló -20 és +65 °C között
- Kadmium-, bárium- és ólommentes
- 15 év garancia

Tömlők

Belső átmérő	1/2"		1/2"		3/4"	
Hossz	20 m	50 m	20	50	25	50
Súly g/m	155	155	130	130	230	230
Cikkszám	2.645-324.0	2.645-325.0	2.645-318.0	2.645-319.0	2.645-322.0	2.645-323.0



PrimoFlex® tömlő

- Könnyen kezelhető kerti tömlő nyomásálló, szövött rétegzéssel
- Egészségre ártalmatlan, ftalátmentes minőségi kerti tömlő
- 3 réteg
- Időjárás- és UV-álló külső fedőréteg
- A fényt át nem eresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében
- Repesztőnyomás 24 bar³⁾
- Rendkívül hőálló -20 és +65 °C között
- Kadmium-, bárium- és ólommentes
- 12 év garancia
- Méterárúként kapható az egyedi hosszúsághoz, max. 50 m (csak 2.645-247.0)



Spirál tömlő készlet I

Spirál tömlő indulókészlet, 10 m

- Ideális kisebb kertek, erkélyek, teraszok vagy kempingek növényeinek öntözéséhez
- 10 m ftalátmentes, törés- és UV-álló spirál tömlő
- Multifunkciós pisztoly 4 permetképpel
- 2 spirál tömlő-csatlakozó törésvédelemmel, 1 × Aqua Stop funkcióval
- G3/4-es csapcsatlakozó és belső szerelvényekhez való csapcsatlakozó (csak 2.645-178.0)
- Fall tartó (csak 2.645-178.0)

Tömlők

Belső átmérő	1/2"			3/4"	
Hossz	20 m	50 m	30m	25m	50m
Súly g/m	110	110	110	220	220
Cikkszám	2.645-138.0	2.645-139.0	2.645-248.0	2.645-142.0	2.645-143.0

²⁾ A DuPont™ és a Kevlar® az E.I. du Pont de Nemours and Company márkái vagy bejegyzett márkái.

³⁾ Az adatok az 1/2"-es (13 mm-es) szerelvény nélküli tömlőkre vonatkoznak.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Tömlőkészlet**

Ideális kezdőknek, kertek és teraszok öntözéséhez.

**Tömlőcsatlakoztató készlet**

Ideális a kert öntözéséhez és magasnyomású tisztítók vízellátásához.

**Tömlőkészlet vízellátáshoz**

Kerek, menet nélküli vízcsapokhoz való csatlakoztatáshoz. A kényelmes vízellátáshoz.

**Tömlőtartó**

Praktikus tömlőtartó a falon történő elhelyezéshez.

**Tömlőkészlet locsolópisztollyal, 20 m****Tömlőkészlet locsolófejjel, 30 m**

- Ideális készlet kezdőknek
- Locsolópisztoly
- G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval
- 1/2"-os PrimoFlex® tömlő
- Univerzális tömlőcsatlakozó
- Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval

- Ideális készlet kezdőknek
- Locsolófej
- G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval
- 1/2"-os PrimoFlex® tömlő
- Univerzális tömlőcsatlakozó
- Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval

Tömlőkészletek

Hossz m	20	30
Cikkszám (VE) ¹⁾	2.645-115.0	2.645-282.0

**Tömlőkészlet tömlőtartóval, 15 m****Tömlőcsatlakoztató készlet magasnyomású tisztítókhoz****Csatlakozó készlet**

- Ideális készlet egy magasnyomású tisztító vízszállítójaként történő felhasználáshoz
- Tömlőtartó
- Locsolófej
- G1-es csapcsatlakozó G3/4-es átalakítóval
- 1/2"-os PrimoFlex® tömlő
- Univerzális tömlőcsatlakozó
- Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval

- Ideális készlet egy magasnyomású tisztító vízszállítójaként történő felhasználáshoz
- 10 m 3/4"-os PrimoFlex® tömlő
- G3/4-es csapcsatlakozó
- Univerzális tömlőcsatlakozó
- Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval

- A tömlőkocsi és -tartó vízcappal történő összekapcsolásához
- Illik minden szokványos termékhez
- G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval
- 2 × univerzális tömlőcsatlakozó
- 1,5 m 5/8"-os PrimoFlex® tömlő

Tömlőkészletek

Hossz m	15	10
Cikkszám (VE) ¹⁾	2.645-114.0	2.645-156.0
		2.645-122.0

¹⁾ VE = Csomagolási egység.

G1 = 33.3 mm; G3/4 = 26.4 mm; G1/2 = 21.0 mm; Tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



AZ ÚJ MOZGÁSSZABADSÁG



Nagyobb mobilitás, kevesebb tömlőhúzkodás és -ráncigálás: a Kärcher új tömlőkocsijai jelentősen megkönnyítik a kerti munkát. Végre nem kell többé a tömlőt fáradtságos munkával végighúznia a kerten, hanem a tömlőkocsival kényelmesen A pontból B pontba mozgathatja. Így az akadályokat játszki könnyedséggel és elegánsan áthidalhatja. Ezen felül a tömlők számos praktikus Kärcher tárolórendszerrel elegánsan tárolhatók és szükség esetén gyorsan elővehetők. Például az egyenletesen működő automatikus tömlőbehúzóval, a beépített szög szabályozóval és a 180 fokos forgatási lehetőséggel kifejlesztett CR 7.220 Automatic Premium tömlődobozzal.



HT 80 M fém tömlőkocsi

- Masszív és rozsdálló acélkeret és dob
- Csúszásmentes, ergonomikus markolat
- Állítható magasságú tolvilla
- Tömlővezetés és szabadon futó kézi hajtókar
- Lekerekített tömlőcsatlakozó
- 2 Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (2.645-193.0)



HT 80 M Kít fém tömlőkocsi

- Olyan, mint a HT 80 M tömlőkocsi
- 20 m 1/2"-PrimoFlex®-Plus tömlővel 2.645-144.0, Plus locsolópisztollyal 2.645-268.0, 4 Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (3 × 2.645-193.0, 1 × 2.645-194.0) és G3/4-es csapcsatlakozóval

Mobil tömlőtárolás

Tömlőkapacitás 1/2" (13 mm)	max. 80 m	max. 80 m
3/4" (19 mm)	max. 40 m	max. 40 m
Cikkszám	2.645-042.0	2.645-043.0



HT 4.500 tömlőkocsi

- Csúszásmentes, ergonomikus markolat
- Állítható magasságú tolvilla
- Összesukható a helytakarékos tároláshoz
- Lekerekített tömlőcsatlakozó
- Rögzítési lehetőség az öntözőrúd és a locsolófej számára
- Nagyobb mobilitás a rövid tömlőkhöz kialakított tartófülnék köszönhetően
- 2 tömlőcsatlakozó
- Készre szerelt




HT 4.520 Kít 1/2" tömlőkocsi

- Olyan, mint a HT 4.500
- HT 4.520 Kít 1/2" készlet 20 m 1/2"-PrimoFlex® tömlővel
- Locsolófej (2.645-264.0), 3 tömlőcsatlakozó, 1 tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval, G3/4-es csapcsatlakozó és G1/2-es átalakító
- Készre szerelt

Mobil tömlőtárolás

Tömlőkapacitás 1/2" (13 mm)	max. 50 m	max. 50 m
3/4" (19 mm)	max. 23 m	max. 23 m
Cikkszám	2.645-170.0	2.645-168.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Stílusosan mozgékony

Egyszerűen akassza a rövid tömlővezékdést a tartófülre, helyezze a tartozékokat közvetlenül a készülékre, és vigye a tömlőkocsit kényelmesen a felhasználási helyre.



Nagyobb mozgásszabadság

Elég volt a tömlő vesződséges ráncigálásából: az akadályok az új tömlőkocsival most egészen egyszerűen és elegánsan áthidalhatók.



Kompakt kényelem

Az új Kärcher tömlőkocsik különösen helytakarékosan tárolhatók.



Masszív és hosszú élettartamú

Kiváló minőségű fém tömlőkocsi igényes kertészekednek.



HT 3.400 tömlőkocsi



HT 3.420 Kít 1/2" | HT 3.425 Kít 1/2" tömlőkocsi készlet

- Állítható magasságú tolvilla
- Osszecsukható a helytakarékos tároláshoz
- Készre szerelt

- HT 3.420 Kít 1/2" készlet 20 m 1/2"-os PrimoFlex® tömlővel
- HT 3.425 Kít 1/2" készlet 25 m 1/2"-os PrimoFlex® tömlővel
- Állítható magasságú tolvilla
- Osszecsukható a helytakarékos tároláshoz
- Locsolófej, 3 tömlőcsatlakozó, 1 tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval, G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval
- Készre szerelt

Mobil tömlőtárolás

Tömlőkapacitás
1/2" (13 mm)
3/4" (19 mm)

max. 40 m
max. 20 m

max. 40 m
max. 20 m

Cikkszám

2.645-180.0

2.645-166.0 | 2.645-283.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

TÖKÉLETESÍTETT TÖMLŐTÁROLÁS



Funkcionális és visszafogott

Nem akad be, a látvány nem zavaró: A szélsőségesen lapos kivitelezésű fali tartó nagyon visszafogott. A CR 7.220 Automatic biztonságosan fel, majd leemelhető.



Praktikus elfordulásgátló

Az állítható elfordulásgátlóval elkerülhetők a falon és tárgyakon okozható sérülések.



Menneiien kompakt

Ideális az erkélyhez: a jelentéktelen súlynak és a kompakt méreteknak köszönhetően a CR 3.110 pofonegyszerűen szállítható.



Könnyen járó tömlőfeltekerés

A tömlő és a tartólabák közötti optimális távolság kényelmes feltekerést tesz lehetővé.



Premium CR 7.220 automata tömlődob

- Automatikus és rendezett tömlőfeltekerés
- Könnyen járó tömlőfeltekerés
- Lapos, helytakarékos fali tartó
- 0°-180°-ig elforgatható
- Az állítható elfordulásgátlóval elkerülhetők a tömlődob közelében lévő falon és tárgyakon okozható sérülések
- 20 + 2 m kiváló minőségű, ftalátmentes 1/2"-es tömlővel, Plus locsolófejjel, 1 tömlőcsatlakozóval, 1 Aqua Stop funkciós tömlőcsatlakozóval, G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval
- Kényelmes tartozéktárolás
- Készre szerelt

Telepített tömlőtárolás

Tömlőkapacitás	1/2" (13 mm) = max. 20 m
Cikkszám	2.645-218.0



CR 3.110 kompakt tömlődoboz

- Első tömlődob erkélyek, tetőteraszok és kiskertek öntözéséhez
- Különösen helytakarékosan tárolható a lakásban
- Nincs se szennyeződés, se vízkifolyás a lakásban
- Kényelmes és gyors fel- és letekerés
- A vízszállító tömlő és a tartozékok közvetlenül a tömlődobozon tárolhatóak
- 10 + 2 m kiváló minőségű, ftalátmentes tömlővel, Plus locsolófejjel, 2 Aqua Stop funkciós tömlőcsatlakozóval a fröccsenésmentes leválasztáshoz, G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval, lapos fali tartóval, bel- és kültéri vízcsapokhoz való csatlakozódíjakkal
- Készre szerelt

Telepített tömlőtárolás

Tömlőkapacitás	5/16" (8 mm) = max. 10 m
Cikkszám	2.645-210.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

**Levehető tömlődob**

A levehető tömlődob segítségével rugalmasan öntözhet.

**Mindig gyorsan kéznél**

Nincs többé rendetlenlenség, nincs többé fárasztó keresgélés: az új tömlőtartók és -hordozók elegendő helyet nyújtanak a kertii tartozékoknak.

**Kényelmes öntözés**

A praktikus fali tartó fáradtságmentes, hajlogatásmentes öntözést tesz lehetővé.

**Egyszerű tárolás**

Helytakarékos tárolási lehetőség a tömlő és a tartozékok számára.

**HR 7.300 Premium tömlőhordozó**

- Tömlők, locsolófejek és öntözőrőzsák praktikus és helytakarékos tárolásához
- Tágas tárolódoboz kertészkesztyűk, -ollók, -lapátok, stb. számára
- Rögzítési lehetőség az öntözőrúd és a locsolófej számára
- Levehető tömlődob (2 az 1-ben)
- Fali tartóval és 2 tömlőcsatlakozóval
- Készre szerelt

**HR 7.315 Kit 1/2" Premium tömlőhordozó**

- Olyan, mint a HR 7.300 tömlőhordozó
- Fali tartóval, 15 m 1/2"-PrimoFlex® tömlővel, locsolófejjel (2.645-264.0), 3 tömlőcsatlakozóval, 1 Aqua Stop funkciócsatlakozóval, G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval
- Készre szerelt

Telepített tömlőtárolás**Tömlőkapacitás****1/2" (13 mm)**

max. 30 m

max. 30 m

5/8" (15 mm)

max. 20 m

max. 20 m

Cikkszám**2.645-163.0****2.645-164.0****Premium tömlőtartó doboz**

- Tömlők praktikus és helytakarékos tárolásához
- Tárolási lehetőség locsolófejek és öntözőrőzsák számára
- Tárolórekesz csapcsatlakozók, csatlakozók és kertészkesztyűk számára
- Kiegészítő tárolódoboz kertii ollók és egyéb kertii szerszámok számára

**Plus tömlőtartó**

- Tömlők praktikus és helytakarékos tárolásához
- Tárolási lehetőség locsolófejek és öntözőrőzsák számára
- Tárolórekesz csapcsatlakozók, csatlakozók és kertészkesztyűk számára

**Tömlőtartó**

- Masszív kidolgozás
- Egyszerű rögzítés kültéri falon
- Tárolási lehetőség locsolófejek és öntözőrőzsák számára
- Minden ismert kertii tömlőhöz

Telepített tömlőtárolás**Cikkszám****2.645-162.0****2.645-161.0****2.645-044.0**

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

A KÄRCHER SZIVATTYÚKÍNÁLAT: MINDEN FELHASZNÁLÁSHOZ TÖKÉLETES MEGOLDÁS.

A Kärcher nyomószivattyúi az eső- és talajvizet hordóból, vízgyűjtő aknából és kútból szállítják elegendő nyomással oda, ahol szükség van rá. Így megvalósítható a kert erőforrásokat kímélő és takarékos öntözése, valamint a mellékhelyiség és a mosógép házi vízellátása. Ezzel szemben a merülőszivattyúk eltávolítják a nemkívánatos vagy már szükségtelen vizet: a medence tavaszi nagytakarítása előtt vagy a pince beázását követően a hosszú élettartamú és masszív szivattyúk gyorsan és megbízhatóan segítenek a víztelenítésben. Ráadásul az új, sekély vízszinthez is használható szennyezett vizes merülőszivattyúnk mindkét követelménynek eleget tesz, ezáltal különféle felhasználásokra alkalmas.



Tartalomjegyzék - Szivattyúk

Merülőszivattyúk	132. oldal
Nyomószivattyúk	138. oldal
Tartozékok szivattyúrendszerekhez	148. oldal



1 Merülőszivattyúk áttekintése:

Kiváló minőségű merülőszivattyúink lehetővé teszik a nagyobb vízmennyiségek el- és átszivattyúzását. Az SP Dirt sorozat szivattyúi a koszrészecskéket tartalmazó vízhez, például áradásoknál, elárasztott munkagödörknél vagy tavaknál kiválóan alkalmasak. A vízben lévő részecskéket – a szivattyú teljesítménycategóriájától függően – akár 30 milliméteresek is lehetnek. Az SP Flat sorozat sekély vízszinthez is használható szivattyúit az enyhén szennyezett vizekhez fejlesztették ki, és például medencék kiszivattyúzásához, valamint mosógépszivárgásnál vagy vízaknában való használatra alkalmasak. Döntő előny: a sekély vízszinthez is használható szivattyúk a vizet akár egy milliméteres szintre leszivattyúozhatják, és így szinte egy felmosással egyenértékű nedves felületet hagynak maguk után.

2 Nyomószivattyúk áttekintése:

A BP Home nagy teljesítményű, beépített nyomáskiegyenlítő tartállyal felszerelt házi vízellátó berendezései az ipari vizet teljesen automatikusan, erőteljesen és megbízhatóan oda szivattyúzzák, ahol az felhasználásra kerülhet – például a mosógép vagy a mellékhelyiség ellátásához. A BP Home & Garden sorozat házi és kerti szivattyúi egyaránt alkalmasak kerti és házon belüli használatra is. Emellett az állandó üzemi nyomás egyúttal megbízható kertöntözést is biztosít. A tisztán kerti öntözéshez a BP Barrel és a BP Garden szivattyúk jelentik az ideális kezdő megoldást. A BP Barrel hordószivattyúval közvetlenül az esővízgyűjtő hordóból öntözhet anélkül, hogy nehéz öntözőkannákat kellene emelgetnie. A nagyobb teljesítményű BP Garden modellekhez minden további nélkül esztétikus csatlakoztathatók. A BP Cistern merülőszivattyú vízgyűjtő aknákhöz, hordókhoz vagy széles kútaknákhöz alkalmas. Víz alatt működik és automatikusan kikapcsol, ha a vízszint túl alacsonyra süllyed. Fő felhasználási területe a kertöntözés. A BP Deep Well sorozat szivattyúit közvetlenül a vízben kell elhelyezni. Kis méretűből és a nagyobb üzemi nyomásból fakadóan a szivattyúk ideális megoldást jelentenek keskeny kutaknál. A kiegészítő nyomáskapcsolóval a szivattyúk házi vízellátásra is alkalmasak.

MERÜLŐSZIVATTYÚINK MEGGYŐZŐEN MEGBÍZHATÓAK.

A Kärcher merülőszivattyúi egy, a profi alkalmazásokból ismert és bevált kerámia csúszógyűrű-tömítéssel felszerelték. Ez a kiváló minőségű tömítés a szivattyút masszívabbá, hosszabb élettartamúvá, és komoly privát igénybevételre alkalmassá teszi. Szennyezettvíz-merülőszivattyúink gond nélkül szállítják a szennyezett vizet A pontból B pontba. A sekély vízszinthez is használható merülőszivattyúk a vizet akár egy milliméteres szintre elszívják, és kellemes, egy felmosással egyenértékűen nedves felületet hagynak maguk után. Ráadásul az új, sekély vízszinthez is használható szennyezett vizes merülőszivattyúink mindkét követelménynek eleget teszik, ezáltal különféle felhasználásokra alkalmasak.



Tartalomjegyzék - Merülőszivattyúk

Szennyezettvíz-merülőszivattyúk	134. / 136. oldal
Sekély vízszinthez is használható merülőszivattyúk	135. / 137. oldal



1 Szennyezettvíz-merülőszivattyúk

A Kärcher szennyezett vízes merülőszivattyúk rendkívül masszívak és különösen hosszú élettartamúak. Minden, bármekkora igénybevételt megkövetelő feladattal megbírkóznak privát felhasználás során, és - teljesítménykategóriától függően - az akár 30 milliméter átmérőjű szennyeződésrészecskéket tartalmazó vizet is elszállítják.

2 Sekély vízszinthez is használható merülőszivattyúk

A Kärcher sekély vízszinthez is használható merülőszivattyúi tiszta vagy enyhén, akár 5 milliméteres részecskékkel is szennyezett vizet szállítanak. A felmosáshoz hasonlóan száraz eredményhez a tartólabákat egyszerűen be kell hajtani, így a víz akár 1 milliméteres szintre is elszivattyúzható.

3 Sekély vízszinthez is használható szennyezettvíz-merülőszivattyúk

Az SP 5 Dual masszív merülőszivattyú a 2 az 1-ben funkciónak köszönhetően tiszta és szennyezett víz esetén is bevethető. Megbízhatóan elszállítja az akár 20 milliméteres piszokrészecskékkel szennyezett vizet. A felmosáshoz hasonlóan száraz, akár 1 milliméteres eredményért a módosítható szűrőkosár gyorsan átállítható a szennyezett vízhez való beállításról a sekély szivattyúzáshoz.

SZENNYEZETT VÍZ - MERÜLŐSZIVATTYÚK - NAGYOBB IGÉNYBEVÉTELT KÍVÁNÓ FELADATOKHOZ

Szennyezett vizes szivattyúink minden elemükben masszívak és rendkívül hosszú élettartamúak. Minden, bármekkora igénybevételt megkövetelő feladaton úrrá lesznek privát felhasználás során, és – a teljesítménykategóriától függően – az akár 30 mm-es szennyeződérszecsskéket tartalmazó vizet is elszállítják. A készülék automatikusan beindul, amint a fokozatmentesen beállítható Level Sensor szintérzékelő vízzel érintkezik. Az SP 7 Dirt Inox és az SP 6 Flat Inox modellek igény szerint automata és manuális üzemmód-ban is működtethetők a szivattyún lévő külön kapcsolóval.



Rendkívül hosszú élettartam

Az olajkamrával biztosított kerámia csuszógyűrű-tömítés jelentősen megnöveli a merülőszivattyúk élettartamát.



A kapcsolási magasság rugalmas beállítása

A függőlegesen állítható úszókapcsoló megnöveli a rugalmasságot a kapcsolási szint beállításánál.



Tökéletes védelem

A beépített vagy kiegészítőként kapható előszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől.



A szivattyúzás automatikus indítása

A szintérzékelő azonnal reagál, alacsony vízszint esetén is.



SP 7 Dirt Inox



SP 7 Dirt



SP 5 Dirt



SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

- Rendkívül hosszú élettartamú a kerámia csuszógyűrű-tömítésnek köszönhetően
- A kapcsolási szint fokozatmentes beállítása a szintérzékelővel
- Beépített nemesacél előszűrő
- Átállítás automata és kézi működtetés között a szivattyún elhelyezett kapcsolóval
- Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságot
- Beépített nemesacél előszűrő
- Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmasságot
- Rögzítési lehetőség az úszókapcsoló számarra

Műszaki adatok

Max. szállítási mennyiség*	l/óra	15,000	15,500	9,500	7,000 5,500
Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	8/0.8	8/0.8	7/0.7	6/0.6 4.5/0.45
Max. szemcseméret	mm	30	30	20	20
Fennmaradó folyadék max. magassága	mm	35	35	25	25
Max. motorteljesítmény	W	750	750	500	350 250
Max. merülési mélység	m	7	7	7	7
Szállított folyadék max. hőmérséklete	°C	35	35	35	35
Súly tartozék nélkül	kg	kb. 7	kb. 6,5	kb. 5	kb. 4,5 kb. 4
Méreték tartozékokkal (h × sz × m)	mm	238 × 287 × 354	230 × 285 × 354	229 × 238 × 303	229 × 238 × 303
Csatlakozó menete		G1 1/2	G1 1/2	G1	G1
Csatlakozókábel	m	10	10	10	10
Kábeltípus		H07 3G1	H07 3G1	H05 3G0.75	H05 3G0.75

Cikkszám

1.645-506.0

1.645-504.0

1.645-503.0

1.645-502.0
| -500.0

* A szállított csomag tartalmazza. * Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságtól és a csatlakoztatott tömlőtől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, és minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők átmérője.
** A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

SZENNYEZETT VÍZ-MERÜLŐSZIVATTYÚK - NAGYOBB IGÉNYBEVÉTELT KÍVÁNÓ FELADATOKHOZ

Sekély vízszinhez is használható merülőszivattyúink tiszta vagy enyhén, akár 5 mm-es részecskékkel szennyezett vizet szállítanak. A felmosáshoz hasonlóan nedves eredményhez a tartólabákat egyszerűen be kell hajtani, így a víz akár 1 milliméteres szintre is elszivattyúzható. A szűrőkosár egyszerű beállítása SP 5 Dual modellünket szempillantás alatt alakítja át szennyezettvízszivattyúból sekély vízszinhez is használható merülőszivattyúvá. Ez a sokoldalú gép így éppúgy alkalmas a szennyezett, mint a tiszta víz elszivattyúzására.



Felmosással egyenértékűen nedves eredmény

A tartólabák behajtása után a sekély vízszinhez is használható merülőszivattyú akár 1 mm-es szintre szívják el a vizet – mintha éppen felmosók volna.



Felmosással egyenértékűen nedves eredmény

A kapcsolási szint a szintérzékelő egyszerű eltolásával fokozatmentesen szabályozható.



Kézi vagy automata üzemmód

Egyszerű átállítás kézi és automata üzemmód között.



Praktikus gyorscsatlakozó

Gyors és komplikációmentes tömlőkezelés a Quick Connect rendszernek köszönhetően.



SP 5 Dual



SP 6 Flat Inox



SP 2 Flat

■ Rendkívül hosszú élettartamú a kerámia csúszógyűrű-tömítésnek köszönhetően

- 2 az 1-ben funkció az akár 20 mm-es részecskékkel szennyezett vízhez és akár 1 mm-es szintre történő elszivattyúzáshoz
- Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmassághoz

- Akár 1 mm-es szintre történő elszivattyúzás
- A kapcsolási szint fokozatmentes beállítása a szintérzékelő segítségével
- Levehető nemesacél előszűrő
- Átállítás automata és kézi üzemmód között a szivattyún lévő kapcsolóval

- Akár 1 mm-es szintre történő elszivattyúzás
- Rögzítési lehetőség az úszókapcsoló számára

l/óra	9,500	14,000	6,000
m / bar	7 / 0,7	9 / 0,9	5 / 0,5
mm	20	5	5
mm	1	1	1
W	500	550	250
m	7	7	7
°C	35	35	35
kg	kb. 5,5	kb. 6	kb. 4
mm	237 × 241 × 279	238 × 287 × 356	227 × 240 × 262
m	G1 10 H05 3G0.75	G1 1/2 10 H07 3G1	G1 10 H05 3G0.75

1.645-580.0

1.645-505.0

1.645-501.0

SEKÉLY VÍZSZINTHEZ IS HASZNÁLHATÓ MERÜLŐSZIVATTYÚK A FELMOSÁSHOZ HASONLÓAN NEDVES EREDMÉNYEKÉRT

5
YEARS
TAVASZTÓ
GARANCIA



redDot award 2016
winner



redDot award 2016
winner



redDot award 2016
winner



redDot award 2016
winner

SP 7 Dirt Inox

SP 7 Dirt

SP 5 Dirt

SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

Felszereltség	SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt SP 1 Dirt
Kerámia csúszógyűrű-tömítés	■	■	■	■
Átállítás sekély vízszinten történő szívásra	-	-	-	-
2 az 1-ben funkció	-	-	-	-
Szintérezékelő	■	-	-	-
Függőlegesen állítható úszókapcsoló	-	■	■	-
Átállítás automata/kézi üzemmód között	kapcsoló a szivattyún	rögzítési lehetőség az úszókapcsolónak	rögzítési lehetőség az úszókapcsolónak	rögzítési lehetőség az úszókapcsolónak
Nemesacél előszűrő	beépített	beépített	kiegészítő tartozékként kapható	kiegészítő tartozékként kapható
Quick Connect	■	■	■	■
Tömlőcsatlakozó elem	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
Cikkszám	1.645-506.0	1.645-504.0	1.645-503.0	1.645-502.0 -500.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságtól és a csatlakoztatott tömlőktől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, és minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők átmérője.



SP 5 Dual



SP 6 Flat Inox



SP 2 Flat

■	■	■
■	■	■
■		
-	■	-
■	-	-
rögzítési lehetőség az úszókapcsolónak	kapcsoló a szivattyún	rögzítési lehetőség az úszókapcsolónak
-	levehető	kiegészítő tartozékként kapható
■	■	■
1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2" visszacsapó szeleppel	1 1/4"
1.645-580.0	1.645-505.0	1.645-501.0

NYOMÓSZIVATTYÚK – MEGBÍZHATÓAK ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚAK.

Legkésőbb a vízszámlára vetett pillantáskor felismeri minden háztulajdonos, hogy az ivóvíz egyre értéke-
sebbé válik. Miért is ne használhatna akkor alternatív forrásból származó, költségtakarékos vizet? A Kärcher
minőségi nyomószivattyúi megfelelő megoldást nyújtanak minden felhasználási célhoz. Segítségükkel kivá-
lóan felhasználható a talaj-, az eső- és a forrásvíz vagy a kútból nyert víz a mosógéphez, a WC-öblítéshez
vagy a kertöntözéshez. Az eredmény: megbízható vízellátás és tiszta lelkiismeret.



Tartalomjegyzék - Nyomószivattyúk

Házi és kerti szivattyúk	140. oldal
Házi vízellátók	142. oldal
Kerti szivattyúk	144. oldal
Hordószivattyúk	146. oldal
Szivattyú kutakhoz	147. oldal
Szivattyú vízgyűjtő aknákhöz	147. oldal



1 Kényelmes és erős kerti megoldások

A Kärcher nagy teljesítményű kerti szivattyúi kitűnően alkalmasak a kert alternatív vízforrásokból történő öntözéséhez. A különösen kényelmes felhasználásról a praktikus lábkapcsoló gondoskodik.

2 Alternatív vízellátás a házban

A nagy teljesítményű házi vízellátók alternatív forrásokból, például kutakból vagy vízgyűjtő aknákból a bevált Kärcher minőségben szállítják a vizet, és költségkímélő vízellátást nyújtanak a mosógéphez, a WC-öblítéshez és hasonló felhasználáshoz.

3 Tökéletes a házban és a kertben egyaránt

Legyen szó kertöntözésről vagy a mosógép és a mellékhelyiség vízellátásáról, a Kärcher hosszú élettartamú és intelligens házi és kerti szivattyúi ideálisan alkalmasak az alternatív vízforrások kihasználásához. Szükség esetén a készülékek automatikusan bekapcsolnak, majd később le is állnak. Még nagyobb teljesítményt és hatékonyságot, valamint még hosszabb zavarmentes működést nyújtanak a többfokozatú szivattyúk.

4 Erőforrások használata és kímélése

Az innovatív, a hordón való rögzítést szolgáló akasztón lévő, beépített be-/kikapcsolóval felszerelt Kärcher hordószivattyúnak köszönhetően a kert kényelmesen, hatékonyan és költségkímélően öntözhető meg lágy és tápanyagban gazdag esővízzel.

5 Minden mélységben meggyőző

A Kärcher kompakt és rugalmas nemesacél merülőszivattyúinak segítségével az alternatív vízforrások, például a vízgyűjtő aknák vagy a kutak forráskímélő öntözéshez használhatóak fel. A többfokozatú hidraulika gondoskodik az eső-, a kútból nyert, a talaj- és a forrásvíz akár mélyebben fekvő rétegekből, elegendő nyomással történő szállításáról.

TÖKÉLETES SZIVATTYÚK A HÁZBA ÉS A KERTBE

Legyen szó kertöntözésről, vagy a mosógép és a mellékhelyiség vízellátásáról, a Kärcher hosszú élettartamú és intelligens minőségi szivattyúi ideálisan alkalmasak az alternatív vízforrások kihasználására. Szükség esetén a készülékek automatikusan bekapcsolnak, majd később le is állnak. Még nagyobb teljesítményű és hatékonyságú, valamint még hosszabb zavartmentes működést nyújtanak a többfokozatú szivattyúk. Ugyanakkora szállított vízmennyiség mellett kisebb motorteljesítmény szükséges, mint a hagyományos Jet rendszerű szivattyúknál. Ez kb. 30 százalék energiát takarít meg.



WORKING PROTECTIVE
SAFE GUARD

Biztonságos és hosszú élettartamú
A Kärcher házi és kerti szivattyúit szériaszzerűen előszűrővel, visszacsapó szeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel látták el.



Ergonomikus formatervezés
A nagyméretű lábkapcsoló kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolást tesz lehetővé.



Jól tájékozott
Üzemzavar esetén a hibakijelző közvetlenül megmutatja, hogy a szívó- és nyomóoldalon pontosan hol található a zavar oka.



Rugalmasan szerelhető
A készülékek rugalmasan kezelhető 2 utas csatlakozóadapterrel felszerelték a tömlők optimális csatlakoztatásához.



30%***
Energy-saving



BP 7 Home & Garden

- Tökéletes a házban és a kertben
- Rendkívül hosszú élettartam
- Többfokozatú a jobb energiahatékonyság és az alacsonyabb zajszint érdekében



30%***
Energy-saving



BP 5 Home & Garden

- Tökéletes a házban és a kertben
- Rendkívül hosszú élettartam
- Többfokozatú a jobb energiahatékonyság és az alacsonyabb zajszint érdekében



Műszaki adatok

Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	60/6.0	48/4.8
Max. szállított vízmennyiség*	l/óra	6.000	6.000
Max. motorteljesítmény	W	1.200	1.000
Max. felszívási magasság	m	8	8
Szivattyú-hajtómű		5-fokozatú	4-fokozatú
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 13.5	kb. 13
Méreték (h x sz x m)	mm	230 x 540 x 373	230 x 540 x 373
Csatlakozó menete		G1	G1
Csatlakozókábel H07RN-F	m	1.85	1.85

Felszereltség		
Automatikus start/stop-funkció	■	■
0 wattos készenléti üzemmód	■	-
Multistage hajtómű	■	■
Előszűrővel és visszacsapó szeleppel	■	■
Szárazonfutás elleni védelem	■	■
Nagy töltőnyílás	■	■
G1-es 2 utas csatlakozóadapter	■	■
Kényelmes lábkapcsoló	■	■
Kábeltárolás	■	■
Hibakijelző	■	■

Cikkszám **1.645-373.0** **1.645-355.0**

* A szállított csomag tartalmazza. * Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságtól és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.



Automatikusan okos

A Kärcher házi és kerti szivattyúi kizárólag akkor működnek, ha szükség van rájuk. Vízigénytől függően automatikusan be- és kikapcsolnak.



Duplán praktikus

A 2 utas csatlakozóadapter két vízkimenet egyidejű használatát teszi lehetővé, például a pázsit esőtztetővel való öntözése mellett kézi öntözést.



Kényelem a házban és a kertben

A szivattyúk megbízhatóan látják el a mosógépet vízzel, és egyúttal folyamatos nyomást hoznak létre a kert egyenletes öntözéséhez.



Szélsőségesen halk és hatékony

A többfokozatú szivattyúk a Jet rendszerű szivattyúkkal összehasonlítva 30 százalékos energiát takarítanak meg azonos teljesítmény mellett, és egyben csendesekek.



BP 4 Home & Garden

- Tökéletes a házban és a kertben
- Rendkívül hosszú élettartam



BP 3 Home & Garden

- Tökéletes a házban és a kertben
- Rendkívül hosszú élettartam

m/bar	45/4,5
l/óra	3,800
W	950
m	8
	Jet
°C	35
kg	kb. 11
mm	230 × 540 × 373
	G1
m	1.85

	40/4,0
	3,300
	800
	8
	Jet
	35
	kb. 10,5****
	230 × 540 × 373
	G1
	1.85

1.645-363.0

1.645-353.0

** Jet rendszerű szivattyúkkal összehasonlítva, a szállított vízmennyiségre vonatkozóan.

HÁZI VÍZELLÁTÓK – AZ ALTERNATÍV VÍZELLÁTÁS

A nagy teljesítményű BP 5 Home és BP 3 Home házi vízellátók alternatív forrásokból, például kutakból vagy vízgyűjtő aknákból a bevált Kärcher minőségben, teljesen automatikusan szállítják a vizet, és költségkímélő vízellátást biztosítanak a mosógéphez, a WC-öblítéshez és hasonló felhasználásokhoz. Különösen praktikus: a házi vízellátók emellett igény szerint automatikusan be-, majd kikapcsolnak.



Hatékony és kényelmes

Az átfogyó nyomáskiegyenlítő tartálynak köszönhetően a BP Home-szivattyúk még csekély mennyiségű átfolyó víz esetén is csendesen és energiakímélő módon működnek.

Teljes ellenőrzés alatt

A beépített nyomásmérő a szivattyú nyomásállapotának állandó ellenőrzését teszi lehetővé. Így semmi sem múlhat a véletlenül.

Garantáltan biztonságos

A beépített hővédelem veszélyhelyzet esetén is gondoskodik a biztonságról: a házi vízmű automatikusan kikapcsol, ha a szivattyú szárazon futna.

Biztosított helyzet

A szivattyú csavarral a padlóra rögzíthető lábai állandó jelleggel biztos helyet garantálnak.



BP 5 Home



BP 3 Home

- Tökéletes az alternatív házi vízellátáshoz
- Optimális védelem a beépített hővédelemnek köszönhetően
- Nyomáskiegyenlítő tartály a kényelmes használathoz
- Visszacsapó szeleppel és G1-es csatlakozó-adapterrel

- Tökéletes az alternatív házi vízellátáshoz
- Optimális védelem a beépített hővédelemnek köszönhetően
- Nyomáskiegyenlítő tartály a kényelmes használathoz
- Egyszerű mozgatás, hála az ergonomikus fogantyúnak
- Visszacsapó szeleppel és G1-es csatlakozó-adapterrel

Műszaki adatok			
Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	50/5,0	36/3,6
Max. szállított vízmennyiség * I/óra		4,500	3,000
Max. motorteljesítmény	W	1,100	800
Max. felszívási magasság	m	8	7
Szivattyú-hajtómű		Jet	Jet
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 14,5	kb. 11,5
Méretetek (h × sz × m)	mm	506 × 270 × 513	450 × 270 × 550
Csatlakozó menete		G1	G1
Csatlakozókábel H07RN-F	m	1	1

Felszereltség		
Csőkarima és motortengely	nemesacél	nemesacél
Beépített be-/kikapcsoló	-	■
Kényelmes fogantyú	-	■
Beépített nyomáskijelző	■	■
Hővédelem	■	■
Nyomáskiegyenlítő tartály	24 l	19 l
Visszacsapó	■	■
G1-es csatlakozóadapter szivattyúkhöz	■	■
Rögzítési lehetőség	■	■
Cikkszám	1.645-370.0	1.645-365.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magassától és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől.

Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.



KÄRCHER KERTI SZIVATTYÚK – KÉNYELMESEK ÉS ERŐTELJESEK

A Kärcher nagy teljesítményű szivattyúi kiválóan alkalmasak a kert alternatív forrásokból, például vízgyűjtő aknákból vagy esővízgyűjtő hordókból származó vízzel történő öntözésére. Különleges kényelemről gondoskodik a praktikus lábkapcsoló. A BP 4 Garden kerti szivattyú bimetal-biztosítóka véd a túlmelegedéstől, és a biztonság mellett a szivattyú élettartamát is növeli.



5 év garancia

Egyszerűen regisztrálja készülékét a www.karcher.hu oldalon és mi 5 év garanciát vállalunk rá.



Tökéletesen biztosítva

A beépített bimetal-biztosíték védi a szivattyút a túlmelegedéstől.



Hajlogtatás nélkül

A nagyméretű lábkapcsolónak köszönhetően a szivattyú kényelmesen, hátkímélő módon be- és kikapcsolható.



Azonnal használatra kész

A BP 4 Garden Set készlet tartalma: azonnali csatlakoztatásra kész, vákuumbiztos spiráltömlő szűrővel és visszafolyásgátlóval.



red dot award 2014
best of the best



red dot award 2014
best of the best



red dot award 2014
best of the best



BP 4 Garden Set

BP 3 Garden Set Plus

BP 3 Garden

- Az optimalizált csatlakozó adapter szerzőszám használata nélkül teszi lehetővé a csatlakoztatást minden kerti pumpához
- Hosszú élettartam
- A beépített bimetal-biztosíték optimális védelmet nyújt a hosszú élettartam érdekében
- Közvetlen használat a csomag részét képező 3/4"-os spiráltömlőnek (3,5 m) köszönhetően, szűrővel és visszacsapó szeleppel
- Közvetlen használat a csomag részét képező 3/4"-os spiráltömlőnek (3,5 m) köszönhetően, szűrővel és visszacsapó szeleppel
- Közvetlen használat a csomag részét képező 3/4"-os spiráltömlőnek köszönhetően, szűrővel és visszacsapó szeleppel, 20 m 1/2"-Primoflex® tömlővel, Plus locsolófejvel, csatlakozókkal és csapcsatlakozóval

Műszaki adatok				
Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	45 / 4.5	40 / 4.0	40 / 4.0
Max. vízszállítás *	l / óra	4000	3500	3500
Max. motorteljesítmény	W	1000	800	800
Max. felszívási magasság	m	8	8	8
Szivattyú-hajtómű		Jet	Jet	Jet
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 9	kb. 8.5	kb. 8.5
Méreték (h x s x m)	mm	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260
Csatlakozó menete		G1	G1	G1
Csatlakozókábel H07RN-F	m	1.5	1.5	1.5
Felszereltség				
Kényelmes markolat	■	■	■	■
Optimalizált csatlakozócsonk	■	■	■	■
Csatlakozóadapter G1-es szivattyúkhoz	■	■	■	■
Kényelmes lábkapcsoló	■	■	■	■
Bimetal-biztosíték	■	-	-	-
Tömlőkészlet	■	■	■	-
Öntözőkészlet	-	-	■	-
Cikkszám		1.645-352.0	1.645-357.0	1.645-351.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságától és a csatlakoztatott tömlőtől és öntözőrendszerektől.

Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.

** A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.



Kényelmesen szállítható
Az ergonomikus markolat kényelmes kezelést tesz lehetővé.



Összegyűjteni azt jelenti spórolni
A ciszternákból vagy hordókból összegyűjtött esővizet a BP nyomószivattyúk kényelmesen oda szállítják ahol épp szükség van rá.



Sokféle öntözési mód
A BP nyomószivattyúk lehetővé teszik az öntözést különféle tartozékokkal mint pl. szórófejek, öntözőrúd és esőztetők.



BP 2 Garden Set Plus



BP 2 Garden

- Az optimalizált csatlakozó adapter szerszám használata nélkül teszi lehetővé a csatlakoztatást minden kerti pumpához
- Hosszú élettartam
- Közvetlen használat a csomagban szállított tartozékokkal:
3/4"-spiráltomló szűrővel és visszacsapó szeleppel, 20 m 1/2"-PrimoFlex®-tomló, Szórófej Plus, Csatlakozó és csapcsatlakozó.

Műszaki adatok

Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	35 / 3.5	35 / 3.5
Max. vízszállítás *	l / óra	3000	3000
Max. motorteljesítmény	W	700	700
Max. felszívási magasság	m	8	8
Szivattyú-hajtómű		Jet	Jet
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 8	kb. 8
Méretek (h x sz x m)	mm	220 x 405 x 260	220 x 405 x 260
Csatlakozó menete		G1	G1
Csatlakozókábel H07RN-F	m	1.5	1.5

Felszereltség

Kényelmes markolat	■	■
Optimalizált csatlakozócsonk	■	■
Csatlakozóadapter G1-es szivattyúkhoz	■	■
Kényelmes lábkapcsoló	■	■
Bimetál-biztosíték	-	-
Tömlőkészlet	■	-
Öntözőkészlet	■	-
Cikkszám	1.645-362.0	1.645-350.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságától és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől.

Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.

** A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

HORDÓSZIVATTYÚ - EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES ÖNTÖZÉS

A hordón való rögzítést szolgáló akasztón lévő beépített be-/kikapcsolóval felszerelt innovatív Kärcher hordószivattyúnak köszönhetően a kert kényelmesen, hatékonyan és költségkímélő módon öntözhető meg lágy és tápanyagban gazdag esővízzel. Az előnyök kézzelfoghatóak: nem kell többé nehéz öntözőkannát emelgetni. Nem szükséges az értékes ivóvizet használni. Nincs több szükségtelenül magas vízszámla.



Egyszerű és könnyű

A locsolókanna tökéletes helyettese: a hordószivattyú esővíz szállítására történő használata kíméli a hátat és drága ivóvizet takarít meg.



Míntha ráöntötték volna

A praktikus, hordóra való rögzítést szolgáló akasztó tökéletes tartást biztosít a legmagasabb fokú illesztési pontosságnak köszönhetően.



Praktikus és biztonságos

A hordóra való rögzítést szolgáló akasztón lévő beépített be-/kikapcsoló gyors be- és kikapcsolást tesz lehetővé helyben, így energiát takarít meg.



Innovatív és kényelmes

A Kärcher hordószivattyú kényelmes fogantyúval, állítható hosszúságú tömlővel, valamint előszűrővel felszerelt.



BP 1 Barrel



BP 1 Barrel Set

- Rugalmas rögzítés a hordó peremén
- Előszűrővel
- Az úszókapszolóba beépített be-/kikapcsolóval

- Ideális készlet kezdőknek
- BP 1 Barrel szivattyú tartozékokkal: locsolópisztoly, 15 m 1/2"-PrimoFlex® tömlő, Univerzális tömlőcsatlakozó, Aqua Stop funkció univerzális tömlőcsatlakozó

Műszaki adatok			
Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	11 / 1.1	11 / 1.1
Max. vízszállítás *	l/óra	3,800	3,800
Max. motorteljesítmény	W	400	400
Max. merülési mélység	m	7	7
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 5	kb. 5
Méreték (h x sz x m)	mm	135 x 170 x 520	135 x 170 x 520
Csatlakozókábel H05RN-F	m	10	10

Felszereltség	
Kényelmes markolat	■
Rugalmas rögzítés a hordó peremén	■
Állítható hosszúságú tömlő	■
Előszűrővel	■
Beépített be-/kikapcsolóval	■
Szabályozó- és zárószelleppel	■
Kapcsolási magasság egyszerű beállítás	■
Öntözőtartozék	-
Cikkszám	1.645-460.0
	1.645-465.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságától és a csatlakoztatott tömlőtől és öntözőrendszerektől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.

MERÜLŐ NYOMÓSZIVATTYÚK - MÉLYSÉGESEN MEGGYŐZŐEK

A Kärcher kompakt és rugalmas nemesacél merülőszivattyúinak segítségével az alternatív vízforrások, például a vízgújtó aknák vagy a kutak forráskímélő öntözéshez használhatóak fel. A többfokozatú hidraulika gondoskodik az eső-, a kút-, a talaj- és a forrásvíz akár mélyebben fekvő rétegekből, elegendő nyomással történő szállításáról.



Biztonságos és masszív
A készülék nemesacélból készült háza és menetes csoncja gondoskodik a Kärcher merülő nyomószivattyúinak ütőszilárdságáról és hosszú élettartamáról.



Optimális védelem
A BP Deep Well távtartó lába a beszerelés során védi meg a szivattyút a szennyeződésektől, az előszűrő pedig a teljes élettartama alatt.



Egyszerű kezelés
A Deep Well Box túláram-elleni védelmet nyújt, valamint kényelmesen és biztonságosan kezelhető be-/kikapcsolóval felszerelt.



30 m mélyre ható távolság
A rendkívül hosszú kábelnek (30 m) köszönhetően a BP 6 Deep Well a vizet a nagy mélységekből is kiemeli. A csomag rögzítőköttelek is tartalmaz.



BP 6 Deep Well

- Nemesacél szivattyúház és menetes csonc
- 3/4"-os és 1"-os tömlő-csatlakozó idom visszacsapó szeleppel és tömlőbilinccsel
- Beépített távtartó láb szerelési segédletként
- Különálló be-/kikapcsoló a kábel végén
- 30 m-es csatlakozókábellel és rögzítőkötellel



BP 4 Deep Well

- Nemesacél szivattyúház és menetes csonc
- 3/4"-os és 1"-os tömlő-csatlakozó idom visszacsapó szeleppel és tömlőbilinccsel
- Beépített távtartó láb szerelési segédletként
- Különálló be-/kikapcsoló a kábel végén
- 15 m-es csatlakozókábellel és rögzítőkötellel



BP 2 Cistern

- Nemesacél szivattyúház, menetes csonc és kényelmes markolat
- 3/4"-os és 1"-os tömlő-csatlakozó idom visszacsapó szeleppel és tömlőbilinccsel
- Úszókapcsoló rugalmasan állítható kapcsolási magassággal

Műszaki adatok

Max. szállítási magasság / nyomás	m / bar	55 / 5,5	43 / 4,3	32 / 3,2
Max. vízszállítás *	l/óra	5,000	4,600	5,700
Max. motorteljesítmény	W	1,000	700	800
Max. merülési mélység	m	27	12	7
Szivattyú-hajtómű		8-fokozatú	6-fokozatú	3-fokozatú
Átmérő	mm	99	99	128
Szállított folyadék max. hőm.	°C	35	35	35
Súly tartozékok nélkül	kg	kb. 8	kb. 7,5	kb. 10
Méret (h x sz x m)	mm	105 x 105 x 810	105 x 105 x 710	130 x 130 x 475
Csatlakozó menete		G1	G1	G1
Csatlakozókábel H07RN-F	m	30	15	10

Felszereltség

Szivattyúház és menetes csonc	nemesacél	nemesacél	nemesacél
Tömlőbilinccsel felszerelt tömlő-csatlakozó idommal	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Beépített visszacsapó szelep	■	■	■
Távtartó láb beszerelési segédletként	■	■	-
Rögzítőkötél	30 m	15 m	-
Cikkszám	1.645-422.0	1.645-421.0	1.645-420.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítási magasságtól és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.

MEGFELELŐ TARTOZÉKOK SZIVATTYÚKHOZ

A megfelelő Kärcher tartozékkal a szivattyúk gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhetők. Vákuumbiztos spiráltömlők, szívőkészletek, előszűrők, csatlakozók, szárazonfutás elleni védelem és elektromos nyomáskapcsoló – a tartozékok átfogó kínálata gondoskodik arról, hogy a házban és a kertben felmerülő minden feladat optimálisan megoldható legyen. Így használható fel az alternatív forrásokból származó víz hatékonyan és egyedien, valamint forráskímélő módon.



Masszív és biztonságos

A vákuumbiztos spiráltömlők a Kärcher szivattyúkhöz történő csatlakoztatáshoz készletben vagy az egyedi kialakításhoz méterárúként is kaphatók.

Tökéletesen felszerelt

A megfelelő tartozék a szárazonfutás elleni védelemtől a nyomáskiegyenlítő tömlőig kényelmes és üzembiztos használatot tesz lehetővé.

Optimális védelem

A szűrők megvédik a szivattyúkat a szennyeződésektől és az eltömődésektől, valamint korlátlan teljesítőképességről gondoskodnak.

A Kärcher minden alkalmazáshoz a megfelelő szűrőt kínálja.

Kiválóan csatlakoztatható

A Kärcher adapterekkel és csatlakozókkal a tömlők gond nélkül és biztonságosan csatlakoztathatók az adott szivattyúhoz.

MINDEN SZIVATTYÚHOZ A MEGFELELŐ TARTOZÉK


Lehetséges tartozék

Szennyezettvíz-merülőszivattyúk		Előszűrő	Szivattyúcsatlakozó idom	Tömlők
	 SP 7 Dirt Inox	 Szivattyúba beépített	1", 1 1/4", 1 1/2"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 7 Dirt	 Szivattyúba beépített	1", 1 1/4", 1 1/2"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	SP 5 Dirt	 12"	1 1/4"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" és 1"  13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 A szivattyúcsatlakozó idom (13") kiegészítőleges használatokor
	SP 3 Dirt	 12"	1 1/4"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" és 1"  13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 A szivattyúcsatlakozó idom (13") kiegészítőleges használatokor
	SP 1 Dirt	 12"	1 1/4"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" és 1"  13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 A szivattyúcsatlakozó idom (13") kiegészítőleges használatokor
Sekély vízszinhez is használható szennyezettvíz-merülőszivattyúk				
	 SP 5 Dual		1 1/4"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" és 1" 	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0 A szivattyúcsatlakozó idom (13") kiegészítőleges használatokor
Sekély vízszinhez is használható merülőszivattyúk				
	 SP 6 Flat Inox	 Szivattyúba beépített	1", 1 1/4", 1 1/2"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0
	 SP 2 Flat	 12"	1 1/4"  Szállított csomag tartalmazza	 Szövettmömlő készlet (22") 1 1/4" 2.997-100.0
			3/4" és 1"  13"	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 A szivattyúcsatlakozó idom (13") kiegészítőleges használatokor


* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.

** A www.karcherhu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

A KÄRCHER SZIVATTYÚK BÁRHOL CSATLAKOZTATHATÓK



Mindegy, hogy a szívó- vagy a nyomóoldalon – a Kärcher megfelelő és egyedien kombinálható minőségi tartozékaival a szivattyúk gyorsan, egyszerűen és biztonságosan üzembe helyezhetők. A következő oldalon található tartozéktáblázatunkban hasznos információkat talál az egyes tartozékokról.



Egyszerűbben, jobban, tömítettebben

A külső rádiuszban lévő tömítés csökkenti a szerelés közbeni erőfelfejtést, és – egyéb csatlakozásokkal összehasonlítva – egyidejűleg javít a tömítési eredményen.

Lehetséges tartozék

Házi és kerti szivattyúk



BP 7
Home &
Garden



BP 5
Home &
Garden




BP 4
Home &
Garden



BP 3
Home &
Garden

1 Szívóoldali lehetőségek



2 Nyomóoldali lehetőségek



* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.
** A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

Lehetséges tartozékok


Házi vízellátók



BP 5 Home



BP 3 Home



6.997-355.0



Kerti szivattyúk



BP 4 Garden Set



BP 3 Garden



BP 2 Garden

1 Szívóoldali lehetőségek



2 Nyomóoldali lehetőségek



* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.
 *** A www.karcherhu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

Lehetséges tartozék

Hordószivattyúk



BP 1 Barrel



Szivattyú kutakhoz



BP 6 Deep Well

BP 4 Deep Well



Szivattyú vízgyűjtő aknákhöz



BP 2 Cistern











* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.

TARTOZÉKOK SZIVATTYÚRENDSZEREKHEZ

**Szisztematikusan hatékony**

A Kärcher egyedien kombinálható minőségi tartozékainak köszönhetően a szivattyúk gyorsan és egyszerűen használatba vehetők. A vákuumbiztos spiráltömlők, a szívógarnitúrák, az előszűrők, a csatlakozók, a szárazonfutás elleni biztosítékok, az elektronikus nyomáskapcsolók és egyéb tartozékok optimálisan egymáshoz igazíthatók, és forráskímélő üzemmódra tervezettek. Így szükség szerint alakítható ki az egyedi öntözési terület, és az alternatív forrásokból származó víz a lehető leg-hatékonyabban használható fel.

			Cikkszám	Hossz	Átmérő	
Vákuumnak ellenálló spiráltömlők						
	Szívócső szett 3,5 m	1	2.997-110.0	Hossz: 3.5 m	3/4"	
	Szívócső szett 7 m	2	2.997-111.0	Hossz: 7 m	3/4"	
	3.Szívócső szett, 1,5m; csővezetékekhez 1"	3	2.997-112.0	Hossz: 1.5 m	3/4"	
Szűrők						
	Basic vákuumszűrő visszafolyásgátlóval, 3/4"-os	4	6.997-345.0	-	3/4"	
	Basic vákuumszűrő visszafolyásgátlóval, 1"-os	5	6.997-342.0	-	1"	
	Premium vákuumszűrő visszafolyásgátlóval	6	6.997-341.0	3/4"-os és 1"-os tömlőkhöz	-	
	Előszűrő, kicsi	7	2.997-211.0	4000l/óra-ig, Lyukátmérő: 250 µm (0,25 mm)	-	
	Előszűrő, nagy	8	2.997-210.0	6000l/óra-ig, Lyukátmérő: 250 µm (0,25 mm)	-	
	Előszűrő merülő szivattyúkhöz, kicsi	9	2.997-201.0	Lyukátmérő: 5 mm	-	

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.



BP 4 Garden Set.



BP 7 Home & Garden















BP 6 Deep Well.



SP 2 Flat.

Leírás	BP 7 Home & Garden	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden	BP 3 Home & Garden	BP 5 Home	BP 3 Home	BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 5 Dual	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
Csatlakoztatásra teljesen kész, vákuumbiztos spiráltömölő vákuumszűrővel és visszafolyás-gátolóval. A szivótömölő meghosszabbításaként is használható. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz.	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Csatlakoztatásra teljesen kész, vákuumbiztos spiráltömölő vákuumszűrővel és visszafolyás-gátolóval. A szivótömölő meghosszabbításaként is használható. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz.	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szivattyú kúthoz vagy csővezetékekhez történő vákuumbiztos csatlakoztatásához a szivóoldalon. A szivattyú csatlakoztatásakor a helyi vízügyi előírásokat figyelembe kell venni. Kétoldali G1-es (33,3 mm) csatlakozómenet.	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A méterárúként kapható szivótömölőhöz való csatlakoztatásra. A visszafolyásgátló megakadályozza a szállított víz visszafolyását, és ezáltal lerövidíti az újraszívási időt. Tömölőbilinccsel.	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A méterárúként kapható szivótömölőhöz való csatlakoztatásra. A visszafolyásgátló megakadályozza a szállított víz visszafolyását, és ezáltal lerövidíti az újraszívási időt. Tömölőbilinccsel.	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masszív fém-/műanyag kivitel. A méterárúként kapható szivótömölőhöz való csatlakoztatásra. A visszafolyásgátló megakadályozza a szállított víz visszafolyását, és ezáltal lerövidíti az újraszívási időt. Tömölőbilinccsel.	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szivattyú-előszűrő minden szokványos, beépített szűrő nélküli szivattyúhoz. A szivattyú durva koszszemcséktől vagy homoktól való védelméért. A finomszűrő mosható. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz.	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szivattyú-előszűrő minden szokványos, beépített szűrő nélküli szivattyúhoz. A szivattyú durva koszszemcséktől vagy homoktól való védelméért. A finomszűrő mosható. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz.	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A masszív és egyszerűen elhelyezhető előszűrő megvédi a merülőszivattyút, és ezáltal növeli a működés közbeni biztonságot.	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TARTOZÉKOK SZIVATTYÚRENDSZEREKHEZ

			Cikkszám	Hossz	Átmérő	
Adapterek/csatlakozók						
	10	Szivattyúcsatlakozó idom visszacsapó szeleppel	10	6.997-359.0	3/4"-os és 1"-os tömlőkhöz	-
	11	Csatlakozó adapter szívótömlőhöz, és kertti tömlőhöz 1" + 3/4"	11	2.997-113.0	3/4"-os és 1"-os tömlőkhöz	
	12	Csatlakozóadapter szivattyúkhöz, G1-es	12	6.997-473.0	1" az 1"-ra	-
	13	2 utas csatlakozóadapter szivattyúkhöz, G1-es	13	6.997-474.0	1" az 1"-ra	-
	14	Csatlakozóadapter szivattyúkhöz, G1-es	14	2.997-120.0	1" az 1"-ra	-
	15	Csatlakozódarab szívótömlőhöz 1" (25 mm) PerfectConnect	15	2.997-115.0	1" az 1"-ra	-
	16	Csatlakozódarab szívótömlőhöz 1 1/4" (32 mm) PerfectConnect	16	2.997-116.0	1" to 1 1/4"	-
	17	Basic csatlakozóidom	17	6.997-358.0	-	-
	18	Premium csatlakozóidom	18	6.997-340.0	-	-
Egyéb						
	19	Szárazonfutás elleni biztosíték	19	6.997-355.0	-	-
	20	Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás elleni biztosítékkal	20	6.997-357.0	-	-
	21	Csatlakozó cső szett G3/4, PerfectConnect 1,5 m PerfectConnect	21	2.997-125.0	Hossz: 1,5 m	3/4"
	22	Szövetömlő készlet	22	2.997-100.0	Hossz: 10 m	1 1/4"

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Lehetséges tartozék.

Leírás	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
	BP 7 Home & Garden	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden	BP 3 Home & Garden	BP 5 Home	BP 3 Home	BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SP 7 Dirt Inox	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 5 Dual	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
Tömlők vákuumbiztos csatlakoztatása a szivattyúhoz. Tömlőszorítóval, lapostömítéssel és visszacsapó szeleppel (nem alkalmazható BP Home & Garden szivattyúknál). G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz, valamint 3/4"-os és 1"-os tömlőkhöz.										■	■	■		□	□	□	□	□	□
Tömlők vákuumbiztos csatlakoztatása a szivattyúhoz. Tömlőszorítóval, lapostömítéssel és visszacsapó szeleppel házi, kerti és Home & Garden szivattyúkhöz. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz, valamint 3/4"-os és 1"-os tömlőkhöz.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Belső menetes szivattyúk vízcsatlakozóval való összekapcsolásához.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Belső menetes szivattyúk vízcsatlakozóval való összekapcsolásához. Rugalmasan használható 1 vagy 2 aktív kifolyóval. A kifolyók használhatók mindkét oldalal, vagy alternatív módon az egyik kifolyó fenti elhelyezésével.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Belső menetes Kärcher szivattyúk vízcsatlakozóval való összekapcsolásához. Speciális tartozékok más gyártók termékeihez, illetve 2018 nál régebbi Kärcher tartozékokhoz.	□	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tömlők vákuumbiztos csatlakoztatása a szivattyúhoz a szívóoldalal. A szivattyú csatlakoztatásakor a helyi vízjogi előírásokat figyelembe kell venni. G1-es (33,3 mm) csatlakozómenet. Kompatibilis az 1"-os PE csőátmérővel.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tömlők vákuumbiztos csatlakoztatása a szivattyúhoz a szívóoldalal. A szivattyú csatlakoztatásakor a helyi vízjogi előírásokat figyelembe kell venni. G1-es (33,3 mm) csatlakozómenet. Kompatibilis az 1"-os PE csőátmérővel.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1/2"-os (12,7 mm) víztömlők G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz történő csatlakoztatásához.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3/4"-os (19 mm) víztömlők G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhöz történő csatlakoztatásához. A megnövelt vízfolyáshoz.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Ha nem folyik át víz a szivattyún, a szárazonfutás elleni biztosíték megvédi a szivattyút a károsodástól, és automatikusan lekapcsolja. G1-es (33,3 mm) csatlakozómenettel.						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Ideális egy kerti szivattyú házi vízellátó automatává történő átalakításához. Vízszükséglet fennállása esetén a szivattyú automatikusan be-, majd kikapcsol. Ha nem folyik át víz a szivattyún, a szárazonfutás elleni biztosíték megvédi a szivattyút a károsodástól, és automatikusan lekapcsolja. G1-es (33,3 mm) csatlakozómenettel.						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1,5 m tömlőkészlet tömlők flexibilis csatlakoztatásához merev csővezeték-rendszerekhez. Az összekötő tömlő által kevesebb a vibráció, ezáltal jelentősen halkabb a működés. G1 (33,3 mm) csatlakozó menet a tömlő mindkét végén.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rugalmas szövettömlő nemesacél tömlőbilinccsel (30 – 40 mm), szerszámot nem igénylő összekapcsolást lehetővé tevő szárnyascsavarral. Különösen ajánlott merülőszivattyúkhöz nagy vízmennyiségek elszivattyúzásánál. Max. üzemi nyomás: 5 bar.													□	□	□	□	□	□	□

BELTÉRI TAKARÍTÓGÉPEK

Létezik szebb elfoglaltság is a hosszadalmas takarításnál – különösen a saját lakásunkban. Ezért fejlesztett ki a Kärcher sokféleokos megoldást a beltéri takarításhoz a ragyogóan tiszta eredményekért. Készülékeink nagy teljesítményt nyújtanak, hogy a felhasználó energiát és időt takaríthasson meg. Az eredmény mindig ragyogó tisztaság. Tehát kezdjük el, rajta!



Beltéri takarítógépek tartalomjegyzék

Készülékek áttekintése
Többfunkciós porszívók
Porszívók
Keménypadló tisztítók
Padlófényesítő
Akkumulátoros seprű

158. oldal
164. oldal
196. oldal
214. oldal
220. oldal
221. oldal

Akkumulátoros ablaktisztítók
Gőztisztítók
Tisztítószerek

224. oldal
236. oldal
256. oldal



1 Többfunkciós készülékek sokrétű felhasználása

Legyen szó többfunkciós porszívóról, speciális porszívózás, hamu- és száraporszívóról vagy szőnyeg- és kárpittisztítóról, a Kärcher megfelelő megoldást nyújt minden tisztítási feladatra. A speciális tisztítókészülékek ellenállóak, nagy teljesítményűek és különösen kényelmesen használhatók.

2 Helytakarékos és alapos

Az új, kábel nélküli VC 5 készülékkel a kábel porszívózás kőbeni elakadása és az aljakatok cserélgetése eszentül a múlté. Ehelyett, a maximális mozgásszabadságnak és az akkumulátor hosszú működési idejének köszönhetően a teljes lakás problémamentesen megszabadítható a piszoktól. A kábeles VC 5 jól bevált tulajdonságaival a készülék esetében is találkozunk: szélsőségesen kompakt jelleg, zsák nélküli szűrőrendszer, nagy kényelem használat során és sokoldalú felhasználási lehetőségek.

3 Keménypadló kényelmesebb és alaposabb tisztítása

Legyen szó járólapról, kőről, műpadlóról, laminált padlóról vagy parkettáról, a Kärcher Floor Cleaner Range mindenütt villámgyors munkát végez, és a jobb* tisztítási teljesítménynek köszönhetően minden kézi felmosóeszközt a háttérbe szorít. Az egy lépésben végezhető porszívózást és felmosást biztosító 2 az 1-ben készüléktől a pillékonnyú akkumulátoros készülékig minden igényre megtalálható a megfelelő megoldás.

4 Csikmentes, tiszta ablakok 3-szor gyorsabban

Igy könnyű az ablaktisztítás: az akkumulátoros ablaktisztítóval a Kärcher egyszerű, gyors és meggyőzően alapos megoldást kínál a ragyogóan tiszta ablakokért. A tisztítási folyamat rendkívül egyszerű: a csomagban szállított szóróflakkonnal és mikroszálás törülőhuzattal a szennyeződések először hatékonyan feloldhatók. Ezután az akkumulátoros ablaktisztítóval a szennyezett víz csik- és cseppmentesen felszívható – a ragyogóan tiszta kilátásért. Egyébként az innovatív akkumulátoros ablaktisztító ideálisan használható zuhanyfülkék falának vagy üvegsztalok tisztítására. Mindig csak a tökéletes ragogás marad, csikok és cseppek nélkül.





5 Pórusmélységig ható tisztaság vegyi anyagok nélkül

Erőteljes mélytisztítás vegyszerek nélkül. A Kärcher gőztisztító termékszaládja természetes módon gondoskodik a higiénikus és mélyre ható tisztaságról a teljes háztartásban. A magas hőmérsékletű gőznek, az erős gőzképzésnek és a kendő ezzel összefüggő átvedesedésének köszönhetően a háztartásokban gyakori keményfelületeken előforduló baktériumok 99,99 százalékát elpusztítják**. A Kärcher gőztisztítók szinte minden padlóburkolat esetében ideális alternatívát jelentenek a hagyományos tisztításra. A könnyen kezelhető gőzölős padlótisztítótól a folyamatos gőz- és VapoHydro-funkciós, széleskörű felhasználásra alkalmas háztartási segédig minden igényhez megtalálható a megfelelő modell. A többfunkciós készülékek a zsíros konyhai szennyeződések vagy a fürdőszobai szappanmaradványokat is eltávolítják. Ráadásul az ergonomikusan kialakított tartozékok minden lépésében kényelmes munkavégzést biztosítanak



* A Kärcher keménypadló-tisztító 20 százalékkal jobb tisztítási eredményt ér el a „felmosás” kategóriában a huzattal ellátott hagyományos felmosókhoz képest. Tisztítási hatékonyság, szennyfelvétel és peremtisztítás átlagolt teszteredménye alapján.

** A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás a háztartási keményfelületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát elpusztítja.

STANDARD TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK ÁTTEKINTÉSE

		Max. névleges teljesítmény (W)	Tényleges szívóteljesítmény (Mbar)*	Tartálymérés (l)	Szívótömlő, hossza (m)	Csatlakozókábel (m)	Paullótszító fej	Szűrőpatron	Harmonikaszűrő	Szűrőkazetta	Porszák	Résztisztító fej	2 szívócső, egyenként 0,5 m	Flexibilis szerszámtöltő (1 m) és kiegészítő szűrők csatlakozásához	Adaptív elektronos szűrőtisztítás	Szűrőtisztítás	Taroló	Fűvofunkció	Csatlakozított bekapcsoló automatikával	Teljesítményszabályozás	Levehető markolat	3 az 1-ben markolat	Oldal
WD csúcscategória																							
	WD 6 P Premium	1300	260	30	2,2	6	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	■	1 x gyapjú	■	nemesacél	■	■	■	■	■	■	■	■	■	168
	WD 5 P Premium	1100	240	25	2,2	5	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	■	■	■	■	■	■	■	■	168
	WD 5 Premium	1100	240	25	2,2	5	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	-	■	■	■	■	■	■	■	168
	WD 5	1100	240	25	2,2	5	átkapcsolható, nedves és száraz	-	■	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	-	■	■	■	■	■	■	■	168
WD középkategória																							
	WD 4 Premium	1000	220	20	2,2	5	csatok, nedves és száraz	-	■	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	-	■	-	-	-	-	-	-	170
	WD 4	1000	220	20	2,2	5	csatok, nedves és száraz	-	■	■	1 x gyapjú	■	műanyag	-	-	■	-	-	-	-	-	-	170
WD alapkategória																							
	WD 3 P	1000	200	17	2	4	csatok, nedves és száraz	■	-	-	1 x papír	■	műanyag	-	■	-	■	■	■	-	■	-	172
	WD 3 Premium	1000	200	17	2	4	csatok, nedves és száraz	■	-	-	1 x papír	■	műanyag	-	-	■	■	■	■	-	■	-	172
	WD 3	1000	200	17	2	4	csatok, nedves és száraz	■	-	-	1 x papír	■	műanyag	-	-	■	■	■	■	-	■	-	172
	WD 2	1000	180	12	1,9	4	csatok, nedves és száraz	-	-	-	1 x papír	■	műanyag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

		Tényleges szívóteljesítmény (Mbar)*	Akkumulátor teljesítmény (Wh)	Tartálymérés (l)	Tartály anyaga	Névleges átmérő (mm)	Akku	Működési idő (perc)	Gyorstöltő készülék (V)	Levehető markolat	2 szívócső (0,5m)	Nedves-/száraz szívófej	Patronszűrő	Porszák	Fugafej	Fűvofunkció	Parkolási állás	Tartozéktárolás a készüléken	Oldal	
Akkumulátoros többfunkciós porszívó																				
	WD 3 Battery Premium Set	■	67	36	17	nemesacél	35	36 V / 2,6 Ah, lithi-um-ion	15	36	■	műanyag	clips	■	1 x papír	■	■	■	■	177
	WD 3 Battery Premium	■	67	36	17	nemesacél	35	-	-	-	■	műanyag	clips	■	1 x papír	■	■	■	■	177
	WD 3 Battery Set	■	67	36	17	műanyag	35	36 V / 2,6 Ah, lithi-um-ion	15	36	■	műanyag	clips	■	1 x papír	■	■	■	■	177
	WD 3 Battery	■	67	36	17	műanyag	35	-	-	-	■	műanyag	clips	■	1 x papír	■	■	■	■	177

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ Új

*A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.


SPECIÁLIS TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK ÁTTEKINTÉSE

		Tényleges szívóteljesítmény (Mbar)*	Alkalmazható teljesítmény (V)	Tartálya méret (l)	Tartály anyaga	Névleges átmérő (mm)	Akku	Működési idő (perc)	Gyorstöltő készülék (V)	Levehető markolat	2 szívócső (0,5m)	Nedves-/száraz szívófej	Patronsűrű	Porszák	Fugafej	Fűvő funkció	Parkoligálás	Tartozéktárolás a készüléken	Oldal
Vezeték nélküli többfunkciós porszívók																			
	WD 1 Compact Battery Set		230	18	7	műanyag	18 V/2,5 Ah, Li-ion	10	■	4	-	-	■	1 x papír	■	■	■	■	<?>
	WD 1 Compact Battery		230	18	7	műanyag	-	-	-	-	-	-	■	1 x papír	■	■	■	■	<?>
■ A szállított csomag tartalmazza. ■ ÚJ																			


	Tejlesztmény	Tényleges szívóteljesítmény (Mbar)*	Tartálya méret (l)	Szívótömlő, hossza (m)	2 szívócső, egyenként 0,5 m	Csatlakozókábel (m)	Padló tisztító fej	Szűrőpatron	Harmonikaszűrő	Szűrőkazetta	Porszák	Készlet felújításához	Szívócset puha sőrtekkel	Szívókefe kemény sőrtekkel	Szívófej nagy felületekhez	Rés tisztító fej	Kárpittisztító fej	Csatlakozójakat, be-/kikapcs. automatika	Flexibilis szerszámtömítő és adapter	elektronikus szárazszámok használatához	Fűvő funkció	Szűrőtisztítás	Tároló	Tejlesztmény szabályozás	Levehető markolat	Oldal		
Felújító porszívó																												
	WD 6 P Premium Renovation	1300	260	30	2,2	műanyag	6	■	■	■	1 x gyapjú	■	-	-	-	standard	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	179
	WD 5 Renovation	1000	240	25	2,2	műanyag	5	■	■	■	1 x gyapjú	■	-	-	-	standard	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	180
Autóporszívó																												
	WD 4 Car	1000	220	20	2,2	műanyag	5	■	■	■	1 x gyapjú	-	■	■	■	extra hosszú	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	181
	WD 3 Car	1000	200	17	2	műanyag	4	■	-	-	1 x papír	-	■	■	■	extra hosszú	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	182
Háztartási porszívó																												
	WD 3 Premium Home	1000	200	17	2	műanyag	4	■	-	-	3 x papír	-	-	-	-	standard	■	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	184
	WD 2 Home	1000	180	12	1,9	műanyag	4	■	-	-	3 x papír	-	-	-	-	standard	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185

* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.


SPECIÁLIS TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK ÁTTEKINTÉSE





	Teljesítményfelvétel (W)	Energiatahatékonyági osztály (Skála A+++ tol D-ig)	Éves energiafelhasználás (kWh/a)	Szőnyeg tisztítási osztály (Skála A tol G-ig)	Keménypadló tisztítási osztály (Skála A tol C-ig)	Por kibocsátási osztály (Skála A tol G-ig)	Zajterhelési szint db(A)	Porzsáktérfogó (l)	Tartály anyaga	Szivatómió hossz.(m)	Csatlakozókábel hossza (m)	Szivócső 0,5 m	Padlófej	Durvaszennyeződésszűrő	Lapos redős szűrő	Kiáramló levegőszűrő	Szűrőtisztítás	Szivatómió tárolás	Markolat a tartályon	Körkörös védelem	Oldal
Hamu- és szárazporszívó																					
	AD 4 Premium	600	A+	20	-*	B	B	80	fém, festett	1,7, fém fényes	4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	186
	AD 2	600	-*	-	-	-	-	14	fém, festett	1,0, fém fényes	4	-	-	■	-	■	■	■	■	-	186


* A szállított csomag nem tartalmaz padlótisztító fejet. ** A szállított csomagban található padlótisztító fej nem alkalmas szőnyegek tisztításához.

	Levegőmenyiség (l/mp)	Vákuum (mbar)	Tartály méret Friss-/szennyezett víz-tartály (l)	Máx. névleges teljesítmény (W) turbina / szivattyú	Permetezőszivatómió, hossza (m)	2. permezető szivócső, egyenként 0,5 m	Mosófej keménypadlóhoz való fejfelj	Szórófej kárpittisztításhoz	Padlótisztító fej	Kárpittisztító fej	Résztisztító fej	Porzsák	Harmonikuszűrő	Habszűrő	RM 519 (100ml)	Oldal
Szőnyeg- és kárpittisztítók																
	SE 5.100	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	-	átkapcsolható	■	■	■	■	■	188
	SE 4002	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	■	csat	■	■	■	■	■	189
	SE 4001	70	210	4/4	1400/40	2	■	■	-	csat	■	■	■	■	■	189

■ A szállított csomag tartalmazza.

	Feszültség (V)	Üzemeltetési idő 1. fokozat (perc)	Üzemeltetési idő 3. fokozat (perc)	Átkapcsolható padlótisztító fej	Kárpittisztító fej	Bútorkefe	Résztisztító fej	HEPA higiéniai szűrő*	Szivóerő-szabályozás	Oldal	
Kábel nélküli porszívó											
	VC 5 Cordless	■	18	40	11	■	■	-	-	markolaton	200

	Felvételi teljesítmény (W)	Energiatahatékonyági osztály	Éves energiafelhasználás (kWh/a)	Szőnyeg tisztítási kategória	Keménypadló-tisztítási kategória	Por kibocsátási osztály	Hangteljesítmési szint db(A)	Porzsáktérfogó (l)	Porgyűjtő térfogata (l)	Hatótávolság (m)	Átkapcsolható padlótisztító fej	Kárpittisztító fej	Bútorkefe	Résztisztító fej	Szivóerő-szabályozás	Oldal		
Porszívók																		
	VC 5	■	500	A	20	C	A	A	77	-	-	8,5	■	■	-	■	205	
	VC 3	■	700	A	24,8	D	A	A	76	-	0,9	7,5	■	-	■	■	206	
	VC 2	■	700	A	25,8	D	A	A	76	2,8	-	7,5	■	-	■	■	a készüléken	207
	VC 6		600	A	25,8	D	D	A	72	4,0	-	10	■	■	■	■	a készüléken	208



Vízszűrős porszívók		Felvételei teljesítmény (W)	Energiatahatékonysági osztály (A+++-tól D-ig terjedő skálán)	Éves energiafogyasztás (kWh/a)	Szönyeg tisztítási kategória (A-tól G-ig terjedő skálán)	Keménypadló-tisztítási kategória (A-tól G-ig terjedő skálán)	Porkibocsátási osztály (A-tól G-ig terjedő skálán)	Zajteljesítmési szint db(A)	Vízszűrő (l)	Hatótávolság (m)	Átkapcsolható padló tisztító fej	Teleszkópos szívócső	Résztisztító fej	Bűtorkefe	FoamStop habzsugátó, semleges (30 ml)	Oldal
DS 6	■	650	A	28,0	D	B	A	80	2	10,2	■	■	■	■	■	209



Padló tisztítók

	Energiaellátás	Akkumulátor működési ideje (perc)	Felületi teljesítmény feltöltött tartállyal (m ²)	Frissvíz tartály (ml)	A tisztított felület száradási ideje (perc)	Súly tartozékok nélkül (kg)	Szívó funkció	Parkoló állás	Tisztító funkció parkoló állásban	Tisztító hengernár, sárga	Univerzális padló tisztító RM 536, 30 ml	Oldal
FC 5	Vezetékes	-	Kb. 60 m ² friss víz tartályonként	400	Kb. 2	4,6	■	■	■	■	■	216
FC 3 Cordless	■ 7,2 V lítiumion akku	Kb. 20	Kb. 60 m ² teljes feltöltött akkuval	360	Kb. 2	2,4	-	-	■	■	■	218

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ ÚJ * EN 1822:1998



Padlófényesítő

	Fordulatszám fordulat/perc (f)	Felvételi teljesítmény (W)	Csatlakozókábel (m)	Munkaszélesség (mm)	Polírozó párna	Porzsák	Kábel-felteker-cselés	Textilporzsák tartozékra-kessel	Oldal
FP 303	1000	600	7	290	univerzális 3x	papír	■	■	220

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ ÚJ



Akkumulátoros seprű

	Akkumulátor működési ideje (perc)	Akkumulátor töltési ideje (perc)	Akkutechnológia	Tartálytartalom (ml)	Általános kefe	Munkaszélesség (mm)	Oldal
KB 5	■ 30	180	lítiumion	370	■	210	221



		Szennyezettvíz-tartály (ml)	Friss víz tartály (ml)	Akku működési ideje (perc)	Tisztítási teljesítmény akkumulátormentén	Akku töltési ideje (perc)	A szivófejek munkaszélessége (mm)	Rezgő, vezeték nélküli törő, torlórendővel	Rezgés (m/s ²)	Permetezőpalaék mikroszálas torlórendővel	Ablaktisztító koncentrátum	Oldal
Akkumulátoros ablaktisztítók												
KV 4	■	-	180	35	kb. 100 m ² = 33 ablak	160	-	-	1.6	-	■	228
WV 6 Plus	■	150	-	100	kb. 300 m ² = 100 ablak	170	280	-	-	■	■	229
WV 5 Premium		100	-	3355	kb. 105 m ² = 35 ablak	185	280 + 170	-	-	■	■	230
WV 2 Premium		100	-	25	kb. 75 m ² = 25 ablak	120	280 + 170	-	-	■	■	232
WV 2 Black Edition		100	-	35	Kb. 105 m ² = 35 ablak	185	280 + 170	-	-	■	■	233



	Felvételi teljesítmény (W)	Max. gőznyomás (bar)	Felfűtési idő (perc)	Felületi teljesítmény feltöltött tartállyal (m ²)	Forralótartalom (l)	Forralóba tölthető víz mennyisége (l)	Külön víztartály (l)	Folyamatosan újratölthető Biztonsági szelep	Hosszabítócső (2 x 0,5 m)	Padló tisztító fej kézi fűvóká	Ablaktisztító fej	Pontsugarú fűvóká Körkefe, felelete	Kendő a padló tisztító fejhez	Frottíruzat a kézi tisztító fejhez	Szőnyeg tisztító	Gőznyomó vasaló	Könnyen sikló nemessacél talp	FoamStop habzsugátó, semleges (30 ml)	Rés tisztító fej és kárpittisztító fej	Víz/kőmentesítő szer	Víz/kőmentesítő patron	Oldal
Gőztisztítók																						
SC 5 EasyFix Iron	2200	4.2	3	150	0.5	-	1.5	■	■	■	■	-	■	■	-	■	-	-	-	-	-	238
SC 5 EasyFix	2200	4.2	3	150	0.5	-	1.5	■	■	■	■	-	■	■	-	■	-	-	-	-	-	238
SC 4 EasyFix Iron	2000	3.5	4	100	0.5	-	0.8	■	■	■	■	-	■	■	-	■	-	-	-	-	-	240
SC 4 EasyFix	2000	3.5	4	100	0.5	-	0.8	■	■	■	■	-	■	■	-	■	-	-	-	-	-	240
SC 3 EasyFix	1900	3.5	0.5	75	-	-	1.0	■	■	■	■	-	■	■	-	■	-	-	-	-	■	242
SC 2 Deluxe EasyFix	1500	3.2	6.5	75	1.0	-	-	-	■	■	■	■	2	■	-	-	-	-	-	-	-	244
SC 2 EasyFix	1500	3.2	6.5	75	1.0	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	246
SC 1 EasyFix	1200	3.0	3	20	0.2	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	248
SC 1	1200	3.0	3	20	0.2	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	248
SI 4 EasyFix Iron	2000	3.5	4	100	0.5	-	0.8	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-	-	250
Gőzporszívó																						
SV 7	2200	4.0	-	-	-	0.45	0.5	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	251

■ A szállított csomag tartalmazza. ■ ÚJ

*Nem tartalmazza az EasyFix padló tisztító fejet, hanem az SV 7-hez való padló tisztító fejet 3 különböző betéttel a kemény- és szőnyegpadlóhoz.

** Nem mikroszálas, hanem frottíruzatot tartalmaz.



TISZTÍTÓKÉSZÜLÉKEK MULTIFUNKCIONÁLIS HASZNÁLATRA

A Kärcher a többfunkciós porszívóival, hamu- és szárazporszívóival, valamint vizes porszívóival minden lehetséges takarítási helyzetre megfelelően felkészíti ügyfeleit. A különleges szűrőrendszerek és az egyedi tartozékok lehetővé teszik ezeknek a robusztus porszívóknak, hogy a különféle szennyeződések gyorsan és egyúttal alaposan szívják fel, vagy maradvány nélkül makacs foltokat távolítsanak el a textilfelületekből. Ahol korábban számtalan eszközt, mint például seprőlápatot és fémlápatot, vödört, tisztítószereket, törőlkendőt és keféket kellett használni, ott most egyetlen készülékkel fáradság nélkül takaríthatunk.



Tartalomjegyzék: többfunkciós porszívók, hamu- és szárazporszívók, valamint szőnyeg- és kárpittisztítók

Többfunkciós porszívók - terméktanácsadó	167. oldal	Hamu- és szárazporszívók	186. oldal
Többfunkciós porszívók - WD sorozat	168. oldal	Szőnyeg- és kárpittisztítók	188. oldal
Akkumulátoros többfunkciós porszívók	174. oldal	Tartozékok	190. oldal
Speciális többfunkciós porszívók	178. oldal		



1 **Többfunkciós porszívók – a ház és a ház körüli tér tisztaságáért**

A Kärcher többfunkciós porszívók rendkívül masszívak, és ideális felszereltséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a házban vagy a kültéren minden területet gyorsan és alaposan megtisztítsanak, például a pincében, a garázsban vagy a teraszon. Legyen szó finom, durva, nedves vagy száraz szennyeződésről, ideális felszereltségüknek köszönhetően bármilyen koszt megbízhatóan eltávolítanak. Különösen nagy szívóteljesítményüknek, valamint speciálisan kifejlesztett fűvókáiknak köszönhetően még a nagyobb szennyeződérszecskeket is gond nélkül felszívják.

2 **Speciális többfunkciós porszívók – specifikus felhasználási célokra**

Ha különleges tisztítási feladatról van szó, akkor a Kärcher új speciális többfunkciós porszívóinak használatát ajánljuk. A standard többfunkciós porszívó sorozat modelljei alapján a speciális porszívókat speciális tartozékokkal tettük jobbá. Így specifikus használatnál a lehető legjobb eredményről gondoskodnak – például a lakásban, az autóban, a hobbiműhelyben vagy magánépítkezéseken. Ezzel a különleges felszereltséggel már semmi nem áll a legalaposabb tisztítási eredmény eléréseként útjában.

3 **Akkumulátoros többfunkciós porszívók – a maximális mozgásszabadságért**

Ha nincs a közelben dugaszoló aljzat, a Kärcher akkumulátoros többfunkciós porszívói tökéletes megoldást nyújtanak. Az akkumulátortól függően 15, ill. 30 perces üzemeltetési időt biztosítanak, ráadásul ennek során épp annyira megfelelnek a célnak, mint a kábeles többfunkciós porszívók. Ideális a külső felhasználási területeken való használatra, mint a terasz, a kerti tároló vagy a kocsibeálló. 2018 tavaszától kapható.

4 **Hamu- és szárazporszívók – a hamu biztonságos eltávolításához**

Akár nyári grillhamu, akár téli kandallóhamu, a Kärcher hamu- és szárazporszívók minden hamumaradványt fárdáság nélkül és alaposan eltávolítanak. Egy speciálisan kifejlesztett vizsgálati eljárás garantálja a működés közbeni legnagyobb fokú biztonságot. A nagy és hosszan tartó szívóteljesítménynek, valamint az egyedülálló szűrőrendszernek köszönhetően pedig a nagy mennyiségű szennyeződés is gyorsan feltakarítható.

5 **Szőnyeg- és kárpittisztítók – a textilfelületek szálakig ható tisztításához**

A Kärcher vizes tisztítók – az úgynevezett permetextrakciós készülékek – a textilfelületeket, például a a padlószőnyegeket, kárpitozott bútorokat, textilburkolatú lépcsőket, matracokat, fali kárpitokat és autóüléseket a szálak mélyéig megtisztítják. Eközben a vizet és az abban feloldott Kärcher RM 519 tisztítószert nyomás segítségével mélyen a textilfelületekbe juttatják, és ezt követően felszívják a feloldott szennyeződéssel együtt. Így hatékonyan távolítható el a zsír, a kosz és a kellemetlen szagok. Egyébként a Kärcher vizes porszívói nem csupán az allergiásoknak kiválóak, hanem állattulajdonosok számára is jó választás.

RENDKÍVÜLI SZÍVÓTELJESÍTMÉNY

Az univerzálisan alkalmazható Kärcher többfunkciós porszívók kiemelkedő szívóteljesítménnyel, csekély áramfogyasztással, speciálisan kifejlesztett padlótisztító fejekkel és rendkívül kényelmes tartozékokkal nyugdízik le felhasználóikat. Legyen a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy durva szemcséjű, a készülékek e generációja folyamatosan optimális szennyeződés-begyűjtésről gondoskodik, és körös-körül tökéletes tisztítási eredményt és nagyobb felhasználói kényelmet nyújt.



Olyan erős, mint még soha

A többfunkciós porszívók erejét a szívóteljesítmény (W) műszaki értékkel lehet kifejezni. Minél magasabb ez az érték, annál nagyobb ereje van egy porszívónak. Egy készülék szívóteljesítményét az IEC 60312 szabványosított mérési módszerrel kell mérni, ami két paraméterből, a légáramlásból (l/mp), valamint a vákuumból (mbar) tevődik össze. Az új Kärcher többfunkciós porszívók fejlesztésénél az volt a cél, hogy szélsőségesen erős, a korábbi, 2010-es modelleknél jelentősen nagyobb erővel bíró készülékeket teremtsünk. Az új WD készülékek nagyobb teljesítőképessége az új, energiahatékony motorokon, az alapjaiban újan kifejlesztett padlótisztító fejeken és tömlőkon, a készülék optimális tömítésén és a tartozéksatlakozásokon, valamint egy áramlásoptimalizált szívókonstrukción nyugszik. E tényezők együtthatása által az eddigiénél sokkal nagyobb szívóteljesítmény lép fel a szívófejen. Például a ma legerősebb modell, a WD 6 P Premium 260 watt szívóteljesítménnyel rendelkezik. A legerősebb korábbi, 2010-es modell, a WD 5.600 MP ezzel szemben csupán 220 watt szívóteljesítményt tudott felmutatni. Más műszaki értékek a légáramláson (l/mp) és a vákuumon (mbar) kívül nem jellemzői a többfunkciós porszívók erejének. Ugyanez vonatkozik az egyéb márkák többfunkciós porszívóinál gyakran erősen dicsért wattértékekre. Ez a teljesítménymutató rendszerint a készülék névleges teljesítményét mutatja – tehát azt, hogy mennyi áramot fogyaszt a készülék. Minél magasabb ez a wattérték, annál több áram szükséges.

1 Olyan kényelmes, mint még soha

A közép kategóriától beépített innovatív szűrőeltávolítási technika lehetővé teszi a szűrő kényelmes leszerelését pillanatok alatt. Ehhez a profi alkalmazásokból ismert harmonikasűrőt ágyaztuk be egy, a készülék fejében lévő tartóba, ami rendkívül gyors, kétlépéses kiszerelesről gondoskodik. Egyszerűen nyissa fel a szűrőkazettát, vegye ki a szűrőt – és már kész is!

Az előnyök röviden: gyors és kényelmes szűrőeltávolítás a szennyeződéssel való érintkezés és a por kiáramlása nélkül.






















2 Első osztályú padlótisztító fejek

Legyen szó száraz vagy nedves, finom vagy durva szemcsézetű szennyeződésről, az egyedi kialakítású padlótisztító fejek tökéletes koszfelvételt biztosítanak, kítűnnek optimális csúszathatóságukkal, továbbá egyszerűen és gyorsan alkalmazkodnak az száraz és a nedves szennyeződésekhez.

A csatos padlótisztító fejnél az állás betétcserevel történik, az átkapcsolható padlótisztító fejnél teljesen kényelmesen, pedállal. A speciális padlótisztító fejek teljes körűen komfortos szívást garantálnak.

Az előnyök röviden: gyors és maradéktalan szennyeleteltávolítás, ideális száraz és nedves szennyeződésekhez, porszívás csekély erőfeszítéssel.

MINDEN CÉLRA A MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKET

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2
										
Kärcher WD sorozat										
Kis vízmennyiség	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										
Autó	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										
Bejárat környéke	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										
Pince	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										
Műhely / barkácsolóhelyiség	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										
Fűvőfunkció	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										
Garázs	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										
Kültér	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										
Nagy vízmennyiség	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										
Felújítás	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										
Szerszámhasználat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										


■ = A készülék ajánlott alkalmazása.

■ = Nem ajánlott alkalmazás a készülék számára.

A CSÚCSKATEGÓRIA

Még erősebb,
még kényelmesebb

Rendkívüli szívóerővel bír és egyúttal energiahatékony. Emellett a csúcskategória mindazt biztosítja, ami szélsőségesen kényelmessé teszi a munkavégzést: a szűrőkazettában elhelyezkedő harmonikaszűrő gyors és tiszta eltávolítást tesz lehetővé, a beépített szűrőtisztításhoz köszönhetően a szívóteljesítmény villámgyorsan visszaállítható, a kényelmi tartozékok tökéletes tisztaságról gondoskodnak, a nagy tartályok nagy koszmennyiséghez is megfelelőek, a tárolórendszer pedig az összes tartozék biztonságos tárolását szolgálja.



1 Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika

- A szűrő másodpercek alatt történő és a lehető legegyszerűbben kivethető a szűrőkazetta kihajtásával - a piszokkal való érintkezés nélkül.
- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

2 Újonnan fejlesztve: padlótisztító fej és szívótömlő

- A lehető legjobb tisztítási eredményért, függetlenül attól, hogy a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy durva.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

3 Levehető markolat

- Lehetőséget nyújt a különböző tisztítófejek közvetlenül a szívótömlőre történő csatlakoztatására.
- A legegyszerűbb porszívósért a legszűkebb terekben is.

4 Kiemelkedő szűrőtisztítás

- Erős, impulzus jellegű léglöketek továbbítják gombnyomásra a szennyeződést a szűrőből a tartályba.
- A szívóteljesítmény gyorsan helyreáll.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel ■ Csatlakozóaljzat be-/kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokhoz ■ Szűrőtisztítás gombnyomásra 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel ■ Csatlakozóaljzat be-/kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokhoz ■ Szűrőtisztítás gombnyomásra 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel ■ Szűrőtisztítás gombnyomásra ■ Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért
Műszaki adatok				
Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	260	240	240
Energiafogyasztás	W	1300	1100	1100
Tartálméret/-anyag	l	30/nemesacél	25/nemesacél	25/nemesacél
Csatlakozókábel	m	6	5	5
Névleges méret, tartozék	mm	35	35	35
Súly	kg	9,5	8,9	8,7
Méreték (h × sz × m)	mm	418 × 382 × 694	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
Felszereltség				
Szívótömlő, hossza	m	2,2	2,2	2,2
Levehető markolat elektrosztatikus védelemmel		■	■	■
2 szívócső, egyenként 0,5 m		nemesacél	műanyag	műanyag
Nedves-/száraz szívófej		átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefecsíkkal	átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefecsíkkal	átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefecsíkkal
Harmonikaszűrő		kivehető szűrőkazettában	kivehető szűrőkazettában	kivehető szűrőkazettában
Réstisztító fej		■	■	■
Gyapjű porzsák	darab	1	1	1
Fűvőfunkció		■	■	■
Tároló		■	■	■
Szűrőtisztítás		■	■	■
Leeresztő csavar		■	-	-
Tartozéktárolás a készüléken		■	■	■
Cikkszám		1.348-270.0	1.348-234.0	1.348-230.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szivárványosított mérési módszer szerint.

WD 5

- Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel
- Szűrőtisztítás gombnyomásra
- Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért

Műszaki adatok				
Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	240		
Energiafogyasztás	W	1100		
Tartálméret/-anyag	l	25/műanyag		
Csatlakozókábel	m	5		
Névleges méret, tartozék	mm	35		
Súly	kg	8,2		
Méreték (h × sz × m)	mm	418 × 382 × 652		
Felszereltség				
Szívótömlő, hossza	m	2,2		
Levehető markolat elektrosztatikus védelemmel		■		
2 szívócső, egyenként 0,5 m		műanyag		
Nedves-/száraz szívófej		átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefecsíkkal		
Harmonikaszűrő		kivehető szűrőkazettában		
Réstisztító fej		■		
Gyapjű porzsák	darab	1		
Fűvőfunkció		■		
Tároló		■		
Szűrőtisztítás		■		
Leeresztő csavar		-		
Tartozéktárolás a készüléken		■		
Cikkszám		1.348-190.0		

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szivárványosított mérési módszer szerint.

A KÖZÉPKATEGÓRIA



Szélsőségesen erős

Ezt csak a Kärcher nyújtja: a profi alkalmazásokból ismert szűrőrendszer ötvözése az egyedülálló, szabadalmaztatott szűrőkivételi technológiával. A szűrő bármikor, egy pillanat alatt eltávolítható a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. Továbbá a középkegőriás készülékek rendkívül nagy szívóerejük és egyúttal energiahatékonyak. Az optimalizált tartozékoknak köszönhetően mindennemű szennyeződés gyorsan és kényelmesen eltüntethető.



1 Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika

- A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a kossal való érintkezés nélkül.
- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

2 Újonnan fejlesztve: padlótisztító fej és szívótmű

- A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a kossal való érintkezés nélkül.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

3 Levehető markolat

- Lehetőséget nyújt a különböző tisztítófejek közvetlenül a szívótműlőre történő csatlakoztatására.
- A legegyszerűbb porszívósért a legszűkebb terekben is.

4 Praktikus tárolólehetőség

- A munkavégzés szüneteiben a szívócsövet és a padlótisztító fejet kényelmesen és gyorsan leállíthatja.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

WD 4 Premium

WD 4

Suction Power

WD3 WD4 WD5 WD6

Energy use
1000 Watt

- Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel
- Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért
- Higiénikus gyapjú porzsák
- Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel
- Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért
- Higiénikus gyapjú porzsák

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	220	220
Energiafogyasztás	W	1000	1000
Tartálméret/-anyag	l	20 / rozsdamentes acél	20 / műanyag
Csatlakozókábel	m	5	5
Névleges méret, tartozékok	mm	35	35
Súly	kg	7.5	7.1
Méreték (h × sz × m)	mm	384 × 365 × 526	384 × 365 × 526

Felszereltség

Shívótömlő, hossza	m	2.2	2.2
Levehető markolat	■	■	■
Shívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag	műanyag
Nedves/szárász shívófej		csat 2 gumi- és 2 kefecsíkkal	csat 2 gumi- és 2 kefecsíkkal
Harmonikaszűrő		kivehető szűrőkazettában	kivehető szűrőkazettában
Réstisztító fej	■	■	■
Gyapjú porzsák	darab	1	1
Tároló	■	■	■
Tartozéktárolás a készüléken	■	■	■
Cikkszám		1.348-150.0	1.348-110.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a shívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

AZ ALAPKATEGÓRIA

Kompakt, praktikus, sokoldalú

Az alapkategória olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek által magas színvonalú szabványoknak felel meg. Ide tartozik többek között a fűvívőfunkció, valamint a szívócső és a padlótisztító fej kényelmes elhelyezésére szolgáló komfortos tároló. A speciális szűrőpatron lehetővé teszi a nedves és a száraz szennyeződés szűrőcsere nélküli felszívását.



reddot award 2014
honourable mention



1 Speciális szűrőpatron

- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

2 Újronnan fejlesztve: padlótisztító fej és szívótlömlő

- A legjobb tisztítási eredményért, függetlenül attól, hogy a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy durva
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3

Suction Power
WD 3 WD 4 WD 5 WD 6
Energy up
1000 Watt

- Csatlakozójlat be-/kikapcsoló automatikával elektromos szerszámokhoz
- Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért
- Praktikus fűvívőfunkció

- Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért
- Praktikus fűvívőfunkció
- Nemesacél tartály

- Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért
- Praktikus fűvívőfunkció
- Tároló

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	200	200	200
Energiafogyasztás	W	1000	1000	1000
Tartálméret/-anyag	l	17 / műanyag	17 / rozsdamentes acél	17 / műanyag
Csatlakozókábel	m	4	4	4
Névlleges méret, tartozékok	mm	35	35	35
Súly	kg	5,7	5,8	5,5
Méretek (h x sz x m)	mm	388 x 340 x 502	388 x 340 x 525	388 x 340 x 503

Felszereltség

Szívótlömlő, hossza	m	2	2	2
Levehető markolat	■	■	■	
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag	műanyag	műanyag
Nedves/száraz szívófej		csat 2 gumi- és 2 kefecéssal	csat 2 gumi- és 2 kefecéssal	csat
Szűrőpatron		Standard	Standard	Standard
Réstisztító fej	■	■	■	
Papír porszák	darab	1	1	1
Fűvívőfunkció	■	■	■	
Tároló	■	■	■	
Tartozéktárolás a készüléken	■	■	■	

Cikkszám **1.629-880.0** **1.629-840.0** **1.629-800.0**

- A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

AZ ALAPKATEGÓRIA



Kompakt, praktikus, sokoldalú

A nagy szívóerejű és egyúttal energiahatékony WD 2 több-funkciós porszívó masszív és ütészálló 12 literes műanyag tartállyal ideális indulókészülék.



1 Új fejlesztésű padlótisztító fej

- A legjobb tisztítási eredményért, függetlenül attól, hogy a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy durva.

2 Praktikus kábel- és tartozéktárolás

- A szívótömlő, a csatlakozókábel és a tartozékok helytakarékos, biztonságos, és gyors hozzáférést biztosító tárolásához.

WD 2

Suction Power

WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use
1000 Watt

- Kompakt felépítés
- Praktikus kábel- és tartozéktárolás
- Műanyag tartály

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	180
Energiafogyasztás	W	1000
Tartálméret/-anyag	l	12 / műanyag
Csatlakozókábel	m	4
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	4,5
Méretek (h × sz × m)	mm	369 × 337 × 430

Felszereltség

Shívótömlő, hossza	m	1,9
Shívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Nedves/száraz shívófej		csat
Habszűrő		■
Réstisztító fej		■
Papír porzsák	darab	1
Tartozéktárolás a készüléken		■

Cikkszám 1.629-760.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a shívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

KÁBEL NÉLKÜLI - HATÁROK NÉLKÜLI

Az akkumulátorról működtetett és nagy szívóteljesítményű többfunkciós Kärcher porszívók ott is alaposan tisztítanak, ahová a vezetékes többfunkciós porszívók nem vagy csak nehezen férnek oda – legyen szó a jármű belteréről, autóbeállóról, kerti tárolóról vagy kerti útról. Mindeközben ugyanazt a funkcionalitást nyújtják, mint a kábeles készülékek. A nagyméretű, 17 literes tartállyal felszerelt WD 3 Battery és a kompakt méretű, hordozható kivitelezésű WD 1 Compact Battery 2019 tavaszától kaphatók.



1 Maximális mozgásszabadság

Nincs többé zavaró hosszabbító kábel és idegesítő összegabalyodott kábelkupac: az akkumulátorunk hála a többfunkciós porszívó ott is használatra kész, ahol nem áll rendelkezésre áramforrás vagy ahol az nehezen elérhető volna. A kerti tárolóban, a teraszon, a gépjárműbeálló alatt végzett porszívózás, a kocsitisztítás során és számos más felhasználási területen áramforrás rendelkezésre állása nélkül végzett takarítás nagyfokú kényelméért.

2 Teljes funkcionalitás

Nincs többé kompromisszum a száraz kosz vagy a folyadékok felszívásánál: a porszívó épp annyira sokoldalúan használható, mint bármelyik más többfunkciós porszívó. A praktikus fúvófunkciónak köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyek is fáradtság nélkül megtisztíthatók. Ráadásul a Kärcher tartozékokkal a legnagyobb fokú munkavégzés közbeni kényelem és rugalmasság is biztosított a porszívózás során.

3 18 voltos és 36 voltos Battery Power póttakkumulátoros rendszer

Egy erős, 2,5 Ah-s, lítiumion- technológiás póttakkumulátor gondoskodik a nagy szívóteljesítményről, és a 10 (WD 1 Compact Battery), ill. 15 perces (WD 3 Battery) üzemeltetési időről. Ha pedig mégis hosszabb ideig kellene porszívózni, az üzemidő a kiegészítőként kapható 5,0 Ah-s 36, ill. 18 voltos Kärcher Battery Power platformú póttakkumulátorral megduplázható. Ezenfelül az akkumulátor az adott Kärcher Battery Power platform más készülékeivel is használható*. A Real Time technológia intelligenssé teszi az akkumulátort, azáltal, hogy a beépített LCD kijelzőn keresztül bármikor megmutatja az akkumulátor állapotát

4 Speciális szűrőpatron

Nedves és száraz porszívózás ugyanazon szűrővel, kellemetlen szűrőcsere nélkül. A száraz porszívózáshoz papír porzsák is választható.

* A Kärcher Retail 36 voltos platform és a Kärcher Retail 18 voltos platform egymással nem kompatibilis.

WD 1 COMPACT BATTERY

Vezeték nélküli porszívó. Koszmentes autó.



Független és sokoldalú: a WD 1 Compact Battery Set kompakt, kábel nélküli akkumulátoros többfunkciós porszívó Battery Power akkumulátorral, 7 literes műanyag tartállyal, szűrőpatronnal és a járművek belső terének tisztításához való tartozékokkal.



1 Akkumulátorról működtetett

- Az akkumulátoros üzemmód áramforrástól független munkavégzést biztosít, ezáltal maximális mozgásszabadságot teremt.
- 18 voltos lítiumionos Kärcher akkumulátor-platformú pótakkumulátorral felszerelve a készülék 10 perces üzemeltetési időt ér el.

2 Kompakt, hordozható dizájn

- Egyedien és rugalmasan használható.
- Kényelmesen szállítható

WD 1 Compact Battery Set

WD 1 Compact Battery

- Akkumulátorról működtetett, az akkumulátor a csomag része
- Speciális tartozék a jármű belső terének tisztításához
- Szűrőpatron

- Akkumulátorról működtetett, az akkumulátor tartozékként kapható
- Speciális tartozék a jármű belső terének tisztításához
- Szűrőpatron

Műszaki adatok			
Teljesítményfelvétel	W	230	230
Tartálméret/-anyag	l	7 / műanyag	7 / műanyag
Akkumulátorfeszültség	V	18	18
Akkumulátor-üzemidő	perc	10	-
Töltési idő standard töltőkészülékkel (100 %-ra)	óra	4	-
Súly	kg	3,1	3,1
Méretek (h × sz × m)	mm	386 × 279 × 312	386 × 279 × 312
Felszereltség			
Szívótömlő	m	1,2	1,2
Akkumulátor		Battery Power 18/25 lítiumionos pótakkumulátor	-
Töltőkészülék		Battery Power 18 V standard töltőkészülék	-
Szűrőpatron		standard	standard
Réstisztító fej		■	■
Kárpittisztító fej		■	■
Papír porzsák	darab	1	1
Fúvófunkció		■	■
Tartozéktárolás a készüléken		■	■
Cikkszám		1.198-301.0	1.198-300.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

WD 3 AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓ



Kábel nélküli és határok nélküli.

Az akkumulátorról üzemeltetett WD 3 Battery Premium készlet áramforrástól független munkát tesz lehetővé egy többfunkciós porszívó teljes funkcionalitása mellett. A készletben lévő lítium-ion-akkumulátor üzemeltetési ideje 15 perc, és a póttakkumulátor gond nélkül kiemelhető.



1 Akkumulátorról működtetett

- Az akkumulátoros üzemmód áramforrástól független munkavégzést biztosít, ezáltal maximális mozgásszabadságot teremt.
- 36 voltos lítiumionos Kärcher Battery Power akkumulátor-platformú póttakkumulátorral felszerelve a készülék 15-30 perces üzemeltetési időt ér el.
- Hosszú élettartamú és nagyteljesítményű lítiumionos akkumulátor beépített LCD kijelzővel és Real Time technológiával.
- LCD display and Real Time Technology.

2 Speciális szűrőpatron

- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

3 Praktikus fúvófunkció

- Ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvófunkció.
- Piszok fáradtságmentes eltávolítása, például kavicságyból.

4 Padlótisztító fej és szívótömlő

- A lehető legjobb tisztítási eredményért, függetlenül attól, hogy a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy durva szemcsészetű.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

WD 3 Akku Premium Set

WD 3 Akku Premium

- Akkumulátorról működtetett, az akkumulátor a csomag része
- Praktikus fúvófunkció
- Nemesacél tartály

- Akkumulátorról működtetett, az akkumulátor tartozékként kapható
- Praktikus fúvófunkció
- Műanyag tartály

Műszaki adatok			
Tényleges szívóteljesítmény*	W	300	300
Tartály mérete/anyaga	l	17 / nemesacél	17 / nemesacél
Akkumulátorfeszültség	V	36	36
Akkumulátorüzemeltetési idő	perc	15	-
Töltési idő gyorstöltő készülékkel (80%)	perc	45	-
Súly	kg	5.5	5.5
Méreték (h x sz x m)	mm	388 x 340 x 525	388 x 340 x 525
Felszereltség			
Szívótömlő	m / mm	2 / 35	2 / 35
Szívócső	db x m / mm	2 x 0.5 / 35 / műanyag	2 x 0.5 / 35 / műanyag
Nedves/száraz tisztítófej		csatok	csatok
Akkumulátor		lítiumion 36-26 akku	-
Töltőkészülék		gyorstöltő készülék 36 V	-
Szűrőpatron		standard	standard
Réstisztító fej		■	■
Papír porzsák	db	1	1
Fúvófunkció		■	■
Tartozéktárolás a készüléken		■	■
Cikkszám		1.629-951.0	1.629-950.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

WD 3 Akku Set

WD 3 Akku

- Akkumulátorról működtetett, az akkumulátor a csomag része
- Praktikus fúvófunkció
- Műanyag tartály

- Akkumulátorról működtetett, az akkumulátor tartozékként kapható
- Praktikus fúvófunkció
- Műanyag tartály

Műszaki adatok			
Tényleges szívóteljesítmény*	W	300	300
Tartály mérete/anyaga	l	17 / műanyag	17 / műanyag
Akkumulátorfeszültség	V	36	36
Akkumulátorüzemeltetési idő	perc	15	-
Töltési idő gyorstöltő készülékkel (80%)	perc	5	-
Súly	kg	5.2	5.2
Méreték (h x sz x m)	mm	388 x 340 x 503	388 x 340 x 503
Felszereltség			
Szívótömlő	m / mm	2 / 35	2 / 35
Szívócső	db x m / mm	2 x 0.5 / 35 / műanyag	2 x 0.5 / 35 / műanyag
Nedves/száraz tisztítófej		csatok	csatok
Akkumulátor		lítiumion 36-26 akku	-
Töltőkészülék		gyorstöltő készülék 36 V	-
Szűrőpatron		standard	standard
Réstisztító fej		■	■
Papír porzsák	db	1	1
Fúvófunkció		■	■
Tartozéktárolás a készüléken		■	■
Cikkszám		1.629-911.0	1.629-910.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

A VALÓBAN SOK SZENNYEZŐDÉSHEZ

A Kärcher minden szennyeződéshez a megfelelő porszívót kínálja. A WD Standard sorozatból fejlesztettük ki azokat az egyedi többfunkciós porszívókat, amelyeket célzottan a speciális takarítási helyzetekre alakítottunk ki, és amelyek rendkívül nagy teljesítményűek. Mindegy, hogy az autó belső terének tisztításánál, a háztartásban, a hobbiműhelyben vagy magánépítkezésen, az új Kärcher speciális multifunkcionális porszívókkal, hála azok maximális szívóteljesítményének és a megfelelő tartozékoknak, mindenféle szennyeződés fáradtság nélkül, gyorsan és kényelmesen eltávolítható.



1 Felújításhoz való porszívó

Ideális többfunkciós porszívó magánépítkezésekhez. Épp oly könnyedén távolítja el a durva szennyeződéseket, például a kőveket és a kisebb falmaradványokat, mint a finom por csiszolást követően. A speciális, felújításokhoz összeállított, padló tisztító fejből, szívócsövekből és szivatómlőből álló készlet, a megnagyobbított átmérőnek köszönhetően a durva szennyeződést is eltömődés nélkül szívja fel. A finom por begyűjtésekor a kiegészítő szűrő a beépített szűrőtisztítással egészen egyszerűen gombnyomásra, a szennyeződéssel való érintkezés nélkül kitisztítható, így a teljes szívóteljesítmény gyorsan helyreállítható.

2 Autóporszívó

A legjobb többfunkciós porszívó az autó belsejének tisztításához. Legyen szó érzékeny felületekről, mint a műszerfal, erősen szennyezett területekről, mint a padlózat, nagy felületekről, mint a csomagtartó, vagy szűk helyekről, mint az ülések között, a speciális keféknek és szívófejeknek köszönhetően a gépjármű teljes belső tere fáradtság nélkül, alaposan kitisztítható.

3 Műhelyporszívó

Sokoldalú speciális porszívó a barkácműhelybe. A speciális padló tisztító fejjel gyorsan és alaposan távolítja el a fűrészport és a fadarabkákat. Az érzékenyebb felületek, mint a fából készült tárgyak vagy a tell munkapad is egyszerűen leszívhatók a szívókefettel. Azokon a felületeken, amelyeken nem lehet porszívózni, a hasznos fúvófunkció nyújt segítséget és távolítja el a szennyeződést. Szintén praktikus, hogy az elektromos szerszámok a munka során a beépített aljzathoz csatlakoztathatók. Így a munkavégzés során közvetlenül keletkező por azonnal felszívható, és a környezet utólagos takarítására már nincs szükség.

4 Háztartási porszívó


Sokoldalú készülék a teljes beltérhez: ez a Kärcher háztartási porszívó. Az átkapcsolható speciális padló tisztító fejjel a szőnyegfelületek éppolyan alaposan megtisztíthatók, mint a keménypadlók. Aárpított bútorknál a kárpittisztító fejet kell használni. A speciális szűrőrendszernek köszönhetően pedig még a vizet és a cserépdarabokat is felszívja, így végre elmúlhatnak azok az idők, amikor ezeket kendővel és lapattal végzett fáradtságos munkával kellett feltakarítani. A porszívó kompakt felépítése ideális tárolást tesz lehetővé.

PORSZÍVÓ A FELÚJÍTÁSI MUNKÁKHOZ



Rendesen feltakarít a felújításnál.

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális a felújítási munkákhoz: durva szennyeződéshez való tartozékkal, beépített aljzattal, kivethető szűrőkazettával, és nagy mennyiségű finom pornál is hatékony szűrőtisztítással.



1 Speciális tartozék a felújítási munkák során keletkező durva szennyeződés eltávolításához

- A durva szennyeződések gyors, egyszerű és alapos eltávolítása porképződés nélkül.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

2 Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika

- A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

WD 6 P Premium Renovation

Suction Power
WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use
1300 Watt

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	260
Energiafogyasztás	W	1300
Tartálméret/-anyag	l	30 / rozsdamentes acél
Csatlakozókábel	m	6
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	9.1
Méreték (h x sz x m)	mm	418 x 382 x 694

- Speciális tartozékkal a felújítási munkák során keletkező durva szennyeződés eltávolításához
- Kivehető szűrőkazetta harmonikasűrővel
- Szűrőtisztítás gombnyomásra

Felszereltség

Szivótömlő, hossza	m	2.2
Levehető markolat elektrosztatikus védelemmel		■
Szivócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Nedves/száraz szivófej		átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefécsikkal
Harmonikasűrő		kivehető szűrőkazettában
Réstisztító fej		■
Adapter elektromos szerszámokhoz		■
Flexibilis szerszámtömlő	m	1
Készlet felújításhoz		■
Cyapjú porzsák	darab	1

Cikkszám **1.348-277.0**

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

PORSZÍVÓ A FELÚJÍTÁSI MUNKÁKHOZ



Rendesen feltakarít a felújításnál.

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális a felújítási munkákhoz: durva szennyeződéshez való tartozékkal, beépített aljzattal, kivehető szűrőkazettával, és nagy mennyiségű finom pornál is hatékony szűrőtisztítással.



1 Speciális tartozék a felújítási munkák során keletkező durva szennyeződés eltávolításához

- A durva szennyeződések gyors, egyszerű és alapos eltávolítása porképződés nélkül.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

2 Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika

- A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

WD 5 Renovation

Suction Power
 WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6
 Energy use
1100 Watt

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	240
Energiafogyasztás	W	1100
Tartálméret/-anyag	l	25 / műanyag
Csatlakozókábel	m	5
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	8.2
Méretetek (h x sz x m)	mm	418 x 382 x 652

Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	2.2
Levehető markolat elektrosztatikus védelemmel	■	
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Nedves/száraz szívófej		átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefcsíkkal
Harmonikaszűrő		kivehető szűrőkazettában
Réstisztító fej	■	
Készlet felújításhoz	■	
Gyapjú porzsák	darab	1
Szűrőtisztítás	■	
Fúvófunkció	■	
Cikkszám		1.348-198.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

AZ AUTÓPORSZÍVÓ



Az egész autót gond nélkül kitakarítja.

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális autók belső terének tisztításához: minden felülethez és területhez alkalmas speciális kefékkel és tisztítófejekkel, valamint a Kärcher által szabadalmaztatott kivehető szűrőkazettával.



1 Speciális tartozék az autó belsejének tisztításához

- Az érzékeny felületeken, szűk hézagokban és nagy felületeken elérhető legjobb tisztítási eredményért.
- Finom, valamint makacs szennyeződések optimális eltávolításához.

2 Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika

- A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
- Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

WD 4 Car

Suction Power
 wd 2 wd 3 **wd 4** wd 5 wd 6
 Energy use
1000 Watt

- Az autók belső terének tisztításához való speciális tartozékkal
- Kivehető szűrőkazetta harmonikasűrűvel
- Higiénikus gypajű porzsák

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	220
Energiafogyasztás	W	1000
Tartálméret/-anyag	l	20/ műanyag
Csatlakozókábel	m	5
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	7.1
Méretek (h x sz x m)	mm	384 x 365 x 526

Felszereltség		
Szívótömlő, hossza	m	2.2
Levehető markolat	■	
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Nedves/száraz szívófej		csat 2 gumi- és 2 kefécsikkal
Harmonikasűrű		kivehető szűrőkazettában
Rendkívül hosszú réstisztító fej (350 mm)	■	
Szívóecset puha sörtékkel	■	
Szívókefe kemény sörtékkel	■	
Szívófej nagy felületekhez	■	
Gypajű porzsák	darab	1
Cikkszám		1.348-116.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

AZ AUTÓPORSZÍVÓ



Az egész autót gond nélkül kitakarítja.

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális autók belső terének tisztításához: minden felülethez és területhez alkalmas speciális kefékkel és tisztítófejekkel.



1 Speciális tartozék az autó belsejének tisztításához

- Az érzékeny felületeken, szűk hézagokban és nagy felületeken elérhető legjobb tisztítási eredményért.
- Finom, valamint macacs szennyeződések optimális eltávolításához.

2 Levehető markolat

- Lehetőséget nyújt a különböző tisztítófejek közvetlenül a szívótömőre történő csatlakoztatására.
- A legegyszerűbb porszívásért a legszűkebb terekben is.

WD 3 Car

Suction Power
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6
Energy use
1000 Watt

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	200
Energiafogyasztás	W	1000
Tartálméret/-anyag	l	17 / műanyag
Csatlakozókábel	m	4
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	5,5
Méreték (h x sz x m)	mm	388 x 340 x 503

Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	2
Levehető markolat	■	
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Nedves/száraz szívófej		csat 2 gumi- és 2 keféccal
Szűrőpatron		Standard
Rendkívül hosszú réstisztító fej (350 mm)	■	
Szívóecset puha sörtékkel		
Szívókefe kemény sörtékkel	■	
Szívófej nagy felületekhez	■	
Papír porzsák	darab	1

Cikkszám **1.629-809.0**

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.




A HÁZTARTÁSI PORSZÍVÓ



Alaposan kitakarítja a háztartást.

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális a háztartásban felmerülő tisztítási munkákhoz: szőnyegek és keménypadlók tisztításához való padló tisztító fejjel, kárpittisztító fejjel, valamint víz és cserépdarabok felszívására alkalmas speciális szűrőrendszerrel.



1 Speciális tartozék különböző padlóburkolatok és kárpitozott bútorok tisztításához

- Optimális tisztítási eredményt ér el.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

2 Speciális szűrőrendszer

- Lehetővé teszi száraz szennyeződés, víz és cserépdarabok felszívását.
- A házban történő sokoldalú felhasználáshoz.

WD 3 Premium Home

Suction Power

WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

- Különböző padlóburkolatok és kárpitozott bútorok tisztításához való speciális tartozékkal
- Speciális szűrőrendszer, víz felszívásához is
- Nemesacél tartály

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény*	Mbar	200
Energiafogyasztás	W	1000
Tartálméret/-anyag	l	17 / rozsdamentes acél
Csatlakozókábel	m	4
Névleges méret, tartozékok	mm	35
Súly	kg	5,8
Méret (h x sz x m)	mm	388 x 340 x 525

Felszereltség


Szívótömlő, hossza	m	2
Levehető markolat		■
Szívócsövek 2 x 0,5 m		műanyag
Száraz szívófej		Átkapcsolható padló tisztító fej 2 kefcésszel
Szűrőpatron		Standard
Réstisztító fej		■
Kárpittisztító fej		■
Papír porzsák	darab	3
Tároló		■
Fűvőfunkció		■
Cikkszám		1.629-850.0

■ A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

A HÁZTARTÁSI PORSZÍVÓ

Alaposan kitakarítja a háztartást.

Nagy szívóerejű, és ideális a háztartásban felmerülő tisztítási munkákhoz: szőnyegek és keménypadlók tisztításához való padlótisztító fejjel, kárpittisztító fejjel, valamint víz és cserépdarabok felszívására alkalmas speciális szűrőrendszerrel.



1 Speciális tartozék különböző padlóburkolatok és kárpitozott bútorok tisztításához

- Optimális tisztítási eredményt ér el.
- A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

2 Speciális szűrőrendszer

- Lehetővé teszi száraz szennyeződés, víz és cserépdarabok felszívását.
- A házban történő sokoldalú felhasználáshoz.

WD 2 Home

Suction Power

WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

- Különböző padlóburkolatok és kárpitozott bútorok tisztításához való speciális tartozékkal
- Speciális szűrőrendszer, víz felszívásához is
- Műanyag tartály

Műszaki adatok

Tényleges szívóteljesítmény* Mbar	180
Energiafogyasztás W	1000
Tartályméret/-anyag l	12 / műanyag
Csatlakozókábel m	4
Névleges méret, tartozékok mm	35
Súly kg	4,5
Méreték (h x sz x m) mm	369 x 337 x 430

Felszereltség

Szívótömlő, hossza m	1,9
Szívócsövek 2 x 0,5 m	műanyag
Száraz szívófej	Átkapcsolható padlótisztító fej 2 kefécsikkal
Szűrőpatron	Standard
Réstisztító fej	■
Kárpittisztító fej	■
Papír porzsák darab	3
Kábeltartó fül	■
Tartozéktárolás	■
Ütésálló körkörös védőtalp	■

Cikkszám 1.629-773.0

- A szállított csomag tartalmazza. * A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

HAMU- ÉS SZÁRAZPORSZÍVÓ



Nagy teljesítményű és biztonságos

A hamu- és szárazporszívót nagy és hosszúan tartó szívóteljesítmény jellemzi, és a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja a hamu felszívásakor. Így kényelmesen és veszélytelenül szabadítható meg a kandalló és a grillsütő a hamutól. Az AD 3 Premium Fireplace modell a szívócsővel és a padló tisztító fejrel kombinálva teljes értékű szárazporszívóként is használható.



1 Masszív harmonikaszűrőből és fém, durva szennyszűrőből álló szűrőrendszer

- A nagy és hosszúan tartó szívóteljesítményhez.
- Lehetővé teszi nagy mennyiségű szennyeződés felszívását.

2 Égégátló anyag, fém tartály és fém tömlő

- A hamu felszívása közbeni legnagyobb fokú biztonságért, még szakszerűtlen használat esetén is.

3 Speciális tartozék szárazporszívóként való használathoz

- Keménypadlók tisztítására is alkalmas.
- Sokoldalúan bevethető.

4 Ferdére vágott szívófeje

- A kandalló minden sarkának és szűk részének maradványmentes tisztításához.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

AD 4 Premium

AD 2

- Kärcher ReBoost szűrőtisztítás a hosszan tartó szívóteljesítményért
- A+ energiahatékonysági osztály
- Speciális tartozék szárazporszívóként való használathoz

- Kärcher ReBoost szűrőtisztítás a hosszan tartó szívóteljesítményért
- 1 részes szűrőrendszer
- A tartály egyszerű ürítése és tisztítása a szennyeződéssel való érintkezés nélkül


Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály	A+	-
Max. névleges teljesítmény	W	600
Tartálméret/-anyag	l	17 /fém
Csatlakozókábel	m	4
Súly	kg	5,3
Méretek (h x sz x m)	mm	365 x 330 x 565

Felszereltség

Szívótömlő, anyaga	fém, bevonattal	fém, bevonattal
Szívótömlő, hossza	m	1.7
Szívócsövek (2 x 0,5 m)	Krómozott	-
Száraz szívófej	égésálló	-
Harmonikaszűrő/anyaga	db	1 /poliészter
Durvaszennyszűrő/anyaga	■ / fém	■ / fém
Levegőszűrő	■	-
Szűrőtisztítás	■	■
Támasztási lehetőség	■	■
Markolat a tartályon	■	■
Ütésálló körkörös védőtalp	■	-
Cikkszám	1.629-731.0	1.629-711.0

- A szállított csomag tartalmazza.



SZÖNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK

Az alapos tisztítási eredményekért

A Kärcher szőnyeg- és kárpittisztító (permetextrakciós) készülékei többek között padlószőnyegek, kárpitok, matracok, textil falitakarók és autókülékek szálainak mélységéig ható és alapos tisztaságáról gondoskodnak. A tisztítófolyadékot nyomás segítségével mélyen a textilfelületbe juttatják, majd a feloldott szennyeződéssel együtt felszívják. Így hatásosan távolítható el a zsír, a kosz és a kellemetlen szagok.



1

2

1 2 tartályos rendszer

- Külön tartály a tiszta és a szennyezett víznek.
- Egyszerű feltöltés és kiürítés.

2 Kärcher fúvókatechnológia

- 50%-kal gyorsabban lehet rálépni a megtisztított felületre.

SE 5.100

- 2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített permetező szivótömlővel
- Kärcher fúvókatechnológia: 50%-kal gyorsabban léphet a megtisztított felületre
- Harmonikasűrő a megszakítás nélküli nedves- és száraz porszívózáshoz

Műszaki adatok

Vákuum	mbar / kPa	210 / 21
Levegőmennyiség	l/mp	70
Tiszta-/szennyezettvízes tartály	l	4/4
Max. névleges teljesítmény (turbina/szivattyú)	W	1400 / 40
Munkaszélesség	mm	230
Permet mennyisége	l/perc	1
Permetnyomás	bar	1
Csatlakozókábel	m	5
Súly	kg	7.4
Méreték (h x sz x m)	mm	411 x 320 x 463

Felszereltség

Permetező szivótömlő markolattal	m / mm	2 / 35
2 permetező szivócső, egyenként 0,5 m		műanyag
Mosófej keménypadlóhoz való fejjel		■
Száraz szivófej		Átkapcsolható padló tisztító fej 2 kefecésszel
Réstisztító fej		■
Kárpittisztító fej		■
Papír porszák	darab	1
Harmonikasűrő		■
Szőnyeg tisztító RM 519 (100 ml)		■
Cikkszám		1.081-200.0

- A szállított csomag tartalmazza.

SZÖNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK

Higiénikus és tiszta



A Kärcher vizes porszívói nem csupán allergiások számára kiválóak. Az állattartó háztartások is a célcsoportjaikhoz tartoznak. A Kärcher szőnyeg- és kárpittisztítók a megfelelő tartozékkal kombinálva teljesen működőképes többfunkciós porszívóként is használhatóak.



1 Kärcher fűvókatechnológia

- 50%-kal gyorsabban lehet rálépni a megtisztított felületre.

2 Levehető tisztavizes tartály

- Levétele és kiürítése egyszerű, anélkül, hogy a készüléket ki kellene hozni nyitni.
- Utésálló és fényáteresztő tartály.

SE 4002

SE 4001

- 2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített permetező szívótművel
- Kärcher fűvókatechnológia: 50%-kal gyorsabban léphet a megtisztított felületre
- Mosófej kárpittisztításhoz
- Nagyméretű, levehető tisztavizes tartály
- Kärcher fűvókatechnológia: 50%-kal gyorsabban léphet a megtisztított felületre
- Masszív műanyagtartály

Műszaki adatok

Vákuum	mbar / kPa	210 / 21	210 / 21
Levegőmennyiség	l/mp	70	70
Tiszta-/szennyezettvízes tartály	l	4/4	4/4
Max. névleges teljesítmény (turbina/szivattyú)	W	1400 / 40	1400 / 40
Munkaszélesség	mm	230	230
Permet mennyisége	l/perc	1	1
Permetnyomás	bar	1	1
Csatlakozókábel	m	7,5	7,5
Súly	kg	7,8	7,8
Méret (h x sz x m)	mm	441 x 386 x 480	441 x 386 x 480

Felszereltség

Permetező szívótműlő markolattal	m / mm	2 / 35	2 / 35
2 permetező szívócső, egyenként 0,5 m		műanyag	műanyag
Mosófej keménypadlóhoz való fejfel		■	■
Mosófej kárpittisztításhoz		■	-
Nedves/száraz szívófej		csat	csat
Réstisztító fej		■	■
Kárpittisztító fej		■	■
Papír porzsák	darab	1	1
Habszűrő		■	■
Szőnyegtisztító RM 519 (100 ml)		■	■
Cikkszám		1.081-140.0	1.081-130.0

- A szállított csomag tartalmazza.

SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSOK



A speciális felhasználási problémák specifikus megoldásokat követelnek meg: így a kiváló minőségű Kärcher fém hamuszűrő és egy Kärcher többfunkciós porszívó segítségével gond nélkül szabadíthatja meg például a kandallókat, a fatüzelésű kályhákat vagy a grillsütőket a hamumaradványoktól. Különösen praktikus a 3,5 méter hosszú szívótömlő-hosszabbítás, amely optimális mozgásszabadságot garantál a munka során, vagy az új porelszívó, amellyel gyorsan és pormentesen fúrhatók lyukak.

		Cikkszám	Kiszereelés	Leírás
Speciális felhasználások				
Porelszívó	1	2.863-234.0		Lyukat fúrni könnyű. Annál tovább tart azonban a fúrásnál keletkező por eltávolítása. A WD 2-6 típusú többfunkciós porszívókhöz kifejlesztett új tartozék biztonságos és pormentes fúrást tesz lehetővé bármilyen szokványos falfelületen vagy mennyezeten. Alkalmas minden hagyományos fűróhoz, 15 mm-es tokmáyméretig.
Basic hamuszűrő / durvaszennyeződésszűrő	2	2.863-139.0		A Basic hamuszűrő / durvaszennyeződésszűrő egy 20 literes fémtartályból és egy 1 méteres rugalmas fém szívótömlőből áll, levehető fémcsővel. Különösen alkalmas kandallók, szaunakályhák és grillsütők tisztításához, de durva szennyeződés eltávolításához is. Minden, a Home & Garden választékba tartozó többfunkciós porszívóhoz alkalmas.
Premium hamuszűrő / durvaszennyeződésszűrő	3	2.863-161.0		A Premium hamuszűrő / durvaszennyeződésszűrő egy 20 literes fémtartályból, egy 1 méteres rugalmas fém szívótömlőből áll, levehető fémcsővel, valamint tartalmaz egy, a finom por szűrésére is alkalmas szűrőt, amely a legfinomabb port is visszatartja. Különösen alkalmas kandallók, szaunakályhák és grillsütők tisztításához, de durva szennyeződés eltávolításához is. Minden, a Home & Garden választékba tartozó többfunkciós porszívóhoz alkalmas.
Fém réstisztító fej (hamuszűrőhöz / durvaszennyeződésszűrőhöz)	4	2.640-951.0		Rendkívül hosszú fém réstisztító fej (360 mm), amely a hamu- / durvaszennyeződésszűrőhöz csatlakoztatható, hideg hamu nehezen elérhető helyekről, például kandallóból, cserépkályhából vagy grillsütőből történő felszívásához.
3,5 m-es szívótömlő-hosszabbítás	5	2.863-001.0		A 3,5 m hosszú szívótömlő-hosszabbítás minden, a Home & Garden választékba tartozó Kärcher többfunkciós porszívóhoz alkalmas, nagyobb hatósugárról és nagyobb mozgásszabadságról gondoskodik.
Hosszabbító szívócső	6	2.863-148.0		Ez a praktikus hosszabbító szívócső (0,5 m) különösen a nehezen elérhető helyeken, például magas mennyezeten való használathoz ajánlott.

Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.

TARTOZÉKKÉSZLETEK ÉS SZÍVÓFEJEK



Különösen praktikusak és sokoldalúak a Kärcher tartozékkészletek és szívófejek. A széleskörű bővíthetőség által a készülékek szinte bárhol bevetethők. Az autó belterének tisztításához összeállított készlettel például a gépkocsi teljes belső tere tisztává varázsolható.

		Cikkszám	Kiszerelés	Leírás
Tartozékkészletek				
Készlet felújításhoz	1	2.863-220.0	4 részes	Teljesen újonnan kifejlesztett tartozékkészlet mindennemű durva szennyeződés kényelmes és hatékony eltávolításához. Tartalma: 1,7 m-es szívótömlő markolattal, 2 szívócső - egyenként 0,5 mesek, és durva szennyeződésekhez alkalmas padlótisztító fej, 45 mm névleges szélességgel.
Készlet autó belső térének tisztításához	2	2.863-225.0	7 részes	Átdolgozott tartozékkészlet a még kényelmesebb tisztításért, különösképpen a nehezen elérhető helyeken. Tartalom: 1,5 m-es hosszabbító tömlő, rendkívül hosszú réstisztító fej, autótisztító fej, szívócsövet kemény sörtékkel, szívócsövet puha sörtékkel, ablaktörő kendő és univerzális mikroszálas kendő.
Szívókefe-készlet	3	2.863-221.0	2 részes	Kifejezetten az autók belső terében található felületek tisztításához összeállított tartozékkészlet. A kemény sörtéjű szívócsövet a kárpit- és szőnyegfelületek, például autószőnyegek alapos tisztításáról gondoskodik. A puha sörtéjű szívócsövet a kényes felületek, mint például a műszerfal és a középkonzol kíméletes tisztítását biztosítja.
Készlet háztartási takarításhoz	4	2.863-002.0	2 részes	A padlótisztító fej lábkapcsolóval kényelmesen átkapcsolható, és mind szőnyegekhez, mind keménypadlókhöz alkalmas. A kárpittisztító fej a kárpitozott bútorok és az autólécek kíméletes porszívózását teszi lehetővé.
Elszívőkészlet elektromos szerszámokhoz	5	2.863-112.0	2 részes	Az elszívőkészlet egy 1 m hosszú, rendkívül vékony és rugalmas szerszámötömlőből és az elektromos szerszámok többfunkciós porszívóhoz való egyszerű csatlakoztatását lehetővé tévő adapterből áll (aljazatos kivitel). Segítségével a keletkező szennyeződés azonnal elszívható.
Szívófejek				
Átkapcsolható nedves és száraz szívófej beépített tartófülél	6	2.863-000.0	1 darab	Átkapcsolható, nedves és száraz tisztításhoz való szívófej a tökéletes szennyeződés-felvételért. Lábkapcsoló segítségével kényelmesen a nedves és a száraz szennyeződéshez igazítható. Az oldalsó görgőknek köszönhetően ideálisan csúsztható.
Rendkívül hosszú réstisztító fej	7	2.863-223.0	1 darab	Alapjaiban átdolgozott, rendkívül hosszú réstisztító fej. A még jobb kezelhetőség érdekében most még vékonyabb.
Autótisztító fej / szívófej nagy felületekhez	8	2.863-145.0	1 darab	Autólécek, szőnyegfelületek, a csomagtartó és a padlózat könnyű és gyors tisztításához.
Szívókefe kemény sörtékkel	9	2.863-146.0	1 darab	A gépkocsi kárpit- és szőnyegfelületeinek alapos tisztításához. A be-száradt szennyeződés a stabil sörtéknek köszönhetően könnyen eltávolítható.
Szívókefe puha sörtékkel	10	2.863-147.0	1 darab	Az autó belső terében található kényes felületek, például műszerfal, középkonzol, hangszórók kíméletes tisztításához.
Rendkívül hosszú réstisztító fej, égésgátló	11	2.863-004.0	1 darab	Rendkívül hosszú réstisztító fej (350 mm) égésgátló anyagból a hideg hamu nehezen elérhető helyekről, például kandallóból, cserépkályhákból, grillutókból történő felszívásához.
Mosófej kárpittisztításhoz	12	2.885-018.0	1 darab	A kárpittisztításhoz való mosófejjel a kárpitozott bútorok és az autólécek a szálak mélyéig megtisztulnak. Munkaszélesség: 110 mm.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.



1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11																	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
12																					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SZŰRŐK ÉS PORZSÁKOK



A Kärcher patron- és harmonikasűrői nagy szűrőfelülettel rendelkeznek, miközben a lehető legkisebb helyet foglalják el. Könnyen kicserélhetők. A kínált papír- és textilporzsákkal a Kärcher gondoskodik a kiemelkedő szűrőteljesítményről és a nagy szakítószilárdságról.

		Cikkszám	Kiszereelés	Leírás
Porzsákok, szűrők				
	1	2.863-262.0	2 darab	Levegőszűrő az AD 4 Premium hamu- és szárazporszívóhoz (2 darabos) a tiszta, 'B' por kibocsátási kategóriájú levegőért (A-tól G-ig terjedő skálán).
Papír porzsák	2	2.863-297.0	5 darab	Papírporzsák kiemelkedő szűrőteljesítménnyel és nagy szakítószilárdsággal.
	3	6.904-322.0	5 darab	
	4	6.959-130.0	5 darab	
Gyapjú porzsák	5	2.863-006.0	4 darab	Rendkívül tépésálló, magas porvisszatartási fok. A papír porzsákokhoz képest hosszabb porszívózást tesz lehetővé.
Szűrőkészlet	6	6.904-143.0	5 darab	Papírporzsák kiemelkedő szűrőteljesítménnyel és nagy szakítószilárdsággal.
Szűrőpatron	7	6.414-552.0	1 darab	A Kärcher patronszűrője a nedves és száraz porszívózást is lehetővé teszi szűrőcsere nélkül.
Harmonikasűrő	8	2.863-005.0	1 darab	A kazettába beágyazott harmonikasűrő a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban kicserélhető – a szennyeződéssel való bármiféle érintkezés nélkül. Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.
	9	6.414-498.0	1 darab	Lehetővé teszi a nedves és száraz porszívózást szűrőcsere nélkül.
	10	6.415-953.0	1 darab	Masszív harmonikasűrő a hosszan tartó szívóteljesítményért.
Akkumulátorok				
Battery Power 18/25	11	2.445-034.0	1 darab	18 V / 5,0 Ah-s lítiumion-póttakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD-kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmas minden 18 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
Battery Power 18/50	12	2.445-035.0	1 darab	18 V / 5,0 Ah-s lítiumion-póttakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD-kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmas minden 18 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
Battery Power 36/25	13	2.445-030.0	1 darab	36 V / 5,2 Ah-s lítiumion-póttakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD-kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmas minden 36 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
Battery Power 36/50	14	2.445-031.0	1 darab	36 V / 5,2 Ah-s lítiumion-póttakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD-kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmas minden 36 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
Töltőkészülékek				
Battery Power 18 V gyorsöltő	15	2.445-032.0	1 darab	A gyorsöltő mindössze 40 perc alatt 80%-ra feltölti a 18 V/2,5 Ah-s cserélhető akkumulátort, és az összes cserélhető akkumulátorhoz használható a 18 Voltos Kärcher akkumulátor energia platform.
Battery Power 36 V gyorsöltő	16	2.445-033.0	1 darab	Pikk-pakk újratöltve: a gyorsöltő készülékkel a 36 V / 2,6 Ah-s lítiumion-póttakkumulátor mindössze 45 perc alatt eléri a 80 %-os töltöttséget. Minden további, 36 V-os Kärcher akkumulátorplatformú akkumulátorhoz alkalmas.

■ ÚJ ■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.




		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 1 Compact Battery Set	WD 1 Compact Battery	WD 3 Battery Premium Set	WD 3 Battery Premium	WD 3 Battery Set	WD 3 Battery	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 4 Premium	AD 2	SE 5.100	SE 4002	SE 4001	
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												

AZ ÚJ KÄRCHER PORSZÍVÓPROGRAM

A Kärcher tovább bővítette porszívó kínálatát: a jól ismert VC 2, VC 3, VC 6 és DS 6 porszívók mellett most a VC 5 kapott egy akkumulátoros társat – a VC 5 Cordless készüléket. 2017 szeptembere óta a vízszűrős porszívót is az új DS 6-tal az energiacímüket szem előtt tartva fejlesztettük. Függetlenül attól, hogy nagy vagy kicsi a lakóter, sok vagy kevés a rakodótér, családos vagy egyedülálló a felhasználó, vezetékeselet vagy vezeték nélkülit, porzsákost vagy porzsák nélkülit szeretne, a Kärchernél mindenki megtalálja az igényeinek tökéletesen megfelelő porszívót, amely gyorsan gondoskodik a kellemes környezetről.





1 Az akkumulátoros porszívó

A VC 5 Cordless maximális mozgásszabadságot és hosszú üzemidőt nyújt – a különösen nagy kényelemért. A legmodernebb technológiának köszönhetően a készülék nagy tisztítási teljesítményt nyújt. Ráadásul az innovatív kivitelezés kompakt tárolást tesz lehetővé.

2 Az új kompakt porszívó

A VC 5 a Kärcher-től egy különösen kompakt álló porszívó, mely a jó, ámde méretű porszívók színvonalának megfelelő kiváló tisztítási eredményt nyújt. Különleges méretének köszönhetően a VC 5 játszki könnyedséggel bárhol tárolható. Tökéletes kevés rakodótérrel rendelkező kis háztartások számára.

3 Az belépő kategóriájú porszívó

Az új VC 2 és VC 3 modellek (cylinderes porszívók) lakások vagy kisebb házak praktikus tisztítására alkalmasak. A különféle tartozékoknak köszönhetően sokféle helyzetben alkalmazhatók.

4 A csúcskategóriás porszívó

A már bizonyított VC 6 a tökéletes segítő nagy háztartásoknak és családoknak. Számos komfortjellemzőjével egyedül képes nagy felületek kényelmes és gyors tisztítására.

5 A megoldás allergiásoknak

DS 6 vízsűrűs porszívónk speciális vízsűrűjével ideális allergiások számára. Mert nem csak a padlót tisztítja meg alaposan, hanem a levegő is friss és tiszta lesz általa. Teljesen porsákmentes a kellemes légkörért.

KÁBEL NÉLKÜLI PORSZÍVÓK

NAGYOBB KÉNYELEM A MAXIMÁLIS MOZGÁSSZABADSÁGNAK KÖSZÖNHETŐEN.

A kábel nélküli VC 5 készülékkel a kábel porszívózás közbeni elakadása és az aljzatok cserélgetése a múlté. Ehelyett, a maximális mozgásszabadságnak és az akkumulátor hosszú működési idejének köszönhetően a teljes lakás problémamentesen megszabadítható a piszoktól.





1 Maximális mozgásszabadság

Nincs többé zavaró kábel, tömlő, és ezentúl a készüléket sem kell maga után húznia: a VC 5 kábel nélküli készülék maximális mozgásszabadságról és optimális kényelemről gondoskodik porszívózás közben. Az akkumulátor hossza, akár 60 perces (VC 5 Cordless Premium) üzemeltetési ideje elegendő lehet akár a teljes lakás felporszívózásához is.

2 Helytakarékos dizájn

Ahogy azt a VC 5 tette, a kábel nélküli VC 5 is lenyűgöz innovatív és kompakt formatervezésével. A készülék részeinek okos elrendezése az alapkészülék kisméretű jellegét teszi lehetővé. A szabadalmaztatott 3 -részes teleszkópos szívócsőnek köszönhetően a porszívó a méretének felére összcusukható, így különösen helytakarékosan tárolható, például az szekrényben vagy egy fiókban. Így több hely marad az élet szép dolgai számára.

3 Nagyszerű tisztítási teljesítmény

A VC 5 kábel nélküli készülék nagyszerű tisztítási teljesítménnyel tűnik ki – többek között erős lítium-ion-akkumulátorának, valamint kimagaslóan hatékony, kefe nélküli motorjának köszönhetően. Ezen felül az optimálisan a készülékhez igazított átkapcsolható padló tisztító fej lenyűgöző tisztítási eredményről gondoskodik keménypadlón és szőnyegen.

4 Porzsák nélküli szűrőkonceptió


A főszűrőből és a hosszútávú szűrőből álló szűrőrendszer megbízhatóan fog fel bármilyen szennyeződést. A kivethető, szűrőtisztító funkció szűrőtartó gyors és egyszerű kiürítést valósít meg. A VC 5 Cordless Premium kiegészítőleg még egy HEPA higiéniai szűrővel* is rendelkezik, amely a készülék által kifújt levegő tisztaságáról gondoskodik. A drága porzsákok utóbeszerzésének mostantól vége.

* EN 1822:1998

VC 5 CORDLESS KÁBEL NÉLKÜLI PORSZÍVÓ

Minden mozdulatra reagál.

Vezeték nélkül és akár 40 perces üzemeltetési idővel a VC 5 Cordless maximális kényelemlről gondoskodik porszívózás közben. Ezenkívül a karszűrt és innovatív porszívó kompakt módon tárolható



1 Hosszú üzemidő

- Akár 40 perc üzemeltetési idő a legalacsonyabb teljesítményszintű fokozaton.
- Akár 11 perc üzemeltetési idő a legmagasabb teljesítményszintű fokozaton.
- Az akkumulátor állapotát mutató 3-fokozatú kijelzőről leolvasható a fennmaradó üzemidő.

2 3-fokozatú teljesítményszabályozó

- A teljesítmény a felhasználás jellegétől függően gyorsan és egyszerűen a követelményekhez igazítható.

3 Kényelmes feltöltés

- Az akkumulátor állapotát mutató 3-fokozatú kijelző.
- Az akkumulátor teljes feltöltése mindössze 3 óra alatt.
- A töltésleállító funkció és a túltöltés elleni védelem védi az akkumulátort.

4 3-részes teleszkópos szívócső

- A készülék gombnyomásra mérete felére összehajtható.
- Tökéletes tárolás kis helyen.
- A szívócső optimális igazodása a testmagassághoz, ill. az adott felhasználáshoz.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

VC 5 Cordless

- 18 V-os lítiumion-akkumulátor
- Akár 40 perc üzemeltetési idő

Műszaki adatok

Üzemeltetési idő - 1. fokozat	perc	40
Üzemeltetési idő - 3. fokozat	perc	11
Akkumulátor töltési idő	perc	180
Tisztítási teljesítmény feltöltött tartállyal	m ²	150
Súly	kg	2.8
Méretek (h × sz × m)	mm	182 × 261 × 621

Felszereltség

Teleszkópos	■
Átkapcsolható száraz szívófej	flexibilis csuklóval
Porzsák nélküli	■
Kivehető szűrőkazetta	fő-, és tartós szűrővel
HEPA higiéniai szűrő (EN 1882:1998)	-
Tároló	mágnessel
Teljesítményszabályozás	3 teljesítményfokozattal
Kárpittisztító fej	■
Bútorkefe	-
Réstisztító fej	-
Cikkszám	1.349-300.0

- A szállított csomag tartalmazza. * EN 1822:1998

AZ ÚJ ENERGIACÍMKE PORSZÍVÓKHOZ

A 2014-ben bevezetett porszívó-energiacímket átdolgozták és tovább szigorították. A hálózati működtetésű szárazporszívók névleges teljesítményét maximum 900 W-ra korlátozták. Új kritérium a minimum 500 órás motor-üzemeltetési idő, a max. 80 dB(A)-s hangerőkorlátozás, valamint a szívótömlők tartóssága. 2017 szeptemberétől minden porszívót az új ErP-címkevel kell értékesíteni. A Kärcher megfelelően állítottotta porszívóit az EU-ban.

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

KÄRCHER VC 5 / VC 5 PREMIUM

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A+

20,0
kWh/annum

77dB

ABCDEF

ABCDEF

ABCDEF

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

665/2013 - II

A+

Energiahatékonyság egy pillantásra

Az új energiacímke mostantól új energiahatékonysági skálát kapott. A+++-tól D-ig terjed. A maximális névleges teljesítményt 900 W-ra korlátozták, több áramot a porszívók már nem fogyaszthatnak.

20.0

kWh/annum

Éves energiefelhasználás

Az éves átlagos energiefelhasználást az új energiacímkevel tovább szigorították. A felső értékhatár ezentúl 43 kWh/a.



77dB

Zajtjeljesítési szint

Nem csupán az energiatakarékosság jelent gyakorlati környezetvédelmet, hanem a hangerő csökkentése is. Az új normával ezt ismét tovább korlátozták, amely jelenleg maximum 80 dB(A) lehet.

ABCDEF

Porkibocsátási kategória

Hogy mennyire tiszta egy porszívó elhasznált levegője, az továbbra is az A-G kategóriákkal tanúsítható. Itt nem történt változás az eddigi címkehez képest.

ABCDEF

Tisztítási kategória kemény-/szőnyegpadlón

Hogy milyen jól vagy milyen rosszul tisztít egy porszívó szőnyegen és keménypadlón, az jelenleg is 2 külön kategóriában tanúsítható A-tól G-ig terjedő jelöléssel. Az új szabvánnyal azonban mindkét kategória alsó értékhatárát megemelték, azaz a porszívóknak jobban kell szívniuk, hogy a legrosszabb, G-s címkeértéket elérjék.



1 Helytakarékos dizájn

Az állóporszívó az alkatrészek leleményes elrendezésének, az okos formatervezésnek és az innovatív motortechnológiának köszönhetően különlegesen kompakt kivitelezésű. Ezen felül a szabadalmaztatott tripla teleszkópos szívócsőnek köszönhetően a porszívó gombnyomásra a felére kicsinyíthető, és egyszerűen és különösen helytakarékosan tárolható – akár egy fiókban is. Így a kis háztartásokban is több hely marad az élet egyéb szép dolgainak.

2 Extra erős teljesítmény

Az átkapcsolható Kärcher szárazszívófej flexibilis csuklósval speciálisan az új VC 5 modellhez lett kifejlesztve, és tökéletesen illeszkedik az eszközhöz. A különösen feszes szerkezetnek és a speciális talpgeometriának köszönhetően különösen hatékony, és maximális teljesítményt nyújt – a kiváló tisztítási eredményért kemény padlókon és szőnyegek egyaránt. Ennek a szabadalmaztatott technológiának köszönhetően a VC 5 olyan alaposan porszívózik, mint egy nagy, cilinderes porszívó, és legmagasabb ErP-besorolásával a legjobban tisztító porszívók közé tartozik a piacon.

3 Porzsák nélküli szűrés a legkisebb helyen

Az innovatív 3 fokozatú, porzsák nélküli szűrőrendszerrel megspórolhatjuk a bosszantó cserélgetést és az újabb drága porzsákvásárlásokat. A nagyobb szennyeződésekhez, például szőszkóhoz való főszűrő és a finom porhoz való hosszú élettartamú szűrő egy kivethető szűrőkazettában található. A HEPA-szűrővel* együtt az eszköz gondoskodik az ErP porkibocsátási osztálynak megfelelő, 99,98 százalékban tiszta távozó (elhasznált) levegőről.

4 Különösen kényelmes

A mágneses parkolóállás lehetővé teszi a készülék gyors és biztonságos leállítását a munkavégzés szüneteiben, szállításkor és használat után. A flexibilis csukló mozgékonyá teszi a padlószívófejet, és megkönnyíti az akadályok körüli vagy a bútorok alatti tisztítást. Az állóporszívó-felépítésnek köszönhetően nem kell a készüléket magunk után húzni vagy hordozni. És a teljesítményt 4 fokozatban állíthatjuk be a szennyeződés mértékének és a padlóburkolatnak megfelelően.

5 Hihetetlenül sokoldalú

A VC 5 felhasználási sokoldalúság tekintetében sem marad el a hagyományos cilinderes porszívóktól. Az átkapcsolható padlószívófej gondoskodik az optimális tisztítási eredményről szőnyegek és kemény felületeken is. Ezenfelül gumijai megakadályozzák a szőszök és a haj felhalmozódását, így megspórolható a kézi tisztítás.

És a tartozékok gazdag választékának – például a kárpifejnek, fugafejnek vagy bútorkefeinek – köszönhetően a kárpitot, nehezen elérhető helyeket és érzékeny tárgyakat is problémamentesen megszabadítja a kosztól és portól.

* EN 1822:1998

VC 5 KOMPAKT PORSZÍVÓ



A kicsi, ami minden nagyok megmutatja.

Szokatlanul kompakt, mindenhol helytakarékosan tárolható, és épp olyan jól tisztít, mint egy hagyományos porszívó: A porzsák nélküli kompakt porszívó valóságos erőmű egészen nagy teljesítménnyel.



1



2



3



4

Filter Cleaning

1 3 fokozatú teleszkópos szívócső

- Az eszköz gombnyomással a felére kicsinyíthető.
- Tökéletesen tárolható a legkisebb térben is.
- Egyedi méretbeállítás.

2 Átkapcsolható száraz szívófej flexibilis csuklóval

- Kítűnő tisztítási teljesítmény, mint a nagy porszívóknál.
- Nagyon jó fordulékony és bútorok alatti vezethetőség.

3 3 fokozatú, porzsák nélküli szűrőrendszer

- Nincs szükség újabb porzsákvásárlásra.
- Megbízható szennyeződésmegkötés az eszközben.

4 Kétszeres szűrőtisztító funkció

- Automatikus szűrőtisztítás a szűrőfedél felnyitásakor.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

VC 5

- Energiahatékonysági osztály A
- Porzsák nélküli szűrőrendszer integrált szűrőtisztítással
- Mágneses parkolóállás


Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály	A
Felvételi teljesítmény W	500
Tisztítási teljesítmény feltöltött tartállyal m²	150
Méreték (h × sz × m)	182 × 261 × 621
Súly kg	3,2
Kábelhossz m	7,5

Felszereltség

Teleszkópos szívócső	■
Atkapszolható száraz szívófej	flexibilis csuklóval
Kivehető szűrőketta	fő- és tartós szűrővel
Szűrőtisztító funkció	fő- és tartós szűrőhöz
HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998)	■
Tároló	mágnessel
Teljesítményszabályozás	4 teljesítményfokozattal
2 Kábeltartó fül	gyors átvételi funkcióval
Kárpittisztító fej	■
Bútorkefe	-
Réstisztító fej	-
Cikkszám	1.349-100.0


■ A szállított csomag tartalmazza.



VC 3 PORSZÍVÓ

Multiciklon-technológiával az alapos tisztításért.

A porzsák nélküli sárga VC 3 multiciklon-porszívó erősen szív, takarékos és mosható mosható a szűrője. Átlátszó porgyűjtője a tisztíthatóságot azonnal láthatóvá teszi.



1 Multiciklon- technológia

- Megtakarítja a drága porzsákok utólagos vásárlását és kellemetlen cseréjét.
- A szennygyűjtő tartály egyszerűen vízzel kimosható

2 HEPA higiéniai szűrő

- Megbízhatóan kiszűri a finom szemcsésű szennyeződést, mint pl. a pollent és más allergén részecskéket.
- Tiszta távozó levegő – az egészséges lakókörnyezetért.

VC 3

- Kivehető porgyűjtő
- Nincs szükség porzsákra
- HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)

Műszaki adatok


Energiatékonyossági osztály		A
Felvételi teljesítmény	W	700
Hatótávolság	m	7.5
Porgyűjtő térfogata	l	0.9
Súly	kg	4.4
Méreték (h x sz x m)	mm	388 x 269 x 334

Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	1.5/hajlított markolattal
Teleszkópos szívócső		■
Átkapcsolható padlótisztító fej		■
A szívócsövön elérhető tartozék		■
Réstisztító fej		■
Bútorkefe		■
HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)		■

Cikkszám **1.198-125.0**

- A szállított csomag tartalmazza.



VC 2 PORSZÍVÓ



Egyszerű és fáradságmentes takarítás

Rendkívül hatékonyan dolgozik és igazán sok koszt távolít el: felhasználóbarát és egyszerűen tárolható sárga VC 2 porszívó porzsákkal.



1 Könnyen használható porzsárendszer

- Egyszerűen eldobható.
- A piszokkal való érintkezés nélkül.

2 Tartozéktárolás

- A tartozék rendben eltehető az eszköz belsejében.
- A szívófejek így mindig elérhetők.

VC 2

- Könnyen kivethető porzsák
- HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
- Nagyon csendes

Műszaki adatok


Energiahatékonysági osztály		A
Felvételi teljesítmény	W	700
Hatótávolság	m	7.5
Porzsáktérfogat	l	2.8
Súly	kg	5.1
Méretek (h x sz x m)	mm	435 x 288 x 249

Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	1.5/hajlított markolattal
Teleszkópos szívócső		■
Átkapcsolható padlótisztító fej		■
A tartozékrekeszben egyszerűen eltehető tartozékok		■
Réstisztító fej		■
Bútorkefe		■
HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)		■

Cikkszám 1.198-105.0

- A szállított csomag tartalmazza.



VC 6 PORSZÍVÓ



Intelligens energiatakarékos porszívók

A VC sorozat energiatakarékos porszívóival rendkívül gyorsan megy a takarítás, és nagyon kézreállók. Az A energiahatékonysági osztályba tartozó porszívók szokatlanul nagy szívásteljesítménnyel és rendkívüli kényelmi jellemzőkkel rendelkeznek. Például a világon egyedülálló QuickClick rendszerrel a gyors és egyszerű tisztítófejcseréhez. Vagy a praktikus EasySlider akadálymegkerülés funkcióval, amely megvédi a bútorokat és a porszívót a karcolódástól.



1 EasySlider akadálymegkerülés

- A 360°-ban elforgatható forgógyűrű gondoskodik arról, hogy a porszívó automatikusan kikerülje az akadályokat.
- Sem a bútor, sem a porszívó nem karcolódik.

2 Egyedülálló QuickClick rendszer

- Egy pillanat alatt válthat a padlótisztító fej és a tartozékok (fugafej, kárpittisztító fej és bútorkefe) között.

VC 6

- Energiahatékonysági osztály A
- EasySlider akadálymegkerülés a kíméletes porszívózásért
- Egyedülálló QuickClick rendszerrel a gyors és egyszerű tisztítófejcseréhez

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály		A
Felvételi teljesítmény	W	600
Hatótávolság	m	10
Porzsáktérfogat	l	4
Súly	kg	6,6
Méret (h x sz x m)	mm	383 x 370 x 373

Felszereltség


Szívótömlő, hossza	m	2,3/hajlított markolattal
Softgrip betétes fogantyúval	■	
Teleszkópos szívócső	■	
Átkapcsolható padlótisztító fej	■	
Beépített QuickClick rendszer: teleszkópos réstisztító fej, kárpittisztító fej, bútorcset	■	
Elektromos szívóteljesítmény-szabályozás		a készüléken

Porzsák

HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)	■
Automatikus kábeltekercselés	■
Praktikus parkolóállás	■

Cikkszám 1.195-600.0

- A szállított csomag tartalmazza.




VÍZSZÜRŐS PORSZÍVÓ

Porszívózás porzsák nélkül



A DS 6 vízszűrős porszívó nemcsak a tiszta padlókról gondoskodik, hanem a friss és tiszta, ezáltal kellemesebb levegőről is. Az erős szívásteljesítmény mellett az innovatív vízszűrőnek köszönhetően a 0,3 µm feletti részecskék 99,9%-át kiszűri a levegőből. Csak tiszta frissesség marad a nyomában. Hiszen a hagyományos porzsákos porszívókkal szemben a DS 6 vízszűrős porszívó a víz természetes erejét használja.



1 Többfokozatú szűrőrendszer, amely innovatív vízszűrőből, mosható köztes szűrőből és HEPA 12 szűrőből áll (EN 1822:1998)

- A por 99,99 százalékát kiszűri a levegőből, és gondoskodik a friss, tiszta levegőről és a helyiség kellemes klímájáról.
- Különösen allergiásoknak ajánlott.

2 Kivehető vízszűrő

- Egyszerű feltölteni és tisztítani.

DS 6

- Könnyen tisztítható.
- Tartozékátrolás a készüléken
- Allergiásoknak ajánlott.

Műszaki adatok


Energiahatékonysági osztály		A
Felvételi teljesítmény	W	650
Vízszűrő	l	2
Hatótávolság	m	10,2
Súly	kg	7,5
Méretetek (h x sz x m)	mm	535 x 289 x 345

Felszereltség

Szívótömlő, hossza	m	2,1
Teleszkópos szívócső		■
Átkapcsolható padlótisztító fej		■
Réstisztító fej		■
Kárpittisztító fej		■
HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)		■
Praktikus parkolóállás		■
FoamStop habzágátlló, semleges (30 ml)		■

Cikkszám **1.195-220.0**

- A szállított csomag tartalmazza.



PORSZÍVÓK, VÍZSZÜRŐS PORSZÍVÓK, KEMÉNYPADLÓ-TISZTÍTÓK, PADLÓFÉNYESÍTŐK



Megfelelő tartozék nélkül a legerősebb szívóteljesítmény is csak többé-kévesbé hatásos. Ezért biztosít a Kärcher átfogó tartozékinálatot és valameny nyi felhasználási területhez való speciális tisztítófejeket. A megfelelő tartozék maximálisan tiszta eredményt garantál a legkülönfélébb anyagokon a legkényelmesebb munkavégzés mellett.

		Cikkszám	Kiszerezés	Leírás
Tisztítófejek				
Bútorkefe	1	2.863-241.0	1 darab	Bútor tisztító eset rendkívül puha sörtékkel a por bútorokról, lámpákról és más érzékeny felületekről, valamint elektromos készülékekről való kíméletes eltávolításához.
Parkettatisztító fej	2	2.863-242.0	1 darab	Exkluzív parkettatisztító fej a VC 5 porzsák nélküli kompakt porszívóhoz. Puha, természetes sörtékkel az érzékeny keménypadlók, mint pl. a parketta vagy a laminált padló gyengéd és kíméletes tisztításához. Egyéb keménypadlókhoz is alkalmas.
	3	2.863-260.0	1 darab	Parkettatisztító fej puha sörtékkel a keménypadlók, pl. parketta és laminált padló, valamint parafa, PVC, linóleum és járólappal kíméletes tisztításához.
Parkettatisztító fej	4	2.863-302.0	1 darab	A lőszorból készült puha sörtéjű parkettatisztító fej a keménypadlók, például parketta, laminált padló, parafa, PVC, linóleum és járólappal kíméletes tisztítását teszi lehetővé.
Turbo szívófej	5	4.130-177.0	1 darab	Légajtású szívófej. Optimális a hosszú szálú szőnyegekhez és ideális az állatszór felszívásához. A különösen intenzív és alapos tisztításért.
Matractisztító fej	6	6.906-755.0	1 darab	Speciális matractisztító fej a matracok és az ágy nehezen elérhető réseinek tisztításához.
Turbo Kárpittisztító fej	7	2.903-001.0	1 darab	Praktikus tisztítófej légajtású forgókefével. A kárpitos bútorokat és a textilfelületeket különösen alaposan megtisztítja. Ideális az állatszór eltávolításához. Munkaszélesség: 160 mm.
Szűrők				
Hosszú élettartamú szűrő	8	2.863-239.0	1 darab	A VC 5 tartós szűrője megbízhatóan szűri meg a finomport. A szűrőkazettában elhelyezve egyszerűen kivethető és tisztítható.
Higiénikus HEPA szűrő*	9	2.863-240.0	1 darab	A higiénikus HEPA szűrő* (EN 1822:1998) biztonságosan és megbízhatóan szűri ki a legfinomabb szennyeződéset, például a polleneket és az allergiát kiváltó részecskéket. Javasolt a szűrőt évente egyszer cserélni.
Motorvédő szűrő	10	6.414-631.0	1 darab	A mosható köztes szűrő visszatartja a parányi lebegő részecskéket, például a porrészecskéket és az allergéneket a kondenzált nedves levegőből.
HEPA 13 szűrő*	11	2.860-273.0	1 darab	Speciális, nagy teljesítményű szűrő, amely megbízhatóan szűri meg a 0,3 µm méret feletti részecskéket 99,99%-át. Alaposan kidolgozott tömítéssel a pollenek, a gombaspórák, a baktériumok és az atkaürülék elleni védelemért. * (EN: 1822:1998)
HEPA higiénia szűrő*	12	2.863-237.0	1 darab	A HEPA 13 nagy teljesítményű szűrő megbízhatóan visszatartja a polleneket, a gombaspórákat, a baktériumokat és az atkaürüléket. A részecskéket 99,95%-át megszüri. * (EN: 1822:1998)
	13	2.863-238.0	1 darab	
HEPA 12 szűrő*	14	6.414-805.0	1 darab	A HEPA 12 nagy teljesítményű szűrő megbízhatóan visszatartja a polleneket, a gombaspórákat, a baktériumokat és az atkaürüléket. A 0,3 µm méret feletti részecskéket 99,9%-át megszüri. * (EN: 1822:1998)

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.

■ Új További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószerkeket a következő oldalakon talál.



VC 5 Cordless
VC 5
VC 3
VC 2
VC 6
DS 6

1					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3						<input type="checkbox"/>
4					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9						<input checked="" type="checkbox"/>
10						<input type="checkbox"/>
11						<input checked="" type="checkbox"/>
12						<input checked="" type="checkbox"/>
13						<input checked="" type="checkbox"/>

		Cikkszám	Kiszerezés	Leírás
Gyapjú porzsák	15	6.904-329.0	5 darab	Rendkívül szakadásbiztos gyapjú porzsák 5 rétegű gyapjúból a hosszan tartó magas szívóteljesítményért és a magas fokú porvisszatartásért. Praktikus zárórendszerrel a higiénikus kivételhez.
	16	2.863-236.0	5 darab	5 tartalék porzsák a VC 2 porszívóhoz. Praktikus zárórendszerrel a higiénikus kivételért.
Finompor szűrő	17	2.863-279.0	2 darab	A finompor- szűrő még a legkisebb koszmecskéket is megkötí, biztosítva ezáltal az RC 3 optimális koszgyűjtését.
Kefék				
Oldalkefék	18	2.863-278.0	2 darab	A flexibilis oldalkefe lehetővé teszi az RC 3 számára az alapos perem- és saroktisztítást minden, háztartásban használatos keménypadlón és szőnyegpadlón.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. ■ ÚJ

További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.




15



16



17



18

		VC 5 Cordless	VC 5	VC 3	VC 2	VC 6	DS 6
15						<input type="checkbox"/>	
16				<input checked="" type="checkbox"/>			
17							
18							

KEMÉNYPADLÓ-TISZTÍTÁS - OLYAN TISZTA ÉS FÁRADÁSMENTES, MINT MÉG SOHA.

Legyen szó járólapról, parkettáról, kő-, mű- vagy laminált padlóról, a Kärcher keménypadló-tisztítók az összes keménypadlót legszebb fényükben ragyogtatják fel. A forgó mikroszálak hengernek és a beépített öntisztító funkciónak köszönhetően sokkal alaposabban tisztítanak, mint a hagyományos felmosók* - így a kézi súrolás a múlté. Az egy lépésben végbemenő porszívózásra és felmosásra képes, kényelmes 2 az 1-ben készüléktől a pillékönnyű akkumulátoros tisztítóig a sorozat minden igényre megfelelő választékot kínál.





1 2 az 1-ben: felmosás és porszívózás egy lépésben

Az FC 5 két munkalépést egyesít - így a felmosás előtti keletménytelen porszívózás feleslegessé válik. Ezzel az idő akár 50 százalékat** is megtakarítja. Ráadásul az innovatív öntisztító funkció tökéletes tisztítási eredményről gondoskodik mindenféle keménypadlón.

2 Korlátlan mozgásszabadság

Az FC 5 Cordless vezeték nélkül és dugaszoló aljzattól függetlenül maximális rugalmasságot tesz lehetővé a tisztítás során. Eközben egyesíti az FC 5 előnyeit az innovatív akkumulátoros technológiával: az akár 20 perces üzemidőnek köszönhetően a felületek 60 m²-ig kényelmesen megtisztíthatók.

3 Modern módon frissen felmosva

Az FC 3 Cordless a forgó hengereit folyamatosan tiszta vízzel nedvesíti be, míg a felszedett piszkot lehúzza, ami a szennyezett vizes tartályba kerül. Ezáltal a padló 20 százalékkal* tisztább lesz a hagyományos felmosó használatához képest. Ezenfelül a karcsú FC 3 Cordless tökéletesen befér a bútordarabok alá, ráadásul helytakarékosan tárolható.

4 Minden keménypadlóhoz alkalmas

A fától a kőn át a műanyagig: a padló gyors felszáradásának köszönhetően a Kärcher keménypadló-tisztítók bármilyen keménypadlón használhatók. A specifikus követelményekhez való hengerek (pl. fapadlók vagy fugatisztítás) tökéletes eredményt tesznek lehetővé. Továbbá a kíméletes tisztító- és ápolószerek tökéletes védelmet nyújtanak.

* A Kärcher keménypadló-tisztító 20 százalékkal jobb tisztítási eredményt ér el a „felmosás” kategóriában a huzattal ellátott hagyományos felmosókhoz képest. Tisztítási hatékonyság, szennyfelvétel és peremtisztítás átlagolt teszteredménye alapján.


** Az FC 5-tel való padló tisztításnál a két munkafázis (porszívózás és felmosás) egyesítése által.

FC 5

IMPROVED
PERFORMANCE

Felmosás előporszívózás nélkül

Nincs többé időigényes előporszívózás a felmosás előtt. Az FC 5 innovatív öntisztító funkciójával Ön gyorsan, könnyen és kíméletesen tisztíthatja padlóját.

WIPE AND VAC
2-in-1TIME SAVING
Up to
-50%CLEANING
PERFORMANCE
+20%reddot award 2017
winnerDESIGN
AWARD
2018**1 2 az 1-ben funkció**

- Előporszívózás nélküli felmosás a nedves és száraz szennyeződések egy lépésben történő felvétele által.

**2 Öntisztító funkció a hengerek automatikus szennyeződésfelszívása által**

- Állandóan tiszta hengerek a legjobb tisztítási eredményért.
- A csekély fennmaradó nedvességnek köszönhetően a padló kevesebb mint két perc alatt megszárad.

**3 Kiváló minőségű mikroszálás hengerek**

- A mikroszálás hengerek gyorsan és könnyen felszerelhetők és levehetőek.
- Mosógépben moshatók max. 60 °C-on.

**4 Innovatív meghajtás-koncepció**

- Az előre forgó hengerekkel az eszköz gyorsan, magától mozog a padlón – a fáradtság nélküli takarítáért.

* A Kärcher keménypadló-tisztító 20 százalékkal jobb tisztítási eredményt ér el a „felmosás” kategóriában a huzattal ellátott hagyományos felmosókhoz képest. Tisztítási hatékonyság, szennyfelvétel és peremtisztítás átlagolt teszteredménye alapján.

** Az FC 5-tel való padló tisztításnál a két munkafázis (porszívózás és felmosás) egyesítése által.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

FC 5

- Innovatív öntisztító funkció
- Praktikus parkolóállás tároláshoz

Műszaki adatok

Fordulatszám (kb.)	rpm	500
Felvételi teljesítmény	W	460
Tápfeszültség	Ph/V/Hz	1/220-240/50-60
Tartály úrtartalma - friss víz	ml	400
Tartály úrtartalma - szennyezett víz	ml	200
Tisztítóhely térfogata	ml	200
Felületi teljesítmény feltöltött tartállyal (kb.)	m ²	60
Munkaszélesség - hengerek	mm	300
Megtisztított padló száradási ideje	perc	2
Kábelhossz	m	7
Tartozékok nélküli súly	kg	4.6
Méretetek (h × sz × m)	mm	320 × 270 × 1220

Felszereltség

2-tartályos rendszer	■
Tisztító hengerpár, sárga	■
Tisztító hengerpár, szürke	-
Általános padlótisztító 30 ml	-
Tisztító- és parkolóállás	■
Mérőedény	■
Cikkszám	1.055-400.0


- A szállított csomag tartalmazza.

FC 3 CORDLESS



Mindig frissen felmosva.

Végre elfelejtheti a hagyományos felmosót: az akkumulátoros FC 3 Cordless mindig tiszta vízzel mos fel. A hengerek által felszedett szennyeződés folyamatosan eltávolításra, majd onnan a szennyezett vizes tartályba kerül. Keskeny és mozgékony kivitelének köszönhetően problémamentesen beér a szekrények alá és a sarkokba.



1 Hengerek folyamatos nedvesen tartása a tiszta vizes tartályból és innovatív öntisztító funkció

- Felmosás mindig friss vízzel.
- A piszkot nem hordja szét, hanem felszedi és a szennyezett vizes tartályba juttatja.

2 Keskeny termékdízajn és forgócsuklós padlótisztító fej

- Egyszerű tisztítás bútordarabok alatt és tárgyak körül.
- Tisztítás közvetlenül a szélekig – a kiváló eredményért a sarkokban és a peremeknél is.

3 Automatikus vízleszívás a hengerekről, valamint tisztító- és ápolószerek széles választéka

- Bármilyen keménypadlóhoz alkalmas – beleértve a parkettát, a laminált, kő- és műanyagpadlót.
- A csekély fennmaradó nedvességnek köszönhetően a padló kevesebb, mint 2 perc alatt megszáradhat.

4 Kb. 20 perc üzemidő az erős lítiumion -akkumulátornak köszönhetően

- A lehető legnagyobb mozgásszabadságról gondoskodik – dugaszoló aljzattól függetlenül.
- Kiemelkedő kényelem tisztítás közben, hiszen nincs többé szükség aljzatcserére.
- 3 -fokozatú LED kijelző az akkumulátor állapotának intuitív megjelenítéséhez.

* A Kärcher keménypadló-tisztító 20 százalékkal jobb tisztítási eredményt ér el a „felmosás” kategóriában a huzattal ellátott hagyományos felmosókhoz képest. Tisztítási hatékonyság, szennyfelvétel és peremtisztítás átlagolt teszteredménye alapján.

** Az FC 5-tel való padlótisztításnál a két munkafázis (porszívózás és felmosás) egyesítése által.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

FC 3 Cordless

- Innovatív öntisztító funkció
- Keskeny termékdízajn
- Akkumulátoros

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként	m ²	Kb. 60
Tartály űrtartalma - friss víz	ml	360
Tartály űrtartalma - szennyezett víz	ml	140
Henger fordulatszáma	U/perc	500
Henger munkaszélessége	mm	300
Megtisztított padló száradási ideje	perc	Kb. 2
Akkumulátorfeszültség	V	7.2
Akkumulátor-üzemidő	perc	Kb. 20
Akkumulátortöltési idő	óra	4
Tartozékok nélküli súly	kg	2.4
Méreték (h × sz × m)	mm	305 × 226 × 1220

Felszereltség

2 tartályos rendszer	■
Általános tisztítóhenger, párban, sárga	■
Általános padló tisztító RM 536 30 ml	■
Parkolóállás hengertárolóval	■
Akkumulátor-töltőkészülék	■
Cikkszám	1.055-300.0


- A szállított csomag tartalmazza.

FP 303 PADLÓFÉNYESÍTŐ



Egy ragyogó rendszer

A polírozás most már gyerekjáték: az FP 303 gondoskodik a tökéletes polírozási eredményről. A legkülönbözőbb padlófelületeken használható, például parkettán, laminált padlón, kővön, PVC-n, parafán vagy linóleumon. Könnyedén használható és sok praktikus részlettel rendelkezik. Ilyen például a háromszögletű forma, mellyel még a sarkok is könnyen polírozhatók. A lecsiszolt port egyszerűen felszívja, és a kábel tisztán, közvetlenül a nyélen feltekerhető. Így szórakoztató a polírozás!



1 Ergonomikus markolat

- A kényelmes és fáradság nélküli munkavégzésért.

2 Kábelfeltekerésel közvetlenül a nyélen

- A kábel egyszerű és tiszta tárolásához mindkét kábelkasztón.

FP 303

- Optimális polírozási eredmény a magas fordulatszámnak köszönhetően
- Ergonomikus felépítés és optimalizált forma
- Tartozéktárolás a készüléken

Műszaki adatok		
Fordulatszám	ford./perc	1000
Felvételi teljesítmény	W	600
Csatlakozókábel	m	7
Munkaszélesség	mm	290
Porzsáktérfogat	l	4
Súly	kg	6.6
Méreték (h x sz x m)	mm	385 x 339 x 1162

Felszereltség		
Polírozó pedek	darab	3
Porzsák		Papír
Kábelfeltekerésel		■
Textilszák tartozéktárolással		■
Cikkszám		1.056-820.0

- A szállított csomag tartalmazza.

KB 5



A tökéletes köztes tisztításhoz.

Az új KB 5 akkumulátoros seprű az akkumulátoros működésnek és kompakt méretnek köszönhetően azonnal használatra kész. Tökéletes köztes tisztításhoz – egy láthatóan tiszta lakásért nagy időráfordítás nélkül.

**1 Kärcher Adaptive Cleaning Rendszer**

- Megbízhatóan eltávolítja a koszt minden burkolatról.
- Innovatív mozgékony seprőél az optimális szennyeződés-felvételért.
- Továbbfejlesztett belső geometria optimális szennyezéssel a biztos szennyeletávolításért

2 Automatikus ki- és bekapcsolás

- Kényelmes ki- és bekapcsolás.
- Intuitív és gyors.
- Nincs szükség hajolgatásra.

KB 5

- Rugalmas felhasználási lehetőségek kemény-padlókon és szőnyegeken
- Kärcher Adaptive Cleaning Rendszer
- Rugalmas duplacsukló az egyszerű manőverezésért

Műszaki adatok

Akku működési ideje	perc	30
Munkaszélesség - általános kefe	mm	210
Tartály	ml	370
Akkutechnológia		Lítiumion-akkumulátor (Lítiumion)
Akkumulátor-feszültség	V	3.7
Súly akkumulátorral	kg	1.2
Méretek - eszköz nyéllel (h x sz x m)	mm	220 x 233 x 1120

Felszereltség

Általános kefe	kivehető
Akkumulátor-töltő	■
Cikkszám	1.258-000.0

- A szállított csomag tartalmazza.

KEMÉNYPADLÓ-TISZTÍTÓK, PADLÓFÉNYESÍTŐK




Nem mindegyik keménypadló ugyanolyan. Ezért a Kärcher a különböző keménypadlók tökéletes tisztításához és intenzív ápolásához a megfelelő tartozékokat kínálja. Az FC családhoz és a padlófényesítőhöz való széles tartozékkínálattal minden keménypadló az adottságainak egyedien megfelelő, kényeztető programban vehet részt.

		Cikkszám	Kiszereles	Leírás
Hengerek				
Hengerkészlet, sárga	1	2.055-006.0	1 pár	2 részes mikroszálás hengerkészlet mindennemű keménypadló kíméletes nedves tisztításához és ápolásához.
Hengerkészlet, szürke	2	2.055-007.0	1 pár	Szósmentes, erős nedvszívó képességű és strapabíró. Mosógépben mosható 60°C-ig.
Kótisztító hengerkészlet	3	2.055-021.0 ■	1 pár	2 részes kótisztító hengerkészlet az ellenálló keménypadlókhoz. Könnyedén távolítja el a makacs szennyeződések - a fugákból is. Mosógépben mosható 60°C-ig.
Fatisztító hengerkészlet	4	2.055-022.0 ■	1 pár	2 részes fatisztító hengerkészlet az érzékeny keménypadlók kíméletes tisztításához - még az érzékeny olajbevonatú és viaszolt fapadlókhoz is. Mosógépben mosható 60°C-ig.
Polírozó pedek				
Polírozó pedek (univerzális)	5	2.863-193.0	3 darab	3 polírozó ped az FP 303 padlófényesítőhöz. Mindennemű keménypadló és parketta, kő-, linóleum-, parafa-, PVC- és laminált padló tökéletes fényesítéséhez.
Parkettapolírozó pedek viaszolt padlóhoz	6	2.863-196.0	3 darab	3 polírozó ped az FP 303 padlófényesítőhöz. Kimondottan viaszolt keménypadlók, például viaszolt parketta tökéletes fényesítéséhez.
Parkettapolírozó pedek felületkezelte / laminált padlóhoz	7	2.863-197.0	3 darab	3 polírozó ped az FP 303 padlófényesítőhöz. Kimondottan felületkezelte keménypadlók, felületkezelte parketta, parafa és laminált padló tökéletes fényesítéséhez.
Polírozó pedek kőhoz / linóleumhoz / PVC-hez	8	2.863-198.0	3 darab	3 polírozó ped az FP 303 padlófényesítőhöz. Kimondottan matt kőpadlók, PVC vagy linóleum tökéletes fényesítéséhez.
Porzsákok				
Papír porzsák	9	6.904-128.0	3 darab	3 tartalék papírporszák az FP 303 padlófényesítőhöz.
Egyéb				
Szívófej takaró FC 5	10	2.055-019.0 ■	1 darab	Hatékony hajfelgyűjtés a beépített szálemelőnek és a széles légcatornának köszönhetően. Optimalizálja a teljes tisztítási teljesítményt.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. ■ Új

További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.



													FC 5	FC 5 Cordless	FC 3	FC 3 Cordless	FP 303
	1												<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	2												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	3												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	4												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	5																<input checked="" type="checkbox"/>
	6																<input type="checkbox"/>
	7																<input type="checkbox"/>
	8																<input type="checkbox"/>
	9																<input type="checkbox"/>
	10												<input type="checkbox"/>				

ABLAKTISZTÍTÁS - GOND NÉLKÜL, GYORSAN ÉS CSÍKMENTESEN.

A Kärcherrel még az ablaktisztítás is szórakozás. Az elektromos elszívő funkciónak köszönhetően egyetlen csepp víz sem marad hátra, az ablakok és más sima felületek pedig semmi perc alatt csíkmintesen tiszták lehetnek. Akkumulátoros ablaktisztítónk széles kínálata a megfelelő tartozékkal minden ügyfélnek a tökéletes komplex megoldást nyújt az optimális ablaktisztításhoz.



AZ AKKUS ABLAKTISZTÍTÓK ÚJ GENERÁCIÓJA

A praktikus elszívőfunkciónak és az egyszerű kezelésnek köszönhetően a Kärcher új akkumulátoros ablaktisztítóival jelentősen könnyebben és kb. háromszor gyorsabban megy az ablaktisztítás, mint a hagyományos módszerrel. A lecsepögő víz és a tócsa képződés a múlté. A készülékek ideálisak más sima felületek, például tükrök vagy csempék tisztítására is. Az eredmény mindig ugyanaz: ragyogó tisztaság csíkok és koszmaradványok nélkül.

<p>1</p>  <p>WV 6 A csúcsteljesítményű</p> <p>WV 2 A mindentudó</p> <p>WV 2 Black Edition</p>	<p>3</p> <p>CLEANING WINDOWS WITH THE KÄRCHER WV</p> <p>3× FASTER</p> <p>THAN WITH TRADITIONAL METHODS</p>	<p>5</p> <p>NO DRIPS</p> 
<p>2</p>  <p>KV 4</p> <p>Szóróflakon Extra / Standard</p> <p>WV 5</p>	<p>4</p> <p>NO STREAKS</p> 	<p>6</p> <p>FROM THE INVENTOR OF WINDOW VACS</p> <p>THE ORIGINAL</p>

1 Széles választék: a Kärcher akkumulátoros ablaktisztítói
WV 6 – a csúcsteljesítményű. Hosszú üzemidejű akkumulátorral. WV 2 – az univerzális. Kényelmesen és sokoldalúan felhasználható

2 Igény szerinti komplex megoldások
KV 4: akkumulátoros rezgő törő. Elektromos variáció a piszok fáradtságmentes feloldására. A tépőzáras rendszernek köszönhetően a törőlkendő mindegyik változatnál gyorsan és kényelmesen cserélhető.
Extra szóróflakon: mikroszálás törőhuzattal és állítható törőlével a változtatható nedvesítésért – ideális osztóléces ablakokhoz is. Standard szóróflakon: mikroszálás törőhuzattal. Megkönnyíti valamennyi sima felület átmosását.
Szóróflakon: mikroszálás törőhuzattal. Ideális ablakok átmosásához.

1 Háromszor gyorsabb

A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóival háromszorgyorsabban megy az ablaktisztítás, mint a hagyományos módon.

2 Csíkok nélkül

A kiváló minőségű ajak a felszívőfunkcióval együtt gondoskodik a csíkmentes, ragyogóan tiszta ablakokról.

3 Cseppek nélkül


Az akkumulátoros ablaktisztítók hamar és megbízhatóan felszívják a vizet az ablaktábláról – cseppek nélkül. Sem a kezünk, sem a közeli felületek és tárgyak nem kerülnek érintkezésbe a szennyezett vízzel.

4 Az eredeti

A Kärcher az akkumulátoros ablaktisztító feltalálója. Senki nem rendelkezik több know-how-val és tapasztalattal ebben a kategóriában.

IDEÁLIS KONYHÁBA, FÜRDŐSZOBÁBA ÉS AZ EGÉSZ HÁZTARTÁSBA.

A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóival nem csupán az ablakok és magasan fekvő üvegfelületek lesznek csíkmentesen tiszták. A mobil tisztítókészülékek a ház mindennemű sima felületén alapos munkát végeznek – például üvegsztalokon, munkafelületeken, főzőlapokon, csempén vagy a zuhanykabinon.



1 Sokoldalú alkalmazási lehetőség

Bárhogyan is használjuk a Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóit, függőlegesen vagy vízszintesen, ablakhoz vagy tükörhöz, csempéhez vagy üvegsztalhoz: a tökéletesen illeszkedő felszívás hatékonyan megakadályozza a víz csepegését. A magasan lévő ablakfelületek is, amilyenek pl. a télikertben fordulnak elő, optimálisan és nagyobb erőfeszítés nélkül megtisztíthatók az akkumulátoros ablaktisztítóval. Ezt a tartozékkinálattunkban szereplő praktikus hosszabbító készlet teszi lehetővé.

A különösen makacs szennyeződések, például a járművek szélvédőjén megtapadt piszok eltávolítására, az akkumulátoros rezgő ablaktörő a legalkalmasabb. Vibrációs mechanizmusa a munka során fellazítja a letapadt szennyeződést, így fáradtságmentesen tisztítja meg az ablakokat és más felületeket.

2 Tisztítás

KV 4 akkumulátoros rezgő ablaktörő – a KV 4 a felületet egy lépésben nedvesíti be és tisztítja meg. A vibrációval kombinált elektromos vízfelhordásnak köszönhetően a szennyeződés szinte magától feloldódik a felületen. Fáradtságos súrolás nélkül.

Szűrőflakon – először nedvesítse be a felületet a készletben található szűrőflakonnal, majd tisztítsa meg az ablakot a szűrőflakon mikroszálas törőhuzatjával.

3 Felszívás

Végül szívja le a szennyezett vizet az akkumulátoros ablaktisztítóval. És az eredmény? Csíkmentesen tiszta ablakok.

ÚJAK A PROGRAMBAN: WV 6 ÉS KV 4.

A csíkmentes ablaktisztítást még fáradtságmentesebbé és gyorsabbá teszik: a WV 6 és KV 4 innovatív újdonosságok. A KV 4 akkumulátoros rezgő ablaktörő az elektromos szóró- és törlőmegoldással optimálisan nedvesíti be a felületet, ezáltal leegyszerűsíti a szenny feloldását. A leoldott piszkot végül csak le kell szívni az ablaktisztítóval. A vonzó WV 6 a még egyszerűbb kezelhetőséget megvalósító, kimagasló tulajdonságaival nyugózi le felhasználóját – például az új, Liquid-Silicon technológiás lehúzó fejjel a peremek kényelmes tisztításához és a szennyezett víz padlóig történő felszívásával.



1 Törlés súrolás nélkül

Az automatikus rezgésnek köszönhetően még a makacs szennyeződés is hatékonyan távolítható el nagy erőfeszítés nélkül. A törlés közbeni súrolásra pedig nincs többé szükség.

2 2 az 1-ben funkció

Az elektromos vízfelhordással a felület ideális mértékben nedvesedik – ráadásul így időt is megtakarít. A benedvesítés 15 másodperc után automatikusan leáll, de igény szerint gombnyomásra megismételhető.

3 Tisztánaka maradni tisztítás közben

A kéz nem érintkezik vízzel, így száraz marad. Permetezés során nincs köd, mivel közvetlenül a törőhuzat feletti felület lesz nedves.

4 Egyszerű kezelhetőség

A két gomb az intuitív kezeléshez, a gyengéd és nem zavaró rezgés, az egyszerű tartályfeltöltés, valamint a törőlkendő praktikus tépőzáras rögzítési módja a használatot játszói könnyedségűvé teszi.

5 Vonzó dizájn

Nemes dizájnjával, valamint új és kiváló minőségű részeivel, mint például a fém logóval, a WV 6 magára vonja a tekinteteket.

6 Szabadalmaztatott technológia

Az új és rendkívül rugalmas Liquid-Silicon lehúzófejek a padló- és peremközeli területeken is tökéletes tisztítási eredményről gondoskodik. A felület fentről lefelé, egyetlen húzással leszívható.

7 Extra hosszú üzemeltetési idő

A WV 6 akkumulátora akár 100 percig is kitart. Így a teljes háztartás sima felületei megszakítás nélkül megtisztíthatók.

8 Praktikus tulajdonságok


A tartály gyorsan és egyszerűen, egy kézmozdulattal kiüríthető. A lehúzófejek a szívófejek megnyitásával kivehető és tisztítás után gondmentesen leolítható.

KV 4 – AKKUMULÁTOROS REZGŐ ABLAKTÖRLŐ

Ablakok és társaik fáradtságmentes tisztításához.



Hatásos előmunka: az akkumulátoros rezgő ablaktörő benedvesíti az ablakfelületet és feloldja a szennyeződést, amely így az ablaktisztítóval egészen egyszerűen leszívható. Ideális minden sima felülethez.



1 Vibrációs funkció

- A rezgés elősegíti a tisztítást és megspórolja a macacs szennyeződések lesúrolását.

2 Elektromos vízfelhordás

- A törőlkendő automatikusan nedvesedik, így a felület egy lépésben lesz nedves és megtisztítható.

KV 4

- Bármilyen sima felülethez alkalmas
- Problémamentes tartályfeltöltés és törőlkendő-csere
- Mosható törőlkendővel és 20 ml ablaktisztító koncentrátummal

Műszaki adatok

Tartály űrtartalma – friss víz	ml	180
Akkumulátor-üzemidő	perc	35
Akkumulátortöltési idő	perc	160
Tisztítási teljesítmény akkumulátor-töltöttségként		Kb. 100 m ² = 33 ablak
Vibrációs érték	m/s ²	1.6
Súly akkumulátorral	kg	0.5
Méreték (h × sz × m)	mm	260 × 94 × 100

Felszereltség

Akkumulátor-töltőkészülék	■
Lítiumion-akkumulátor	■
Törőlkendő	1 x
Ablaktisztító koncentrátum (1 x 20 ml)	■

Cikkszám 1.633-920.0

- A szállított csomag tartalmazza.

WV 6 – A CSÚCSTELJESÍTMÉNYŰ

Egy húzással minden tiszta.



Komoly teljesítmény: a továbbfejlesztett lehúzó-technológiának köszönhetően a sima felületek egyetlen lehúzással alaposan megtisztíthatóak. A hosszú akkumulátor-üzemidővel pedig a WV 6 még egy lapáttal rátesz.



1 Szabadalmaztatott lehúzó-technológia

- Az innovatív lehúzó a tisztítást még rugalmasabbá teszi - ideális padlóközeli használathoz.

2 Extra hosszú akkumulátor-üzemeltetési idő

- A 100 perces, extra hosszú üzemidővel megszakításmentes tisztítás biztosítható.

WV 6 Plus

- Cserélhető szívófej, opcionálisan kapható kiegészítő tartozékként
- Kijelző az akkumulátor fennmaradó üzemidejének percre pontos leolvásásához
- Törlőkendővel felszerelt KV 4 akkumulátoros rezgő ablaktörlővel és 20 ml ablaktisztító koncentrátummal

Műszaki adatok			
Tartály űrtartalma - szennyezett víz	ml	150	
Akkumulátor-üzemidő	perc	100	
Akkumulátortöltési idő	perc	170	
Tisztítási teljesítmény akkumulátor-töltöttségként		Kb. 300 m ² = 100 ablak	
Szívófej szélessége	mm	280	
Súly akkumulátorral	kg	0.8	
Méreték (h x sz x m)	mm	126 x 280 x 310	
Felszereltség			
Akkumulátor-töltőkészülék	■		
Lítiumion-akkumulátor	■		
Szívófej cserélhetősége	■		
Extra szűrőflakon mikroszálas törlőhuzattal	■		
KV 4 akkumulátoros rezgő ablaktörlő	-		
Törlőkendő	-		
Ablaktisztító koncentrátum (1 x 20 ml)	■		
Cikkszám		1.633-510.0	

- A szállított csomag tartalmazza.

WV 5 - A KITARTÓ



Az első akkus ablaktisztító pótakkumulátorral

A WV 5 hosszabb működési idejű akkumulátorral és egy praktikus pótakkumulátor-rendszerrel tűnik ki. A szünet nélküli tisztításért kisebb és nagyobb ablakokhoz – csíkok és cseppek nélkül.



1 Kényelmes peremtisztítás

- A kézzel beállítható távtartóknak köszönhetően az ablak széléig tökéletes, csíkmentes tisztítási eredményt érhet el.



2 Kivehető akkumulátor

- A kivehető akkumulátornak és a kiegészítésként megvásárolható pótakkumulátornak köszönhetően az összes ablakot lemoshatja megszakítás nélkül.



3 Cserélhető szívófej

- A tisztítandó felület méretéhez igazodva mind a kicsi, mind a nagy szívófej felszerelhető.



4 Kényelmes markolat az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzésével

- A készülék markolatának gumibevonata érezhetően jobb kezelhetőséget biztosít.
- 3 LED jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

WV 5 Premium

- Kivehető akkumulátor
- 2 különböző méretű szívófej
- Gumibevonat a markolaton.

Műszaki adatok

Szennyeztvíztartály	ml	100
Akkumulátor működési ideje	perc	35
Akkumulátor töltési ideje	perc	185
Tisztítási teljesítmény akkutöltésként		kb. 105 m ² = 35 ablak
Szívófej szélesség	mm	280 + 170
Súly akkumulátorral	kg	0.7
Méreték (h × sz × m)	mm	125 × 280 × 325
Kijelző mérete (h × sz × m)	mm	-

Felszereltség

Akkumulátor-töltő	■
Töltőállomás és csereakkumulátor	-
Kivehető lítiumion-akkumulátor	■
Cserélhető szívófej	■
Extra szóróflakon mikroszálás törőlkendővel	■
Ablaktisztító koncentrátum (1 × 20 ml)	■
Cikkszám	1.633-453.0

- A szállított csomag tartalmazza.

Tartozékok

Termék neve	Cikkszám	Leírás
Töltőállomás és pó taccumulátor	2.633-116.0	A készlet tartalma: töltőállomás és pó taccumulátor a WV 5 akkus ablaktisztítóhoz. A töltőállomáson akár a különálló akkumulátor, akár maga az akkus ablaktisztító is tölthető és tárolható.
WV 5 Pó taccumulátor	2.633-123.0	Pó taccumulátor a WV 5 akkus ablaktisztítóhoz a végtelen tisztításért.
WV mikroszálás törőlkendő, beltéri	2.633-130.0	Beltéri mikroszálás törőlkendő tépőzárral az optimális szennyeződés eltávolításért, WV szóróflakkal, minden sima felületről.
WV mikroszálás törőlkendő, kültéri	2.633-131.0	Ideális külső ablakokhoz: a kültéri mikroszálás törőlkendő tépőzárral és különösen sok csiszoló szállal. Szennykaparóval a legmakacsabb szennyeződésekhez.
Extra szóróflakonkészlet	2.633-129.0	Új extra szóróflakonkészlet tépőzáras mikroszálás törőlkendővel, széles és keskeny törőlkendővel, durvaszennyeződés-kaparóval és 20 ml ablaktisztító koncentrátummal.

WV 2 - AZ UNIVERZÁLIS

A kényelmes, sokoldalú akkumulátoros ablaktisztító.

A WV 2-vel az ablaktisztítás kényelmesebb, mint valaha. A szívófejcsereleő rendszernek köszönhetően kisebb és nagyobb ablakok egyaránt fáradtság nélkül tisztíthatók.



reddit award 2014
best of the best



1 Gyors köztes kiürítés

- A szennyezett víztartály szükség esetén bármikor egyszerűen és gyorsan kiüríthető.

2 Cserélhető szívófej

- A tisztítandó felület méretéhez igazodva mind a kicsi, mind a nagy szívófej felszerelhető.

WV 2 Premium

- LED kijelző a készüléken
- Mikroszálas törőhuzattal felszerelt szóróflakonnal és 20 ml ablaktisztító koncentrátummal

Műszaki adatok

Tartály űrtartalma - szennyezett víz	ml	100
Akkumulátor-üzemidő	perc	25
Akkumulátortöltési idő	perc	120
Tisztítási teljesítmény akkumulátor-töltöttségként		Kb. 75 m ² = 25 ablak
Szívófej szélessége	mm	280 + 170
Súly akkumulátorral	kg	0.6
Méretek (h × sz × m)	mm	120 × 280 × 320

Felszereltség

Akkumulátor-töltőkészülék	■
Lítiumion-akkumulátor	■
Szívófej cserélhetősége	■
Standard szóróflakon mikroszálas törőhuzattal	■
KV 4 akkumulátoros rezgő ablaktörő	-
Törőkendő	-
Ablaktisztító koncentrátum (1 × 20 ml)	■

Cikkszám **1.633-430.0**

- A szállított csomag tartalmazza.

BELTÉRI

WV 2 PREMIUM BLACK EDITION



A FEKETE kiadás

A fekete-sárga dizájn és az új fém logó különbözteti meg a többi modelltől. Ezen kívül ez a limitált modell 35 perc üzemidejével 40%-kal hosszabb működésre képes a többi WV 2 készülékhez képest. Szóróflakonnal, mikroszálás huzattal, tisztítószerral és egy vékony szívófejjel a nagyobb hatékonyság és a ragyogóan tiszta ablakok érdekében.

1 Gyorsan üríthető

- A szennyezettvíz-tartály egyszerűen és gyorsan kiüríthető.

2 Cserélhető szívófej

- A tisztítandó felület méretétől függően választható kisebb vagy nagyobb szívófej.

3 LED kijelző a látómezőben

- A be- / kikapcsoló gomb feletti LED kijelző időben jelzi, hogy mikor kell újratölteni az akkumulátort.

4 Könnyű és halk

- Kis súlya és alacsonyabb zajszintje még kényelmesebbé teszi a WV 2 vel történő ablaktisztítást.

WV 2 Premium Black Edition

- 2 különböző szívófejméret
- Gyorsan üríthető tartály

Műszaki adatok		
Tartály úrtartalma - szennyezett víz	ml	100
Akkumulátor-üzemidő	perc	35
Akkumulátortöltési idő	perc	185
Tisztítási teljesítmény akkumulátor-töltöttségként		Kb. 105 m ² = 35 ablak
Szívófej szélessége	mm	280
Súly akkumulátorral	kg	0.6
Méretek (h × sz × m)	mm	120 × 280 × 320
Felszereltség		
Akkumulátor-töltőkészülék		■
Lítiumion-akkumulátor		■
Szívófej cserélhetősége		■
Standard szóróflakon mikroszálás törőhuzattal		■
Törőkendő		1 x
Ablaktisztító koncentrátum (1 × 20 ml)		■
Cikkszám		1.633-426.0

- A szállított csomag tartalmazza.

AKKUMULÁTOROS ABLAKTISZTÍTÓ



A Kärcher akkumulátoros ablaktisztító tartozékínálata tökéletes kiegészítést jelent, és a kifinomult termékeknek köszönhetően még kényelmesebb és a helyzetnek megfelelő ablaktisztításról gondoskodik. Így például az új teleszkópos hosszabbítás lehetővé teszi a magasabban fekvő, nehezen elérhető ablakfelületek fáradtság- és csikmentes tisztítását.

		Cikkszám	Kiszereles	Leírás
Törlőhuzatok				
KV 4 törőlkendő	1	2.633-132.0 ■	2 darab	Egyszerűen zseniális: az akasztóhurkos rögzítésű törőlkendő elősegíti az erőfeszítés nélküli szennyeződés eltávolítást, az összes típusú felületről, a KV 4 rezgő, vezeték nélküli törőlvel.
WV beltéri mikroszálás törőlhuzat	2	2.633-130.0	2 darab	Beltéri mikroszálás törőlhuzat tépőzáras rögzítéssel a szennyeződések WV szőróflakkal történő optimális eltávolításához minden sima felületről.
WV kültéri mikroszálás törőlhuzat	3	2.633-131.0	2 darab	Az kültéri mikroszálás törőlhuzat tépőzáras rögzítéssel és különösen sok abrazív szállal ideális az ablakok külső felületéhez. Szennykaparóval a legmakacsabb szennyeződések eltávolításához.
Mikroszálás törőlhuzat	4	2.633-100.0	2 darab	A mikroszálás törőlhuzat minden sima felületen gondoskodik a szennyeződés optimális eltávolításáról.
Lehúzó fejek				
WV 6 szívőgerendák (280 mm)	5	2.633-514.0 ■	2 darab	A csikmentes tisztítási eredményért: cserélhető szívőgerendák (280 mm) a WV 6 Window Vac-hoz.
WV 6 szívőgerendák (170 mm)	6	2.633-513.0 ■	2 darab	A WV 6 Window Vac szívőgerendák (170 mm) cseréjéhez. A csikmentes tisztítási eredményért.
WV 2 / WV 5 lehúzó fej, széles 280 mm	7	2.633-005.0	2 darab	A WV 50, WV 75, WV 2 és WV 5 akkumulátoros ablaktisztítók lehúzó fejének cseréjéhez. A csikmentes tisztaságért minden sima felületen - lecsepegő víz nélkül.
WV 2 / WV 5 lehúzó fej, keskeny 170 mm	8	2.633-104.0	2 darab	
WV 1 lehúzó fej 250 mm	9	2.633-128.0	2 darab	A WV 1 akkumulátoros ablaktisztító lehúzó fejének cseréjéhez. A csikmentes tisztaságért minden sima felületen - lecsepegő víz nélkül.
Tisztítófej				
Keskeny szívőfej 170 mm (sárga), a WV 6-hoz	10	2.633-512.0 ■	1 darab	170 mm-es szélességével ideális rácsos ablakokhoz: keskeny szívőfej WV 6-hoz, kisebb üvegfelületekhez.
Szívőfej, keskeny WV 2/WV 5	11	2.633-112.0	1 darab	170 mm széles szívőfej a WV 2 és a WV 5 akkumulátoros ablaktisztítókhoz. Különösen alkalmas osztóléces vagy kisebb ablakokhoz.
Övtáska				
Övtáska	12	2.633-006.0	1 darab	Praktikus övtáska az akkumulátoros ablaktisztító, valamint a szőróflakon tárolásához.
Hosszabbítók				
Hosszabbító készlet	13	2.633-144.0 ■	1 darab	Akár magas ablakok is könnyen megtisztíthatók: a Window Vac teleszkópos hosszabbító készletével és a rezgő, vezeték nélküli törőlvel. 0,6 m-ről 1,5 m-re lehet meghosszabbítani.
Szőróflakonok				
Extra szőróflakon-készlet	14	2.633-129.0	1 darab	Az új Extra szőróflakonkészlet tartalma: mikroszálás, tépőzáras rögzítésű törőlhuzat, széles és keskeny mosófej, durva piszokhoz való szennykaparó és 20 ml ablaktisztító koncentrátum.
Hálózati egységek				
Gyorstöltő	15	2.633-511.0 ■	1 darab	A gyors előrehaladásért az ablaktisztításban: a WV 6 Window Vac és a KV 4 gyorstöltőjének cseréje.
EU hálózati egység	16	2.633-107.0	1 darab	EU hálózati pótegység a Kärcher akkumulátoros ablaktisztítók feltöltéséhez.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. ■ Új

További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.



											KV 4	WV 6 Plus	WV 5 Premium	WV 2 Premium	WV 2 Black edition
	1										<input type="checkbox"/>				
	2										<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4														
	5										<input type="checkbox"/>				
	6										<input type="checkbox"/>				
	7											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	8											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	9														
	10										<input type="checkbox"/>				
	11											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	12										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	13										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	14										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	15											<input checked="" type="checkbox"/>			
	16										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

TELJES GŐZERŐVEL. VEGYI ANYAGOK NÉLKÜL.

Gőztisztítókunk valódi sokoldalú készülékként bárhol bevetethetők – akár a fürdőszobában, a konyhában vagy a nappaliban. Erőteljes gőzzel és tartozékok széles kínálatával a porusokig hatóan és teljesen vegyszermentesen tisztítják meg a szerelvényeket, járólapokat, főzőlapokat, páraelszívókat és a legkisebb réseket is. Ennek során a kemény felületeken megtalálható, háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát* elpusztítják – és magasabb tisztítási teljesítményt érnek el a hagyományos, tisztítószerezrel használatos kézi tisztítási módszereknél**. A program új tagja a gőzfelmosó, amely az előre beállított 3 fokozatú gőzmennyiség-szabályozónak köszönhetően mindig a padlónak megfelelő gőzmennyiséget bocsátja ki.





1 Széles választék: a sokoldalú SC-sorozat

SC 5 EasyFix – a legerősebb. A VapoHydro funkciónak köszönhetően a legmakacsabb szennyeződések is eltávolítja.

SC 4 EasyFix – a kényelmes. Levehető tartállyal.

SC 3 EasyFix – a mindig bevethető. A legrovidebb felfűtési idővel.

SC 2 EasyFix – a kezdő. Tökéletes kezdés a gőztisztítás területén.

SC 1 – a kompakt. Kézreállító és azonnal bevethető.

2 Pórusmélységig ható tisztaság vegyi anyagok nélkül

Tudományos tesztek igazolják: a Kärcher gőztisztítók a háztartásban előforduló baktériumok 99,99 százalékát elpusztítják a kemény felületeken – és mindezt vegyszermentesen, csak gőzzel. A gőz magas hőmérsékletének és a kendők jó átvedesedésének köszönhetően megbízhatóan elpusztítja a baktériumokat. Egy teljesen egészséges – és gyerekbarát – lakókörnyezetért.

3 Jobban tisztít, mint a hagyományos felmosófej**

A Kärcher gőztisztítói a keménypadlók tisztítása során jobb eredményt érnek el, mint a hagyományos kézi padló tisztítási eljárások, mint például egy felmosófej tisztítószerezellel. Nemzetközi teljesítménymérkő szerint tisztelve.

4 Tisztaság az egész házban

Vége a megerőltető súrolásnak és sikálásnak! A rendkívül hatékony Kärcher gőztisztítók fáradságmentes takarítást tesznek lehetővé, és az egész házban gondoskodnak a tökéletes tisztaságról. A készülékek sokoldalúan használhatók, és számos tartozékuknak köszönhetően sok hagyományos takarítóeszközt képesek helyettesíteni. A klasszikus felhasználási területek közé tartoznak a háztartási keményfelületek az egész lakóterületen, a konyha (pl. szerelvények, mosogatók, páraelszívók, munkafelületek) és a fürdőszoba (pl. zuhanyfülkék, szerelvények, mosdók, csempék, fugák).

5 Ergonomikus tartozékok a nagyobb kényelemért

Gőztisztítóinkat felszereltük a tépőzáras rendszerű EasyFix padlótisztító fejjel, amelyre a mikroszálás padlótisztító kendő gyorsan és egyszerűen, lehajolás nélkül rögzíthető, majd tisztítás után – a kosszal való érintkezés nélkül – eltávolítható. Az új gőzfelmosót ezenkívül szőnyegtisztítóval is elláttuk, amely a szőnyegpadlók kényelmesen felfrissíthetők. Az EasyFix padlótisztító fej egyszerűen beilleszthető a szőnyegtisztítóba, és el is távolítható. Ezenfelül a teljes felhozatal kiváló minőségű mikroszálás kendőkkel egészül ki, hogy a tisztítás még egyszerűbb legyen.

SC 5 EASYFIX – A LEGERŐSEBB

Tökéletes teljesítmény. Tökéletes kezelhetőség.



Az innovatív Comfort Plus padlótisztítófejrel összekapcsolva az SC 5 gőztisztítóval végzett tisztítás rendkívül ergonomikussá és kényelmessé válik. A VapoHydro funkció is különleges kényelmet jelent a takarítás során: ha akar, forró vizet adhat hozzá, így a gőzzel feloldott szennyeződések egyszerűen és kényelmesen lemoshatók. Ilyen egyszerű.



1 VapoHydro funkció

- Forró víz aktiválása a gőz kiegészítéséhez. A szennyeződések így könnyebben feloldódnak és egyszerűen lemoshatók.
- A még jobb tisztítási eredményekért.

2 EasyFix padlótisztító készlet a padlótisztító fején flexibilis csuklóval és a padlótisztító kendő kényelmes tépőzáras rögzítésével

- Optimális tisztítási eredmények a hatékony lamella-technológiának köszönhetően a háztartás különböző keménypadlóin.
- Érintésmentes kendőcsere a piszokkal való érintkezés nélkül és a padlótisztító kendő kényelmes felhelyezése a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcsuklónak köszönhetően.

3 Folyamatosan újratölthető levehető víztartály

- A gőzmennyiség egyedileg igazítható az adott felülethez és a szennyezettség fokának megfelelően.

4 Folyamatosan újratölthető levehető víztartály

- A megszakítás nélküli tisztításért és kényelmes vízfeltöltésért.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.

** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint a kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

		SC 5 EasyFix Iron	SC 5 EasyFix
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkavégzéshez ■ VapoHydro funkció ■ Comfort Plus Padlótisztító készlettel és gőznyomásos vasalóval 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkavégzéshez ■ VapoHydro funkció ■ Comfort Plus Padlótisztító készlettel
Műszaki adatok			
Felületi teljesítmény	m²	150	150
Felfűtési idő	perc	3	3
Tartály űrtartalma	l	0.5 + 1.5 (levehető tartály)	0.5 + 1.5 (levehető tartály)
Max. gőznyomás	bar	4.2	4.2
Felvételi teljesítmény	W	2200	2200
Tartozékok nélküli súly	kg	6	6
Méretek (h × sz × m)	mm	439 × 301 × 305	439 × 301 × 305
Felszereltség			
Gyerekszár / biztonsági szelep		■	■
Gőzmennyiség-szabályozás		a készüléken (többfokozatú)	a készüléken (többfokozatú)
Beépített betöltőtölcsér		■	■
2-tartályos rendszer		■	■
Padlótisztító készlet		EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)	EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)
Mikroszálas padlótörölő kendő	darab	1	1
Frottírhzat a kézi tisztítófejhez	darab	1	1
Vízkömentesítő		■	■
Tartozékok		Kézi tisztítófej, pontsugarú fúvóka, körkefe, vasaló	Kézi tisztítófej, pontsugarú fúvóka, körkefe
Cikkszám		1.512-533.0	1.512-530.0

■ A szállított csomag tartalmazza.

SC 4 EASYFIX – A KÉNYELMES

Tisztítás és vasalás a legmagasabb színvonalon

A sokoldalú készülékek még vasalásra is használhatók: egyszerűen cserélje ki a tisztító tartozékot a Kärcher gőznyomásos vasalóval, töltsse meg az SC 4 levehető víztartályát a csapnál, és már kezdheti is. Az erőteljes gőzzel akár a vasalással töltött idő 50%-át is megspórolhatja.



DEEP CLEANING
WITHOUT CHEMICALS

Kills
99.99%
Bacteria

CLEANS BETTER
THAN A MOP!

More hygienic and
better cleaning
performance

MULTI-
FUNCTIONALITY

EFFORTLESS



1 Mindig újratölthető, levehető víztartály

- Megszakítás nélküli munkavégzés és kényelmes feltöltés.

3 Beépített kábeltároló-rekesz

- Kábel és további tartozékok biztonságos tárolása.

2 Comfort Plus Padlótisztító készlet flexibilis csuklóval a padlótisztítófejen és innovatív kendőcseretechnikával

- Optimális tisztítás a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően. Érintésmentes kendőcsere a piszokkal való érintkezés nélkül.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcuklóknak köszönhetően.
- A nagyobb Comfort Plus padlótisztítófejeknek köszönhetően ugyanannyi idő alatt nagyobb felület tisztítható meg.

4 Jobb vasalás (csak az SC 4 Iron készlettel)

- A Kärcher gőznyomásos vasalójával akár az idő 50%-át is megspórolhatja! Az egyenletesen magas gőznyomás még a vastag anyagok vasalását is megkönnyíti.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.

** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

SC 4 Easy Fix Iron

- Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkavégzéshez
- Külön kábeltároló rekesz
- EasyFix padlótisztító készlettel, szőnyegsimítóval és gőznyomósos vasalóval

Műszaki adatok		
Felületi teljesítmény	m ²	100
Felfűtési idő	perc	4
Tartály úrtartalma	l	0.5 + 0.8/ (levehető tartály)
Max. gőznyomás	bar	3.5
Felvételi teljesítmény	W	2000
Tartozékok nélküli súly	kg	4.1
Méretetek (h × sz × m)	mm	380 × 251 × 273

Felszereltség		
Gyerekszár / biztonsági szelep	■	
Gőzmennyiség-szabályozás		markolaton
Beépített betöltőtölcsér	■	
2-tartályos rendszer	■	
Padlótisztító készlet		EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)
Mikroszálás padlótörő kendő	db	1
Frottírhzuzat a kézi tisztítófejhez	db	1
Szőnyegtisztító		-
Vízkömentesítő	■	
További tartozékok		Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka, körkefe (kicsi), vasaló

Cikkszám	1.512-453.0
-----------------	--------------------

- A szállított csomag tartalmazza.

SC 4 Easy Fix

- Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkavégzéshez
- Külön kábeltároló rekesz
- EasyFix padlótisztító készlettel

Műszaki adatok		
Felületi teljesítmény	m ²	100
Felfűtési idő	perc	4
Tartály úrtartalma	l	0.5 + 0.8/ (levehető tartály)
Max. gőznyomás	bar	3.5
Felvételi teljesítmény	W	2000
Tartozékok nélküli súly	kg	4.1
Méretetek (h × sz × m)	mm	380 × 251 × 273

Felszereltség		
Gyerekszár / biztonsági szelep	■	
Gőzmennyiség-szabályozás		markolaton
Beépített betöltőtölcsér	■	
2-tartályos rendszer	■	
Padlótisztító készlet		EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)
Mikroszálás padlótörő kendő	db	1
Frottírhzuzat a kézi tisztítófejhez	db	1
Szőnyegtisztító		-
Vízkömentesítő		-
További tartozékok		Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka, körkefe (kicsi)


Cikkszám	1.512-450.0
-----------------	--------------------

- A szállított csomag tartalmazza.

SC 3 EASYFIX – A MINDIG BEVETHETŐ

Állandó gőz és azonnali rendelkezésre állás

A Kärcher új gőztisztító-generációja folyamatos gőzt biztosít – a munka megszakítása és hosszas várakozási idők nélkül. A rendkívül rövid, mindössze 30 másodperces felfűtési időnek köszönhetően az SC 3 gyakorlatilag azonnal használható. A víztartály bármikor újratölthető, bosszantó szünetek nélkül. Így az egész ház ragyogóan tiszta lesz, teljes gőzzel.



1 Rövid felfűtési idő

- A mindössze 30 másodperces felfűtési idővel a készülék egy pillanat alatt elindítható.

2 Comfort Padló tisztító készlet flexibilis csuklóval a tisztítófejen

- Optimális tisztítási eredmények különféle háztartási kemény padlókon a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően.
- Érintésmentes kendőcsera a piszokkal való érintkezés nélkül és a padló tisztító kendő kényelmes felhelyezése a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcsuklónak köszönhetően.

3 Állandó gőz és beépített vízkőmentesítő patron

- A tartály bármikor gond nélkül megtölthető – az állandó gőzellátásért a munka megszakítása nélkül
- Az intelligens vízkőmentesítő patron teljesen automatikusan megtisztítja a betöltött vizet a vízkőtől.

4 Multifunkcionális tartozékfelszereltség

- Különbféle felületek igény szerinti tisztítása padló tisztítófejjel, kézi tisztítófejjel, körkefével és sok más tartozékkal.
- Szőnyegek felrészítése szőnyegsimítóval

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.

** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

SC 3 EasyFix

- Folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkáért
- Már 30 másodperc után bevethető; a vízkömentesítő technológiának köszönhetően nincs szükség
- EasyFix padlótisztító készlettel

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény	m²	75
Felfűtési idő	perc	0.5
Tartály űrtartalma	l	1
Max. gőznyomás	bar	3.5
Felvételi teljesítmény	W	1900
Tartozékok nélküli súly	kg	3.1
Méretetek (h x sz x m)	mm	360 x 236 x 253

Felszereltség

Gyerekszár	■
Biztonsági szelep	■
Gőzmennyiség-szabályozás	a markolaton
Beépített betöltőtöltés	■
Padlótisztító készlet	Comfort + hosszabbítócső (2 x 0,5 m)
Mikroszálás padlótörő kendő	db 1
Frottírhzat a kézi tisztítófejhez	db 1
Szőnyegtisztító	-
Vízkömentesítő	■
További tartozékok	Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka, körkefe (kicsi)

Cikkszám

1.513-110.0

- A szállított csomag tartalmazza.

SC 2 DELUXE EASYFIX - AZ INNOVATÍV

Csillogó padló. Ragyogó gőztisztító.

A rendkívül kompakt és extra könnyű SC 2 Deluxe EasyFix induló gőztisztító a háztartásban végzett tökéletes tisztítás mellett az innovatív, üzemmódot mutató LED kijelzővel nyűgöz le.



1 EasyFix padlótisztító készlet flexibilis csuklójú padlótisztító fejjel és a padlótisztító kendő kényelmes, tépőzáras rögzítésével

- Optimális tisztítási eredmények különböző háztartási kemény padlókon a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően.
- Érintésmentes kendőcsere a piszokkal való érintkezés nélkül és a padlótisztító kendő kényelmes felhelyezése a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcsuklónak köszönhetően.

2 LED kijelző a készüléken

- Ha a LED kijelző pirosan világít, a készülék éppen felfűt. Zöld jelzés esetén a készülék üzemképes.

3 Rendezett tartozéktárolás

- Minden tartozék, a hosszabbító csövet is beleértve, az extra hosszú tartozékszákban vagy közvetlenül a készüléken tárolható.

4 Gyerekzár a gőzpisztolyon

- A zárrendszer biztonságos védelmet nyújt az ellen, hogy a kisgyermekek játék közben szakszerűtlenül használják a készüléket.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.

** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

SC 2 Deluxe EasyFix

- Könnyű, kompakt készülék
- LED kijelző a készüléken
- EasyFix padlótisztító készlettel

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény	m²	kb. 75
Felfűtési idő	perc	6.5
Tartály űrtartalma	l	1
Max. gőznyomás	bar	3.2
Felvételi teljesítmény	W	1500
Tartozékok nélküli súly	kg	2.7
Méretek (h × sz × m)	mm	304 × 231 × 287

Felszereltség

Gyerekszár		■
Gőzmennyiség-szabályozás		a markolaton
Beépített betöltőtöltésér		■
Padlótisztító készlet		EasyFix + hosszabbító cső (2 × 0,5 m)
Mikroszálás padlótörölő kendő	db	1
Frottírhzuzat a kézi tisztítófejhez	db	1
További tartozékok		kézi tisztítófej, pontsugarú fúvóka, körkefe
Cikkszám		1.513-243.0

- A szállított csomag tartalmazza.

SC 2 EASYFIX – AZ INDULÓ KÉSZÜLÉK

Tökéletes a kezdéshez

Legyen szó akár kemény padlókról, akár fürdőszobai vagy konyhai szerelvényekről, csempékről, ablakokról, zuhanykabinokról vagy hasonló kemény felületekről, a Kärcher nagy teljesítményű gőztisztítói mindenütt kiválóan alkalmazhatók a háztartásban. Így az SC 2 is. A kompakt és erőteljes SC 2 a tökéletes készülék a gőztisztítás csodálatos világa felé vezető első lépéshez.



1 Comfort Padló tisztító készlet flexibilis csuklóval a tisztítófejen

- Optimális tisztítási eredmények különböző háztartási kemény padlókon a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően
- Érintésmentes kendőcseré a piszokkal való érintkezés nélkül és a padló tisztító kendő kényelmes felhelyezése a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcuklónak köszönhetően.

2 Tartozéktárolás és tároló

- Kényelmesen tárolhatók a tartozékok, és egyszerűen eltehető a padló tisztítófej a munka megszakítása esetén.

3 Gyerekbiztos és zárszerkezelt

- Egy zárszerkezet védelmet biztosít az ellen, hogy kisgyermek játék közben a készüléket szakszerűtlenül használják.

4 Multifunkcionális tartozékfelszereltség

- A legkülönbözőbb felületek igény szerinti tisztítása padló tisztítófejjel, kézi tisztítófejjel, körkefével és sok más tartozékkal.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.

** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

SC 2 EasyFix

- Könnyű, kompakt készülék.
- EasyFix padló tisztító készlettel

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény	m ²	75
Felfűtési idő	perc	6.5
Tartály űrtartalma	l	1
Max. gőznyomás	bar	3.2
Felvételi teljesítmény	W	1500
Tartozékok nélküli súly	kg	2.9
Méreték (h × sz × m)	mm	380 × 254 × 260

Felszereltség

Gyerekszár	■	
Gőzmennyiség-szabályozás		a markolaton
Beépített betöltőtölcsér	■	
Padló tisztító készlet		Comfort + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)
Mikroszálás padlótörő kendő	db	1
Frottírhzat a kézi tisztítófejhez	db	1
További tartozékok		Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka, körkefe (kicsi)
Cikkszám		1.512-050.0

- A szállított csomag tartalmazza.

SC 1 – A KOMPAKT

Hamar kéznél van, és tökéletes a köztes tisztításokhoz

Az új Kärcher kézi gőztisztító kellemesen kompakt. Így a készülék kényelmesen közvetlenül a használat helyén tárolható – például kis konyhai vagy fürdőszobaszekrényekben. Az SC 1 mindig hamar kéznél van, és így ideális spontán felhasználásra. A kézreálló méret ellenére a készülék nagy teljesítményű, és porumszélességig ható, higiénikus tisztaságot biztosít.



1 Erőteljes gőzkibocsátás 3,0 bar nyomással

- Bármilyen szennyeződés könnyű eltávolítása a nehezen elérhető helyeken is.

2 Kicsi, kézreálló és könnyen tárolható

- A készülék helytakarékosan közvetlenül a használat helyén elrakható, így mindig gyorsan kéznél van.
- A praktikus tartozéktáskában valamennyi tartozékrész együtt tárolható.

3 Comfort Padló tisztító készlet flexibilis csuklóval a tisztítófejen

- Optimális tisztítási eredmények a legkülönbözőbb háztartási kemény padlókon a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően.
- Érintésmentes kendőcsere a piszokkal való érintkezés nélkül és a padló tisztító kendő kényelmes felhelyezése a tépőzár rendszernek köszönhetően.
- Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejszuklónak köszönhetően.

4 Gyerekzár a gőzpisztolyon

- Egy zárrendszer védelmet biztosít az ellen, hogy kisgyermekek játék közben a készüléket szakszerűtlenül használják.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99.99 százalékát.

** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószert használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

SC 1 EasyFix

- Könnyen tárolható a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Egy szempillantás alatt használható
- EasyFix padlótisztító készlettel

SC 1

- Könnyen tárolható a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Egy szempillantás alatt használható

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény	m ²	20	20
Felfűtési idő	perc	3	3
Tartály úrtartalma	l	0.2	0.2
Max. gőznyomás	bar	3	3
Felvételi teljesítmény	W	1200	1200
Tartozékok nélküli súly	kg	1.6	1,6
Méretetek (h x sz x m)	mm	321 x 127 x 186	321 x 127 x 186

Felszereltség

Gyerekszár	■	■
Beépített betöltőtölcsér	■	■
Padlótisztító készlet	EasyFix + hosszabbítócső (2 x 0,5 m)	-
Mikroszálás padlótörölő kendő	darab 1	-
Frottírhzuzat a kézi tisztítófejhez	darab 1	1
További tartozékok	Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fűvóka, körkefe (kicsi), mérőpohár	Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fűvóka, körkefe (kicsi), mérőpohár

Cikkszám	1.516-330.0	1.516-300.0
-----------------	--------------------	--------------------

- A szállított csomag tartalmazza.

SC 4 EASYFIX IRON KIT VASALÓKÉSZLET - VASALÁSBAN ERŐS

Duplán jó: vasalás és gőztisztítás

A Kärcher gőztisztítókkal a padló tisztítás mellett vasalás is végezhető. Az SI 4 Iron Kit gőzvasaló rendszer maximális kényelmet nyújt a munkavégzéshez. A jól bevált, univerzálisan használható SC 4 Iron Kit gőzvasaló rendszer az AB 1000 aktív vasalóállvánnyal tökéletes csapatot alkot az első osztályú vasalási és tisztítási eredmények eléréséhez.



1 Aktív gőzelszívás

- Az aktív gőzelszívásnak köszönhetően a gőz jobban átjárja a vasalt ruhaneműket.
- Az elszívó funkció száraz és azonnal elrakható ruhákról gondoskodik, továbbá rögzíti a ruhadarabot a vasalódeszkán.

2 Felfújási funkció

- A légpárnán még az érzékeny anyagok is egészen egyszerűen és kényelmesen gyűrődésmentesre vasalhatók.
- Lenyomatmentes vasalást tesz lehetővé és kíméli a kényes anyagokat.



SI 4 EasyFix Iron Kit

AB 1000

- Vasalóállvány felfújási funkcióval és aktív gőzelszívással
- SC 4 Iron Kit gőztisztító komplett tartozékkel
- Folyamatos munkavégzés a 2 tartályos rendszernek köszönhetően
- Vasalóállvány felfújási funkcióval és aktív gőzelszívással

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény	m ²	100	-
Felfűtési idő	perc	4	-
Tartály úrtartalma	l	0,5 + 0,8/ (levehető tartály)	-
Max. gőznyomás	bar	3,5	-
Felvételi teljesítmény	W	2000	-
Tartozékok nélküli súly	kg	12,6	9,6
Vasalási felületmérete (h × sz)	cm	120 × 38	120 × 38

Felszereltség

Gyerekszár / biztonsági szelep	■	-
Gőzmennyiség-szabályozás	a markolaton	-
Beépített betöltőtölcsér	■	-
2-tartályos rendszer	■	-
Padló tisztító készlet	EasyFix + hosszabbító cső (2 × 0,5 m)	-
Mikroszálás padlótorlóról kendő	db	1
Frottírhzuzat a kézi tisztítófejhez	db	1
Vízkömentesítő	■	-
I 6006 vasaló + AB 1000 vasalóállvány	■	-
További tisztítók	Kézi tisztítófej, pontsugarú fűvóka, körkefe (kicsi)	-
Cikkszám	1.512-454.0	2.884-933.0

- A szállított csomag tartalmazza.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99 százalékát.

** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószert használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

SV 7 – A RUGALMAS



Gőzölés és felszívás egyszerre

A Kärcher gőzporszívó a gőztisztítók előnyeit és a szárazporszívók erősségeit egyesíti. Például felszívja a padlóról a morzsát, nedvesen feltörli, végül megszáritja a padlót. Mindezt kényelmesen, egyetlen lépésben. Ezzel a meggyőző sokoldalú készülékkel és a megfelelő tartozékkal garantáltan mindenki tisztán tarthatja háztartását – egyszerűen, kényelmesen, gyorsan és vegyszerek nélkül.

1 3 az 1-ben készülék

- Gőzölés, porszívózás és szárítás egyetlen lépésben.

2 Többfokozatú szűrőrendszer

- A víz-, a durvaszennyeződés-szűrő, a hab- és HEPA szűrő (EN 1822:1998) a legapróbb részecskéket is eltávolítja.



SV 7

- Folyamatos munkavégzés a 2 tartályos rendszernek köszönhetően
- Gőzölés, porszívózás és szárítás egy lépésben
- Többfokozatú szűrőrendszer

Műszaki adatok

Max. teljesítmény	W	2200
Fűtőtérbe tölthető vízmennyiség	l	0,45
Utántöltő	l	0,5
Max. gőznyomás	bar	4
Vízszűrő	l	1,2
Vákuum	mbar / kPa	210 / 21
Kábelhossz	m	6
Méret (h x sz x m)	mm	515 x 336 x 340

Felszereltség

Gyerekszár / biztonsági szelep	■
Gőzmennyiség-/Szívóerő-szabályozás	5 fokozatú / 4 fokozatú
HEPA szűrő (EN 1822:1998)	■
Padlótisztító készlet gőzszívó funkcióval	3 különböző betét kemény- és szőnyegpadlóhoz, valamint 2 gőzszívócső, egként 0,5 m
Kézi tisztítófej gőzszívó funkcióval	kombinálható az ablaktisztító fejjel (nagy és kicsi), körkefével vagy frottirkendővel
Gőzszívó pontsugarú fúvóka	kombinálható egy hosszabbítóval és körkefékkel (4 különböző színű)
Kárpittisztító fej (kicsi és nagy)	■
Réstisztító fej, bútortisztító ecset	■
FoamStop semleges habzásgátló (30 ml)	■
Mérőpohár, tisztítókefe,	■
Cikkszám	1.439-410.0

- A szállított csomag tartalmazza.

GŐZTISZTÍTÓK, GŐZVASALÓ RENDSZEREK, GŐZPORSZÍVÓ



A Kärcher széles tartozékinálatot nyújt, amely a gőztisztítók felhasználási területeit jelentősen kibővíti. Egyszerűen kezelhetők, időt és energiát takarítanak meg, és jelentős segítséget jelentenek minden rendszeresen végzendő takarítási feladatnál.

		Cikkszám	Kiszerezés	Leírás
Vasalótartozékok				
I 6006 Gőznyomásos vasaló	1	2.863-208.0	1 darab	Kiváló minőségű gőznyomásos vasaló könnyedén csúszó nemesacél talppal, mutató sárga-fekete megjelenéssel.
I 6006 Tapadámentes felületű vasalótalp	2	2.860-142.0	1 darab	Tapadámentes felületű vasalótalp az I 6006 gőznyomásos vasalóhoz könnyedén csúszó nemesacél talppal. Alkalmos kényes anyagok, mint selyem, lenvászon, fekete ruhadarabok vagy csipke vasolásához.
AB 1000 Vasalóállvány	3	2.884-933.0	1 darab	Vasalóállvány felfűjési funkcióval, aktív gőzelszívással és 6 fokozatú magasságállítási lehetőséggel.
Vasalódeszka huzat	4	2.884-969.0	1 darab	Pamutból és habsviczból készült vasalódeszka huzat a nagyobb légáteresztésért és a jobb gőzátáramlásért. Ideális huzat az első osztályú vasalási eredményekért.
Tisztítófejek				
EasyFix padlótisztító készlet	5	2.863-267.0	2 darab	A készlet része a kényelmes tépőzáras rendszerű EasyFix padlótisztító fej, valamint a megfelelő mikroszálal padlótisztító kendő a szennyeződéssel való érintkezés nélküli kendőseréhez.
EasyFix Mini padlófej készlet	6	2.863-280.0	2 darab	A készlet tartalmazza az EasyFix Mini padlófejet, kényelmes akasztóhurkos rendszerrel, továbbá a megfelelő mikroszálal törölkendővel, mely lehetővé teszi a kendő cseréjét anélkül, hogy érintkezne a szennyeződéssel.
EasyFix padlótisztító készlet SC 1 készülékhez	7	2.863-268.0	4 darab	Az EasyFix padlótisztító készlettel az SC 1 kézi gőztisztító villámgyorsan 2 az 1-ben gőzölős moppá alakul. 2 x 0,5 m hosszabbítócsővel, 1 EasyFix padlótisztító fejjel és 1 mikroszálal padlótisztító kendővel.
Szőnyegtisztító	8	2.863-269.0	1 darab	A szőnyegtisztítóval a szőnyegpadlók egyszerűen és kényelmesen felfrissíthetők. Kompatibilis az EasyFix padlótisztító fejjel.
Mini szőnyegtisztító	9	2.863-298.0	1 darab	Könnyen és kényelmesen megújítható a szőnyeggel fedett padló a szőnyegtisztítóval. Kompatibilis az EasyFix Mini padlófejjel.
Ablaktisztító fej	10	2.863-025.0	1 darab	Az ablaktisztító fej segítségével a gőztisztító egyszerűen és csikmentesen tisztítja meg az üvegfelületeket. Ez nem csupán a Kärcher gőztisztítók felhasználási területét bővíti ki, hanem maradéktalanul tiszta ablakokról és tükrökről is gondoskodik.
Power-fűvóka készlet	11	2.863-263.0	2 darab	Power-fűvóka készlet Power-fűvókával a nagyobb tisztítóerőért. A nehezen hozzáférhető helyek, például sarkok és rések, gond nélkülű és környezetbarát tisztításához.
Textilápoló fej	12	2.863-233.0	1 darab	Textilápoló fej ruhaneműk és textíliák felfrissítéséhez, valamint szagok hatásos eltávolításához. Beépített bohólyszedővel.
Kézi tisztítófej	13	2.884-280.0	1 darab	Kézi tisztítófej kiegészítő kefékkel a kisebb felületek, pmint például tusolókabinkok, csempék és sok minden más tisztításához. Huzattal vagy anélkül is használható.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék.

■ ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.




		SC 5 EasyFix Iron	SC 5 EasyFix	SC 4 EasyFix Iron	SC 4 EasyFix	SC 3 EasyFix	SC 2 Deluxe EasyFix	SC 2 EasyFix	SC 1 EasyFix	SI 4 EasyFix Iron	SV 7
1		■		■						■	
2			□		□					□	□
3			□		□					■	
4			□		□					■	
5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6		□	□	□	□	□	□	□		□	
7									■	□	
8		□	□	□	□	□	□	□		□	
9		□	□	□	□	□	□				
10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
13		■	■	■	■	■	■	■	■	■	



		Cikkszám	Kíszerelés	Leírás
Kendőkészletek				
Mikroszálás kendőkészlet fürdőszobához	14	2.863-266.0	4 darab	2 mikroszálás padlótisztító kendő az EasyFix padlótisztító fejhez, 1 mikroszálás abrazív huzat a kézi tisztítófejhez, valamint 1 mikroszálás polírozó kendő. Ideális a gőztisztító fürdőszobában való használatához.
Mikroszálás kendőkészlet konyhához	15	2.863-265.0	4 darab	
Mikroszálás kendőkészlet az EasyFix padlótisztító fejhez	16	2.863-259.0	2 darab	2 jó nedvszívó képességű és strapabíró mikroszálás padlótisztító kendő az EasyFix padlótisztító fejhez.
Mikroszálás törülőkendő EasyFix Mini padlófejhez	17	2.863-296.0	2 darab	Kettő, erősen nedvszívó és ellenálló mikroszálás padlótörölő kendő az EasyFix Mini padlófejhez. Az akasztóhurkos rendszernek köszönhetően könnyen csatlakoztatható az EasyFix Mini padlófejhez és eltávolítható anélkül, hogy érintkeznie kellene a szennyeződéssel.
Eldobható EasyFix törülőkendők	18	2.863-299.0	15 darab	15 eldobható törülőkendő EasyFix padlófejhez, a kemény felületek gyors és higiénikus tisztításához. A sárga akasztóhurkos szalagok lehetővé teszik a törülőkendő könnyű felhelyezését.
Eldobható EasyFix Mini törülőkendők	19	2.863-300.0	15 darab	15 eldobható törülőkendő EasyFix Mini padlófejhez, a kemény felületek gyors és higiénikus tisztításához. A sárga akasztóhurkos szalagok lehetővé teszik a törülőkendő könnyű felhelyezését.
Mikroszálás huzatkészlet a kézi tisztítófejhez	20	2.863-270.0	2 darab	2 kiváló minőségű mikroszálás huzat a kézi tisztítófejhez. A piszok és a zsír még jobb feloldásához és feltöréséhez. Ideális a különösen makacs fürdőszobai és konyhai szennyeződésekhez – főzőlapokhoz is alkalmas.
Mikroszálás huzat nagy körkeféhez	21	2.863-243.0	2 darab	2 mikroszálás huzat a nagy körkeféhez. Ideális különösen makacs konyhai és fürdőszobai szennyeződések kíméletes eltávolításához.
Kéfék toldatok				
Körkefékészlet	22	2.863-264.0	4 darab	Két fekete és két sárga körkefe a különböző felhasználási területekhez. Ideális résekhez, sarkokhoz és más nehezen hozzáférhető helyekhez.
Körkefékészlet sárgaréz sörtéssel	23	2.863-061.0	3 darab	Körkefékészlet sárgaréz sörtéssel a makacs szennyeződések és lerakódások fáradtság nélküli eltávolításához. Ideális nem kényes felületekhez.
Nagy körkefe	24	2.863-022.0	1 darab	A nagy körkefével ugyanannyi idő alatt nagyobb felületek tisztíthatók meg.
Gőzölős turbókefe	25	2.863-159.0	1 darab	Gőzölős turbókefe az erőt kímélő takarításhoz feleslegesen idő alatt. Tökéletes minden tisztítási feladathoz, amely normál esetben fáradtságos súrolást igényelne. Komolyan megkönnyíti a munkát, főleg a résekben és a sarkokban.
Egyéb				
Tapétaoldó	26	2.863-062.0	1 darab	Tapétaoldó a tapéta és a ragasztómaradványok gond nélküli, a gőz erejével történő eltávolításához.
Hosszabbító tömlő SC 1 készülékhez	27	2.863-021.0	1 darab	A hosszabbító tömlő segítségével az SC 1 készülékkel a nehezen elérhető helyek, a sarkok és zugok is gond nélkül megtisztíthatóak.
Tartalék tömítőgyűrű-készlet	28	2.884-312.0	22 darab	Tartalék tömítőgyűrű-készlet a tömítőgyűrűk cseréjéhez különféle gőztisztítókhöz való tartozékokon.
Tartozékok gőzporszívóhoz				
HEPA szűrő*	29	2.860-229.0	1 darab	A nagy teljesítményű HEPA szűrő megbízhatóan visszatartja a polleneket, a gombaspórákat, a baktériumokat és az atkaürüléket. Minden 0,3 µm méret feletti részecske 99,9%-át megszüri. * (EN: 1822:1998)
SV körkefékészlet	30	2.860-231.0	4 darab	Körkefékészlet 4 különböző színben a gőzporszívó különböző felhasználásaihoz.

■ A szállított csomag tartalmazza. □ Opcionális tartozék. ■ Új
További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.



		SC 5 EasyFix Iron	SC 5 EasyFix	SC 4 EasyFix Iron	SC 4 EasyFix	SC 3 EasyFix	SC 2 Deluxe EasyFix	SC 2 EasyFix	SC 1 EasyFix	SI 4 EasyFix Iron	SV 7
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RAGYOGTASSA FEL OTTHONÁT: KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK BELTÉRI HASZNÁLATRA.

Több, mint 30 éve különös hangsúlyt fektetünk a környezet és a források megkímélésére tisztító- és ápolószereink fejlesztése, nyersanyag-kiválasztása és gyártása során. Tisztítószereinket pontosan összehangoltuk a készülékekkel, és nem csupán optimális tisztítási eredményt biztosítanak, hanem még vizet, időt és energiát is megtakarítanak.





Textilfelületek szálmélyiség ható tisztítása.



A Kärcher tisztítószerei optimálisan igazodnak a különféle padlók igényeire.



Csikmentes eredmény a Kärcher tisztítószerekkel kombinálva végzett ablaktisztításkor.

Termékleírás	Alkalmazás / adagolás	Készletelés	Cs. egység	Cikkszám/ Darabszám
Tisztító- és ápolószerek textilfelületekhez				
 <p>RM 519 szőnyegtisztító Folyékony tisztítószer gyorsan száradó formulával a takarítások közötti tisztításhoz. Alkalmas szőnyegpadlókhoz, szőnyegekhez, kárpitokhoz, autólélekhez, stb</p>	<p>Szőnyeg- és kárpittisztítók A szennyeződés mértékétől függően adagoljon 100–200 ml szőnyegtisztítót a tisztavizes tartályba, majd tölts fel vízzel (<50 °C). Ezután permetezze rögtön a felületre és szívja fel. Ne öblítse le. Szükség esetén tiszta meleg vízzel tisztítsa le újra. Makacs szennyeződés esetén fújja be, és legalább 5 percig hagyja hatni, majd szívja fel. Erős nedvszívó képességű textíliák esetén (gyapjú) tisztítást követően még egyszer végezze el a felszívást.</p>	1 l	6	6.295-771.0
 <p>Care Tex RM 762 textilimpregnáló szer Rendkívül hatékony, hosszan tartó védelem minden textilfelületnek. A szőnyegek, a kárpitok és az autólélek kosztaszító védőréteget kapnak, amely megnehezíti az újbóli beszennyeződést. A kozs így könnyebben és alacsonyabban távolítható el.</p>	<p>Szőnyeg- és kárpittisztítók Először tisztítsa meg a textilfelületet. Vegyítsen el 500 ml impregnálószert 2,0 l vízben. Tölts az impregnálószeres oldatot a tisztavizes tartályba, és kb. 30 cm távolságról fújja a mosófejjel egyenletesen a felületre, majd hagyja megszáradni.</p>	500 ml	8	6.295-769.0

Termékleírás	Alkalmazás / adagolás	Kiszerezés	Cs. egység	Cikkszám/ Darabszám
Habzsgátló vízsűrűs porszívókhöz és gőzporszívókhöz				
 <p>Habzsgátló, semleges. A folyékony habzsgátló szerrel a zavaró hab egy pillanat alatt feloldható.</p>	<p>Vízsűrűs porszívók / gőzporszívók Adagoljon egy kupaknyi (2 ml) FoamStop habzsgátlót a vízsűrűs porszívó vagy a gőzporszívó vízzel töltött tartályába. Túlzott habképződés esetén adjon hozzá még egy kupaknyit.</p>	125 ml	6	6.295-873.0
 <p>Habzsgátló, citrus. A folyékony, allergénmentes citrus illatú habzsgátló szerrel a zavaró hab egy pillanat alatt feloldható.</p>	<p>Vízsűrűs porszívók / gőzporszívók Adagoljon egy kupaknyi (2 ml) FoamStop habzsgátlót a vízsűrűs porszívó vagy a gőzporszívó vízzel töltött tartályába. Túlzott habképződés esetén adjon hozzá még egy kupaknyit.</p>	125 ml	6	6.295-874.0
 <p>Habzsgátló, gyümölcsös. gyümölcsös habzsgátló A folyékony, allergénmentes, gyümölcsös illatú habzsgátló szerrel a zavaró hab egy pillanat alatt feloldható.</p>	<p>Vízsűrűs porszívók / gőzporszívók Adagoljon egy kupaknyi (2 ml) FoamStop habzsgátlót a vízsűrűs porszívó vagy a gőzporszívó vízzel töltött tartályába. Túlzott habképződés esetén adjon hozzá még egy kupaknyit.</p>	125 ml	6	6.295-875.0
 <p>RM 534 Padlóápoló felületkezelt fához Felületkezelt fapadlók alapos, anyagkímélő tisztításához, felírissítéséhez és ápolásához. A padló felpúposodása elleni határos nedvességvédelemmel. Friss citromillattal.</p>	<p>A háztartás keménypadló-tisztítóval végzett tisztításához Töltse meg a Kärcher keménypadló-tisztító tisztavizes tartályát vízzel, majd adjon hozzá a padlótisztítóból 1/2-1/4 adagoló-kupaknyit. Kézi felmosás Porszívózzon fel. Adjon 2-3 kupaknyit 5 l vízhez, és mosson fel a nedves felmosóval.</p>	500 ml	8	6.295-941.0
 <p>RM 535 Padlóápoló olajozott/viaszolt fához Az RM 535 padlóápoló tisztítja, ápolja és védi az olajozott és viaszolt fapadlókat, és csikmentes, selyemfényű ragyogást hagy maga után utóórlés nélkül. Kellemes méhviasz illattal.</p>	<p>A háztartás keménypadló-tisztítóval végzett tisztításához Töltse meg a Kärcher keménypadló-tisztító tisztavizes tartályát vízzel, majd adjon hozzá a padlótisztítóból 1/2-1/4 adagoló-kupaknyit. Kézi felmosás Porszívózzon fel. Adjon 2-3 kupaknyit 5 l vízhez, és mosson fel a nedves felmosóval.</p>	500 ml	8	6.295-942.0
 <p>RM 537 Padlótisztító kőhöz Az RM 537 padlóápoló csikmentes eredményt tesz lehetővé cseme-, kő- és nyerskő felületeken. Hatékonyan és kíméletesen távolítja el a lépésnyomokat, és szükség esetén vinilhez, PVC-hez és linóleumhoz is</p>	<p>A háztartás keménypadló-tisztítóval végzett tisztításához Töltse meg a Kärcher keménypadló-tisztító tisztavizes tartályát vízzel, majd adjon hozzá a padlótisztítóból 1/2-1/4 adagoló-kupaknyit. Kézi felmosás Porszívózzon fel. Adjon 2-3 kupaknyit 5 l vízhez és mosson fel a nedves felmosóval.</p>	500 ml	8	6.295-943.0
 <p>RM 536 Univerzális padlótisztító Az RM 536 Univerzális padlótisztító minden keménypadló alapos tisztítására alkalmas. Eltávolítja a lépésnyomokat, és csikmentes eredményről gondoskodik. A padló felpúposodása elleni nedvességvédelemmel és citrom illattal.</p>	<p>A háztartás keménypadló-tisztítóval végzett tisztításához Töltse meg a Kärcher keménypadló-tisztító tisztavizes tartályát vízzel, majd adjon hozzá a padlótisztítóból 1/2-1/4 adagoló-kupaknyit. Kézi felmosás Porszívózzon fel. Adjon 2-3 kupaknyit 5 l vízhez és mosson fel a nedves felmosóval.</p>	500 ml	8	6.295-944.0

Termékleírás	Alkalmazás / adagolás	Kiszerezés	Cs. egység	Cikkszám/ Darabszám
Tisztító- és ápolószerek padlófényesítő készületekhez és kézi felmosókhoz				
 <p>RM 533 Alap tisztító keménypadlókhöz Régi ápolószerek-rétegek és makacs szennyeződések körül, linóleumról, PVC-ről történő alapos eltávolításához. Optimális ragyogás érhető el a Kärcher ápolótermékek utólagos használatával. Alkalmazható normál szennyeződések esetén is felületkezelt parkettán és parafán.</p> <p>Megjegyzés: nem alkalmas kezeletlen falfelületekhez.</p>	<p>Régi ápolószerek-rétegek / makacs szennyeződések alapos eltávolításához Porszívózzon fel. Adagoljon 100 ml/l alap tisztítót a felmosó vízhez és egyenletesen oszlassa el a felületen egy kézi felmosóval. Hagyja rövid ideig hatni, de ne hagyja felszáradni, majd 1-2-szer törölje fel a padlót tiszta vízzel.</p> <p>Normál szennyeződés esetén Porszívózzon fel. Adagoljon 100 ml alap tisztítót 5 l vízhez, és mossa fel a padlót nedves felmosóval.</p>	1 l	6	6.295-775.0
 <p>RM 532 Padlóápoló matt kőhöz/linóleumhoz/PVC-hez Optimális ápolás és védelem matt mű- és nyerskőpadlóhoz, linóleumhoz és PVC-hez. Eltávolítja a lépésnyomokat, felújítja a védőréteget, és a padló selyemfényű ragyogást kap.</p> <p>Megjegyzés: az ápoló padlót hagyja 24 órát keményedni. Ne vigyen fel rá vizet, ne töljön rajta bútort, ne lépjen a padlóra cipővel. Fagymentes helyen tárolja.</p>	<p>Első használatkor Porszívózzon fel és nedves felmosóval mosson fel. Mossa ki a felmosófejet és csavarja ki, hogy az nedves legyen. Vigyen fel a felmosóval az ápolószertől szakaszonként és egyenletesen 10 ml/m²-t. Hagyja a nedves védőréteget teljesen megszáradni (kb. 20--30 perc), majd fényesítse ki a padlót.</p> <p>Alkalmazás a már ápoló padlón Porszívózzon fel. Adagoljon 30 ml/l-t a felmosó vízhez. Mossa fel a padlót nedves felmosóval, hagyja megszáradni és igény szerint fényesítse ki.</p>	1 l	6	6.295-776.0
 <p>RM 531 Padlóápoló felületkezelő parkettához / laminált padlóhoz / parafához Optimális ápolás és védelem felületkezelő parkettához, laminált és parafapadlóhoz. Eltávolítja a lépésnyomokat, felújítja a védőréteget, és a padló selyemfényű ragyogást kap.</p> <p>Megjegyzés: az ápoló padlót hagyja 24 órát keményedni. Ne vigyen fel rá vizet, ne töljön rajta bútort, ne lépjen a padlóra cipővel. Fagymentes helyen tárolja.</p>	<p>Első használatkor Porszívózzon fel és nedves felmosóval mosson fel. Mossa ki a felmosófejet és csavarja ki, hogy az nedves legyen. Vigyen fel a felmosóval az ápolószertől szakaszonként és egyenletesen 10 ml/m²-t. Hagyja a nedves védőréteget teljesen megszáradni (kb. 20-30 perc), majd fényesítse ki a padlót.</p> <p>Alkalmazás a már ápoló padlón Porszívózzon fel. Adagoljon 30 ml/l-t a felmosó vízhez. Mossa fel a padlót nedves felmosóval, hagyja megszáradni és igény szerint fényesítse ki.</p>	1 l	6	6.295-777.0
 <p>RM 530 Padlóápoló viaszolt / olaj-viasz-bevonatú parkettához Optimális ápolás és védelem viaszolt vagy olaj-viasz-bevonatú fapadlókhöz. Eltávolítja a lépésnyomokat, felújítja a védőréteget és a padló selyemfényű ragyogást kap.</p> <p>Megjegyzés: az ápoló padlót hagyja 24 órát keményedni. Ne vigyen fel rá vizet, ne töljön rajta bútort, ne lépjen a padlóra cipővel. Fagymentes helyen tárolja.</p>	<p>Első használatkor Porszívózzon fel és nedves felmosóval mosson fel. Mossa ki a felmosófejet és csavarja ki, hogy az nedves legyen. Vigyen fel a felmosóval az ápolószertől szakaszonként és egyenletesen 10 ml/m²-t. Hagyja a nedves védőréteget teljesen megszáradni (kb. 20-30 perc), majd fényesítse ki a padlót.</p> <p>Alkalmazás a már ápoló padlón Porszívózzon fel. Adagoljon 30 ml/l-t a felmosó vízhez. Mossa fel a padlót nedves felmosóval, hagyja megszáradni és igény szerint fényesítse ki.</p>	1 l	6	6.295-778.0

Termékleírás	Alkalmazás / adagolás	Kiszerezés	Cs. egység	Cikkszám/ Darabszám
Vízkömentesítő szerek gőztisztítókhoz				
 <p>Vízkömentesítő por Hatékonyan vízkömentesíti a gőztisztítókat és más, forró vízzel dolgozó készülékeket, mint például a vízforralót vagy a kávéfőzőt – a hosszú élettartamért és az alacsony energiafelhasználásért.</p>	<p>Gőztisztítók és más háztartási készülékek Tegyen a porból egy csomagot egy tartályba (pl. mérőpohárba), és oldja fel 0,5 l hideg vízben. Töltse a vízkömentesítő oldatot a készülékbe (z. B. gőztisztító, vízforraló). A vízkötelenítés után a készüléket legalább kétszer öblítse ki. Végül használja a készüléket szokás szerint.</p>	6 × 17 g	15	6.295-987.0
 <p>Vízkömentesítő patron A Kärcher SC 3 gőztisztító gyors és hatásos vízkötelenítéséhez.</p>	<p>Gőztisztítók A vízkömentesítő patron hatékony és kényelmes ön-vízkötelenítő technológiája automatikusan megszabadítja a betöltött vizet a vízkötől, biztos védelmet nyújt a vízkövesedés ellen, és meghosszabbítja a készülék élettartamát. Kiegészítő vízkömentesítési intézkedésekre nincs szükség.</p>	1 darab		2.863-018.0
Üveg- és ablaktisztítószer akkumulátoros ablaktisztító készülékekhez				
 <p>RM 503 Ablaktisztító koncentrátum Ablaktisztítószer praktikus adagolású csomagolásban minden vízálló sima felület, például üveg, ablak, tükör, zuhanykabin stb. csikmentes tisztításához. Gyorsabban pergeti le az esőcseppeket, és késlelteti az újbóli beszennyeződést.</p>	<p>Akkumulátoros ablaktisztító Bontsa fel a tasakot. Töltse a koncentrátumot a szóróflakonba, és töltsé fel 230 ml vízzel.</p>	4 × 20 ml	20	6.295-302.0
 <p>RM 503 Üvegtisztító koncentrátum Ablaktisztító koncentrátum minden vízálló sima felület, például üveg, ablak, tükör, zuhanykabin stb. csikmentes tisztításához. Gyorsabban pergeti le az esőcseppeket, és késlelteti az újbóli beszennyeződést.</p>	<p>Akkumulátoros ablaktisztító Adagoljon 1 kupaknyi (20 ml) koncentrátumot a szóróflakonba, és töltsé fel 230 ml vízzel.</p> <p>Kézi felhasználás A termék kiválóan alkalmas kézi felhasználáshoz is.</p>	500 ml	8	6.295-840.0
 <p>RM 500 Üvegtisztító koncentrátum Minden vízálló sima felület csikmentes tisztításához. Eltávolítja a makacs szennyeződések is, például a zsírfoltokat, rovarokat, bőrszirt és emissziós maradványokat.</p>	<p>Akkumulátoros ablaktisztító Adagoljon 1,5 kupaknyi (30 ml) koncentrátumot a szóróflakonba, és töltsé fel 220 ml vízzel.</p> <p>Kézi felhasználás A termék kiválóan alkalmas kézi felhasználáshoz is.</p>	500 ml	8	6.295-772.0



KÉSZÜLÉKEK

A	Oldal	K	Oldal
AB 1000	250	K 2 Battery	50
AD 2	186	K 2 Battery Set	50
AD 4 Premium	186	K 2 Compact	48
B	Oldal	K 2 Compact Car & Home	48
BP 1 Barrel	146	K 2 Compact Home 1 K 2 Compact Car	48
BP 1 Barrel Set	146	K 2 Full Control	46
BP 2 Cistern	147	K 2 Full Control Home	46
BP 2 Garden	145	K 2 Premium Full Control	44
BP 2 Garden Set Plus	145	K 2 Premium Full Control Home	44
BP 3 Garden	144	K 3 Full Control	42
BP 3 Garden Set Plus	144	K 3 Full Control Car	42
BP 3 Home	142	K 3 Full Control Home	42
BP 3 Home & Garden	141	K 3 Full Control Home & Pipe	42
BP 4 Deep Well	147	K 4 Compact	40
BP 4 Garden Set	144	K 4 Full Control	38
BP 4 Home & Garden	141	K 4 Full Control Home	38
BP 5 Home	142	K 4 Premium Full Control	36
BP 5 Home & Garden	141	K 4 Premium Full Control Home	36
BP 6 Deep Well	147	K 5 Compact	31
BP 7 Home & Garden	141	K 5 Full Control	34
C	Oldal	K 5 Full Control Home	34
CR 3.110 kompakt tömlődoboz	128	K 5 Premium Full Control Plus	32
CR 7.220 Automatic Premium tömlődoboz	128	K 5 Premium Full Control Plus Home	32
Cs	Oldal	K 7 Compact	30
Csapcsatlakozó belső szerelvényekhez	121	K 7 Full Control Plus	28
Csapcsatlakozó kerek vízcsapokhoz	121	K 7 Full Control Plus Home	28
CS 90 Vario	118	K 7 Premium Full Control Plus	26
CS 90 Spike permetező esőztető	118	K 7 Premium Full Control Plus Home	26
Csepegtetőmandzsetta	110	Kärcher Rain Box	112
Csepegtetőtömlő	110	Kärcher Rain System* tömlő	110
Csepegtetőtömlő-készlet	111	Kärcher Rain System* csepegtetőkészlet	112
D	Oldal	KB 5	221
Display öntözőrudakhoz	117	Kerti zuhany	116
Display Premium öntözőrudakhoz	117	Készülékcsatlakoztató G1/2 I G3/4	121
DS 6	209	KHB 5 Battery	80
F	Oldal	KHB 5 Battery Set	80
Fali tartó	117	KV 4	228
FC 3 Cordless	218	L	Oldal
FC 5	216	LBL 2 Battery	96
FC 5 Cordless	217	LBL 2 Battery Set	96
FC 5 Display (6-er)	215	LBL 4 Battery	96
Földbe szűrhető csőtartó	110	LBL 4 Battery Set	96
FP 303	220	Locsolófej	115
Fűvókakészlet	111	Locsolófej-készlet	115
G	Oldal	Locsolópisztoly	115
G1-es csapcsatlakozó G3/4-es átalakítóval	120	Locsolópisztoly-készlet	115
G1-es sárgaréz csapcsatlakozó	122	Locsolópisztoly Plus	114
G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval	120	Locsolómandzsetta	110
G3/4-es sárgaréz csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval	122	Ny	Oldal
Gateway	52	Nyomáscsökkentő szűrővel	111
Gateway jeladó	108	M	Oldal
H	Oldal	MS 100 multifunkciós felületesztető, 6-szoros	118
HR 7.300 Premium tömlőhordozó	129	Multifunkciós locsolópisztoly	115
HR 7.315 Kit 1/2" Premium tömlőhordozó	129	Multifunkciós locsolópisztoly készlet Plus	115
HR 7.315 Kit 5/8" Premium tömlőhordozó	129	Multifunkciós locsolópisztoly Plus	114
HT 80 M fém tömlőkocsi	126	O	Oldal
HT 80 M Kit fém tömlőkocsi	126	OC 3	82
HT 3.400 tömlőkocsi	127	O-Ring-Set	121
HT 3.420 Kit 1/2" I HT 3.425 Kit 1/2" tömlőkocsi	127	OS 3.220 négyszögesesztető	119
HT 3.420 Kit 5/8" tömlőkocsi	127	OS 5.320 S négyszögesesztető	119
HT 4.500 tömlőkocsi	126	OS 5.320 SV négyszögesesztető	119
HT 4.520 Kit 1/2" tömlőkocsi	126	Ö	Oldal
HT 4.520 Kit 5/8" tömlőkocsi	126	Öntözőrúd	119
I	Oldal	Öntözőrúd Plus	119
I-idom	111	P	Oldal
		Performance Plus tömlő	123
		Performance Premium tömlő	123

Premium öntözőrúd	117
Premium tömlőtartó dobozzal	129
Premium multifunkciós fém locsolópisztoly	114
Premium fém locsolópisztoly	114
Premium univerzális tömlőcsatlakozó	120
Premium univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval	120
PrimoFlex® tömlő	123
PS 300 Impulzus-, kör- és szekezőesztető	118

R	Oldal
Részecskeszűrő	111
RLM 4	100
RS 120/2 koresztető	118
RS 130/3 koresztető	118

S	Oldal
S 550	92
S 650	92
S 650 2-in-1	92
S 750	92
Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 1/2" és 5/8"	122
Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 1/2" és 5/8", Aqua Stop funkcióval	122
Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 3/4"	122
Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 3/4", Aqua Stop funkcióval	122
Sárgaréz tömlőjavító, 1/2" és 5/8" I 3/4"	122
Sárgaréz locsolófej	115
SC 1	248
SC 1 EasyFix	248
SC 2 Deluxe EasyFix	244
SC 2 EasyFix	246
SC 3 EasyFix	242
SC 4 EasyFix	240
SC 4 EasyFix Iron	240
SC 5 EasyFix	238
SC 5 EasyFix Iron	238
SE 5.100	188
SE 4001	189
SE 4002	189
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	109
SensoTimer ST 6 ecologic	109
SI 4 EasyFix Iron	250
SP 2 Flat	135
SP 3 Dirt I SP 1 Dirt	135
SP 5 Dirt	135
SP 5 Dual	135
SP 6 Flat Inox	135
SP 7 Dirt	135
SP 7 Dirt Inox	135
Spiráltömlő készlet I Spiráltömlő indulókészlet, 10 m	123
SV 7	251

Sz	Oldal
Szabályozható locsolófej	112
Szabályozó szelep	120

T	Oldal
T-idom szabályozóval	111
Tomitőmandzsetta	110
Tomitőkészlet	121
Tömlőcsatlakozó készlet magasnyomású mosókhoz	124
Tömlőtartó	129
Tömlőtartó Plus	129
Tömlőkészlet tömlőtartóval, 15 m	124
Tömlőkészlet locsolófejvel, 15 m	124
Tömlőkészlet locsolófejvel, 20 m	124
Tömlőkészlet locsolófejvel, 30 m	124
Tömlőkészlet locsolópisztollyal, 20 m	124
Tömlőkészlet vízellátáshoz	124

U	Oldal
Univerzális tömlőcsatlakozó	120
Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval	120

Univerzális tömlőcsatlakozó Plus	120
Univerzális tömlőcsatlakozó Plus Aqua Stop funkcióval	120
Univerzális tömlőjavító	120

V	Oldal
VC 2	207
VC 3	206
VC 5	204
VC 5 Cordless	200
VC 6	208

W	Oldal
HR 4.525 1/2" Kit fali tömlődob	128
Water Controller Duo Smart	108
Watering System Duo Smart Kit	108
WD 1 Compact Battery	175
WD 1 Compact Battery Set	175
WD 2	173
WD 2 Home	185
WD 3	168
WD 3 Battery	177
WD 3 Battery Premium	177
WD 3 Battery Premium Set	177
WD 3 Battery Set	177
WD 3 Car	182
WD 3 P	172
WD 3 Premium	172
WD 3 Premium Home	184
WD 4	171
WD 4 Car	181
WD 4 Premium	171
WD 5	168
WD 5 P Premium	168
WD 5 Premium	168
WD 5 Renovation	180
WD 6 P Premium	168
WD 6 P Premium Renovation	178
WRE 4 Battery	88
WRE 4 Battery Set	88
WT 4 ontözőautomata	109
WT 5 ontözőautomata	109
WT 2 ontözőóra	109
WV 2 Premium	232
WV 2 Black Edition	233
WV 5 Premium	230
WV 6 Plus	229

Z	Oldal
Záróidom	111

#	Oldal
2 utas sárgaréz csatlakozó	122
2 utas csatlakozó I 3 utas csatlakozó	121
2 utas elosztó	121
3 utas sárgaréz csatlakozó	122
3 utas elosztó	121

TISZTÍTÓSZEREK

A	Oldal
Ablaktisztító koncentrátum, RM 503	259
Autótisztító sampon, 3 az 1-ben	76
Autótisztító koncentrátum	76
Autótisztító sampon RM 619	76
F	Oldal
Fatisztító 3 az 1-ben	74
Fatisztító	74
G	Oldal
Glass Finisher 3 az 1-ben üvegtisztító	75
H	Oldal
Habzágátló, FoamStop citrusos	257
Habzágátló, FoamStop gyümölcsös	257
Habzágátló, FoamStop semleges	257
K	Oldal
Kerékpártisztító, 3 az 1-ben	77
Kő- és homlokzattisztító 3 az 1-ben, RM 611	73
Kő- és homlokzattisztító	75
M	Oldal
Mélytisztító keménypadlókhöz	258
Műanyagtisztító 3 az 1-ben	74
Műanyagtisztító, RM 625	75
P	Oldal
Padlóápoló olajozott/viaszolt fához, RM 535	257
Padlóápoló felületkezelő fához, RM 534	257
Padlóápoló viaszolt / olaj-viasz bevonatú parkettához, RM 530	258
Padlóápoló felületkezelő parkettához / laminált padlóhoz / parafához, RM 531	258
Padlóápoló matt kőhoz / linóleumhoz / PVC-hez, RM 532	258
Padlótisztító kőhoz, RM 537	257
Patio & Deck kő- és homlokzattisztító koncentrátum	75
Premium RM 667 felnitisztító	77
R	Oldal
Rovareltávolító 3 az 1-ben	77
Sz	Oldal
Szóróflakon	75
Szóróanyag	73
Szönyegtisztító, RM 519	256
T	Oldal
Textilimpregnáló szer Care Tex RM 762	256
U	Oldal
Ultra Foam Cleaner 3 az 1-ben tisztítószer, RM 615	77
Univerzális tisztítószer RM 555	73
Univerzális tisztítószer RM 626	73
Univerzális padlótisztító, RM 536	257
Ü	Oldal
Üvegtisztító, 3 az 1-ben, gél állagú	77
Üvegtisztító, RM 500	259
V	Oldal
Vízkömentesítő por, RM 511	259
Vízköoldó patron	259

Forduljon hozzánk bizalommal:

**Kärcher Hungária Kft.
Központ**

H-1118 Budapest, Budaörsi út 62.

Tel. +36 1 920 6600

E-mail info@kaercher.hu www.karcher.hu