

Makita®

2019 | tavasz - nyár
Kerti Akció

Minőség, megbízhatóság

Az Ön MAKITA
márkakereskedője:

- ▶ A kerti **AKCIÓ** érvényes:
2019.02.01 - 2019.08.31-ig,
illetőleg a készlet erejéig!
- ▶ A bruttó árak 27% Áfá-t tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban
szereplő akciós árak javasolt
bruttó akciós árak!
- ▶ A képek csak illusztrációk!
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk
az euró árfolyam
tartós változása esetén!

18v + 18v → 36v



BUSINESS 11x
Superbrands
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18

BUSINESS 11x
Superbrands
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR

Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

DLM460PG2

Akkumulátoros fűnyíró

Akkus: 2x18V

Vágásszélesség: 46cm

Vágási magasság: 20-75mm

Fűgyűjtő méret: 60l

Max. vágási terület: 800m²

Súly: 27,6kg



18V + 18V → 36V

2X



6.0Ah



alacsony zajszint
85dB

**Nincs
károsanyag!**

Bruttó akciós ár
219.900 Ft

Bruttó listaár: 313.900 Ft | Ajánlott nettó akciós ár: 173.150 Ft

DLM460Z


Akkumulátoros fűnyíró

Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó akciós ár
139.900 Ft

Bruttó listaár: 199.900 Ft | Ajánlott nettó akciós ár: 110,157 Ft





Tisztelt Felhasználók, Érdeklődők!

A Makita mint elkötelezett környezetbarát vállalat fontos célkitűzése, hogy a benzinmotorral működő gépeket, akkumulátoros változatban tudja minél szélesebb körben és minél hamarabb bemutatni, ezáltal is globálisan hozzájárulva a fenntartható társadalom kialakításához. Ajánlatunkat végig lapozva tapasztalni fogják, hogy az akkumulátoros és benzinmotoros gépek közötti árkülönbséget folyamatosan csökkentjük, ezzel is szeretnénk minél több felhasználó számára lehetővé tenni, hogy akkumulátoros kerti gépeket tudjanak használni nap mint nap.

Mint azt jelen kiadványunkban is láthatják, az akkumulátoros kerti gépek választéka az előző tavaszi idényhez képest tovább bővült:

DLM460 - 46cm 2x18V LXT Li-ion BL fűnyíró | **UM600D** - 10,8V CXT Li-ion kerti szegélyvágó olló | **UR100D** - 10,8V CXT Li-ion szegélynyíró
DUR189 - 18V LXT Li-ion BL kihúzható szárú szegélynyíró | **DUC254** - 18V LXT Li-ion BL láncfűrész 25cm, 3/8, 1,1mm
DUC254C - 18V LXT Li-ion BL láncfűrész 25cm, 3/8, 1,1mm FASZOBRÁSZ | **DUH601** - 18V LXT Li-ion BL sövényvágó 60cm
DUH602 - 18V LXT Li-ion BL sövényvágó 60cm

Csak kerti gépből több mint 27 féle használható a 18V LXT akkumulátorainkkal, ez a szám még ebben az évben - az összes elérhető gépünkkel, újdonságokkal - már több mint 270 lesz!

Az akkumulátoros termékeknek számos előnye van a felhasználók számára. Biztonságosabb, kényelmesebb és emellett a környezetünket is kevésbé terheli. A kipufogógázmentes üzem és az alacsonyabb zaj széleskörű felhasználást tesz lehetővé. Az üzemanyagra, kenőanyagra fordított összeg felhasználástól függetlenül akár már rövid távon is kompenzálja a vásárláskor esetlegesen felmerülő többletköltséget. Azok a felhasználók, akik már rendelkeznek LXT akkumulátorral, az új gépeket is tudják használni, nem feltétlenül szükséges további akkumulátorok vásárlása.

Előnyök:

- könnyű indítás (nincs szükség berántásra) • nem szükséges hosszabbító használata • csendes • 0% károsanyag kibocsátás (NOX, CO, HC)
- nincs füst, vagy kellemetlen szag • nincs szükség drága karbantásra az alábbiak hiánya miatt: gyertya, levegőszűrő, üzemanyagszűrő
- motorolaj használata nem szükséges • tárolása egyszerűbb mind tűzvédelmi, mind kényelmi szempontból.



FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.

DLM380

2x18V akkumulátoros fűnyíró 38cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 40l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintezővel
- praktikus tárolás, használaton kívül könnyen összehajtható
- akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- kétélű fűnyíró kés
- 2 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés)
- egykaros vágási magasságállítás 6 pozícióval
- a lágyindítás funkció fokozatosan növeli a sebességet, hogy kiküszöbölje az indítási okozta azonnali megterhelést
- elektromos fék a fokozott biztonság érdekében
- alacsony zajszintje miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
- nincs károsanyag kibocsátás
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget
- az akkumulátor védelme megakadályozza a túlterhelést, a túltöltést és a túlmelegedést

Géptípus	DLM380Z	DLM380PTX1
Akkumulátor	2x18V	2x18V/5.0Ah
Vágásszélesség	38 cm	38 cm
Vágási magasság	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Max. vágási terület	270 - 540 m ² *	270 - 540 m ² *
Fordulatszám	3.700/p	3.700/p
Fűgyűjtő mérete	40 l	40 l
Leszállított tartozékok	2x18V 5.0Ah + duplatöltő +196863-1 ajándék fűnyíró késsel	
Súly	14,5 kg	14,5 kg
Bruttó listaár	78 900 Ft	170 900 Ft
Nettó akciós ár	43 228 Ft	94 409 Ft
Bruttó akciós ár	54 900 Ft	119 900 Ft



DLM380 Leszállított tartozékok:

DLM380Z: akku és töltő nélkül szállítva! **DLM380PTX1:** 2db BL1850B akku (5.0Ah), duplatöltő, +196863-1 ajándék fűnyíró késsel

DLM431

2x18V akkumulátoros fűnyíró 43cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű 50l-es és könnyen üríthető textil fűgyűjtő
- a kialakításnak és a gumibetétes tolokarnak köszönhetően könnyen és kényelmesen tolható
- a golyóscsapágyas kereke miatt furdulékonyság és könnyű irányíthatóság jellemzi
- akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- kétélű fűnyíró kés
- egykaros vágási magasságállítás 6 pozícióval
- lágyindítás funkció
- elektromos fék a fokozott biztonság érdekében
- alacsony zajszintje miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
- nincs károsanyag kibocsátás
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget
- az akkumulátor védelme megakadályozza a túlterhelést, a túltöltést és a túlmelegedést
- praktikus tárolás, használaton kívül könnyen összehajtható

Géptípus	DLM431Z	DLM431PTX1
Akkumulátor	2x18V	2x18V/5.0Ah
Vágásszélesség	43 cm	43 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Max. vágási terület	270 - 540 m ² *	270 - 540 m ² *
Fordulatszám	3.600/p	3.600/p
Fűgyűjtő mérete	50 l	50 l
Leszállított tartozékok	2x18V 5.0Ah + duplatöltő +197762-0 ajándék fűnyíró késsel	
Súly	18 kg	18,5 kg
Bruttó listaár	99 900 Ft	199 900 Ft
Nettó akciós ár	55 039 Ft	110 157 Ft
Bruttó akciós ár	69 900 Ft	139 900 Ft



DLM380 Leszállított tartozékok:

DLM431Z: akku és töltő nélkül szállítva! **DLM431PTX1:** 2db BL1850B akku (5.0Ah), duplatöltő, +196863-1 ajándék fűnyíró késsel

2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

Újdonság: DLM460

2019
kerti

Géptípus	DLM460Z	DLM460PT2	DLM460PG2
Akkumulátor	2x18V	2x18V/5.0Ah	2x18V/6.0Ah
Vágásszélesség	46 cm	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Egy töltéssel levágható terület		680m ² *	800m ² *
Fordulatszám	5.500-3.300/p	5.500-3.300/p	5.500-3.300/p
Fűgyűjtő mérete	60 l	60 l	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	2x18V 5.0Ah + duplatöltő	2x18V 6.0Ah + duplatöltő
Súly	25,3 kg	27,6 kg	27,6 kg
Bruttó listaár	199 900 Ft	298 900 Ft	313 900 Ft
Nettó akciós ár	110 157 Ft	165 276 Ft	173 150 Ft
Bruttó akciós ár	139 900 Ft	209 900 Ft	219 900 Ft

DLM460

2x18V akkus fűnyíró 46cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintezővel
- csendes üzemmód
- akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 46 cm-es, robosztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság
- könnyen összehajtható tolókar a praktikus tárolhatóság érdekében
- lágyindítás funkció
- alacsony zajszintje miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
- nincs károsanyag kibocsátás
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget
- az akkumulátor védelme megakadályozza a túlterhelést, a túltöltést és a túlmelegedést



46cm-es kaszaház

Puha fogású, gumírozott markolat



2x18V: 2db akku együttes használatával működik



Kezelő felület:
- akku töltöttségi szint kijelző
- két sebességi fokozat be/ki kapcsoló

IPX3 (vízálló borítás)

Tartós kerekek:
a beépített golyóscsapágyak növelik a tartósságot

Robosztus acélemez:
ellenállóbb, tartósabb kivített eredményez

BL
MOTOR

ÚJ!

Nincs
Károsanyag

alacsony zajszint
85dB



ELM3320 ▶

- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 3 fokozatú vágásmagasság állítás
- nagy 30l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható
- Várható szállítás: 2019 március vége!



ELM3720 ▶

- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 3 fokozatú vágásmagasság állítás
- nagy 40l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható
- Várható szállítás: 2019 március vége!



ELM4120 ▶

- új design
- puha kényelmes tolókar
- egyszerű karbantartás
- 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 45l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható
- faltól falig vágási lehetőség



ELM4121 ▶

- új design
- acél kaszaház
- puha kényelmes tolókar
- egyszerű karbantartás
- 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 50l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható
- mulcsozásra alkalmas



Géptípus	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4121
Teljesítmény	1.200 W	1.400 W	1.600 W	1.600 W
Vágásszélesség	33 cm	37 cm	41 cm	41 cm
Vágási magasság	20 - 55 mm	20 - 55 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	nem	nem	nem	igen
Fűgyűjtő mérete	30l	40l	45l	50l
Max. vágási terület	400 m ² -ig	500 m ² -ig	600 m ² -ig	500 m ² -ig
Súly	13,1 kg	14,9 kg	13,0 kg	25,8 kg
Bruttó listaár	46 900 Ft	55 900 Ft	67 900 Ft	89 900 Ft
Nettó akciós ár	24 331 Ft	29 055 Ft	35 354 Ft	47 165 Ft
Bruttó akciós ár	30 900 Ft	36 900 Ft	44 900 Ft	59 900 Ft

ÚJ!

Elektromos fűnyírók

2019
kerti

ELM4620 ►

- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 8 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 60l-es fűgyűjtő
- acél kaszaház
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható
- oldalkidobás lehetőség
- mulcsozásra alkalmas



ELM4621 ►

- **önjáró modell**
- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- acél kaszaház
- egyszerű karbantartás
- 8 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 60l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható
- oldalkidobás lehetőség
- mulcsozásra alkalmas

Önjáró modell



Géptípus	ELM4620	ELM4621
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W
Vágásszélesség	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	igen	igen
Fűgyűjtő mérete	60l	60l
Max. vágási terület	800 m ² -ig	1.000 m ² -ig
Súly	29,5 kg	32,5 kg
Bruttó listaár	127 900 Ft	142 900 Ft
Nettó akciós ár	66 850 Ft	78 661 Ft
Bruttó akciós ár	84 900 Ft	99 900 Ft



ÚJ
ELEKTROMOS
FŰNYÍRÓK



▲ PLM4120N

- Négyütemű Briggs & Stratton benzinmotor
- Ready Start
- Acél kaszaház
- Műanyag kaszaház protektor
- Üzemanyagszivattyú
- Elektronikus gyújtás
- Komfortos biztonsági fékkar
- Három pozícióba állítható, összehajtható markolat
- Központi vágásmagasság állítás 5 fok.
- Műanyag csapágyazott kerekek
- Egyszerűen üríthető textil fűgyűjtő



▲ PLM4627N


- Nagyméretű hátsó kerekek
- Első műanyag védőburkolat
- Központi kerék-magasságállítás
- Állítható fordulatszám
- Fűgyűjtő telítettség ellenőrző ablak
- Oldalkidobó
- Magasságállítás 25-75 mm, 7 fok
- Mulcsolásra is alkalmas, mulcsbetéttel szállítva



Önjáró modell

▲ PLM4628N

- hét fokozatban állítható központi magasság állítás
- nagy hátsó 28 cm-es duplacsapágyas kerekek
- oldalkidobós lehetőség



▶ PLM4620N2

- vágás magasságállítás 5 pozícióval, 25-70 mm között
- csapágyazott kerekek
- 3 állású állítható fogantyú
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége



▶ PLM4621N2

- egy sebességi fokozat
- 3 fok. állítható tolókar
- csapágyazott kerekek
- acél kaszaház
- önjáró modell
- mulcsbetéttel szállítva



Önjáró modell

Géptípus	PLM4120N	PLM4627N	PLM4628N	PLM4620N2	PLM4621N2
Hengerűrtartalom	140 cm ³	140 cm ³	140 cm ³	150 cm ³	163 cm ³
Motor	B&S500	B&S500E	B&S500E	B&S625E	B&S675EXi
Vágásszélesség	41 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm
Önjáró	nem	nem	igen	nem	igen (3,6km/h)
Fűgyűjtő mérete	50l	60l	60l	60l	60l
Max. vágási terület	1.000 m ²	1.000 m ²	1.000 m ²	1.200 m ²	1.400 m ²
Súly	26,0 kg	28,4 kg	31,2 kg	27,6 kg	31,4 kg
Bruttó listaár	149 900 Ft	156 322 Ft	177 122 Ft	177 900 Ft	213 900 Ft
Nettó akciós ár	82 598 Ft	86 535 Ft	98 346 Ft	98 346 Ft	118 031 Ft
Bruttó akciós ár	104 900 Ft	109 900 Ft	124 900 Ft	124 900 Ft	149 900 Ft

A kiadványban szereplő benzines fűnyírók Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.



◀ PLM4630N2

- 3 fokozatban állítható tolókar
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- oldalkidob. lehetőség • csapágyazott kerekek
- acél kaszaház • elülső fogantyú
- központi mag. állítás
- mulcsbetéttel szállítva



Önjáró modell

PLM4631N2 ▲

- közvetlen szegély melletti vágás
- csapágyazott kerekek
- oldalkidobás lehetőség
- központi mag. állítás
- három sebességi fok.
- acél kaszaház
- elülső fogantyú
- 3 fokozatban állítható tolókar
- mulcsbetéttel szállítva



Önjáró modell

PLM5113N2 ▲

- három fok. állítható tolókar
- 28 cm-es duplacsapágyas kerék
- remek Ár-Érték arány
- oldalkidobás lehetőség
- három sebességi fokozat
- központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva
- acél kaszaház



Önjáró modell

PLM5121N2 ▶

- összehajtható tolókar
- központi vágás-magasság állítás
- nagy 28 cm-es dupla-csapágyas kerekek
- oldalkidobós kivitel
- mulcsozásra alkalmas
- fűgyűjtő nélküli modell
- remek Ár-Érték arány

◀ PLM5120N2

- nagy 28 cm-es dupla-csapágyas kerekek
- összehajtható tolókar
- központi vágás-magasság állítás
- oldalkidobós kivitel
- mulcsozásra alkalmas
- fűgyűjtő nélküli modell
- remek

Ár-Érték arány



Önjáró modell

◀ PLM5600N2

- acél kaszaház
- csapágyazott kerekek
- három sebességi fokozat
- oldalkidobás lehetőség
- három fokozatban állítható tolókar
- központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva
- önjáró modell

Géptípus	PLM4630N2	PLM4631N	PLM5113N2	PLM5600N2	PLM5120N2	PLM5121N2
Hengerűrtartalom	163 cm ³	163 cm ³	163 cm ³	163 cm ³	150 cm ³	163 cm ³
Motor	B&S675EXi	B&S675EXi	B&S675EXi ReadyStart	B&S675EXi ReadyStart	B&S625E	B&S675EXi
Vágásszélesség	46 cm	46 cm	51 cm	56 cm	51 cm	51 cm
Vágási magasság	25 - 70 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm
Önjáró	nem	igen (3 - 4,5km/h)	igen (3 - 4,5km/h)	igen (3 - 4,5km/h)	nem	igen (3,6km/h)
Fűgyűjtő mérete	60l	60l	65l	70l	Fűgyűjtő nélküli modellek!!	
Max. vágási terület	1.200 m ²	1.400 m ²	2.000 m ²	2.200 m ²	1.500 m ²	1.800 m ²
Súly	30,0 kg	32,5 kg	36,0 kg	37,2 kg	25,5 kg	31,0 kg
Bruttó listaár	199 900 Ft	241 900 Ft	256 900 Ft	298 900 Ft	192 900 Ft	227 900 Ft
Nettó akciós ár	110 157 Ft	133 780 Ft	141 654 Ft	165 276 Ft	98 346 Ft	118 031 Ft
Bruttó akciós ár	139 900 Ft	169 900 Ft	179 900 Ft	209 900 Ft	124 900 Ft	149 900 Ft

A kiadványban szereplő benzines fűnyírók Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.



PRM0700 ▶

- kulcsos önindító
- hidrosztatikus váltó
- karral üríthető fűgyűjtő
- külön rendelhető
- 170 literes fűgyűjtő kosár
- 4 Cut vágás technika
- komfortos biztonsági ülés
- előre - hátramenet
- 7 fokozatban állítható vágás magasság
- telítettség jelző
- igény szerint mulcsozásra alkalmassá alakítható
- mulcsozó készlet külön rendelhető



PTM0901 ▶

- kulcsos önindító
- hidrosztatikus váltó
- karral üríthető fűgyűjtő
- telítettségjelző
- elektromos késindítás
- hét fokozatú vágás-magasság állítás
- halogén fényszóró
- kétképes vágótér



PTM1001 ▶

- Kulcsos önindító
- hidrosztatikus váltó
- komfortos biztonsági ülés
- előre - hátramenet.
- első világítás, LCD kijelző
- 4 Cut vágás technika
- Két, ellentétes irányba forgó kés
- 7 fokozatban állítható vágásmagasság
- telítettségjelzővel
- karral üríthető fűgyűjtő
- Vízcsonkakozó a kaszaház tisztítására
- fűnyírás max. 5.000 m²-es területig.



PTM1200 ▶

- LCD kijelző
- telítettségjelző
- hidrosztatikus váltó
- kétképes vágótér
- lebegő kaszaház
- halogén fényszóró
- elektromosan üríthető fűgyűjtő
- állítható biztonsági ülés
- hét fokozatú vágásmag. állítás



Géptípus	PRM0700	PTM0901	PTM1001	PTM1200
Hengerűrtartalom	345 cm ³	345 cm ³	500 cm ³	656 cm ³
Motor	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 4185 AVS	Intek V-Twin 7220
Vágásszélesség	71 cm	91 cm	101 cm	121 cm
Vágási magasság	30 - 70 mm	25 - 80 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm
Fűgyűjtő mérete	170 l	260 l	300 l	300 l
Max. vágási terület	3.000 m ²	4.000 m ²	5.000 m ²	8.000 m ²
Súly	168 kg	191 kg	225 kg	232 kg
Bruttó listaár	1 062 900 Ft	1 366 900 Ft	1 594 900 Ft	1 973 900 Ft
Nettó akciós ár	551 102 Ft	708 583 Ft	826 693 Ft	1 023 543 Ft
Bruttó akciós ár	699 900 Ft	899 900 Ft	1 049 900 Ft	1 299 900 Ft

A kiadványban szereplő fűnyíró traktorok Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.

► Fűnyíró kések

Megnevezés	Cikkszám	Bruttó Listaár	Bruttó akciós ár
380mm fűnyírókés DLM380	196863-1	4 900 Ft	3 990 Ft
430mm fűnyírókés DLM431	197762-0	5 900 Ft	4 490 Ft
460mm fűnyírókés DLM460	199367-2	5 900 Ft	4 490 Ft
330mm fűnyírókés ELM3320	YA00000745	4 900 Ft	3 390 Ft
370mm fűnyírókés ELM3720	YA00000746	5 490 Ft	3 790 Ft
410mm fűnyírókés ELM4120	YA00000747	6 390 Ft	4 390 Ft
410mm fűnyírókés ELM4121	YA00000738	6 690 Ft	4 590 Ft
460mm fűnyírókés ELM4620/ELM4621	YA00000741	7 690 Ft	5 290 Ft
330mm ELM3310 / 3311	671002550	3 900 Ft	3 390 Ft
370mm ELM3710 / 3711	671002549	4 900 Ft	3 590 Ft
380mm ELM3800	DA00000916	4 900 Ft	3 690 Ft
410mm ELM4110	671001427	5 900 Ft	4 990 Ft
410mm PLM4120N	671001433	5 900 Ft	4 990 Ft

► Traktor tartozékok

kép	Megnevezés	Cikkszám	Bruttó Listaár	Javasolt bruttó akciós ár/db
	gyorscsatlakozó kihajtás nélkül TS125-höz	663110810	31 900 Ft	23 990 Ft
	gyűjtő keret alap csatl. 92cm RS120-hoz	663111160	69 900 Ft	52 990 Ft
	gyűjtő keret gyors csatl. 92cm TS125-höz	663111010	104 900 Ft	79 990 Ft
	gyűjtő keret gyors csatl. 102/122cm TS125-höz	663111014	169 900 Ft	129 990 Ft
	hótoló RS-120 alap csatl.	663111130	195 900 Ft	149 990 Ft
	hótoló TS-125 gyors csatl.	663110808	573 900 Ft	439 900 Ft
	hólánccs 18x8,5-8 pár 92,98,102/122cm	663111140	65 900 Ft	49 990 Ft
	takaróponyva	664900105	26 900 Ft	19 990 Ft
	kőfelverődés gátló 92cm traktorhoz	664900051	32 900 Ft	24 900 Ft
	kőfelverődés gátló 102/122cm traktorhoz	664900015	32 900 Ft	24 900 Ft
	mulcskészlet PRM0700	664900136	39 900 Ft	29 990 Ft
	mulcskészlet PTM0901	664900138	39 900 Ft	29 990 Ft
	mulcskészlet PTM1001/PTM1200	664900146	39 900 Ft	29 990 Ft

Gyepszellőztetők



◀ UV3200

- kábel törésgátló
- biztonsági kapcsoló
- Quick Change System (könnyű pengeállítás)
- porvédő gyűjtőzsák
- gumírozott markolat
- összezsukható tolókar
- könnyű szállítás és tárolás
- erős elektromos motor
- központosított vágásmélység beállítása



◀ UV3600

- állítható és összezsukható tolókar
- központosított vágásmélység beállítása
- gumi futófelületű kerekek
- tömör alumínium penge
- Quick Change System (Könnyű pengeállítás)
- kábel törésgátló
- gumírozott markolat
- biztonsági kapcsoló
- erős elekt. motor
- porvédő gyűjtőzsák

Géptípus	UV3200	UV3600
Teljesítmény	1.300 W	1.800 W
Munkaszélesség	32 cm	36 cm
Munkamélység	-10 - +10 mm	-10 - +5 mm
Fűgyűjtő mérete	30 l	40 l
Súly	15,0 kg	18,3 kg
Bruttó listaár	68 900 Ft	99 900 Ft
Nettó akciós ár	37 717 Ft	55 039 Ft
Bruttó akciós ár	47 900 Ft	69 900 Ft

10.8V CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró ollók



UM600DZ / UM600DSAE

10.8V CXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▶

CXT

Akku: 10.8V / CXT Li-Ion
Fordulatszám: 2.500/perc
Vágásmélység: 16 cm
Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás • szerszámmentes pengecseré
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókések • akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa

• **UM600DZ** ▶
akku és töltő nélkül szállítva!

• **UM600DSAE** ▶
2x2.0Ah akkuval és töltővel szállítva!



DUM604Z / DUM604RF

18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▶

LXT

Akku: 18V /Li-Ion
Fordulatszám: 2.500/perc
Vágásmélység: 16 cm
Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás • szerszámmentes pengecseré
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókések • akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- 125perc használati idő (BL1830)

• **DUM604Z** ▶
akku és töltő nélkül szállítva!

• **DUM604RF** ▶
1x3.0Ah akkuval és töltővel szállítva!



Géptípus	UM600DZ	UM600DSAE	DUM604Z	DUM604RF
Akkumulátor	10.8V CXT	10.8V/2.0Ah CXT	18V LXT	18V/3.0Ah LXT
Fordulatszám	2.500/p	2.500/p	2.500/p	2.500/p
Vágásmag.	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm
Súly	1.5 kg	1.5 kg	1.4 kg	1.8 kg
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 2.0 Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 3.0 Ah akkuval és töltővel szállítva!
Bruttó listaár	28 900 Ft	71 900 Ft	35 900 Ft	78 900 Ft
Nettó akciós ár	15 669 Ft	39 291 Ft	19 606 Ft	43 228 Ft
Bruttó akciós ár	19 900 Ft	49 900 Ft	24 900 Ft	54 900 Ft

10.8V CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkus szegélynyírók

2019
kerti



UR100 ▲

- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (84 - 119 cm)
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- 230 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- M8 x 1.25 RH

Leszállított tartozékok

UR100DZ: akku és töltő nélkül!
UR100DSAEX: 2db CXT akku 2.0Ah + töltővel szállítva!

▲ DUR181

- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (123 - 143 cm)
- 5-állású forgófej a vágási szög beállításához
- 260 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem

Leszállított tartozékok

DUR181Z: akku és töltő nélkül!
DUR181RF: 1db 18V/3.0Ah akkuval és töltővel szállítva!

▲ DUR189

- kompakt kialakítás,
- ADT funkció - automatikus elektronikus sebesség szabályozás
- BL - szénkefe mentes motor
- alacsony zajszint és károsanyag kibocsátás
- 300 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem

Leszállított tartozékok

DUR189Z: akku és töltő nélkül!
DUR189RFE: 2db 18V/3.0Ah akkuval és töltővel szállítva!

Géptípus	UR100DZ	UR100DSAEX	DUR181Z	DUR181RF	DUR189Z	DUR189RFE
Akkumulátor	10.8V CXT	2x10.8V 2.0Ah CXT	18V LXT	18V/3.0Ah LXT	18V LXT	18V/3.0Ah LXT
Fordulatszám	10.000/p	10.000/p	7.800/p	7.800/p	4.000 - 6.000/p	4.000 - 6.000/p
Súly	1,9kg	2,1kg	2,8kg	3,1kg	3,0kg	3,3kg
Hangnyomás	74 dB(A)	74 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)	78 dB(A)	78 dB(A)
Tengelyméret	M8 x 1.25 RH	M8 x 1.25 RH			M8 x 1.25 RH	M8 x 1.25 RH
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 10.8V/2.0Ah akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 18V/3.0Ah akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/3.0Ah akkuval és töltővel szállítva
Bruttó listaár	35 900 Ft	78 900 Ft	42 900 Ft	85 900 Ft	71 900 Ft	142 900 Ft
Nettó akciós ár	19 606 Ft	43 228 Ft	23 543 Ft	47 165 Ft	39 291 Ft	78 661 Ft
Bruttó akciós ár	24 900 Ft	54 900 Ft	29 900 Ft	59 900 Ft	49 900 Ft	99 900 Ft



BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
LXT
ADT



DUR187UZ
DUR188UZ ▲

LXT Li-ion akkus fűkasza

- könnyű súly
- remek irányíthatóság
- multifunkciós kezelőszerv
- 3 sebességi fokozat
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- vállsúly a kezelő kényelméhez
- légynidítási funkció
- elektromos fék a biztonság érdekében
- az állandó ford.-szabályozás állandó sebességet biztosít a terhelés alatt

Mindkét modell
akku és töltő nélkül szállítva!

DUR365U ▲

2x18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- vágófejbe épített BL szénkefe mentes motor
- Constant Speed Control minimálisra csökkenti a forgási sebesség csökkentését terhelés alatt
- 3 állandó seb. fokozat (alacsony: 3.500/p, közepes: 5.300/p, magas: 6.500/p)
- 350 mm-es vágási szélesség
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- elektromos fék
- 3-fok. LED kijelző az akku töltöttségi szintjét jelzi
- légynidítási funkció
- Ergonómikus kerékpárfogantyú

Leszállított tartozékok

DUR365UZ - akku és töltő nélkül!

DUR365UPT2 - 2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!

Géptípus	DUR187UZ	DUR188UZ	DUR365UZ	DUR365UPT2
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	2x18V LXT	2x18V/5.0Ah LXT
Fordulatszám	4.000/5.000/6.000/p		3.500/5.300/6.500/p	
Súly	3,8kg	3,8kg	4,7kg	4,7kg
Tengelyméret	M8 x 1.25LH		M10 x 1,25LH	
Egyéb információ	Akku és töltő nélkül szállítva! „U” markolattal, „U” markolattal osztott nyelű fűkasza		Akku és töltő nélkül szállítva Szénkefe nélküli motor XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! Szénkefe nélküli motor XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó listaár	85 900 Ft	99 900 Ft	135 900 Ft	234 900 Ft
Nettó akciós ár	47 165 Ft	55 039 Ft	129 843 Ft	74 724 Ft
Bruttó akciós ár	59 900 Ft	69 900 Ft	94 900 Ft	164 900 Ft

Elektromos szegélynyírók 4 ütemű benzinmotoros fűkaszák

2019
kerti

UR3000 ▶

- állítható szárhossz
 - 30 cm vágási szélesség
 - szárra felhelyezett „D” markolat
 - damilfejjel szállítva
- Méreték: (HxSzxM)
1.016-1.256x301x262mm



UR3501 ▶

- 1.000W-os elektromos motor
 - alumínium tengely
 - 35 cm vágási szélesség
 - puha gumírozott markolat
 - damilfejjel szállítva
- Méreték: (HxSzxM)
1.550x410x500mm



EBH252U ▶

- gumírozott, kezelőszerv
- szöghajtásvédő burkolat
- alu. öntvény kuplungház
- négyágú ütőkés
- külön felszerelhető damilvágó
- oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva
- **hobby felhasználásra!!**



EBH341U ▶

- multifunkciós kezelőszerv
- oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- új kapcsolókialakítás
- alumíniumöntvény kuplungház
- szöghajtásvédő burkolat
- külön felszerelhető damilvágó
- professzionális vállheveder
- háromágú bozótvégőkés
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva
- **farmer felhasználásra!!**



MM4

EBH253U

- “Rapid Start” - könnyűindító rendszer
- oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- szöghajtásvédő burkolat
- Négyágú ütőkés
- külön felszerelhető damilvágó
- alumíniumöntvény kuplungház
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva
- **hobby felhasználásra!!**



EM4351UH








- rezgéscsillapított kivitel
 - gumírozott U alakú kezelőszerv
 - környezetkímélő
- MM4 négyütemű motorral
- professzionális vállheveder
 - ütőkéssel és damilfejjel szállítva



Géptípus	UR3000	UR3501
Teljesítmény	450 W	1.000 W
Vágás szélesség	300mm	350mm
Fordulatszám	9.000/p	7.500/p
Kábelhossz	0,3 m	0,35 m
Súly	2,6 kg	4,3 kg
Bruttó listaár	36 900 Ft	49 900 Ft
Nettó akciós ár	20 394 Ft	27 480 Ft
Bruttó akciós ár	25 900 Ft	34 900 Ft

Géptípus	EBH252U	EBH253U	EBH341U	EM4351UH
Hengerűrtartalom	24,5 cm ³	24,5 cm ³	33,5 cm ³	43,0 cm ³
Teljesítmény	0,71 kW/0,97LE	0,71 kW/0,97LE	1,07 kW/1,4LE	1,5 kW/2,0LE
Üzemanyagtartály	0,5 l	0,5 l	0,65 l	0,6 l
Tengelyméret	M10x 1,25LH	M10x 1,25LH	M10x 1,25LH	M10x 1,25LH
Súly	5,7 kg	5,9 kg	7,1 kg	8,6 kg
Bruttó listaár	165 900 Ft	163 900 Ft	206 900 Ft	270 900 Ft
Nettó akciós ár	86 535 Ft	90 472 Ft	114 094 Ft	149 528 Ft
Bruttó akciós ár	109 900 Ft	114 900 Ft	144 900 Ft	189 900 Ft




► Vágókések

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár/db	Bruttó akciós ár/db
	4 fogú ütőkés 230x25,4mm	362224140	5 900 Ft	4 490 Ft
	3 fogú ütőkés 255x25,4mm	385224340	8 900 Ft	6 990 Ft
	3 fogú ütőkés 300x25,4mm	385224150	9 900 Ft	7 990 Ft
	Bozótvágó 8 fogú 255x20mm	385224180	5 900 Ft	4 990 Ft
	Fűrészlánc 255x25,4mm	P-47341	3 900 Ft	3 190 Ft
	3 fogú ütőkés 255x20mm	385224130	4 900 Ft	3 490 Ft
	Fűrészlánc 255x20mm	385224161	10 900 Ft	8 990 Ft

► Damil fejek

Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
félautomata damilfej 1,6mm UR3000	DA00000001	2 900 Ft	2 290 Ft
félautomata damilfej 1,6mm DUR181Z	196146-9	2 900 Ft	1 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH 3,0mm BBC4500, BBC5700	P-47422	3 900 Ft	2 990 Ft
félautomata damilfej M8-M10x1,0-1,25 2,4mm Univerzális	B-02945	9 900 Ft	8 490 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 3,0mm EM4350UH	A-81658	14 900 Ft	12 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH 3,0mm	366224010	10 900 Ft	8 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 2,0mm DUR365	195149-0	6 900 Ft	5 990 Ft
félautomata damilfej M8x1,25RH 2,0mm Comfort TRIM KICSÍ	680224200	6 900 Ft	5 490 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 2,4mm Comfort TRIM KÖZEPES EBH252, EBH341	381224240	7 900 Ft	6 490 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 3,0mm Comfort TRIM PRO NAGY	382224300	9 900 Ft	8 490 Ft
adapter KÖZEPES M8x1,25LH, M10x1,00LH + tengely	381224230	2 900 Ft	1 890 Ft
adapter NAGY M8x1,25LH, M10x1,00LH, M12x1,50LH, M12x1,75LH + tengely	382224310	3 900 Ft	2 790 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH/ M12x1,5LH 3,0mm DBC4010, DBC4510	384224503	19 900 Ft	16 990 Ft
adapter M8x1,25LH, M10x1,00LH	385224250	6 900 Ft	5 990 Ft

▼ Vállhevederek ▼

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Javasolt bruttó akciós ár/db
	kettős vállheveder (1)	988 048 627	8 990 Ft
	kettős vállheveder (2)	988 048 624	11 990 Ft
	kettős vállheveder (3) EM4351UH	196129-9	13 990 Ft

▼ Damilok

Cikkszám	Megnevezés	Bruttó listaár Ft	Bruttó akciós ár Ft/db
369224617	damil kerek "roundTRIM" 1,3mm x 15m	900 Ft	790 Ft
369224618	damil kerek "roundTRIM" 1,6mm x 15m	900 Ft	790 Ft
369224600	damil kerek "roundTRIM" 2,0mm x 15m	900 Ft	790 Ft
369224601	damil kerek "roundTRIM" 2,0mm x 126m	4 900 Ft	3 990 Ft
369224602	damil kerek "roundTRIM PLUS" 2,4mm x 15m	1 900 Ft	990 Ft
369224603	damil kerek "roundTRIM PLUS" 2,4mm x 87m	4 900 Ft	3 990 Ft
369224604	damil kerek "roundTRIM PLUS" 2,4mm x 262m	11 900 Ft	10 390 Ft
369224606	damil szögletes "squareTRIM PLUS" 2,4mm x	1 900 Ft	1 190 Ft
369224607	damil szögletes "squareTRIM PLUS" 2,4mm x	4 900 Ft	3 990 Ft
369224608	damil szögletes "squareTRIM PLUS" 2,4mm x	11 900 Ft	10 390 Ft
369224609	damil kerek "roundTRIM PRO" 3,0mm x 15m	1 900 Ft	1 590 Ft
369224610	damil kerek "roundTRIM PRO" 3,0mm x 56m	5 900 Ft	4 490 Ft
369224611	damil kerek "roundTRIM PRO" 3,0mm x 168m	17 900 Ft	14 990 Ft
369224612	damil kerek "roundTRIM PRO" 3,0mm x 279m	22 900 Ft	19 990 Ft
369224613	damil szögletes "squareTRIM PRO" 3,0mm x	1 900 Ft	1 690 Ft
369224614	damil szögletes "squareTRIM PRO" 3,0mm x	5 900 Ft	4 490 Ft
369224615	damil szögletes "squareTRIM PRO" 3,0mm x	14 900 Ft	12 490 Ft
369224616	damil szögletes "squareTRIM PRO" 3,0mm x	21 900 Ft	18 900 Ft
196148-5	damil 1,65mm x 15m (UR3000,DUR181)	1 900 Ft	1 190 Ft
P-50033/M	négyélű (Quadro) damil 3 mm 110 m	6 900 Ft	5 990 Ft
P-47466/M	damil 3 mm 120 m kerek	5 900 Ft	4 990 Ft

DUX60Z ▶

- LXT Li-Ion akkus multi motor szár
- BL szénkefementes motor
- Aktív feedback technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul
- 3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett erő általi szabályozhatóság
- többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- lágyindítás funkció
- Elektromos fék
- túlterhelés elleni védelem
- kompatibilis feltétek (EX2650LH)



DUX60ZM4 ▶

Alapgép + fűkasza feltét



Géptípus	DUX60Z	DUX60ZM4
Akku	2x18V	
Fordulatszám	alacsony 0- 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p	
Méret (hxsxzm)	1,011x320x216 mm	
Egyéb információ	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét
Súly	4.1kg	8.7kg
Bruttó listaár	99 900 Ft	142 900 Ft
Nettó akciós ár	55 039 Ft	78 661 Ft
Bruttó akciós ár	69 900 Ft	99 900 Ft

▼ Kiegészítő feltétek DUX60 típusokhoz

199927-0	196032-4	196257-0	195650-5	195524-0	195709-8
25cm, 3/8", 1,1 mm láncfűrész feltét	Szár hosszabító Hossz: 1120 mm	Sövényvágó* kiegészítő Hossz: 535 mm	Fűkasza kiegészítő	Szegélynyíró kiegészítő	Kapagép feltét
99 900 Ft	35 900 Ft	106 900 Ft	42 900 Ft	28 900 Ft	113 900 Ft
55 039 Ft	19 606 Ft	58 976 Ft	23 543 Ft	15 669 Ft	62 913 Ft
69 900 Ft	24 900 Ft	74 900 Ft	29 900 Ft	19 900 Ft	79 900 Ft



199317-7

UJDONSÁG!
600x250mm
seprűgép feltét

156 900 Ft

86 535 Ft

109 900 Ft

UH201DZ / UH201DSA ▶

- kerti sövényvágó
- egyenletes futás
- egy gép két funkcióval
- szerszámmentes pengecsere
- rozsdamentes vágókések

Leszállított tartozékok

UH201DZ:

akku és töltő nélkül

UH201DSA:

1db Akku 2.0Ah + töltő

CXT

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!



18V + 18V → **36V**

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!



DUH523Z/ DUH523RF ▶

LXT Li-Ion akkus sövényvágó

LXT

- Egyszerű, praktikus használat
- Könnyű gép
- Minimális vibráció
- Figyelmeztető led az akku merüléséhez
- Vágáshossz: 52 cm

Leszállított tartozékok

DUH523Z:

akku és töltő nélkül

DUH523RF

1db akku 3.0Ah

+ töltő

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!



▲ DUH551Z/ DUH551PT2

LXT Li-Ion akkus sövényvágó

- egyszerű, praktikus használat
 - kényelmes, gumírozott hátsó markolat
- optimálisan kiegyensúlyozott gép a fásasztó munkákhoz
 - 2 db 18 V-os Li-ion akkumulátorral működik
 - Lágyindítás
- Sebességszabályozóval ellátva
 - Beépített elektronika, mely meggátolja az akku mélykiszülését
- Hobbi célokra (napi 1-2 üzemóra)
 - Por és cseppálló kivitel
- Nagy felületű átlátszó kézvédő
 - Több pozícióba állítható (elforgatható) markolat

Leszállított tartozékok

DUH551Z: akku és töltő nélkül

DUH551PT2: 2db akku 5.0Ah

+ duplatöltő

Géptípus	UH201DZ	UH201DSA	DUH523Z	DUH523RF	DUH551Z	DUH551PT2
Akku	10.8V CXT	10.8V/2.0Ah CXT	18V LXT	18V/3.0Ah LXT	2x18V LXT	2x18V/5.0Ah LXT
Vágáshossz	200 mm	200 mm	520 mm	520 mm	550 mm	550 mm
Löketszám	2,500/p	2,500/p	2,700/p	2,700/p	2,000-3.600/p	2,000-3.600/p
Súly	1,4kg	1,6kg	3,1kg	3,4kg	4,6kg	5,3kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 2.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 3.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akku + duplatöltő
Bruttó listaár	28 900 Ft	56 900 Ft	49 900 Ft	99 900 Ft	120 900 Ft	220 900 Ft
Nettó akciós ár	15 669 Ft	31 417 Ft	27 480 Ft	55 039 Ft	66 850 Ft	121 969 Ft
Bruttó akciós ár	19 900 Ft	39 900 Ft	34 900 Ft	69 900 Ft	84 900 Ft	154 900 Ft

DUH601Z / DUH601PTE / DUH602RT ▶

- szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-választható fokozat (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 00/p) az optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivétel

Leszállított tartozékok

DUH601Z: akku és töltő nélkül

DUH601PTE: 2db akku 5.0Ah + duplatöltő

DUH602RT: 1db akku 5.0Ah + töltő

XPT **LXT** **BL**
MOTOR

DUH651Z ▶

- kényelmes, gumírozott hátsó markolat
- remekül kiegyensúlyozott gép
- 2 db 18 V-os Li-ion akkuval működik
- lágyindítás • beépített elektronika
- sebességszabályozóval ellátva
- hobbi célokra (napi 1-2 üzemóra)
- por és cseppálló kivétel
- nagy felületű átlátszó kézvédő
- több pozícióba állítható (elforgatható) markolat

Leszállított tartozékok

akku és töltő nélkül!

DUH601Z ▶

DUH601PTE ▶

DUH602RT ▶

DUH651Z ▶

DUH601Z	DUH601PTE	DUH602RT	DUH651Z
18V LXT	18V LXT	18V LXT	2x18V LXT
600 mm	600 mm	600 mm	650 mm
Magas / Közepes / Alacsony fokozat: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 /p			2,000-3.600/p
3,8kg	4,1kg	4,5kg	5,5kg
Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akku + duplatöltő	1db 5.0Ah akku + töltő!	Akku és töltő nélkül szállítva!
142 900 Ft	241 900 Ft	184 900 Ft	141 900 Ft
78 661 Ft	133 780 Ft	102 283 Ft	70 787 Ft
99 900 Ft	169 900 Ft	129 900 Ft	89 900 Ft





UH4261 / UH4861 / UH5261 ▶

Az UH5261 sövényvágó egyenletes futása az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókéseknek köszönhető. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.

- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- csúszókuplung
- gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség



▼ Sövényvágó kések

Cikkszám	Modell	Bruttó akciós ár
194660-9	UH4570	12 990 Ft
194663-3	UH5570	14 990 Ft
194666-7	UH6570	17 990 Ft
194671-4	UH5580	32 990 Ft
194673-0	UH6580	32 990 Ft
194675-6	UH7580	32 990 Ft
158024-1	Kábelrögzítő elektromos gépekhez	390 Ft

Géptípus	UH4261	UH4861	UH5261
Teljesítmény	400 W	400 W	400 W
Vágáshossz	420 mm	480 mm	520 mm
Fordulatszám	1.600/p	1.600/p	1.600/p
Súly	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg
Bruttó listaár	48 900 Ft	49 900 Ft	51 900 Ft
Nettó akciós ár	26 693 Ft	27 480 Ft	28 268 Ft
Bruttó akciós ár	33 900 Ft	34 900 Ft	35 900 Ft



◀ UH4570 / UH5570 / UH6570

A farmer célokra ajánlott UH5570 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.

- Farmer célokra • Gumírozott markolat
- Kétkézes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Gyorsfék • Orrvédő • Csúszókuplung
- Rozsdamentes, kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség

UH5580 / UH6580 / UH7580 ▼

A Profi célokra ajánlott UH7580 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.

- Profi célokra • Egyenletes futás
- Gumírozott markolat
- Kétkézes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Orrvédő • Csúszókuplung • Gyorsfék
- Rozsdamentes kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség

Géptípus	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	550 W	550 W	550 W	670 W	670 W	670 W
Vágáshossz	450 mm	550 mm	650 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Fordulatszám	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p
Súly	3,5 kg	3,6 kg	3,7 kg	4,2 kg	4,3 kg	4,4 kg
Bruttó listaár	65 900 Ft	66 900 Ft	68 900 Ft	96 900 Ft	98 900 Ft	99 900 Ft
Nettó akciós ár	36 142 Ft	36 929 Ft	37 717 Ft	53 465 Ft	54 252 Ft	55 039 Ft
Bruttó akciós ár	45 900 Ft	46 900 Ft	47 900 Ft	67 900 Ft	68 900 Ft	69 900 Ft

Magasnyomású mosók



HW101 ▲

- triplex axiáldugattyús szivattyú
- automatikus indító - megállító rendszer
- cserélhető szénkefékkel
- vízsűrő védi a szivattyút
- tisztítószer adagoló,
- állítható szórófejel



HW1200 ▲

HW1300 ▲

HW140 ►

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízsűrő
- gyors tömlőcsatlakozás
- gumirozott kerekek
- Total-Stop System
- acélerősítésű gumitömlő
- axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú
- fém szórópisztoly



HW151 ►

- beépített rögzíthető tömlődob
- gyors tömlőcsat.
- gumirozott kerekek
- Total-Stop-System
- fém szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő
- kerámia dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú



◀ HW1200/HW1300 magasnyomású mosók

- nagy teljesítményű 1,800 W-os motor
- 420 l / 50l óra maximális áramlási sebesség
- könnyű és kompakt kialakítás
- alacsony zajszint
- önfelszívó funkció (külső víztartályhoz való használathoz is)
- ideális motorkerékpárok, kerti bútorok és erkélyek tisztításához
- a fogantyú és a hátsó kerekek könnyű mobilitást biztosítanak
- könnyen állítható nyomás funkció magas/normál nyomás vezérléshez a fogantyút el kell forgatni (csak a HW1300 modell esetében!!)
- habosító fűvőka a mosószer habképzéséhez
- kiegészítő csatlakozó a HW112 / HW121 tartozékainak használatához

Géptípus	HW101	HW1200	HW1300	HW140	HW151
Teljesítmény	1.300 W	1.800 W	1.800 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	100 bar	120 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Max. víz hőfok	50° C-ig	40° C-ig	40° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízfolyás	360 l/óra	420 l/óra	450 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	5.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	6.5 kg	12.7 kg	11.0 kg	26.2 kg	28.4 kg
Bruttó listaár	35 900 Ft	120 900 Ft	142 900 Ft	270 900 Ft	298 900 Ft
Nettó akciós ár	19 606 Ft	66 850 Ft	78 661 Ft	149 528 Ft	165 276 Ft
Bruttó akciós ár	24 900 Ft	84 900 Ft	99 900 Ft	189 900 Ft	209 900 Ft

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár	Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár
Állítható fej HW 111/11		3640650	1 900 Ft	1 190 Ft	HW1200 HW1300 mosó pisztoly		197842-2	6 900 Ft	5 490 Ft
Csőtisztító 16m HW		41167	42 900 Ft	36 990 Ft	HW1200 HW1300 mosó szórófej		197824-4	3 900 Ft	3 290 Ft
Mosókefe HW		41185	8 900 Ft	6 990 Ft	HW1200 HW1300 mosószer adagoló tartály		197886-2	5 900 Ft	4 990 Ft
Pisztoly HW 102/111/112		3320152	2 900 Ft	2 490 Ft	HW1200 HW1300 állítható szórófej		197876-5	7 900 Ft	6 490 Ft
Pisztoly HW 132		3640920	8 900 Ft	7 490 Ft	HW1200 HW1300 vízfelszívó adapter		197873-1	10 900 Ft	8 990 Ft
Tömlő hosszabbító		41179	10 900 Ft	8 990 Ft	HW1200 HW1300 szórófej hosszabbító készlet		197870-7	14 900 Ft	12 990 Ft
Tömlő 8m HW		41181	29 900 Ft	25 990 Ft	HW1200 HW1300 csavarodásgátló csatlakozó		197867-6	4 900 Ft	3 990 Ft
Magasnyomású tömlő HW 102		3640630	3 900 Ft	2 990 Ft	HW1200 HW1300 tisztító fej		197864-2	6 900 Ft	5 490 Ft
Szennymaró fej HW 102/11		41169	4 900 Ft	3 990 Ft	HW1200 HW1300 csatlakozó adapter		197853-7	2 900 Ft	1 790 Ft
Vízszűrő HW		3082130	900 Ft	490 Ft	HW1200 HW1300 10m tömlő		197850-3	14 900 Ft	12 990 Ft
Szórópisztoly HW101		40797	6 900 Ft	5 490 Ft	HW1200 HW1300 5m tömlő		197845-6	9 900 Ft	7 990 Ft
Állítható fej szárral HW101		40798	3 900 Ft	2 990 Ft	HW1200 HW1300 rotációs kefe		197831-7	5 900 Ft	4 490 Ft
Tömlő hosszabbító 3m HW101		40799	6 900 Ft	5 890 Ft	HW1200/1300 tisztító kefe		197828-6	2 900 Ft	2 190 Ft
Csatlakozó HW131		40725	5 900 Ft	4 590 Ft					
Szórópisztoly HW131		40728	13 900 Ft	11 990 Ft					
Szár HW131		40729	11 900 Ft	9 990 Ft					
Szár HW131		40730	20 900 Ft	17 990 Ft					
Csatlakozó HW131		40725	5 900 Ft	4 590 Ft					



DUC122Z ▲

- egykezes kialakítás
- 11,5cm-es láncvezető hosszával ideális a gallyazás munkálatokhoz
- szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- alacsony zajszint 92.7 dB(A)
- nincs károsanyag kibocsátás
- kompakt kialakítás, könnyű súly, remek irányíthatóság
- méretek: 422x195x215 mm
- olajtartály mérete 80ml
- puha kialakítású markolat
- automatikus láncolajozás
- túlterhelés elleni védelem
- lázáró gomb - megakadályozza a véletlenszerű elindulást
- biztonsági láncfék

DUC254Z ▲

**DUC254Z/
DUC254CZ ▲**

- Erős szénkefementes (BL) motor
- XPT technológia
- por- és cseppálló kivétel,
- Kiváló súlyelosztás
- magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + turbó fokozat
- Nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- Lágyindítás
- „D” alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatást
- Olajkémlelő ablak
- Könnyen kezelhető ki-be kapcsoló gomb
- Állítható automatikus láncolajozó

DUC254CZ: faszobrász típus akku és töltő nélkül szállítva
DUC254Z: akku és töltő nélkül szállítva!

Géptípus	DUC122Z	DUC254Z	DUC254CZ
Akku	18V	18V	18V
Láncvezető	11,5 cm	24 cm	24 cm
Láncsebesség	5m/s	0 - 20 (24)m/s	0 - 20 (24)m/s
Láncosztás	1/4" (1.3mm)	3/8" (1.1mm)	1/4" (1.3mm)
Leszállított tartozék	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Súly	2,5 kg	3,3 kg	3,3 kg
Brutó listaár	85 900 Ft	92 900 Ft	113 900 Ft
Nettó akciós ár	47 165 Ft	51 102 Ft	62 913 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	59 900 Ft	64 900 Ft	79 900 Ft

2x18V Li-ion LXT akkumulátoros láncfűrészek

2019
kerti



DUC252Z / DUC252PT2 / DUC302Z ▲

2x18V akkumulátoros láncfűrészek

DUC252: 250mm / DUC302: 300mm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- (3/8" / 1.3mm) lánc láncfék
- szerszám nélküli láncfeszesség állítás lehetősége
- automatikus láncolajozás
- elektromos motorfék
- alacsony zajszintje miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
- hangnyomásszint 84,4 dB(A)
- hangteljesítmény 95,4 dB(A)
- nincs károsanyag kibocsátás
- nincs szükség üzemanyagra így csökken a fenntartási költség
- az akkumulátor védelme megakadályozza a túlterhelést, a túltöltést és a túlmelegedést
- vibrációs szint hátsó fogantyún 4,7 m/s²
- vibrációs szint felső fogantyún 1,5 m/s²

Leszállított tartozékok

DUC252Z: akku és töltő nélkül szállítva!

DUC252PT2: 2db 18V/5.0Ah akku + duplatöltő

DUC302Z: akku és töltő nélkül szállítva!

DUC353Z / DUC353PT2 ▲

2x18V akkumulátoros láncfűrészek 350mm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- BL (Brushless) szénkefementes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval az akkumulátorok védelmére és a véletlenszerű indítás elkerüléséhez
- állandó fordulatszám-szabályozás állandó terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgés és zajszint
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék a maximális maximális üzembiztonság érdekében
- könnyű súly
- puha markolat a csúszásmentes működéshez
- állítható automata láncos kenés nagy olajtartállyal
- nagy olajtöltő nyílás kémlelőablakkal az olajsztint ellenőrzésére
- az akkumulátor védelme megakadályozza a túlterhelést, a túltöltést és a túlmelegedést
- akku töltöttségi szintjét jelző LED
- nincs szükség üzemanyagra így csökken a fenntartási költség

DUC252Z	DUC252PT2	DUC302Z	DUC353Z	DUC353PT2
2x18V	2x18V 5.0Ah	2x18V	2x18V	2x18V/5.0Ah
25 cm	25 cm	30 cm	35 cm	35 cm
8.3m/s	8.3m/s	8.3m/s	0-20m/s	0-20m/s
3/8" (1.3mm)	3/8" (1.3mm)	3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)"
Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/5.0Ah akku és duplatöltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/5.0Ah akku és duplatöltő
4,1 kg	4,1 kg	4,7 kg	4,7 kg	4,7 kg
106 900 Ft	206 900 Ft	113 900 Ft	127 900 Ft	227 900 Ft
58 976 Ft	114 094 Ft	62 913 Ft	70 787 Ft	125 906 Ft
74 900 Ft	144 900 Ft	79 900 Ft	89 900 Ft	159 900 Ft



UC3041A 300mm
UC3541A 350mm
UC4041A 400mm ▼

- 1.800W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- motorfék, láncfék
- automatikus láncolajozás



UC3551A 350mm / **UC4051A** 400mm / **UC4551A** 450mm ▼

- 2.000W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- lágyindítás funkció
- motorfék, láncfék
- automatikus láncolajozás



Géptípus	UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A	UC4551A
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Vágáshossz	30 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Láncsebesség	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p
Láncosztás	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Kábelhossz	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Súly	4,6 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Bruttó listaár	56 900 Ft	58 900 Ft	59 900 Ft	93 900 Ft	95 000 Ft	96 900 Ft
Nettó akciós ár	31 417 Ft	32 205 Ft	32 992 Ft	51 890 Ft	52 677 Ft	53 465 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	39 900 Ft	40 900 Ft	41 900Ft	65 900 Ft	66 900 Ft	67 900 Ft



EA3201S40B ▲

- szerszámmentes láncfesztítő
- Easy Start funkció
- acél rönktámasz
- safetyMatic láncfék
- állítható olajpumpa
- katalizátor
- acélrugós rezgéscsillapítás



EA4300FX3 ▲

- automatikus láncolajozás
- láncfék
- elektronikus gyújtás
- vibráció csillapítás
- 2db láncsal szállítva!



EA3500S40B ▲

- Memory Power Ignition (MPI) könnyű újraindítás
- manuális Primer Pumpa
- acél rönktámasz • safetyMatic
- állítható láncolajozás
- katalizátor
- acélrugós rezgéscsillapítás

ÚJ!



EA5600F45E

- Profi felhasználásra
- Kétütemű benzinmotor
- Külsőfekvéses lánckerék
- Állítható láncolajozás
- Vibrációcsillapítás
- Láncfék
- Kétkamrás légszűrőrendszer
- Elektronikus gyújtás
- Easy Start rendszer - Rugós rásegítéses indítás, mely drasztikusan csökkenti a berántáshoz szükséges erőt.
- MPI technológia

EA5000P45E ▲

- Láncfék
- EasyStart funkció
- Katalizátor
- Állítható olajpumpa
- MPI* technológia (könnyű újraindítás)
- Touch&Stop funkció
- Oldalsó láncfesztítés



Géptípus	EA3201S40B	EA3500S40B	EA4300FX3	EA5000P45E	EA5600F45E
Hengerűrtartalom	32.0 cm ³	34.7 cm ³	42.4 cm ³	50,0 cm ³	55.7 cm ³
Teljesítmény	1.35kW / 1.9LE	1.7 kW / 2.4 LE	3.8LE	2.8kW/3.8LE	3.0kW/4.1LE
Láncvezető	40 cm	40 cm	38 cm	45 cm	45 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,3 mm)	0,325" (1,3 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	4,2 kg	4.4 kg	4.9 kg	5,4 kg	5,8 kg
Bruttó listaár	106 900 Ft	120 900 Ft	156 900 Ft	270 900 Ft	270 900 Ft
Nettó akciós ár	58 976 Ft	66 850 Ft	86 535 Ft	149 528 Ft	149 528 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	74 900 Ft	84 900 Ft	109 900 Ft	189 900 Ft	189 900 Ft



DCS6401-45E ▲

- automatikus láncolajzás
- Rapid Start funkció • láncfék
- megnövelt felületű légszűrő
- ergonomikus külső
- dekompressziós szelep



EA6100P53E

- SAS* technológia
- EasyStart funkció • MPI* technológia
- oldalsó láncfeszítés • LongLife filter
- Touch&Stop funkció
- acélrugós rezgéscsillapítás
- nagy üzemanyag tank
- Láncfék • primér pumpa



EA7300P60E

- Automatikus láncolajzás
- Elektronikus gyújtás
- Alacsony vibráció
- SLR Technológia
- Láncfék
- Dekompressziós szelep



EA7900P50E

- Automatikus láncolajzás
- Elektronikus gyújtás • Alacsony vibráció • Láncfék
- Dekompressziós szelep • SLR Technológia

MM4

EY2650H25H

Magassági ágvágó

- 25,4 cm³-es makita 4 ütemű motor

- teleszkóprúddal a gép maximális hossza **3.92m**

- alacsony károsanyag-kibocsátás

- egyedi kenési rendszer lehetővé teszi, hogy a motor bármilyen szögben, folyamatosan üzemeltethető

- súly: 7,2kg
- teljesítmény: 0,77 kW/1,0LE
- lánc: 3/8" / 1,3mm
- láncvezető: 25cm
- szár: 270 - 392 cm



3920 mm

Géptípus	DCS6401-45	EA6100P53E	EA7300P60E	EA7900P50E
Hengerűrtartalom	64,0 cm ³	61,0 cm ³	72,6 cm ³	78,5 cm ³
Teljesítmény	3,5kW/4,8LE	3,4kW/4,6LE	4,1kW/5,5LE	4,3kW/5,9LE
Láncvezető	45 cm	53 cm	60 cm	50 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	6,4 kg	6,0 kg	6,6 kg	6,6 kg
Bruttó listaár	284 900 Ft	298 900 Ft	327 900 Ft	341 900 Ft
Nettó akciós ár	157 402 Ft	165 276 Ft	181 024 Ft	188 898 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	199 900 Ft	209 900 Ft	229 900 Ft	239 900 Ft

EY2650H25H
25,4 cm ³
0,77 kW / 1,0 LE
25 cm
3/8"
7,2kg
313 900 Ft
173 150 Ft
219 900 Ft

► Láncok

Cikkszám	Láncmodell	Lánchossz	Szemek száma	Láncosztás	Horony szélesség (mm)	Típus	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
199075-5		24		3/8"	1,1	DUC254	3 900 Ft	2 990 Ft
194098-8		25	60	1/4"	1,3		9 900 Ft	7 990 Ft
511291746	290	30	46	3/8"	1,1	UC3020A, UC3520A, UC4020A, DUC353	4 900 Ft	4 090 Ft
511291752		35	52	3/8"	1,1		5 900 Ft	4 590 Ft
531291656		40	56	3/8"	1,1		5 900 Ft	4 890 Ft
957291801		1637	3/8"	1,1	120 900 Ft		104 900 Ft	
196205-9		25	42	3/8"	1,1		4 900 Ft	3 990 Ft
531492646	092	30	46	3/8"	1,3	DCS230T, DCS3410TH, DCS3501, DCS4610, UC3030A, UC3530A, UC4030A, UC4530A, EA3201S, EA3500S, EA3500F, EA3100T, EA4300F	4 900 Ft	4 190 Ft
531492652		35	52	3/8"	1,3	5 900 Ft	4 590 Ft	
531492656		40	56	3/8"	1,3	5 900 Ft	4 990 Ft	
531492662		45	62	3/8"	1,3	6 900 Ft	5 490 Ft	
957492802		1637	3/8"	1,3	120 900 Ft	104 900 Ft		
528099656	099	35	56	3/8"	1,5	DCS6400, DCS7300, DCS7900, *DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, *DCS5200, EA7300, EA7900	6 900 Ft	6 090 Ft
528099660		40	60	3/8"	1,5		7 900 Ft	6 490 Ft
528099664		45	64	3/8"	1,5		7 900 Ft	6 890 Ft
528099668		45	68	3/8"	1,5		8 900 Ft	7 190 Ft
528099672		53	72	3/8"	1,5		8 900 Ft	7 590 Ft
528099684		60	84	3/8"	1,5		9 900 Ft	8 690 Ft
528099694		70	94	3/8"	1,5		11 900 Ft	9 690 Ft
523093656	093	40	56	3/8"	1,5	DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, DCS520, EA5000, EA6100, DCS4630, DCS5030, DCS520	6 900 Ft	5 290 Ft
523093664		45	64	3/8"	1,5	6 900 Ft	5 890 Ft	
523093672		53	72	3/8"	1,5	7 900 Ft	6 590 Ft	
532484064	086	38	64	0,325"	1,5	DUC252	6 900 Ft	6 090 Ft
528086664		38	64	0,325"	1,5	6 900 Ft	6 090 Ft	
528086672		45	72	0,325"	1,5	7 900 Ft	6 790 Ft	

► Láncvezetők

Cikkszám	Hossz (cm)	Leírás	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
161846-0	24	1,1mm, 3/8" DUC254	4 900 Ft	3 990 Ft
168407-7	25	1,3mm, 1/4" DUC254C	21 900 Ft	18 990 Ft
442030611	30	1,1mm, 3/8"	4 900 Ft	4 190 Ft
165246-6	35	1,1mm, 3/8"	5 900 Ft	4 490 Ft
165247-4	40	1,1mm, 3/8"	5 900 Ft	4 790 Ft
168408-5	25	1,3mm, 3/8" DUC252	4 900 Ft	3 890 Ft
442030661	30	1,3mm, 3/8"	4 900 Ft	4 190 Ft
165201-8	35	1,3mm, 3/8"	5 900 Ft	4 490 Ft
165202-6	40	1,3mm, 3/8"	5 900 Ft	4 790 Ft
442045661	45	1,3mm, 3/8"	6 900 Ft	5 490 Ft
445045655	45	1,5mm, 3/8"	11 900 Ft	9 990 Ft
445050655	50	1,5mm, 3/8"	12 900 Ft	10 990 Ft
445045455	45	orrpáncélos láncvezető 1,5mm, 3/8"	22 900 Ft	19 990 Ft
445050455	50	orrpáncélos láncvezető 1,5mm, 3/8"	27 900 Ft	23 990 Ft
445070455	70	orrpáncélos láncvezető 1,5mm, 3/8"	28 900 Ft	24 990 Ft
444038141	38	1,3mm, 0,325"	7 900 Ft	6 490 Ft
445038631	38	1,5mm, 0,325"	10 900 Ft	8 990 Ft
445045631	45	1,5mm, 0,325"	11 900 Ft	9 990 Ft

► Gyújtógyertyák, szerelőkulcs

Megnevezés / típus	Cikkszám	Bruttó listár	Javasolt Bruttó akciós ár
gyertya NGK BPMR7A	168517-0	900 Ft	690 Ft
gyertya NGK CMR6A	168401-9	2 900 Ft	2 590 Ft
szerelőkulcs SW19/13	941 719 133	900 Ft	790 Ft

► Reszelők

Megnevezés / típus	Cikkszám	Bruttó listár	Javasolt Bruttó akciós ár
1db kerek műhelyreszelő 4,0 mm	953003090	900 Ft	790 Ft
1db kerek műhelyreszelő 4,5 mm	953003100	900 Ft	790 Ft
1db kerek műhelyreszelő 4,8 mm	953003070	900 Ft	790 Ft
1db kerek műhelyreszelő 5,2 mm	953003110	900 Ft	790 Ft
1db kerek műhelyreszelő 5,5 mm	953003040	900 Ft	790 Ft
reszelő nyél	953004010	1 900 Ft	890 Ft
lapos reszelő	953003060	2 900 Ft	2 490 Ft

Akkumulátoros és elektromos légseprűk



DUB182Z ▶
akkus levegő fújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)



DUB183Z ▲
akkus levegő fújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)



UB1103 ▶
elektromos levegő fújó

18V + 18V → 36V
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V
BL
MOTOR

BL
MOTOR



▲ DUB361Z
akkus levegő fújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)



▲ DUB362Z
akkus levegő fújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)

Géptípus	DUB182Z akkus levegőfújó	DUB183Z akkus levegőfújó	DUB361Z akkus levegőfújó	DUB362Z akkus levegőfújó	UB1103 elektromos levegőfújó
Akku	18V LXT	18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	-
Teljesítmény	-	-	-	-	600 W
Fordulatszám	0-18.000/p	0-18.000/p	magas / alacsony 17.000 / 10.000 /p	11.400 - 21.500/p	0-16.000/p
Levegő menny. (fújás)	2.6 m ³ /p	2.6 m ³ /p	magas fok. / 4.4 m ³ /p alacsony fok. / 2.6 m ³ /p	max. 13.4 m ³ /p	0 - 4.1 m ³ /p
Zajszint	95 dB(A)	95 dB(A)	94.7 dB(A)	93.5 dB(A)	94 dB(A)
Súly	1.7 kg	1.7 kg	3.1 -3.2 kg	3.5 - 4.2 kg	2.0 kg
Bruttó listaár	25 900 Ft	28 900 Ft	71 900 Ft	113 900 Ft	31 900 Ft
Nettó akciós ár	14 094 Ft	15 669 Ft	39 291 Ft	62 913 Ft	17 244 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	17 900 Ft	19 900 Ft	49 900 Ft	79 900 Ft	21 900 Ft

AKCIÓS CSOMAG AJÁNLAT

DUB362PT4X

akkus levegő fújó

+DLM431Z

akkus fűnyíró

Leszállított tartozékok

- 4db 18V/5.0Ah akkumulátor
- duplatöltő

4X

5.0Ah

XPT LXT



Csomag Bruttó akciós ár
199.900 Ft

4 ütemű benzinmotoros légseprűk 4 ütemű benzinmotoros permetező

2019
kerti



BHX2501 ▲

- 4ütemű benzinmotoros légseprű
- könnyű, kompakt, egyszerűen kezelhető típus
- alacsony zajszint
- kétfokozatú légszűrő (könnyen cserélhető)



EB5300TH ►

- 4ütemű benzinmotoros légseprű
- alacsony zajszint és károsanyag kibocsátás
- nagy teherbírású rezgéscsillapítás
- párnázott vállpántok, kényelmes viselet
- állítható csőhosszúság
- nagyszerű fogantyú a könnyebb szállítás érdekében

EB7660TH ►

- 4ütemű benzinmotoros légseprű
- erőteljes 75.6cm³-es motor
- állítható csőhosszúság
- primer szivattyú
- lengéscsillapítás
- átlátszó üzemanyag tartály
- nagy kapacitású légszűrő

PM7651H háti permetező

- 75.6cm³ négyütemű környezetbarát motorral
- alacsony zaj és károsanyag kibocsátás
- alacsony fogyasztás és karbantartási költségek
- kiváló permetezőfej szórási tulajdonságok (akár 16 m távolságra történő permetezés vízszintesen)
- felhasználást tekintve kiváló megoldást jelenthet betegséget hordozó szúnyogok lepermetezésére (ezen felhasználásra az alábbi fúvóka átmérők állnak rendelkezésre: 0.5 mm, 0.7 mm, 0.8 mm)
- automatikus permetlé bekeverés
- tökéletes eszköz lehet növényvédőszeres kiszórásához gyümölcs-, szőlő- és zöldség-ültetvényeken
- Többfunkciós fogantyú: reteszeltető 4 fokozatú gomb (állítható sebesség), elzáróseleppel
- Permetlé tartály szintjelző
- 4 db vibrációscsökkentő rugók a hát kímélésére
- állítható szórási mérték
- L-alakú 15 literes tartály, a hát tehermentesítése és könnyebb vállra vétele végett
- erősen párnázott hát és derékpánt



Géptípus	BHX2501 4T légseprű	EB5300TH 4T légseprű	EB7660TH 4T légseprű
Motor	24.5 cm ³	52.5 cm ³	75.6 cm ³
Teljesítmény	0.81 kW	1.8 kW (2.5 LE)	3.0 kW (4.1 LE)
Fordulatszám	3.500 -7.800/p	2.800 -6.400/p	2.800 -7.200/p
Levegő sebesség	65 m/p	98 m/p	92 m/p
Levegő menny. (fújás)	10.1 m ³ /p	15 m ³ /p	20 m ³ /p
Benzintartály	0.52L	1.8L	1.9L
Zajszint	104.4 dB(A)	102.5 dB(A)	110.7 dB(A)
Súly	4.5 kg	9.8 kg	12.1 kg
Bruttó listaár	142 900 Ft	184 900 Ft	227085 900 Ft
Nettó akciós ár	78 661 Ft	102 283 Ft	149 528 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	99 900 Ft	129 900 Ft	189 900 Ft

Géptípus	PM7651H 4T permetező
Motor	75,6 cm ³
Fővételjesítmény	85 m/p
Fordulatszám	7.800/p
Méret	420x440x595 mm
Vibrációs szint	2.7 m/s
Benzintartály	1,8L
Zajszint	95.4 dB(A)
Súly	14.1 kg
Bruttó listaár	341 900 Ft
Nettó akciós ár	188 898 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	239 900 Ft

PF1010 ▶

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék



PF1100 ▶

- tisztavíz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/4"-es csatlakozás
- állítható magasságú
- inox szivattyúház
- kopásálló szivattyúkerék



PF1110 ▶

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló
- 2"-es csatlakozás
- visszacsapó szelep
- inox burkolat és szivattyúház



MM4

EW1060HX ▼

- négyütemű benzinmotor
- megnövelt szivattyú teljesítmény
- olajtartály



MM4

EW2050H ▼

- négyütemű benzinmotor
- önindító szivattyú
- olajsint-érzékelővel a motor védelme érdekében
- erőforrás: Robin Engines modell # EX16



MM4

◀ EW2051H

- négyütemű benzinmotor
- önindító szivattyú
- olajsint-érzékelővel a motor védelme érdekében
- erőforrás: Robin Engines modell # EX16



MM4

◀ EW3050H

- négyütemű benzinmotor
- önindító szivattyú
- olajsint-érzékelővel a motor védelme érdekében
- erőforrás: Robin Engines modell # EX17



MM4

◀ EW3051H

- négyütemű benzinmotor
- önindító szivattyú
- olajsint-érzékelővel a motor védelme érdekében
- erőforrás: Robin Engines modell # EX17



Géptípus	PF1010	PF1100	PF1110
Teljesítmény	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Max. merülési mélység	5 m	5 m	5 m
Max. nyomómagasság	10 m	9 m	10 m
Max. folyadékszállítás	14.400l/h (240l/p)	15.000l/h (250l/p)	15.000l/h (250l/p)
Min. alsó vízszint	40 mm	25 mm	50 mm
Kimenő csatlakozó	1 1/2" (40mm)	1" (25mm)	2" (50mm)
Szemcseméret	35 mm	5 mm	35 mm
Kábel	10m	10m	10m
Súly	5,3 kg	5,9 kg	5,9 kg
Bruttó listaár	42 900 Ft	53 900 Ft	56 300 Ft
Nettó akciós ár	23 543 Ft	29 843 Ft	31 417 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	29 900 Ft	37 900 Ft	39 900 Ft

Géptípus	EW1060HX	EW2050H	EW2051H	EW3050H	EW3051H
Hengerűrtartalom	33,5 cm ³	169 cm ³	169 cm ³	169 cm ³	169 cm ³
Max. szívómélység	8m	8m	8m	8m	8m
Max. emelőmagasság	45m	32m	23m	32m	32m
Max. folyadékszállítás	130l/p	520l/p	700l/p	1.000l/p	1.000l/p
Üzemanyagtartály	0,65l	3,2l	3,2l	3,2l	3,2l
Kimenő csat.	1"	2"	2"	3"	3"
Súly	7,3 kg	24,9 kg	24,9 kg	26,1 kg	26,1 kg
Bruttó listaár	213 900 Ft	213 900 Ft	241 900 Ft	256 900 Ft	313 900 Ft
Nettó akciós ár	118 031 Ft	118 031 Ft	133 780 Ft	141 654 Ft	173 150 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	149 900 Ft	149 900 Ft	169 900 Ft	179 900 Ft	219 900 Ft

DCU180Z akkus talicska ►

Max terhelhetőség 130kg
Sebesség (előre)
magas/alacsony: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Sebesség (hátra) 0 - 1 km/h
Max emelkedő 12°
Súly 44,8 kg

- erő kifejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt
- kettős LED-es munkafény
- változtatható, két sebesség és hátramenet
- opcionálisan talicska felépítmény 199008-0 (ár:24.900Ft) és szállítórács 199009-8 (ár:34.900Ft) is rendelhető hozzá
- kerékfék megakadályozza a véletlen elmozdulást
- (XPT) kiváló por és cseppálló borítás
- 2db 18V LXT Li-ion akku használatával az üzemidő duplájára növelhető (akku opcionálisan rendelhető)



▲ Beépített kettős LED

DCU180 Bruttó akciós ár
249.900 Ft



Akkus talicska ▲
alapmodell



Akkus talicska ▲
szállítóráccsal
(nem leszállított tartozék!)
Bruttó akciós ár: **34.900Ft**



Akkus talicska ▲
felépítménnyel
(nem leszállított tartozék!)
Bruttó akciós ár: **24.900Ft**

2 SEBESSÉGI FOKOZAT ELŐRE, ILLETŐLEG HÁTRAMENET

Maximális terhelhetőség



130kg

erő kifejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt

Maximális emelkedő

12°

Automatikus fékzár mechanizmus
megakadályozza a véletlenszerű elindulásokat a lejtőn



▲ Az akku tároló doboz akár két darab akku befogadását is lehetővé teszi. Két akku alkalmazásával a talicska üzemideje duplájára növelhető



◀ Egyszerű kezelhetőség, minden irányító, és beállító funkció szinte egy helyen megtalálható



DUP361PT2* / DUP361Z akkus metszőolló ►

Max. vágás	33mm
Max. penge nyitás	54mm
Zaj terhelés	70 dB(A)
Zaj K tényező	3.2 dB(A)
Vibráció szint	2.5 m/s ²
Vibráció K tényező	1.5 m/s ²
Méret (HxSZxM)	305x43x106mm
Nettó súly:	0,8/3.3* kg

DUP361PT2 Bruttó akciós ár
449.900 Ft



*tartalmazza a háti hevedert, 2db 5.0Ah akkumulátort, az oldaltáskát, a töltőt, kapcsoló dobozt, a összekötő kábelt és a gépet)

- magas vágóteljesítmény
- extra éles Japán penge
- penge nyitása állítható
- ergonomikus lágy markolat
- kényelmes háti heveder
- kapcsoló doboz KI/BE főkapcsolóval és hiba visszajelzővel
- a felhasználás adatai „Android” alkalmazással okostelefonon rögzíthetők és visszakereshetők



- **DUP361PT2 2db** akkuval 5.0Ah + dupla töltővel szállítva! **Akciós bruttó ár: 449.900 Ft**
- **DUP361Z** akku és töltő nélkül szállítva! **Akciós bruttó ár: 349.900 Ft**

UD2500 aprító ►

Teljesítmény	2.500 W
Max. ág Ø	45 mm
Fordulatszám	40/perc
Tartály kapacitás	67 l
Súly	10,5 kg

Elegáns vonalvezetés, modern design jellemzi az új Makita aprítógépet, mellyel eldolgozhatjuk a kertészkedés vagy tűzifakészítés során keletkező hulladék ágakat. A könnyen kezelhető készüleket, előre-hátra működtethető, túlterheléskor blokkoló kapcsolóval látták el. A gumirozott kerekek és a gép két végére felszerelt fogantyúk biztosítják a gép könnyű mozgatását. Jól látható, ha megtelik a konténer, melynek ürítése igen egyszerű. Az aprítékból komposztot készíthetünk, mellyel szerepet vállalunk saját egészségünk környezetünk kialakításában, az anyagok természetbeni körforgásának biztosításával.

Főbb jellemzők:

- Jobb-bal forgásirány
- 45 mm-ig állítható vágásátmérő
- Nagy átmérőjű, erős, acél kés
- 67 l tartály
- A gyűjtő kosár reteszelője biztonsági kapcsolóként is funkcionál, kioldott állapotban a gép nem indul el

UD2500 Bruttó akciós ár
79.900 Ft



MM4



▲ EK7651H

Hengerűrtartalom 75,6 cm³
Teljesítmény 3,0 kW/ 4,1 LE
Üzemanyagtartály 1,1 l
Max. vágásmélység 122 mm
Tárcsaátmérő 355 mm
Súly 14,2 kg

Bruttó listaár 540 900 Ft
Nettó akciós ár 299 134 Ft
Javasolt bruttó akciós ár 379 900 Ft

Műszaki jellemzők

- primér pumpa • 4ütemű benzínmotor
- integrált vezetögörgök • acélrugós rezgéscsill.
- **SLR** technológia • dekompressziós szelep
- optimális levegő szűrése olajozott szívacs előszűrő
- 355mm-es koronggal szállítva!

**AKCIÓS
CSOMAG
AJÁNLAT**

EK7650H

benzínmotoros daraboló 305mm-es koronggal

+DGA504RM

akkus saroksiszoló

Leszállított tartozékok

- 1 db 18V/4.0Ah akkumulátor + töltő



DK0040M Bruttó akciós ár

379.900 Ft

FIGYELEM! A levegőszűrő tisztítása a benzínmotoros darabolók esetében kiemelten fontos!

► Olajok

Megnevezés	Kép	Kiszerezés	Cikkszám	Javasolt Bruttó akciós ár/db	Javasolt Bruttó akciós ár/l
2T motorolaj		100 ml	980008606	490 Ft	4 900 Ft/l
2T motorolaj		1l	980008607	1 890 Ft	1 890 Ft/l
2T motorolaj		5 l	980008618	8 990 Ft	1 798 Ft/l
4T motorolaj		6 dl	980508620	1 090 Ft	1 820 Ft/l
lánckenő olaj		1l	988002656	1 390 Ft	1 390 Ft/l
lánckenő olaj		5l	988003258	5 990 Ft	1 198 Ft/l
lánckenő olaj		200l	988002261	179 900 Ft	900 Ft/l
lánckenő olaj biotop		1l	980008610	1 490 Ft	1 490 Ft/l
lánckenő olaj biotop		5l	980008611	6 990 Ft	1 398 Ft/l

Akkumulátorok, töltők, adapterek, csomagok!



Akciós ajánlatok!

2.0Ah



Cikkszám: 632B42-4

18V 2,0Ah Li-ion akkumulátor
BL1820 BULK

Javasolt bruttóakciós ár: **14.990Ft**

3.0Ah



Cikkszám: 632G12-3

18V 3,0Ah Li-ion akkumulátor
BL1830B BULK

Javasolt bruttóakciós ár: **19.990Ft**

4.0Ah



Cikkszám: 632F07-0

18V 4,0Ah Li-ion akkumulátor
BL1840B BULK

Javasolt bruttóakciós ár: **22.990Ft**

5.0Ah



Cikkszám: 632F15-1

18V 5,0Ah Li-ion akkumulátor
BL1850B BULK

Javasolt bruttóakciós ár: **29.990Ft**

6.0Ah



Cikkszám: 197422-4

18V 6,0Ah Li-ion akkumulátor
BL1860B BULK

Javasolt bruttóakciós ár: **34.990Ft**



Cikkszám: 632F35-5

10,8V 2,0Ah Li-ion akkumulátor
BL1020B BULK

Javasolt bruttóakciós ár: **11.990Ft**



Cikkszám: 632F39-7

10,8V 4,0Ah Li-ion akkumulátor
BL1040B BULK

Javasolt bruttóakciós ár: **17.990Ft**



Cikkszám: 198720-9

DC18RE akkumulátor töltő
10,8-18V Li-ion LXT&CXT (gyors)

Javasolt bruttóakciós ár: **29.990Ft**



Cikkszám: 195584-2

DC18RC akkumulátor töltő 14,4V-18V
Li-ion LXT (gyors)

Javasolt bruttóakciós ár: **19.990Ft**



Cikkszám: 196933-6

DC18RD akkumulátor töltő 14,4V-18V
Li-ion KÉT PORTOS LXT (gyors)

Javasolt bruttóakciós ár: **37.990Ft**



Cikkszám: 197355-3

DC10SA akkumulátor töltő
10,8V Li-ion CXT

Javasolt bruttóakciós ár: **15.990Ft**



Cikkszám: ATAADP05

LXT adapter 2 USB porttal 2,1A

Javasolt bruttóakciós ár: **5.990Ft**



Cikkszám: ATAADP06

CXT adapter 1 USB porttal 2,1A

Javasolt bruttóakciós ár: **5.990Ft**



Cikkszám: 194621-9

DC18SE autós akkumulátor töltő
14,4V-18V Li-ion LXT

Javasolt bruttóakciós ár: **29.990Ft**

2x 3.0Ah



Cikkszám: 197952-5

18V LXT Li-ion 2x3,0Ah akku
+ DC18RC töltő készlet + MAKPAC

Javasolt bruttóakciós ár: **59.990Ft**

2x 5.0Ah



Cikkszám: 197629-2

18V LXT Li-ion 2x5,0Ah akku
+ DC18RD duplatöltő készlet + MAKPAC

Javasolt bruttóakciós ár: **99.990Ft**

4x 5.0Ah



Cikkszám: 197626-8

18V LXT Li-ion 4x5,0Ah akku
+ DC18RD duplatöltő készlet + MAKPAC

Javasolt bruttóakciós ár: **149.990Ft**