

raxx

PROFI AIR

2018



LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.



Helyesen döntöttél! Garanciával:

Oldal

Tartalomjegyzék

3-25

Kéziszerszámok

26-29

Kompresszorok

30-37

Kompresszor-tartozékok

38-39

Száraz- nedves porszívó és tartozékai



AZ ERŐS MÁRKA BARKÁCSOLÓKNAK ÉS PROFIKNAK!



RAXX Műhelykocsi Premium 720

masszív acéllemez kivitel, porszórt • 8 teljesen kihúzható fiókkal (görgős fiókmechanika) • központi hengerzár
• 2 forgó kerékkel és rögzítőfékkel • TPE-élvédő
• rozsdamentes acél munkafelület • méret (MaxSzéxMé):
1013 x 475 x 720 mm • súly: 69 kg
1237952



RAXX Láncos emelő

• tehermozgatáshoz • emelési magasság 3 m
• teljes terheléssel is könnyen emelhető • teherfék a biztonságos anyagmozgatáshoz • horganyzott biztonsági horgok, kézi- és teherláncok • lánc hossza 3,5 m, horognylás 28 mm • súly: 10 kg • minden láncos emelő a kiszállítás előtt egyedi bevizsgáláson megy át
• TÜV-GS tanúsítvány

teherbírás 1 t 1033767

teherbírás 2 t 1137482



RAXX Lakatos kalapács

• kovácsolt acél • polírozott fej gyűrűs ékelésű nyéllal • TÜV-GS bevizsgált
• DIN 1041

100 g 1182749
200 g 1182750
300 g 1182751
400 g 1182752
500 g 1182753
600 g 1182753
800 g 1182755
1000 g 1182756
1500 g 1182761
2000 g 1182762

RAXX**RAXX Ráverő kalapács**

• kovácsolt acél • polírozott fej letört éllel • ívelt, lakkozott nyél
• TÜV-GS bevizsgált • DIN 6475

1000 g 1182757
1250 g 1182758
1500 g 1182759

RAXX**RAXX Palázó kalapács**

• 600 g • fényes, polírozott fej, gumi markolat • teljesen acél nyél • mágneses szegtartó • TÜV/GS bevizsgált • DIN 7239
1129828

RAXX**RAXX Kézvédő**

• 20 x 12 mm és 26 x 13 mm vésőhöz
1174837

RAXX**RAXX Laposvéső**

• edzett ütőfej és teljesen átédzett él, lapos-ovális • CV acél, legjobb kopási tulajdonságokkal • DIN 6453 építőanyagokhoz és fémekhez is használható

150 mm, 17 x 11 mm 1174825
175 mm, 20 x 12 mm 1174826
200 mm, 23 x 13 mm 1174827
250 mm, 23 x 13 mm 1174828
300 mm, 23 x 13 mm 1174829
350 mm, 23 x 13 mm 1174835
400 mm, 23 x 13 mm 1174836

RAXX

RAXX Hegyes véső

- króm-vanádium-acél • legjobb kopási tulajdonságokkal • DIN 7256

200 mm, Ø 16 mm 1174840

250 mm, Ø 16 mm 1174841

300 mm, Ø 18 mm 1174851

350 mm, Ø 18 mm 1174852

400 mm, Ø 20 mm 1174853

RAXX**RAXX Villanyszerelő véső**

- edzett ütőfelület • teljesen átédzett él • négyélű • króm-vanádium-acél

- legjobb kopási tulajdonságokkal

200 mm, 8 x 10 mm 1174823

250 mm, 10 x 12 mm 1174824

RAXX**RAXX Keresztvéső**

- 200 mm, 23 x 12 mm • króm-vanádium-acél • legjobb kopási tulajdonságok

- DIN 6451

1174834

RAXX**RAXX Laposvéső**

- 230 mm, 26 x 7 mm • króm-vanádium-acél • legjobb kopási tulajdonságok

1174838

RAXX**RAXX Fugavéső**

- 250 x 50 mm • króm-vanádium-acél • legjobb kopási tulajdonságok • DIN 6451

1174830

RAXX**RAXX Átütő**

- króm-vanádium-acél • legjobb kopási tulajdonságok • DIN 6458

120 x 10 x 2 mm 1174816

120 x 10 x 3 mm 1174817

120 x 10 x 4 mm 1174818

120 x 10 x 5 mm 1174819

120 x 10 x 6 mm 1174820


120 x 12 x 8 mm 1174821

RAXX**RAXX Pontozó**

- 120 x 10 x 4 mm • króm-vanádium-acél • legjobb kopási tulajdonságok

- DIN 7250

1174833


RAXX



RAXX Átütő készlet

• 6 db-os • króm-vanádium-acél • rendkívül kopásálló • végek teljesen átedzettek
• fém dobozban • tartalom: pontozó 120 x 12 mm,
átütő 120 x 10 x 1/2/3 mm, 120 x 12 x 4/5 mm
1174822

RAXX



RAXX Sasszegkiütő

• teljesen átedzett végek • króm-vanádium-acél, legjobb kopási tulajdonságok
• DIN 6450

150 x 10 x 2 mm 1174855

150 x 10 x 3 mm 1174856

150 x 10 x 4 mm 1174857

150 x 10 x 5 mm 1174858

150 x 10 x 6 mm 1174859

150 x 12 x 8 mm 1174860

150 x 12 x 10 mm 1174854

RAXX



RAXX Sasszegkiütő készlet

• 6 db-os • króm-vanádium-acél • kiemelkedően kopásálló • végek teljesen
átedzettek • fém dobozban • tartalma: 1-1 sasszegkiütőt - 3/4/5/6/8/10mm
1174861

RAXX



RAXX Szerszám készlet

• 6 db-os • CV-acél • rendkívül kopásálló • teljesen átedzett végek • fém dobozban
• tartalmaz: laposvéső 150 x 12/125 x 10 mm, keresztvéső 125 x 10 mm,
átütő 120 x 10 x 3/2 mm, pontozó 120 x 12 mm
1174862

RAXX



RAXX Sarokcsőfogó

• edzett, króm-vanádium-acél • csiszolt fej • fogak indukciósan edzettek
• elektrosztatikus bevonat • edzett S-alakú pófák, 45°

0,5" 1132888


1" 1132889

1,5" 1132890

2" 1132891

3" 1132892

RAXX



RAXX Kábelsaru-szorítófogó

• szigetelt kábelsatlakozásokhoz • csavarvágóval M2,6-M5 csavarokhoz és
drótvágóval • az ér és a kábelszigetelés préselése két lépésben történik

0,5-6 mm² 1135892

1,5-6 mm² 1135891

RAXX

RAXX Villás-kulcs készlet

- 8 részes • tartalma: 6 x 7/8 x 9/10 x 11/12 x 13/14 x 15/16 x 17/18 x 19/20 x 22
- króm-vanádium • DIN 3110
- 1237462



RAXX

RAXX Csillag-villás kulcs készlet

- 10 részes • tartalma: 8/10/11/12/13/14/15/17/19/22 mm
- króm-vanádium • DIN 3113
- 1237463



RAXX

RAXX Csillag-villás kulcs készlet

- 13 részes • tartalma: 10/11/12/13/14/15/17/19/22/24/27/30/32 mm
- króm-vanádium • DIN 3113
- 1237464



RAXX

RAXX Racsnis csillag-villás kulcs készlet

- 12 részes • tartalma: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm-es kulcsok
- CrV acél, matt krómozással • racsnis 72 foggal, finom fogazású
- 1132105



RAXX

RAXX Racsnis csillag-villás kulcs készlet

- 20 részes
- tartalma: 8/9/10/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32 mm
- króm-vanádium-acél, matt krómozással • racsnis 72 foggal
- 1193013



RAXX



RAXX Racsnis csillagkulcs készlet 8 a 2-ben

• 2 db-os • racsnik 72 foggal • méretek: 8 x 9/10 x 13/12 x 15/17 x 19 mm
1223876

RAXX

RAXX Racsnis hajtókar

• racsnik 72 foggal • króm-vanádium-acél • kétkomponensű markolat
• gombnyomásra működő gyors kioldású szerszámtartó

1,4" 1129825

3,8" 1129824

1,2" 1129823

RAXX

RAXX Teleszkópos racsnityp 600

• 1/2" • 460-600 mm • króm-vanádium-acél • kellemes 2-K markolat
• biztosító gyűrű a fokozatok rögzítéséhez • váltógomb átkapcsoló
• gombnyomásra működő gyors kioldású szerszámtartó • öt fokozatban állítható
1236386

RAXX

RAXX Imbuszkulcs készlet

• 9 részes • króm-szilícium-molibdén acél • matt krómozott

Imbuszkulcs készlet, 9 részes

• 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0/10,0 mm, 1162344
vagy

Imbuszkulcs készlet Torx, 9 részes

• T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50, 1162345

RAXX

RAXX Ütvecsavarozó készlet

• 11 részes • 1/2" • tartalma: 1 SW 13,0/17,0/19,0/21,0, hossz: 38 mm,
1 SW 24,0, hossz: 40 mm, 1 bittartó 1/2", 1 adapter 1/4" E 6,30,
2 zárócsap és rögzítőgyűrű • króm-molibdén-acél
1237193

RAXX

RAXX Dugókulcs készlet 1/4"

- 46 részes • króm-vanádium-acél • dugókulcsok 1/4" 4-14 mm
 - racsnik 72 foggal • hosszabbítók • univerzális csukló • behajtó hegyek
 - 4 részes imbuszkulcs készlet • speciális profil az anyák védelméért
 - erős műanyag koffer
- 1129820

RAXX**RAXX Dugókulcs készlet 3/8"**

- 61 részes • króm-vanádium-acél • dugókulcsok 3/8" 6-24 mm
 - racsnik 72 foggal • hosszabbítók, univerzális hajtókar és behajtó hegyek
 - speciális profil az anyák védelméért • erős műanyag koffer
- 1129821

RAXX**RAXX Dugókulcs készlet 1/2"**

- 22 részes • króm-vanádium-acél • dugókulcsok 1/2" 10-32 mm
 - lekopott élű anya is nyitható velük • racsnik 72 foggal
 - hosszabbítók, univerzális kar • speciális profil az anyák védelméért
 - koffer erős műanyagból
- 1129826

RAXX**RAXX Dugókulcs készlet 1/4" és 1/2"**

- 82 részes • króm-vanádium-acél • dugókulcsok: 1/2" 14-32 mm, 1/4" 4-14 mm
 - racsnik 72 foggal • hosszabbítók, univerzális hajtókar, behajtó hegyek, csavarhúzó és villáskulcs • speciális profil az anya védelméért • erős műanyag koffer
- 1218824

RAXX



RAXX Dugókulcs készlet 1/4" 3/8" és 1/2"

• 150 részes • króm-vanádium-acél • dugókulcsok: 1/4" 4 - 14 mm, 3/8" 10 - 19 mm, 1/2" 10 - 32 mm • racsnik 72 foggal • hosszabbítók, univerzális hajtókar és behajtó hegyek • 9 részes imbuszkulcs készlet • speciális profil az anyák védelméért • erős műanyag koffer 1189047



RAXX Dugókulcs készlet 1/4", 3/8" és 1/2"

• 160 részes • króm-vanádium-acél • dugókulcsok: 1/4" 4 - 14 mm, 3/8" 10 - 19 mm, 1/2" 17 - 34 mm • racsnik 72 foggal • villáskulcsok: 8 - 22 mm • racsnik kulcs: 8 x 10 mm, 13 x 15 mm, 17 x 19 mm • hosszabbítók, univerzális hajtókar és behajtó hegyek • 10 részes imbuszkulcs készlet • speciális profil az anyák védelméért • erős műanyag koffer 1203738



RAXX Dugókulcs készlet 3/4"

• 20 részes • króm-vanádium-acél • dugókulcsok: 3/4" 19 - 50 mm • racsnik 24 foggal • hosszabbítók • univerzális hajtókar • speciális profil az anyák védelméért • erős műanyag koffer 1129822

RAXX Dugókulcs készlet

7 részes • 1/4" • befogatás: E 6,30/1,4" • hossz: 50 mm

IMPACT tartalom: 1 SW 7,0/8,0/10,0/13,0, SW 1/4, SW 3/8, SW 5/16 színes gyűrűvel és rugós mágnessel - tartja a csavart és ütéstől lesüllyed a mágnes 1237190

Standard tartalom: 1 SW 6,0/7,0/8,0/10,0, SW 1/4, SW 3/8, SW 5/16, mágneses 1237192



RAXX Satu

- csőbefogó pofával • keményített állófelülettel • párhuzamos pofákkal
- utánállítható vezetés a tökéletes működésért • az első pofa a balesetvédelmi zár kioldásával könnyen eltávolítható • szennyeződésektől védett orsó- és vezetőtest

szélesség 115 mm max. nyithatóság 140 mm, 7,8 kg 1135725

szélesség 125 mm max. nyithatóság 160 mm, 9,3 kg 1135726

szélesség 150 mm max. nyithatóság 170 mm, 14 kg 1135727

szélesség 175 mm max. nyithatóság 190 mm, 18,5 kg 1135728



RAXX Reszelő

- nyéllel • keménység: 62-68 HRC • félsimító 200 mm

lapos félsimító 1166907

félkör félsimító 1166908

kör félsimító 1166909

3-élű félsimító 1166910

4-élű félsimító 1166911



RAXX Ráspoly

- nyéllel • keménység: 62-68 HRC • félsimító 200 mm

lapos félsimító 1166912

kör félsimító 1166913

félkör félsimító 1166914



RAXX Reszelő készlet

- 5 részes • nyéllel • keménység: 62-68 HRC • hossz: 200 mm
 - 1-1 db négyszög-, háromszög, lapos, félkör és kerek reszelő
- 1166916



RAXX Reszelő- és ráspoly készlet

- 6 részes • nyelezett • reszelők keménysége 62-68 HRC • ráspolyok keménysége 58-62 HRC • hossz: 200 mm • tartalom: 1-1db lapos, kerek és félkör reszelő, 1-1 db lapos, kerek és félkör ráspoly
- 1166915





RAXX Rókafark fűrés

- 450 mm • 2 komponensű markolattal • univerzális fogazással • edzett a különösen hosszú élettartamért • minden száraz fához, munkalaphoz, enyvezett fához és vékony PVC-hez • 7 fog/coll

RAXX



RAXX Ytong fűrés

- 750 mm • 2 komponensű markolattal • extra nagy fogazás
- edzett, hosszantartó élek • porózus betonhoz és hasonló építőanyagokhoz

RAXX



RAXX Véső készlet

- 4 részes • magas minőségű szerszámacélból • kovácsolt • hosszú idejű éltartás
- keménység: 56-62 HRC • kétkomponensű nyél
- 1-1db 6/12/18/26 mm -es véső

RAXX



RAXX Precíziós tolómérő

- rozsdamentes • matt króm skálázott részek • 4 féle mérés, menettáblázzal
- mélységmérő • mérőpofa hossza 40 mm • skálaosztás 0,05 mm
- műbőr tokban

csúszkával 1171114

rögzítőcsavarral 1171115

RAXX



RAXX Szögmérő

- edzett acél matt króm • rögzítőcsavarral • szögbeállítás 0-180° • bőr tokban

150 mm – ív mérete 120 mm, 1171130

200 mm – ív mérete 150 mm, 1171131

300 mm – ív mérete 200 mm, 1171132

RAXX



RAXX Mérőszalag Self Lock

- sárga • az újszerű „Self-Lock” funkció megakadályozza a szalag véletlen visszahúzóását és ezáltal lehetővé teszi az egyszerű kezelést
- folyamatos mm beosztás • pontosságí osztály: II EG

3 m/16 mm szalagszélesség 1174295

5 m/19 mm szalagszélesség 1174296

8 m/25 mm szalagszélesség 1174297

RAXX

RAXX Alumínium vízmérték

• sima, megerősített alu-profil, ezüst eloxált • méret kb. 48 x 22 mm
 • 1 vízszintes és 1 függőleges libella • ütészálló plexiüvegből, ütészálló gumi-végsapka • profil súly kb. 610 g/fm • max. méréstolerancia standard-/átfordított mérésnél: 0,5/ 1,00 mm/m

WW40 1237671	WW50 1237672	WW60 1237673
WW70 1237674	WW80 1237675	WW100 1237676
WW120 1237677	WW150 1237678	WW180 1237679
WW200 1237680		

RAXX

RAXX Mágneses vízmérték

• extrán megerősített alumínium profil, arannyal eloxálva • méret: 48 x 22 mm
 • 1 vízszintes és 1 függőleges libella - elektromos kontroll, vízszintes libella nagyítósó és világító lapkával • ütészálló gumi végsapka • Profilsúly kb. 750 g/fm • max. mérési tolerancia standard-/átfordított mérésnél: 0,5/ 1,00 mm/m • erős mágnessel

WWM40 1237681	WWM50 1237682	WWM60 1237683
WWM80 1237644		

RAXX

RAXX Ölesléc 2 libellával

• derékszögű alu-profil • műanyag végsapka • méret kb. 100 x 18 mm • profilsúly: 860 g/fm • falvastagság 1,2 mm
 • max. mérési tolerancia: 0,5 mm/m

AL150 1237655	AL180 1237656	AL200 1237657
AL250 1237658	AL300 1237659	

RAXX

RAXX Ölesléc H-forma

• libellák nélkül • méret: 114 x 28 mm • profilsúly: kb. 760 g/fm
 • falvastagság 1,3 mm

ALHK120 1237660	ALHK150 1237661	ALHK200 1237662
-----------------	-----------------	-----------------

RAXX

RAXX Ölesléc T-forma

• libellák nélkül • trapézformájú alu profil • méret: 98 x 17 mm
 • profilsúly: kb. 690 g/fm • falvastagság 1,0 mm • műanyag végsapka

ALTK100 1237663	ALTK120 1237664	ALTK150 1237665
ALTK200 1237666		

RAXX

RAXX Alu szintezőléc

• 2 fogóval és 2 libellával • téglalap alu profil • méret: kb. 100 x 18 mm • profilsúly: kb. 860 g/fm • falvastagság 1,2 mm
 • max. mérési tolerancia: 0,5 mm/m • műanyag végsapka

ALG200 1237667	ALG250 1237668	ALG300 1237669
ALG400 1237670		

RAXX



RAXX Csapszegvágó

- acélcső szárral • színterezett • excenteres utánállítás • PVC markolat
- max. vágásteljesítmény: 785 N/1226 Nmm²

610 mm vágás-átm. 11/9 mm, 1135758

800 mm vágás-átm. 13/11 mm, 1135759

900 mm vágás-átm. 15/13 mm, 1135760

RAXX**RAXX Zsaluzó vas**

- edzett acélból kovácsolt

500 x 19 mm 1177763

800 x 19 mm 1001273

1000 x 20 mm 1001274

RAXX**RAXX Ládabontó vas**

- kovácsolt • edzett acél penge • könnyű munkavégzést tesz lehetővé
- extra robusztus • profi minőség

355 x 22 x 13 mm 1179011

610 x 30 x 17 mm 1179013

910 x 30 x 17 mm 1179012

RAXX**RAXX Ládabontó vas készlet**

- 3 részes • kovácsolt • edzett acél penge
- könnyű munkavégzést tesz lehetővé • extra robusztus
- tartalom: 1-1db 355 x 22 x 13/610 x 30 x 17/910 x 30 x 17 mm 1179014

RAXX**RAXX Kőműves zsinór**

- polietilén

1,7 mm x 20 m 30 kg piros+zöld 1055655

1,7 mm x 50 m 30 kg piros 1055656

1,7 mm x 50 m 30 kg zöld 1055657

1,7 mm x 100 m 30 kg piros 1055658

1,7 mm x 50 m 55 kg piros 1055663

1,7 mm x 50 m 55 kg zöld 1055664

2,0 mm x 20 m 80 kg piros+zöld 1055667

2,0 mm x 100 m 80 kg piros+zöld 1055668

2,0 mm x 100 m 44,6 kg piros 1055660

RAXX Kőműves zsinór

- poliamid, fonott

2,0 mm x 100 m 100 kg fehér 1055673

3,0 mm x 100 m fehér 1176965

RAXX Kőműves zsinór

- 100 g gombolyag • kender 6/3,5 1055674

RAXX

RAXX Csempevágó gép Premium 630-16

- erős, csapágyazott acél mozgórész • vágáshossz: 630 mm
- max. anyagvastagság: 16 mm • erős alumínium alaplap • csapágyazott vágókerék, 20 x 5 x 5 mm • a csempetörő rész műanyaggal bevont, a csempe megóvása érdekében • szögbeállítás lehetséges • 30 cm hosszú szögvezető • a munkafelület kihajtható stabilizáló karokkal megnövelhető

RAXX



RAXX Tartalék vágókerék

- 20 x 5 x 5 mm • görgős csapágyazású • Premium 630-16 csempevágóhoz

1218738

RAXX



RAXX Csempeék

- 1 csomag = 250 db

1218857

RAXX



RAXX Csempekereszt

- 1 csomag = 250 db

2,0 mm 1218858

2,5 mm 1218854

3,0 mm 1218859

4,0 mm 1218855

5,0 mm 1218856

RAXX



RAXX Vágókés alu

- keskeny kivitel, fém vezetősin • rögzítőcsúszkával • pengeszélesség 18 mm
- gumírozott nyél a biztos fogásért • precízen fogazott kitoló mechanizmus

1165629

RAXX



RAXX Menetmetsző készlet HSS-G

- 32 részes • menetek: M3 - M12 • tartalma: 21 menetfúró, 7 menetvágó, 1 hajtószár, 1 menetsablon, 1 csavarhúzó és 1 menetemelkedés-mérő

1129196

RAXX



RAXX Menetmetsző készlet HSS-G

- 46 részes • kézi menetfúró DIN 352 HSSG M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
- menetmetsző DIN 223 B HSS M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 • állítható hajtószár DIN 1814, cink-öntvény, 1-es és 2-es méret • menetszerszám-tartó DIN 225
- cink-öntvény 20 x 5/20 x 7/25 x 9/30 x 11/38 x 14
- csavarhúzó és központozó-fúró DIN 338 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- kiváló minőségű acéllemez kazettában

1133902

RAXX





RAXX Csavar kihajtó készlet

• német minőség • króm-vanádium acél

5 részes M3-M18 1032559

6 részes M3-M24 1032561

raxx

RAXX Popszegecs alu

• kiváló minőségű popszegecsek • DIN737

3,0 x 6 mm, 1 cs. = 100 db. 1178440

3,0 x 8 mm, 1 cs. = 100 db. 1178452

3,0 x 12 mm, 1 cs. = 100 db. 1178455

4,0 x 6 mm, 1 cs. = 100 db. 1178441

4,0 x 8 mm, 1 cs. = 100 db. 1178453

4,0 x 12 mm, 1 cs. = 100 db. 1178456

5,0 x 6 mm, 1 cs. = 50 db. 1178442

5,0 x 10 mm, 1 cs. = 50 db. 1178454

5,0 x 12 mm, 1 cs. = 50 db. 1178457



RAXX Popszegecs acél

• kiváló minőségű popszegecsek • DIN 7337

3,0 x 6 mm, 1 cs. = 100 db. 1178458

3,0 x 10 mm, 1 cs. = 100 db. 1178460

3,0 x 12 mm, 1 cs. = 100 db. 1178462

4,0 x 6 mm, 1 cs. = 100 db. 1178459

4,0 x 10 mm, 1 cs. = 100 db. 1178461

4,0 x 12 mm, 1 cs. = 100 db. 1178463



raxx

RAXX Mágneses szerszámtartó csavarokhoz

• Ø 10 cm • gumibevonatos, csúszásmentes felületvédett erős mágnes
• alkalmas csavarok, anyák és különböző kis fém tárgyak megtartására
1237098



raxx

RAXX Bittartó Impact

• robusztus kivitel, nagy ütésállóság • mágneses, a csavarok rögzítése érdekében
• 1/4" befogás, 54 mm hossz, rugós gyűrűvel
1228919



raxx

RAXX Bittartó mágneses

• rozsdamentes acél hüvely • befogás: E 6,30/1,4"

50 mm 1237194 75 mm 1237195



raxx

RAXX Bittartó mágneses 150 mm

• rögzítőgyűrűvel • rozsdamentes acél hüvely • befogatás: E 6,30/1,4"
1237196

RAXX**RAXX Bittartó 60 mm**


• mélység határolóval • mágnesgyűrű • rozsdamentes acél hüvely
• befogatás: E 6,30/1,4"
1237197

RAXX**RAXX Bittartó mágneses - Quicklock 50 mm**

rozsdamentes acél hüvely • befogatás: E 6,30/1,4"
1237198

RAXX**RAXX Bittartó mágneses - EasyLink-EasyLock 300 mm**

rozsdamentes acél hüvely • befogatás: E 6,30/1,4"
1237199

RAXX**RAXX Behajtóhegy-adapter készlet 1/2" ütészálló**

• ütvecsavarozó adapter 1/2" - 1/4" behajtóhegy-befogással • gyorskioldóval,
egyszerű szerszámcserehez • minden 1/4" hatlap-befogású szerszámmal
használható 1/2" ütvecsavarozókhoz • biztonsági gyűrűvel és rögzítőcsappal
1230828

RAXX**RAXX Adapter 4-élű 50 mm**

• golyóval • befogatás: E 6,30/1,4"
1237200


RAXX**RAXX Dugókulcs mágneses**

• hossz 65 mm • befogatás: E 6,30/1,4"

8 mm 1237201 10 mm 1237202 13 mm 1237203

RAXX**RAXX Bit mélységhatárolóval PH 2x25 mm 2-es csomag**

• különösen alkalmas belső munkákhoz • maratott kivitel • befogatás: E 6,30/1,4"
1237204

RAXX

**RAXX Bit TX**

• 25 mm • 1 csomag = 10 db.

TX10 1228892, **TX15** 1228893, **TX20** 1228894

TX25 1228895, **TX30** 1228896, **TX40** 1228897

**RAXX Bit TX Torsion**

• 25 mm • 1 csomag = 10 db.

TX10 1228898, **TX15** 1228899, **TX20** 1228900

TX25 1228901, **TX30** 1228902, **TX40** 1228903

**RAXX Bit TX Impact Torsion**

• 30 mm • 1 csomag = 10 db.

TX10 1228904, **TX15** 1228905, **TX20** 1228906

TX25 1228907, **TX30** 1228908, **TX40** 1228909

**RAXX Bit PZ Torsion**

• 25 mm • 1 csomag = 10 db.

PZ1 1228910, **PZ2** 1228911, **PZ3** 1228912

**RAXX Bit PZ Torsion**

• 50 mm • 1 csomag = 10 db.

PZ1 1228913, **PZ2** 1228914, **PZ3** 1228915

**RAXX Bit PH Torsion**

• 25 mm • 1 csomag = 10 db.

PH1 1228916, **PH2** 1228917, **PH3** 1228918

**RAXX Bit Torsion PZ**

• 25 mm • mart • befogatás: C 6,30/1,4" • 1 csom. = 3 db.

PZ1 1237233 **PZ2** 1237234 **PZ3** 1237235

RAXX Bit Torsion TX

• 25 mm • mart • befogatás: C 6,30/1,4" • 1 csom. = 3 db.

TX10 1237236 **TX15** 1237237 **TX20** 1237238

TX25 1237240 **TX30** 1237242 **TX40** 1237242

**RAXX Bit Diamant PH**

• 25 mm • Torsion TIN CVD • kovácsolt kivitel • befogatás: E 6,30/1,4"

PH1 1237205 **PH2** 1237206

**RAXX Bit Diamant PZ**

• 25 mm • Torsion TIN CVD • kovácsolt kivitel • befogatás: E 6,30/1,4"

PZ1 1237208 **PZ2** 1237209

RAXX Bit Diamant TX

• 25 mm • Torsion TIN CVD • kovácsolt kivitel • befogatás: E 6,30/1,4"

TX10 1237210 **TX 15** 1137211 **TX20** 1237212 **TX 25** 1137213

TX30 1237214 **TX40** 1237215



RAXX Bit készlet

32 részes • tartalom: 1-1db bit PH1/PH3, 2db bit PH2, 1-1db bit PZ1/PZ3, 2db bit PZ2, 1-1db lapos bit 3/4/5/6 és 1-1db imbusz 3/4/5/6
 • kiváló minőségű műanyagkofferben övcsattal 1-1db lyukas TX bit 10/15/20/25/27/30/40, 1-1db TX bit 10/15/20/20/25/27/30/40, 1db bitartó gyorsotkmánnyal
 1219596




RAXX Bit készlet

113 részes • tartalom: 7-7 Philips bit, 25 mm hosszú, PH1/2/3, 7-7 Pozidrive bit, 25 mm hosszú, PZ1/2/3, 7-7 lapos bit, 25 mm hosszú, 4/6 mm, 7-7 belül hatszögletű bit, 25 mm hosszú, 4/5/6 mm, 2-2 Torx bit, 25 mm hosszú, T-10/15/20/25/27/30/40, 1-1 lyukas Torx bit, 25 mm hosszú, T-10/15/20/25/27/30/40, 3 Philips bit, 75 mm hosszú, PH2, 3 Pozidrive bit, 75 mm hosszú, PZ2, 3 T-bit, 75 mm hosszú, T-20, 1-1 T-bit, 75 mm hosszú, T-10/15/25/30, 1 mágneses tokmány és 1 gyorsotkmány
 1159782




RAXX Csavarhúzó penge Torsion PH

• mart • befogás: C 6,30/1,4" • 1 csom. = 3 db.

90 mm PH1 1237246 PH2 1237252 PH3 1237258

150 mm PH1 1237275 PH2 1237276 PH3 1237277

RAXX Csavarhúzó penge Torsion PZ

• mart • befogás: C 6,30/1,4" • 1 csom. = 3 db.

90 mm PZ1 1237262 PZ2 1237264 PZ3 1237266

150 mm PZ1 1237278 PZ2 1237279 PZ3 1237280

RAXX Csavarhúzó penge Torsion TX

• mart • befogás: C 6,30/1,4" • 1 csom. = 3 db.

90 mm TX10 1237269 TX15 1237270 TX20 1237271

TX25 1237272 TX30 1237273 TX40 1237274

150 mm TX10 1237281 TX15 1237282 TX20 1237283

TX25 1237284 TX30 1237285 TX40 1237286




RAXX Lyukfűrész

• fához, gipszkartonhoz és építőelemekhez

7 részes, mélység 45 mm, Ø 26,5/32/38/45/50/56/63 mm 1135893

3 részes, mélység 30 mm, Ø 60/67/74 mm 1135894






RAXX Koronafúró készlet HM

8 részes • tartalom: Ø 33/53/67/73/83 mm • keményfém bevonatú fúrókoronák felfogó tányérral és központfúróval • fal, gipszkarton, csempe, stb. fúrásához
• kofferben
1183513

RAXX



RAXX Lyukfűrész készlet HSS bimetal

9 részes • tartalom: Ø 22/29/35/44/51/68 mm
• 1 adapterrel és 2 befogóval • fától a rozsdamentes acélig bármely anyag megmunkálásához • alukofferben
1131995

RAXX



RAXX Sarokfúró előtét

• hosszúság 130 mm • 1/4" befogás • a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetővé teszi a csavarozási munkák elvégzését • minden szokványos bithez megfelel
1137639

RAXX



RAXX Fúrótokmány adapter készlet

3 részes • fúróbefogás: 1,5 - 13 mm • tokmánykulccsal és SDS-Plus adapterrel
1221777

RAXX



RAXX Legyezőtárcsa

• finom fémekhez, öntvényekhez, rozsdamentes acélhoz, a végső csiszoláshoz pl. hegesztési varratoknál • a cirkonszemcsének köszönhetően nagyon magas élettartam

K 40 115 x 22 mm, 1174762 **K 60** 115 x 22 mm, 1174763

K 80 115 x 22 mm, 1174764 **K 100** 115 x 22 mm, 1174763

K 120 115 x 22 mm, 1174766

K 40 125 x 22 mm, 1174767 **K 60** 125 x 22 mm, 1174768

K 80 125 x 22 mm, 1174769 **K 100** 125 x 22 mm, 1174770

K 120 125 x 22 mm, 1174771

RAXX

RAXX Vágókorong INOX

• acél és nemesacél (lemezek, profilok) vágásához • rövid vágásidő • magas termékbiztonság • kényelmes, sorjamentes munkavégzés • hosszú élettartam

A 60 T-BF41 115 x 1,0 x 22,23 mm, 1135586

A 60 T-BF41 125 x 1,0 x 22,23 mm, 1135588

20A36R-4BF 230 x 1,9 x 22,23 mm, 1135590

RAXX**RAXX Vágókorong acél A30S-4BF**

• univerzális vágókorong különféle keresztmetszetű acél anyagok vágásához • gyors vágás hosszú élettartam mellett

115 x 3,0 x 22,23 mm 1135587

125 x 3,0 x 22,23 mm 1135589

230 x 3,0 x 22,23 mm 1135591

RAXX**RAXX Csiszolókorong acél A24S-4BF**

• acél megmunkálásához

115 x 6,0 x 22,23 mm 1135592

125 x 6,0 x 22,23 mm 1135593

230 x 6,0 x 22,23 mm 1135594

RAXX**RAXX Deltacsiszoló-papír Multi**

• homogén csiszolati kép - sokrétű felhasználásra alkalmas • magas minőség, festék, lakk és gitt gépi csiszolásához • fa megmunkálásához is kiváló • öntapadó • multi csiszolóhoz • méret: 102 x 62 mm • porelvezető lyukasztással • műgyanta kötés • korund szemcsék • 1 csomag = 10 lap • felhasználási terület: festék/lakk/fa/műanyag

Festék: K 40 1232622 K 80 1232623 K 120 1232624 K 180 1232625

Általános: K 40 1234835 K 80 1234836 K 120 1234837 K 180 1234838

RAXX**RAXX Deltacsiszoló-papír delta**

• Általános csiszolólap fém és fa megmunkálásához • öntapadós • méret: 96 mm • porelvezető lyukasztással • műgyanta kötés • korund szemcsék • 1 csomag = 5 lap • felhasználási terület: fa/fém/nemesacél/festék/lakk/gitt.

Paint: K 40 1232615 K 60 1232616 K 80 1232617 K 120 1232618

K 180 1232619 K 240 1232620 K 320 1232621

Universal: K 40 1232608 K 60 1232609 K 80 1232610 K 120 1232611

K 180 1232612 K 240 1232613 K 320 1232614

RAXX**RAXX Csiszolólap lyukas**



• homogén csiszolati kép - sokrétű felhasználásra alkalmas • magas minőség, festék, lakk és gitt gépi csiszolásához • fa megmunkálásához is kiváló • öntapadó • méret: 125 mm • porelvezető lyukasztással • műgyanta kötés • korund szemcsék • 1 csomag = 10 lap • felhasználási terület: festék/lakk/fa/műanyag

Festék Ø 125 mm: K 40 1232578 K 60 1232579 K 80 1232580 K 100 1237080

K 120 1232581 K 180 1232582 K 240 1232583 K 320 1232584

Általános Ø 115 mm: K 40 1232558 K 60 1232559 K 80 1232560

K 120 1232561 K 180 1232562 K 240 1232563

RAXX



RAXX Csiszolólap lyukas

- homogén csiszolati kép - sokrétű felhasználásra alkalmas • magas minőség, festék, lakk és gitt gépi csiszolásához • fa megmunkálásához is kiváló • öntapadó
- méret: 150 mm • porelvezető lyukasztással • műgyanta kötés • korund szemcsék
- 1 csomag = 5 lap • felhasználási terület: festék/lakk/fa/műanyag

Festék Ø 150 mm: K 40 1232592 K 60 1232593 K 80 1232594
K 100 1237079 K 120 1232595 K 180 1232596 K 240 1232597

Általános Ø 125 mm: K 40 1232570 K 60 1232571 K 80 1232572
K 100 1237078 K 120 1232573 K 180 1232574 K 240 1232575
K 320 1232576

Általános Ø 150 mm: K 40 1232586 K 60 1232587 K 80 1232588
K 100 1237077 K 120 1232589 K 180 1232590 K 240 1232591

RAXX Csiszolólap készlet *Universal*

- Általános csiszolólap fém és fa megmunkálásához • öntapadós • méret: 125 mm
 - porelvezető lyukasztással • műgyanta kötés • korund szemcsék
 - 1 csomag = 5 lap • felhasználási terület: fa/fém/nemesacél/festék/lakk/gitt
- 1232577



RAXX Csiszolócsík lyukas

- magas lehardási értékkel - sokrétű felhasználásra alkalmas • magas minőség, festék, lakk és gitt gépi csiszolásához • fa megmunkálásához is kiváló • méret: 93 x 230 mm
- porelvezető lyukasztással • műgyanta kötés • korund szemcsék • 1 csomag = 10 lap
- felhasználási terület: festék/lakk/fa/műanyag

Festék: K 40 1232603 K 60 1232604 K 80 1232605 K 120 1232606
K 180 1232607

Általános: K 40 1232598 K 60 1232599 K 80 1232600 K 120 1232601
K 180 1232602



RAXX Végtelen csiszolózsalag

- 1 csomag = 3 db.

13 x 455 mm: K 40 1211151 K 60 1211152 K 120 1211153

50 x 686 mm: K 60 1136031 K 80 1136032 K 120 1136033
K 240 1211150

60 x 400 mm: K 40 1135964 K 60 1135965 K 80 1135966
K 120 1135967

65 x 410 mm: K 40 1135968 K 60 1135969 K 80 1135970
K 100 1135971 K 120 1135972 K 180 1135973

75 x 457 mm: K 40 1135974 K 60 1135975 K 80 1135976
K 100 1135977 K 120 1135978 K 180 1135979

75 x 480 mm: K 40 1135980 K 60 1135981 K 80 1135982
K 100 1135983 K 120 1135984 K 180 1135985

75 x 508 mm: K 40 1135986 K 80 1135988 K 120 1135990

75 x 533 mm: K 40 1135991 K 60 1135992 K 80 1135993
K 100 1135994 K 120 1135995 K 180 1135996

75 x 610 mm: K 40 1135997 K 60 1135998 K 80 1135999
K 100 1136000 K 120 1136001

100 x 552 mm: K 40 1136003 K 80 1136005 K 120 1136007

100 x 560 mm: K 40 1136008 K 60 1136009 K 80 1136010
K 100 1136011 K 120 1136012 K 180 1136013

100 x 610 mm: K 40 1136014 K 60 1136015 K 80 1136016
K 100 1136017 K 120 1136018 K 180 1136019

100 x 915 mm: K 60 1136034 K 100 1136035 K 150 1136036

105 x 620 mm: K 40 1136020 K 60 1136021 K 80 1136022
K 100 1136023 K 120 1136024



RAXX Lapos tipli

• minőségi bükkfa lamelló • 100 db/csomag

Méret 0 1221759 Méret 10 1221760 Méret 20 1221761

RAXX**RAXX Kézi körfűrészlap Ritka fogazás HM**

• keményfémlapkás • gyors vágáshoz természetes fában, kemény és puha fában
• hosszanti és keresztvágáshoz • fogazat: lapos fogak

150 x 2,6 x 20 mm Z=12 F 1205011

156,5 x 2,8 x 20 mm Z=12,75 F 1205012

160 x 2,6 x 20 mm Z=12 F 1205013

170 x 2,8 x 20 mm Z=12 F 1205014

180 x 2,6 x 20 mm Z=12 F 1205015

190 x 2,6 x 30 mm Z=16 F 1205016

210 x 2,8 x 30 mm Z=16 F 1205017

230 x 3,0 x 30 mm Z=20 F 1205018

RAXX**RAXX Kézi körfűrészlap Sűrű fogazás HM**

• keményfémlapkás • finom vágáshoz természetes fában, falapban, bevont lapon,
furnérozott anyagban • hosszanti és keresztvágáshoz • fogazás: lapos fogazás

150 x 2,6 x 20 mm Z=36 W 1205019

160 x 2,6 x 20 mm Z=36 W 1205020

170 x 2,6 x 30 mm Z=40 W 1205021

180 x 2,6 x 30 mm Z=36 W 1205022

180 x 2,6 x 20 mm Z=36 W 1205023

190 x 2,8 x 30 mm Z=40 W 1205024

210 x 2,8 x 30 mm Z=48 W 1205025

230 x 3,0 x 30 mm Z=48 W 1205026

250 x 3,2 x 30 mm Z=48 W 1205027

RAXX**RAXX Gérvágó fűrészlap HM**

• finom vágáshoz természetes fán, farostlapon, bevont lapon és furnérozott
anyagban • hosszanti és keresztirányú vágáshoz • fogazás: negatív váltó fogazás

216 x 2,8 x 30 mm ritka fogazás=48 W neg 1205028

210 x 2,8 x 30 mm ritka fogazás=48 W neg 1205029

216 x 3,0 x 30 mm ritka fogazás=60 W neg 1205030

250 x 3,2 x 30 mm ritka fogazás=48 W neg 1205031

250 x 3,2 x 30 mm ritka fogazás=60 W neg 1205032

250 x 3,2 x 30 mm ritka fogazás=60 W neg 1205033

RAXX**RAXX Gérvágó fűrészlap Aluprofile HM**

• minden fa fajtához • alumínium profil vágásához • fogazás: negatív lapos-trapéz

216 x 3,2 x 30 mm Z=64 NE neg 1205034

250 x 3,4 x 30 mm Z=60 NE neg 1205035

RAXX



RAXX Körfűrészlap *Hegyes NV*

- asztali körfűrészhez és tűzifafűrészhez • természetes fa vágásához
- keresztirányú vágáshoz

250 x 1,6 x 30 mm Z=84 1205036

300 x 1,6 x 30 mm Z=80 1205037

350 x 1,8 x 30 mm Z=80 1205038

400 x 2,0 x 30 mm Z=56 1205039

RAXX



RAXX Körfűrészlap *Farkas KV*

- asztali körfűrészhez és tűzifafűrészhez • csiszolt, irányított és feszes • gyors, durvább vágáshoz természetes fában, különösen tűzifában • hosszanti és keresztirányú vágáshoz • fogazás: farkasfog

400 x 2,0 x 30 mm Z=56 1205040

450 x 2,2 x 30 mm Z=56 1205041

500 x 2,5 x 30 mm Z=56 1205042

550 x 2,5 x 30 mm Z=56 1205043

600 x 2,8 x 30 mm Z=56 1205044

650 x 3,2 x 30 mm Z=56 1205045

700 x 3,2 x 30 mm Z=56 1205046

RAXX



RAXX Körfűrészlap *HM*

- 253 x 3,2 x 30 mm, Z=48 DHF • keményfém betétes
- különösen finom vágáshoz • bútortalapokhoz, kétoldalt bevonatolt lapokhoz

1205047

RAXX



RAXX Körfűrészlap *változó fogazás, HM*

- keményfém betétes • minden fafajtához • hosszanti és keresztirányú vágásokhoz
- mérsékelten szögálló • fogak formája: általános változó fogazás • asztali körfűrészhez

300 x 3,2 x 30 mm Z=20 S-LWZ 1205048

350 x 3,5 x 30 mm Z=24 S-LWZ 1205049

400 x 3,5 x 30 mm Z=28 S-LWZ 1205050

450 x 3,8 x 30 mm Z=32 S-LWZ 1205051

500 x 3,8 x 30 mm Z=36 S-LWZ 1205052

RAXX



RAXX Körfűrészlap *ritka fogazás, HM*

- keményfém betétes • tűzifa fűrészhez • hosszanti és keresztirányú vágásokhoz
- különösen alkalmas tűzifa fűrészeléshez

250 x 3,2 x 30 mm Z=24 LWZ 1205055

300 x 3,2 x 30 mm Z=28 LWZ 1205057

315 x 3,2 x 30 mm Z=28 LWZ 1205060

350 x 3,5 x 30 mm Z=32 LWZ 1205062

400 x 3,5 x 30 mm Z=36 LWZ 1205064

450 x 3,8 x 30 mm Z=40 LWZ 1205066

500 x 4,0 x 30 mm Z=44 LWZ 1205067

600 x 3,8 x 30 mm Z=36 LWZ 1205053

700 x 4,2 x 30 mm Z=42 LWZ 1205054

RAXX

RAXX Körfűrészlap sűrű fogazás, HM

- keményfém betétes • asztali körfűrészekhez • finom vágásokhoz • puha fához, forgácsolaphoz, bevonatos lapokhoz • hosszanti és keresztirányú vágásokhoz
- fogazás: változó fogazás

250 x 3,2 x 30 mm Z=42 UW 1205056
 300 x 3,2 x 30 mm Z=48 UW 1205058
 300 x 3,2 x 30 mm Z=60 UW 1205059
 315 x 3,2 x 30 mm Z=48 UW 1205061
 350 x 3,5 x 30 mm Z=54 UW 1205063
 400 x 3,5 x 30 mm Z=60 UW 1205065

**RAXX Körfűrészlap finom vágás, sűrű fogazás, HM**

- keményfém betétes • finom vágáshoz • forgácsolaphoz, kétoldalt bevonatolt lapokhoz, műanyag lapokhoz, furnérhoz, stb. • tiszta, tépésmentes vágásfelületet ad
- fogazás: változó fogazás

250 x 3,2 x 30 mm Z=60 KW 1205068
 300 x 3,2 x 30 mm Z=72 KW 1205069
 300 x 3,2 x 30 mm Z=96 KW 1205070
 350 x 3,5 x 30 mm Z=84 KW 1205071
 400 x 3,5 x 30 mm Z=96 KW 1205072

**RAXX Építkezési körfűrészlap**

- keményfém betétes • általános építőipari felhasználáshoz • telifa, zsaludeszka, gázbeton vágásához • szögálló

300 x 3,2 x 30 mm Z=20 TZ 1205073
 350 x 3,5 x 30 mm Z=24 TZ 1205074
 400 x 3,8 x 30 mm Z=28 TZ 1205075
 450 x 4,0 x 30 mm Z=32 TZ 1205076
 500 x 4,0 x 30 mm Z=36 TZ 1205077
 600 x 3,8 x 30 mm Z=42 TZ 1205078
 700 x 4,2 x 30 mm Z=48 TZ 1205079

**RAXX Automata hegesztőpajzs**

- mindenféle hegesztési eljáráshoz, WIG-hez is • csiszoló és hegesztő funkció • fokozatmentes sötétedés 9-13 DIN között
- fényérzékenység fokozatmentesen állítható • átváltási idő világosról sötétre: 1/30.000 másodperc • az áramellátást beépített napelem és akkumulátor biztosítja

Profi üvegméret: 95x36cm 1209872

Profi Plus üvegméret: 98 x 43 mm 1209873

**RAXX Kézmosó paszta 10 Liter**

- puhafa granulátum alapú minőségi kézmosó paszta
 - közepesen és nagyon szennyezett kézhez
- 1233629



PROFI AIR

**Minőség a barkácsolóknak,
mesterembereknek és
ipari felhasználóknak.**



ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

PROFI AIR Kompresszor 210/10/24

- 1,1 kW/1,5 LE/230 V • max. légszállítás: 200 l/perc • max. nyomás: 10 bar
 - tartály térfogata: 24 l • olajmentes, direkt meghajtású • 1 hengeres
 - súly: 20 kg • 2 év garancia • mérete: 57 x 25,5 x 44,5 cm
- 1165999

PROFI AIR**PROFI AIR Kompresszor 250/8/6**

- 1,5 kW/2 LE/230 V • max. légszállítás: 230 l/perc • max. nyomás: 8 bar
 - tartály mérete: 6 l • teljesítmény 3/7 bar-nál: 130/95 l/perc • olajkenéses, direkt meghajtású • nyomáscsökkentővel és motorvédelemmel • 1 hengeres
 - súly 18 kg • 2 év garancia • méretek 53 x 21 x 52 cm
- 1120272

PROFI AIR**PROFI AIR Kompresszor 250/8/24**

- 1,5 kW/2 LE/230 V • max. légszállítás: 230 l/perc • max. nyomás 8 bar
 - tartály: 24 l • leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 130/95 l/perc • olajkenésű, direkt meghajtású • nyomáscsökkentővel és motorvédelemmel • 1 hengeres
 - súly: 25 kg • 2 év garancia • méretek: 60 x 25,5 x 59 cm
- 1120274

PROFI AIR**PROFI AIR Kompresszor 250/8/50**

- 1,5 kW/2 LE/230 V • max. légszállítás 230 l/perc • max. nyomás 8 bar
 - tartály 50 l • leadott teljesítmény 3/7 bar-nál 130/95 l/perc
 - olajkenésű, direkt meghajtású • nyomáscsökkentővel és motorvédelemmel
 - 1 hengeres • súly: 36 kg • 2 év garancia
 - mérete: 83 x 32,5 x 65,5 cm
- 1120273

PROFI AIR



PROFI AIR Kompresszor 240/10/6

- 1,5 kW/2 LE/230 V • max. légszállítás: 240 l/perc • max. nyomás: 10 bar
 - tartály: 6 l • leadott teljesítmény 3/7 bar: 140/110 l/perc • olajkenésű
 - direkt meghajtású • nyomáscsökkentővel és motorvédelemmel • 1 hengeres
 - súly: 22 kg • 2 év garancia • mérete: 45 x 47,5 x 50 cm
- 1138324

PROFI AIR



PROFI AIR Kompresszor 400/10/50

- 2,2 kW/LE PS/230 V • max. légszállítás 350 l/perc • max. nyomás: 10 bar
 - tartály: 50 l • leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 225/180 l/perc • olajkenésű, direkt meghajtású • nyomáscsökkentővel, motorvédelemmel és szűrővel
 - 2 hengeres • súly: 45 kg • 2 év garancia • méret: 83 x 35 x 67 cm
- 1072615

PROFI AIR



PROFI AIR Kompresszor 400/10/50K

- 2,2 kW/3 LE PS/400 V • max. légszállítás 350 l/perc • max. nyomás 10 bar
 - tartály 50 l • leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 270/210 l/perc • olajkenésű, ékszíjhajtású • nyomáscsökkentővel és motorvédelemmel
 - súly 48 kg • 3 év garancia • méretek: 87 x 37 x 78 cm
- 1073484

PROFI AIR



PROFI AIR Kompresszor 400/10/100

- 2,2 kW/3 LE/400 V • max. szállított légmennyiség: 350 l/perc
 - max. nyomás: 10 bar • tartály 100 l • teljesítmény 3/7bar-nál: 270/210 l/perc
 - olajkenésű • nyomáscsökkentővel, motorvédelemmel és szűrővel
 - szűrővel • 3 gyűrűs dugattyúval • súly: 69 kg • 3 év garancia
 - mérete: 110 x 42 x 80 cm
- 1099446

PROFI AIR

PROFI AIR Kompresszor 600/10/100

- 3 kW/4,1 LE/400 V • max. légszállítás 550 l/perc • max. nyomás 10 bar
 - tartálméret 100 l • teljesítmény 3/7 bar-nál: 350/310 l/perc • olajkenésű szíjmeghajtás • nyomáscsökkentővel, motorvédelemmel és szűrővel
 - súly: 78 kg • 3 év garancia • méret: 110 x 45,5 x 96 cm
- 1072616

PROFI AIR**PROFI AIR Kompresszor 650/10/200**

- 3 kW/4,1 LE/400 V • 2 hengeres • kétfokozatú nagy teljesítményű aggregátor
 - max. légszállítás: 650 l/perc • max. nyomás: 10 bar • tartály: 200 l
 - leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 370/290 l/perc. • olajkenésű • ékszíjhajtású
 - nyomáscsökkentővel, motorvédelemmel és szűrővel • súly: 97 kg
 - 3 év garancia • mérete: 148 x 55 x 98 cm
- 1073485

PROFI AIR**PROFI AIR Kompresszor 700/10/200**

- 4 kW/5,4 PS/400 V • 2 hengeres • kétfokozatú nagy teljesítményű aggregátor
 - max. légszállítás: 700 l/perc • max. nyomás: 10 bar • tartály 200 l
 - leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 400/320 l/perc • olajkenésű • ékszíjhajtású
 - nyomáscsökkentővel, motorvédelemmel és szűrővel • súly: 116 kg
 - 3 év garancia • mérete: 148 x 55 x 98 cm
- 1073486

PROFI AIR**PROFI AIR Kompresszor 850/10/270**

- 5,5 kW/7,5 LE/400 V • 2 hengeres • 2 fokozatú nagy teljesítményű aggregátor
 - max. légszállítás: 850 l/perc • max nyomás: 10 bar • tartály: 270 l
 - leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 590/495 l/perc • olajkenésű • ékszíjhajtású
 - nyomáscsökkentővel, motorvédelemmel és szűrővel • szerinti kazán EN286
 - súly: 168 kg • 3 év garancia • méret: 152 x 59 x 126 cm
- 1073487

PROFI AIR



PROFI AIR Sűrített levegős ütvecsavarozó DSS 949 1/2"

- kioldó nyomaték 949 Nm • megszorító nyomaték 475 Nm • levegőszükséglet 139 l/perc • nyomás 6,2 bar • 4 fokozatú teljesítményszabályozás • ütészálló kompozit ház • hossz 120 mm • levegőkivezetés a markolaton keresztül lefelé • javasolt tömlőátmérő 10 mm (belső átmérő) • fordulatszám 11000 rpm • zajszint 87 db(A) • súly 1,27 kg

PROFI AIR



PROFI AIR Sűrített levegős ütvecsavarozó DSS 1350 1/2"

- kioldó nyomaték 1350 Nm • nagy teljesítményű kettős ütőmű • többfokozatú teljesítményszabályozás • ütészálló kompozit ház • levegő szükséglet: 136 l/perc • megszorító nyomaték 1215 Nm • hossz 215 mm • levegőkivezetés a markolaton keresztül lefelé • javasolt tömlőátmérő 10 mm (belső átmérő) • nyomás 6,3 bar • fordulatszám 6500 rpm • zajszint 96,1 db(A) • súly: 2 kg

PROFI AIR



PROFI AIR Sűrített levegős ütvecsavarozó DSS 2034 3/4"

- kioldó nyomaték 2034 Nm • többfokozatú teljesítményszabályozás • nagy teljesítményű kettős ütőmű • ütészálló kompozit ház • levegő szükséglet: 136 l/perc • megszorító nyomaték 1627 Nm • hossz 215 mm • javasolt tömlőátmérő 13 mm (belső átmérő) • levegőkivezetés a markolaton keresztül lefelé • nyomás 6,2 bar • fordulatszám 5500 rpm • zajszint 84 db(A) • súly: 3,4 kg

PROFI AIR



PROFI AIR Ütvecsavarozó készlet

- 3 db-os • 17/19/21mm • 1/2" négyszög befogás • műanyag bevonat karcoldás ellen • króm-vanádium-molibdén acél • műanyag dobozban

PROFI AIR



PROFI AIR Sűrített levegős racsnis csavarozó DRS 70 1/2"

- megszorító nyomaték 70 Nm • biztonsági kapcsolóval (auto-stop) • fokozatmentes teljesítményszabályozás • levegőszükséglet: 88 l/perc • kioldó forgatónyomaték 70 Nm • hossz 265 mm • levegőkivezetés a markolaton keresztül lefelé • javasolt tömlőátmérő 10 mm (belső átmérő) • nyomás 6,3 bar • fordulatszám 175 rpm • zajszint 82 db(A) • súly 1,2 kg

PROFI AIR



PROFI AIR Sűrített levegős fúrógép DBM 1

- gyorstokmányos, 10 mm • bal/jobb irányváltás • fokozatmentes fordulatszám szabályozás • egykezes kezelés • levegőszükséglet 113 l/perc • levegőkivezetés a markolaton keresztül lefelé • hossz: 188 mm • javasolt tömlőátmérő 10 mm (belső átmérő) • nyomás 6,2 bar • fordulatszám 2000 rpm • zajszint 86 db(A) • súly 1,0 kg

PROFI AIR

PROFI AIR Sűrített levegős rúdcsiszoló DST 05

• fokozatmentes teljesítmény szabályozás • biztonsági kapcsoló automatikus leállással • levegőszükséglet: 87 l/perc • nyomás 6,3 bar • hossz 180 mm
 • levegőkivezetés a markolaton keresztül lefelé • fordulatszám: 22000 fordulat/perc • zajsztint: 80 db (A) • súly: 0,6 kg
 1231680

*PROFI AIR***PROFI AIR Sűrített levegős rozsdátlanító DNE 1**

• ütésszám 4500/perc • rozsdátlanító tűk száma 19 • pisztoly forma, hideg ellen szigetelt markolattal • levegőszükséglet 283 l/perc • javasolt tömlőátmérő 10 mm (belső átmérő) • nyomás 4,5-6,3 bar • hossz 340 mm
 • zajsztint 97,1 db(A) • rezgés 19,1 m/s • súly 1,7 kg
 1231681

*PROFI AIR***PROFI AIR Tű készlet 19 részes**

• DNE 1 rozsdátlanítóhoz • tűméret: 3 x 180 mm
 1237606

*PROFI AIR***PROFI AIR Sűrített levegős kinyomópisztoly DSP 310**

• fém kivétel • szabvány 310 ml tubushoz • levegőszükséglet 113 l/perc
 • nyomás 4,5-6,3 bar • hossz 305 mm • súly 1,1 kg
 1231682

*PROFI AIR***PROFI AIR Festékszóró pisztoly OT**

• felső tartályos pisztoly • 0,5 literes nylon tartállyal • állítható szórásrész
 fúvóka mérete: 1,5 mm
 1035167

*PROFI AIR***PROFI AIR Fúvóka készlet**

• a fúvóka mérete: 2,5 mm
 1107568

*PROFI AIR***PROFI AIR Festékszóró pisztoly HVLP**

• mikromanométerrel, acéltűvel • 1,4 mm-es fúvókával • alkalmas oldószeres és vízbázisú anyagokhoz
 1182777

*PROFI AIR***PROFI AIR Tartalék szűrő 3 db.**

• 1182777 HVLP festékszóró pisztolyhoz
 1182782

*PROFI AIR***PROFI AIR Fúvóka készlet**

• HVLP festékszóró pisztolyhoz

Fúvóka 1,7 mm 1182779 Fúvóka 2,0 mm 1182780

Fúvóka 2,5 mm 1182781

PROFI AIR

PROFI AIR Sűrített levegős szerszám készlet

5 részes • professzionális kivitel • tartalma: szórópisztoly HVLP 0,5 l, fúvókakészlet 1,4 mm, autógumi fújó, szórópisztoly 1 l, lefújó pisztoly, 10 m spiráltömlő csatlakozókkal
1185523

*PROFI AIR***PROFI AIR Autógumi fújó manométerrel**

• fém manométer • 63 mm • védősapkával
1032574

*PROFI AIR***PROFI AIR Gyors szelepcsatlakozó**

• gumifújóhoz • 6 mm
1107575

*PROFI AIR***PROFI AIR Fúvópisztoly**

• fém kivitel
rövid, Modell 60A 1032570
hosszú, Modell 60B 200 mm hosszú csővel 1034165

*PROFI AIR***PROFI AIR Fúvópisztoly**

• robusztus, ergonomikus formájú, karcoldás- és csúszásmentes fúvópisztoly
• 2 biztonságos és praktikus akasztóval • tömített rendszer, ezáltal nem tud szennyeződés a pisztolyba bekerülni

110 mm 1183538

330 mm 1183541

500 mm 1183542

*PROFI AIR***PROFI AIR Fúvópisztoly halk/karcálló fúvókával**

• robusztus, ergonomikus formájú, karcoldás- és csúszásmentes fúvópisztoly
• 2 biztonságos és praktikus akasztóval • tömített rendszer, ezáltal nem tud szennyeződés a pisztolyba bekerülni • a fúvóka anyaga ötvözet
• fúvóka hossza 56 mm

zajcsillapított fúvókával (csak 77 db) 1183539

különösen karcálló fúvókával 1183540

PROFI AIR

PROFI AIR Szórópisztoly

• 1 literes alumínium tartály • bajonettzáras
1035171



PROFI AIR

PROFI AIR Alvásvédelmi szórópisztoly

• üregvédelemhez való csővel • hajlékony tömlővel • üregek kezeléséhez
alkalmas • szabvány csatlakozómenet tubushoz
1034576



PROFI AIR

PROFI AIR Homokfúvó pisztoly

• bajonettzáras • 1 literes alu alsó tartállyal • 6-8 bar nyomáson kb.
300 l/perc levegőszükséglet
1107571



PROFI AIR

PROFI AIR Fúvóka

• 1107571 -hez tartalék fúvóka
1107572



PROFI AIR

PROFI AIR Homokfúvó pisztoly

• profi modell, nagy teljesítménnyel • szívócsővel
• 6-8 bar-nál kb. 500 liter/perc légszükséglet
1033655



PROFI AIR

PROFI AIR Fúvóka

• 1033655 -hez tartalék fúvóka
1107573



PROFI AIR



PROFI AIR Spiráltömlő készlet *Rilsan*

- 10 m • tömlő Ø 5 x 8 mm • csatlakozóval, tömlővéggel és tömlő-törésvédővel
 - maximális nyomás: 10 bar
- 1035332

PROFI AIR



PROFI AIR Sűrített levegős tömlő készlet

- szövet erősítésű tömlő • üzemi nyomás: max. 7 bar

Ø 6 x 11 mm, 10 m 1177827

Ø 9 x 14 mm, 10 m 1033286

PROFI AIR



PROFI AIR Sűrített levegős tömlő

- szövet-erősítésű tömlő • 20 m • Ø 9 x 14 mm • kompletten, csatlakozókkal
 - üzemi nyomás: max. 17 bar
- 1107420

PROFI AIR



PROFI AIR Sűrített levegős tömlő

- szövet-erősítésű tömlő • max. 17 bar • 1 tekercs = 50 m

Ø 6 x 11 mm, 10 m 1034252

Ø 9 x 14 mm, 20 m 1033284

PROFI AIR



PROFI AIR Sűrített levegős gumi tömlő

- magas minőségű, nagy rugalmasságú tömlő • csatlakozókkal
- max. nyomás 20 bar-ig

Ø 9 x 14 mm, 10 m 1223809

Ø 9 x 14 mm, 20 m 1223810

Ø 13 x 19 mm, 10 m 1235936

PROFI AIR



PROFI AIR Tömlődob PA 10 SA

- 100% PU tömlő • automatikus tömlőcsévézés • kompletten falra vagy mennyezetre szerelhető tartóval • Ø 8 x 12 mm • hosszúság: 10 m
 - üzemi nyomás: 12 bar
- 1133482

PROFI AIR

PROFI AIR Sűrített levegős tömlőtartó OSR 17 Plus

- 15 + 2 m magasnyomású gumitömlő • belső Ø 9,4 mm
 - kompletten csatlakozókkal és tömlővéggel • rögzítő tartozékokkal
- 1230825

**PROFI AIR****PROFI AIR Sűrített levegős tömlőtartó Automatik**

- robusztus fém tömlőtartó • automatikus tömlővisszahúzás, rögzítési lehetőséggel
 - átmérő 8 x 12 mm • 30 m PU tömlő • max. nyomás 20 bar
- 1218819

**PROFI AIR****PROFI AIR Sűrített levegős olajozó**

- IG 1/4" betekintő üveggel • olajkeverék pontosan szabályozható
 - pneumatikus szerszámokhoz feltétlenül szükséges
- 1033665

PROFI AIR**PROFI AIR Nyomáscsökkentő R 1/4"**

- 1/4" belső menetes csatlakozó • kompletten nyomáscsökkentővel
 - légáteresztés 6 bar-nál: 700 l/perc
- 1107576

PROFI AIR**PROFI AIR Kombi olajozó 1/4"**

- automata olajozó • állítható olajmennyiség • olajozott és olajmentes levegő kivezetéssel • légáteresztés 6 bar-nál: 1150 l/perc
- 1107665

PROFI AIR**PROFI AIR Szűrő-nyomáscsökkentő**

- csatlakozó: külső menetes • 0-12 bar • manométer átmérője: 40 mm
 - kondenzvíz-leeresztő szelep • alumínium öntvény szabályozó ház
- csatlakozó: KM 1/4" levegőátengedés 6 bar-nál: 700 l/perc 1033662**
csatlakozó: KM 1/2" levegőátengedés 6 bar-nál: 2600 l/perc 1177764

PROFI AIR**PROFI AIR Kombi karbantartó egység 1/4"**

- szűrő, nyomáscsökkentő és olajozó • 2 kimenet a szűrt és olajmentes levegőhöz, és szűrt és olajtartalmú levegőhöz • légáteresztés 6 bar-nál: 600 l/perc
- 1033660

PROFI AIR



PROFI AIR Inline olajozó

• sűrített levegős szerszámok kenéséhez • közvetlenül a szerszámra vagy a tömlőre szerelendő

1/4" 1107634 1/2" 1107633

PROFI AIR

PROFI AIR Nyomásmanométer KM

Ø 40 mm, 0-10 bar, 1/8" hátsó csatlakozás, 1107635

Ø 50 mm, 0-16 bar, 1/4" hátsó csatlakozás, 1107637

Ø 63 mm, 0-10 bar, 1/4" hátsó csatlakozás, 1107638

Ø 63 mm, 0-10 bar, 1/4" alsó csatlakozás, 1107666

PROFI AIR

PROFI AIR Levegős csatlakozó

• test anyaga MS 58, rugók és csapok anyaga rozsdamentes acél • edzett rögzítő csapok • nyomás-terhelhetőség: 0-35 bar • légáteresztés kb. 2000 l/perc • csőmenet DIN 259 szerint

külső menetes 1/4" 1107579 külső menetes 3/8" 1107581

külső menetes 1/2" 1107582

PROFI AIR

PROFI AIR Sűrített levegős csatlakozó

• anyaga MS 58 réz ötvözet • edzett rozsdamentes acél rögzítőcsapokkal • nyomás-terhelhetőség: 0-35 bar • légáteresztés kb. 2000 l/perc • csőmenet DIN 259 szerint

belső menetes 1/4" 1107583 belső menetes 3/8" 1107584

belső menetes 1/2" 1107585

PROFI AIR

PROFI AIR Csatlakozó tömlőcsonkokkal

• anyaga MS 58 réz ötvözet • edzett rozsdamentes acél rögzítőcsapokkal • nyomás-terhelhetőség: 0-35 bar • légáteresztés kb. 2000 l/perc • csőmenet DIN 259 szerint

6 mm 1107586 8 mm 1211141 9 mm 1107587 10 mm 1211143

PROFI AIR

PROFI AIR Tömlőcsatlakozó

• anyaga MS 58 réz ötvözet • edzett rozsdamentes acél rögzítőcsapokkal • nyomás-terhelhetőség 0-35 bar • légáteresztés kb. 2000 l/perc • csőmenet DIN 259 szerint

külső menetes 1/4" 1107588 külső menetes 3/8" 1107589

külső menetes 1/2" 1107590

belső menetes 1/4" 1107592 belső menetes 3/8" 1107593

belső menetes 1/2" 1107594

PROFI AIR

PROFI AIR Tömlőcsonk

• anyaga MS 58 réz ötvözet • nyomás-terhelhetőség 0-35 bar • légáteresztés kb. 2000 l/perc

6 mm 1107595 8 mm 1211144 9 mm 1107596 10 mm 1211145

PROFI AIR

PROFI AIR Menetes tömlőcsonk

• anyaga MS 58 réz ötvözet • nyomás-terhelhetőség: 0-35 bar

• légáteresztés kb. 2000 l/perc • csőmenet DIN 259 szerint

külső menetes 1/4" 6 mm 1107598 külső menetes 1/4" 9 mm 1107599

külső menetes 3/8" 6 mm 1107600 külső menetes 3/8" 9 mm 1107601

PROFI AIR

PROFI AIR Kettős tömlőcsatlakozó réz

• sárgaréz • nyomás-terhelhetőség 0-35 bar • légáteresztés kb. 2000 l/perc
6 mm-es tömlő 1107606 9 mm-es tömlő 1107607

PROFI AIR**PROFI AIR Közcsavar**

• anyaga MS 58 réz ötvözet • nyomás-terhelhetőség: 0-35 bar
• légáteresztés kb. 2000 l/perc • csőmenet DIN 259 szerint

külső menetes 1/8" x 1/4" 1107609 külső menetes 1/4" x 1/4" 1107610

külső menetes 1/4" x 3/8" 1107611 külső menetes 3/8" x 3/8" 1107612

külső menetes 3/8" x 1/2" 1107613 külső menetes 1/2" x 1/2" 1107614

PROFI AIR**PROFI AIR Közcsavar muff**

• anyaga MS 58 réz ötvözet • nyomás-terhelhetőség: 0-35 bar

belső menetes 1/4" 1107616 belső menetes 3/8" 1107617

PROFI AIR**PROFI AIR Közcsavar**

• anyaga MS 58 réz ötvözet • nyomás-terhelhetőség: 0-35 bar

• légáteresztés kb. 2000 l/perc • csőmenet DIN 259 szerint

belső menetes 1/8" x külső menetes 1/4" 1107619

belső menetes 1/4" x külső menetes 3/8" 1107620

belső menetes 3/8" x külső menetes 1/2" 1107621

PROFI AIR**PROFI AIR Elosztó 3/8"**

• anyaga MS 58 réz ötvözet • edzett rozsdamentes acél rögzítőcsapokkal

• nyomás-terhelhetőség: 0-35 bar • légáteresztés kb. 2000 l/perc

2 utas 1107597 3 utas 1107664

PROFI AIR**PROFI AIR T-elem réz**

• anyaga MS 58 réz ötvözet • nyomás-terhelhetőség: 0-35 bar

• légáteresztés kb. 2000 l/perc • csőmenet DIN 259 szerint

belső menetes 1/4" 1107623 belső menetes 3/8" 1107624

belső menetes 1/2" 1107625

PROFI AIR**PROFI AIR Gömbcsap**

belső menetes 1/4" 1107639 belső menetes 3/8" 1107640

PROFI AIR

PROFI AIR Száraz- nedves porszívó PA200

• 1.300 W • 20 literes tartály • 1500 mm vízoszlop szívóerő • szivacs szűrő
 • porzsákkal és anélkül is üzemeltethető • erős száraz-nedves porszívó, háztartásokba és műhelyekbe • durva hulladék felszívására alkalmas a házban, pincében, barkácsműhelyben, garázsban, de használható eldugult mosdók, víztárolók leszivattyúzására is • 6,7 kg • 3 év garancia • tartozékokkal (32 mm átmérőjű, 1,8 m hosszú gégecső, 3 műanyag cső, nagy szívófej és fugaszívó)
 1128855

*PROFI AIR***PROFI AIR Száraz- nedves porszívó PA200 Inox**

• 1300 W • 20 literes rozsdamentes tartály • 1575 mm vízoszlop szívóerő
 • porzsákkal és anélkül is használható • erős száraz-nedves porszívó háztartásokba és műhelyekbe • ideális a durva szennyeződések eltávolítására a házban, pincében, garázsban, valamint alkalmas eldugult mosdók és egyéb folyadékok leszivattyúzására • 9,4kg • 3 év garancia • tartozékokkal (32 mm-es, 1,8 m hosszú gégecső, 2 db. műanyag cső, nagy szívófej és fugaszívó)
 1135939

*PROFI AIR***PROFI AIR Száraz- nedves porszívó PA100S**

• 1400 W • 10 literes tartály • víznyomás 2039 mm/sec • habszivacs szűrő
 • könnyen kezelhető száraz/nedves porszívó háztartásoknak • pincében, autóban, garázsban vagy kültéren is használható • fújó funkcióval • 3 év garancia
 • tartozékokkal (2,1 m hosszú 32 mm-es tömlő, 2 műanyag hosszabbító cső, átváltható padlókefe, kerek kefe, fűga- és kárpittisztító, fali tartó)
 1212483

*PROFI AIR***PROFI AIR Száraz-nedves porszívó PA300**

• 1400 W • 30 literes tartály • redős szűrő • 1525 mm vízoszlop szívóerő
 • porzsákkal és anélkül is üzemeltethető • erős száraz-nedves porszívó háztartásokba és műhelyekbe • ideális durva szennyeződések eltávolítására a házban, garázsban, valamint alkalmas eldugult mosdók és egyéb folyadékok leszivattyúzására • súly: 8,6 kg • 3 év garancia • tartozékokkal (32 mm tömlő 1,8 m, 3 műanyag cső, szívófejek, fugaszívó)
 1128856

PROFI AIR

PROFI AIR Száraz- nedves porszívó PA300 SEN

- 1600 W • 30 literes tartály • redős szűrő • 1625 mm vízoszlop szívóerő
- kapcsoló automatika az elszívócsatlakozóval ellátott elektromos kéziszerszámokhoz • porzsákkal és porzsák nélkül is üzemeltethető • tartálya leeresztő szeleppel és tartozéktartóval • szívócső átm. 32 mm • fém csövek, padlókefe, fugaszívó, kárpitkefe, kerek kefe, szerszám adapter, szivacszsűrő, porzsák • 3 év garancia

1183667

PROFI AIR**PROFI AIR Száraz- nedves porszívó PA400 SXE**

- 1800 W • 40 literes tartály • redős szűrő • kapcsoló-automatika az elszívócsatlakozóval ellátott elektromos kéziszerszámokhoz • 1675 mm vízoszlop szívóerő • porzsákkal és porzsák nélkül is használható • automatikus kábel visszacsévelés • elektronikus szívóerő szabályozás • tartály leeresztő szeleppel • tartozéktárolóval • kifújó csatlakozó • számos tartozékkal • szívócső átmérője: 32 mm • padlókefe, vízszívó, fugaszívó, kárpitkefe, kerek kefe, szerszám adapter, szivacszsűrő, porzsák • 3 év garancia

1183668

PROFI AIR**Tartozékok PROFI AIR nedves és száraz porszívókhoz**

Redős szűrő finom porhoz minden ProfiAir modellhez (kivéve PA100S) 1128893

Redős szűrő finom porhoz PA100 S modellhez, 1215016

Hepa bordásszűrő minden ProfiAir modellhez (kivéve PA100S), 1196035

Szivacs szűrő minden ProfiAir modellhez (kivéve PA100S) 1128895

Szivacs szűrő PA100 S modellhez, 1212487

Porzsák 20/30 l, 5 db 3 rétegű, PA200/PA300/PA300SEN modellekhez, 1128896

Porzsák 40 l, 5 db 3-rétegű, PA400SXE modellhez, 1128897

Kombikefe szőnyegre és padlóra minden ProfiAir modellhez, 1188447

PROFI AIR**PROFI AIR Fali kábeldob**

- 15 m kábel + 1 m csatlakozó kábel: 3x 1,5 mm/230 V • kábeltípus: H07RN-F
- automatikus kábelbehúzás • max. teljesítmény fel/letekerve: 1000/2300 W

1136701

PROFI AIR



**MEGY A MUNKA,
MEGVAN A SZERSZÁM!**

raxx

PROFI AIR

LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.